



**GAMME
PRODUITS**

2025



LA PÊCHE AUX LEURRES POUR **PASSION**

La collection 2024-2025 signe un grand renouveau pour SAKURA avec plus de 450 références inédites.

Montée en gamme significative de nos cannes, avec de nouveaux blanks plus légers, plus techniques et des composants Fuji sur une majorité d'entre-elles. Un vrai retour aux sources ! Notre gamme de leurres durs a été largement renouvelée grâce à des créations originales tout comme la partie leurres souples, qui présente des friandises de premier ordre. L'univers EGI est enrichi par une gamme complète d'oppai et notre incroyable Soft Stingray, une turlutte souple unique au monde !

Nous poursuivons notre démarche environnementale en proposant un tout nouveau packaging 100% recyclable, pour notre tresse Sensibraid. C'est là aussi une première !

Nous vous souhaitons une bonne saison !

Franck ROSMANN - Tanguy MARLIN
Conception & développement

ALMARA CASTING

ALMARA CASTING - ALMC

Cannes leures casting deux brins égaux - Carbone IM24T - Anneaux LS anti-emmêlement - Porte moulinet casting ergonomique - Poignée EVA Haute Densité - Étui tissu Oxford



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRM806866-2MH	ALMARA CASTING - ALMC 662 MH - 6'6" (1,98m) - 7-28g - 2 Brins égaux	3 352210 759696			1
NEW SAPRM806870-2H	ALMARA CASTING - ALMC 702 H - 7' (2,10m) - 10-42g - 2 Brins égaux	3 352210 819451			1
NEW SAPRM806876-2XH	ALMARA CASTING - ALMC 762 XH - 7'6" (2,28m) - 14-70g - 2 Brins égaux	3 352210 819468			1
NEW SAPRM806876-2XH+	ALMARA CASTING - ALMC 762 XH+ - 7'6" (2,28m) - 21-100g - 2 Brins égaux	3 352210 819475			1

ALMARA SPINNING

ALMARA SPINNING - ALMS

Cannes leures spinning deux brins égaux - Carbone IM24T - Anneaux LS anti-emmêlement - Porte moulinet spinning ergonomique - Poignée EVA Haute Densité - Étui tissu Oxford



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRM806960-2L	ALMARA SPINNING - ALMS 602 L - 6' (1,83m) - 2-8g - 2 Brins égaux	3 352210 759702			1
SAPRM806970-2M	ALMARA SPINNING - ALMS 702M - 7' (2,13m) - 5-21g - 2 Brins égaux	3 352210 759719			1
SAPRM806970-2MH	ALMARA SPINNING - ALMS 702 MH - 7' (2,13m) - 7-28g - 2 Brins égaux	3 352210 759726			1
SAPRM806980-2MH	ALMARA SPINNING - ALMS 802 MH - 8' (2,44m) - 10-35g - 2 Brins égaux	3 352210 759733			1
NEW SAPRM806990-2H	ALMARA SPINNING - ALMS 902 H - 9' (2,74m) - 14-56g - 2 Brins égaux	3 352210 819482			1

SERENA SPINNING

SERENA - CANNES SPINNING

Cannes leures spinning deux brins égaux - Carbone IM24T - Anneaux Fuji "O" Rings en pointe et anti-emmêlement de corps - Porte moulinet spinning ergonomique - Poignée EVA



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRG800963-2M	SERENA SPINNING SEES 632M - 6'3" (1,90m) - 5-21g - 2 Brins égaux	3 352210 617330			1

FRESH SNIPER SPINNING

FRESH SNIPER SPINNING - FSNS

Cannes leures spinning deux brins égaux - Carbone IM24T - Anneaux SiC Anti-emmêlement - Porte moulinet spinning ergonomique - Poignée EVA - Étui tissu



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRK802260-2L	FRESH SNIPER SPINNING - FSNS 602 L - 6' (1,83m) - 2-7g - 2 Brins égaux	3 352210 701619			1
SAPRK802290-2M	FRESH SNIPER SPINNING - FSNS 902M - 9' (2,74m) - 5-25g - 2 Brins égaux	3 352210 701725			1

SALT SNIPER LIGHT JIG CASTING

SALT SNIPER CASTING 2.0 - SALSC

Cannes LIGHT JIGGING casting monobrin - SPÉCIALE PÊCHES EN MER - Carbone IM24T - Anneaux profilés anti-emmêlement - Porte moulinet casting ergonomique - Poignée EVA - Étui tissu



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRJ802163-1LJ	SALT SNIPER CASTING 2.0 SALSC 631 LJ1 - 6'3" (1,90m) - 40-100g - LIGHT JIG - PE 1-2 - Monobrin	3 352210 673695			1

SALT SNIPER LIGHT JIG SPINNING

SALT SNIPER SPINNING 2.0 - SALSS

Cannes LIGHT JIGGING casting monobrin - SPÉCIALE PÊCHES EN MER - Carbone IM24T - Anneaux profilés anti-emmêlement - Porte moulinet casting ergonomique - Poignée EVA - Étui tissu



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRJ802263-1LJ1	SALT SNIPER SPINNING 2.0 SALSS 631 LJ1 - 6'3" (1,90m) - 40-100g - LIGHT JIG - PE 1-2 - Monobrin	3 352210 673749			1

SALT SNIPER SPINNING

SALT SNIPER SPINNING 2.0 - SALSS

Cannes leures spinning monobrin à talon démontable et deux brins égaux SPÉCIALES MER - Carbone IM24T - Anneaux profilés anti-emmêlement - Porte moulinet ergonomique - Poignée EVA - Étui tissu



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRJ802270-2M	SALT SNIPER SPINNING 2.0 SALSS 702M - 7' (2,13m) - 7-28g - POWER FINESSE - 2 Brins égaux	3 352210 673770			1
SAPRJ802280-2ML	SALT SNIPER SPINNING 2.0 SALSS 802 ML - 8' (2,44m) - 3-15g - FINESSE - 2 Brins égaux	3 352210 673848			1
SAPRJ802290-2ML	SALT SNIPER SPINNING 2.0 SALSS 902 ML - 9' (2,70m) - 3-10g - FINESSE - 2 Brins égaux	3 352210 673893			1
SAPRJ802290-2M	SALT SNIPER SPINNING 2.0 SALSS 902M - 9' (2,70m) - 5-20g - FINESSE - 2 Brins égaux	3 352210 673909			1
SAPRJ8022100-2H	SALT SNIPER SPINNING 2.0 SALSS 1002 H - 10' (3,00m) - 15-60g - SHORE - LONG DISTANCE - 2 Brins égaux	3 352210 673930			1
SAPRJ8022110-2HH	SALT SNIPER SPINNING 2.0 SALSS 1102 HH - 11' (3,30m) - 50-100g - SHORE - LONG DISTANCE - 2 Brins égaux	3 352210 673947			1
SAPRJ8022120-2XH	SALT SNIPER SPINNING 2.0 SALSS 1202 XH - 12' (3,60m) - 60-120g - SHORE - LONG DISTANCE - 2 Brins égaux	3 352210 673954			1

NEW
2025

RYOKAN FW

5 CASTING / 6 SPINNING

- ➔ POIGNÉE EVA HD + RUBBER CORK
- ➔ CARBONE HIGH PERFORMANCE IM30T ULTRA LÉGER
- ➔ ANNEAUX FUJI O-RINGS K-FRAME ANTI-EMMÊLEMENT
- ➔ GAIN DE POIDS JUSQU'À 30% VS GÉNÉRATION PRÉCÉDENTE



CANNES

RYOKAN FW CASTING

RYOKAN FW CASTING - RFWC



NEW

Cannes leures casting deux brins égaux - Carbone High Performance IM30T - Anneaux Fuji "Concept O-Rings" - Armature K-Tangle Free anti-emmêlement - Porte moulinet casting ergonomique Gloss Black - Poignée EVA HD + Rubber cork



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPRN802166-2MH	RYOKAN FW CASTING - RFWC 662 MH - 6'6" (1,98m) - 7-28g - 2 Brins égaux	3 352210 819697			1
SAPRN802170-2H	RYOKAN FW CASTING - RFWC 702 H - 7' (2,13m) - 14-42g - 2 Brins égaux	3 352210 819703			1
SAPRN802174-2XH	RYOKAN FW CASTING - RFWC 742 XH - 7'4" (2,24m) - 14-70g - 2 Brins égaux	3 352210 819710			1
SAPRN802174-2XXH	RYOKAN FW CASTING - RFWC 742 XXH - 7'4" (2,24m) - 30-150g - 2 Brins égaux	3 352210 819727			1
SAPRN802178-2XXH	RYOKAN FW CASTING - RFWC 782 XXH - 7'8" (2,33m) - 40-200g - 2 Brins égaux	3 352210 819734			1

RYOKAN FW SPINNING

RYOKAN FW SPINNING - RFWS



NEW

Cannes leures spinning deux brins égaux - Carbone High Performance IM30T - Anneaux Fuji "Concept O-Rings" - Armature K-Tangle Free anti-emmêlement - Porte moulinet spinning ergonomique Gloss Black - Poignée EVA HD + Rubber cork



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPRN802260-2L	RYOKAN FW SPINNING - RFWS 602 L - 6' (1,83m) - 2-7g - 2 Brins égaux	3 352210 819741			1
SAPRN802266-2ML	RYOKAN FW SPINNING - RFWS 662 ML - 6'6" (1,98m) - 3-10,5g - 2 Brins égaux	3 352210 819758			1
SAPRN802270-2M	RYOKAN FW SPINNING - RFWS 702 M - 7' (2,13m) - 5-21g - 2 Brins égaux	3 352210 819765			1
SAPRN802270-2MH	RYOKAN FW SPINNING - RFWS 702 MH - 7' (2,13m) - 7-28g - 2 Brins égaux	3 352210 819772			1
SAPRN802274-2XH	RYOKAN FW SPINNING - RFWS 742 XH - 7'4" (2,24m) - 14-70g - 2 Brins égaux	3 352210 819789			1
SAPRN802280-2MH	RYOKAN FW SPINNING - RFWS 802 MH - 8' (2,44m) - 10-35g - 2 Brins égaux	3 352210 819796			1

RYOKAN SW CASTING

RYOKAN SW CASTING - RSWC



NEW

Cannes leures casting monobrin - Spéciales Slow Jigging - Carbone High Performance IM30T - Anneaux Fuji "Concept O-Rings" - Armature K-Tangle Free anti-emmêlement - Porte moulinet casting ergonomique Gloss Black - Poignée EVA HD



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPRN802363-1SJ1	RYOKAN SW CASTING - RSWC 631 SJ1 - 6'3" (1,90m) - 50-150g - SLOW JIG - Monobrin	3 352210 819802			1
SAPRN802364-1SJ2	RYOKAN SW CASTING - RSWC 641 SJ2 - 6'4" (1,93m) - 90-200g - SLOW JIG - Monobrin	3 352210 819819			1
SAPRN802365-1SJ3	RYOKAN SW CASTING - RSWC 651 SJ3 - 6'5" (1,95m) - 100-300g - SLOW JIG - Monobrin	3 352210 819826			1

RYOKAN SW SPINNING

RYOKAN SW SPINNING - RSWs



NEW

Cannes leures spinning monobrin - Spéciales Slow Jigging - Carbone High Performance IM30T - Anneaux Fuji "Concept O-Rings" - Armature K-Tangle Free anti-emmêlement - Porte moulinet spinning ergonomique Gloss Black - Poignée EVA HD



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPRN802463-1SJ1	RYOKAN SW SPINNING - RSWs 631 SJ1 - 6'3" (1,90m) - 50-150g - SLOW JIG - Monobrin	3 352210 819833			1
SAPRN802464-1SJ2	RYOKAN SW SPINNING - RSWs 641 SJ2 - 6'4" (1,93m) - 90-200g - SLOW JIG - Monobrin	3 352210 819840			1

RYOKAN SW SPINNING - RSWs



NEW

Cannes leures spinning deux brins égaux ou monobrin à talon démontable - Carbone High Performance IM30T - Anneaux Fuji "Concept O-Rings" - Armature K-Tangle Free anti-emmêlement - Porte moulinet spinning ergonomique Gloss Black - Poignée EVA HD



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPRN802470-2MH	RYOKAN SW SPINNING - RSWs 702 MH - 7' (2,13m) - 7-28g - 2 Brins égaux	3 352210 820655			1
SAPRN802478-2MH	RYOKAN SW SPINNING - RSWs 782 MH - 7'8" (2,33m) - 10-30g - 2 Brins égaux	3 352210 819871			1
SAPRN802480-2H	RYOKAN SW SPINNING - RSWs 802 H - 8' (2,44m) - 14-42g - 2 Brins égaux	3 352210 819888			1
SAPRN802482-1+1XH+	RYOKAN SW SPINNING - RSWs 822 XH+ - 8'2" (2,50m) - 21-100g - TUNA - Monobrin à talon démontable	3 352210 819895			1
SAPRN802482-1+1XXH	RYOKAN SW SPINNING - RSWs 822 XXH - 8'2" (2,50m) - 30-150g - TUNA - Monobrin à talon démontable	3 352210 819901			1
SAPRN802490-2MH	RYOKAN SW SPINNING - RSWs 902 MH - 9' (2,74m) - 9-35g - 2 Brins égaux	3 352210 819918			1
SAPRN802490-2H	RYOKAN SW SPINNING - RSWs 902 H - 9' (2,74m) - 15-50g - 2 Brins égaux	3 352210 819925			1
SAPRN802492-2MH	RYOKAN SW SPINNING - RSWs 922 MH - 9'2" (2,79m) - 12-42g - 2 Brins égaux	3 352210 843746			1
SAPRN802495-2MH	RYOKAN SW SPINNING - RSWs 952 MH - 9'5" (2,87m) - 9-35g - 2 Brins égaux	3 352210 843753			1
SAPRN802496-2MH	RYOKAN SW SPINNING - RSWs 962 MH - 9'6" (2,90m) - 12-42g - 2 Brins égaux	3 352210 843760			1
SAPRN8024100-2H	RYOKAN SW SPINNING - RSWs 1002 H - 10' (3,00m) - 15-60g - SHORE JIGGING - 2 Brins égaux	3 352210 819932			1

STINGRAY EGI SPINNING


STINGRAY EGI SPINNING - STS



Cannes leures spinning deux brins égaux - Spéciales EGI - Carbone IM24T - Anneaux Fuji O Rings K-Tangle Free anti-emmêlement - Porte moulinet spinning ergonomique - Poignée EVA - Accroche leurre escamotable



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASRM802370-2M-EGI	STINGRAY EGI SPINNING - STS 702M EGI ST TIPRUN - 7' (2,13m) - Max. 4.5 (10 - 40g) - Anneaux Fuji O Rings K-Tangle Free - SQUID SPECIAL SOLID TIP - 2 Brins égaux	3 352210 760715			1
SASRM802382-2MLEGI	STINGRAY EGI SPINNING - STS 822 ML EGI - 8'2" (2,48m) - Egi : #2-3.5 (5 - 25g) - Anneaux Fuji O Rings K-Tangle Free - SQUID SPECIAL - 2 Brins égaux	3 352210 760722			1
NEW SASRM802386-2MLEGI	STINGRAY EGI SPINNING - STS 862 ML EGI ST - 8'6" (2,58m) - Egi : #1.8-3.0 (3 - 21g) - Anneaux Fuji O Rings K-Tangle Free - SQUID SPECIAL - Scion carbone plein - 2 Brins égaux	3 352210 820983			1
SASRM802382-2M-EGI	STINGRAY EGI SPINNING - STS 822M EGI - 8'2" (2,48m) - Egi : #2.5-4 (7 - 30g) - Anneaux Fuji O Rings K-Tangle Free - SQUID SPECIAL - 2 Brins égaux	3 352210 760739			1

HOROSHA CASTING

HOROSHA CASTING - HORC



Vidéo

Cannes leurre casting SPÉCIALES VOYAGE - Quatre brins égaux - Carbone IM24T - Anneaux Anti-emmêlement - Porte moulinet casting ergonomique - Poignée EVA - Étui semi-rigide



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPRM802366-4XH	HOROSHA CASTING - HORC 664 XH - 6'6" (1,98m) - 21-70g - 4 Brins égaux - Enc. 55 cm	3 352210 760081			1
NEW SAPRM802366-4XXH	HOROSHA CASTING - HORC 664 XXH - 6'6" (1,98m) - 28-150g - 4 Brins égaux - Enc. 55 cm	3 352210 760098			1
NEW SAPRM802370-4MH	HOROSHA CASTING - HORC 704 MH - 7' (2,13m) - 7-28g - 4 Brins égaux - Enc. 58 cm	3 352210 760104			1
NEW SAPRM802370-4H	HOROSHA CASTING - HORC 704 H - 7' (2,13m) - 10,5-42g - 4 Brins égaux - Enc. 58 cm	3 352210 760111			1
SAPRM802373-4XH+	HOROSHA CASTING - HORC 734 XH+ - 7'3" (2,20m) - 20-100g - 4 Brins égaux - Enc. 60 cm	3 352210 760128			1

HOROSHA SPINNING

HOROSHA SPINNING - HORS

Cannes leurre spinning SPÉCIALES VOYAGE - Quatre brins égaux - Carbone IM24T - Anneaux Anti-emmêlement - Porte moulinet spinning ergonomique - Poignée EVA - Étui semi-rigide



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
NEW SAPRM802466-4XH	HOROSHA SPINNING - HORS 664 XH - 6'6" (1,98m) - 21-70g - 4 Brins égaux - Enc. 55 cm				1
NEW SAPRM802470-4ML	HOROSHA SPINNING - HORS 704 ML - 7' (2,13m) - 3,5-10,5g - 4 Brins égaux - Enc. 59 cm				1
SAPRM802470-4MH	HOROSHA SPINNING - HORS 704 MH - 7' (2,13m) - 7-28g - 4 Brins égaux - Enc. 59 cm				1
SAPRM802480-4H	HOROSHA SPINNING - HORS 804 H - 8' (2,44m) - 15-50g - 4 Brins égaux - Enc. 67 cm				1
SAPRM802480-4XH	HOROSHA SPINNING - HORS 804 XH - 8' (2,44m) - 20-80g - 4 Brins égaux - Enc. 66 cm				1
SAPRM802490-4HH	HOROSHA SPINNING - HORS 904 HH - 9' (2,74m) - 14-60g - 4 Brins égaux - Enc. 74 cm				1

TSUBAREA SPINNING

TSUBAREA SPINNING

Cannes spinning SPÉCIALES TROUT AREA - Deux brins égaux - Carbone IM24T + 1 K Mitsubishi Japan - Action spécifique Area - Anneaux anti-emmêlement surélevés - Porte moulinet skeleton ultra-léger - Talon EVA



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SATRH800166-2L	TSUBAREA SPINNING TSA 662 L - 6'6" (1,98m) - 0,5-7g - 2 Brins égaux				1
SATRH800170-2ULST	TSUBAREA SPINNING TSA 702 ULST - 7' (2,13m) - 0,3-5g - 2 Brins égaux				1
SATRH800173-2L	TSUBAREA SPINNING TSA 732 L - 7'3" (2,20m) - 0,5-7g - 2 Brins égaux				1
SATRH800176-2ULST	TSUBAREA SPINNING TSA 762 ULST - 7'6" (2,23m) - 0,3-5g - 2 Brins égaux				1

TSUBAKI SPINNING

TSUBAKI SPINNING

Cannes spinning SPÉCIALES TRUITE - Deux ou trois brins égaux - Carbone IM24T + 1 K Mitsubishi Japan - Anneaux Fuji FaZLite K-Tangle Free - Porte moulinet Fuji TVS - Poignée liège AAA



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SATRF800160-2L	TSUBAKI SPINNING TSS 602 L - 6' (1,83m) - 2-7g - 2 Brins égaux				1
SATRF800170-3L	TSUBAKI SPINNING TSS 703 L - 7' (2,13m) - 2-7g - 3 Brins égaux				1

SATRF800170-3ML	TSUBAKI SPINNING TSS 703 ML - 7' (2,13m) - 3-12g - 3 Brins égaux				1
SATRF800173-2ML+	TSUBAKI SPINNING TSS 732 ML+ - 7'3" (2,20m) - 5-15g - 2 Brins égaux				1

TSUBAKI SPINNING - TSU



NEW

Cannes spinning SPÉCIALES TRUITE - Deux ou trois brins égaux - Carbone IM24T Mitsubishi Japan - Anneaux Fuji "Concept O-Rings" - Armature K-Tangle Free anti-emmêlement - Porte moulinet bois - Poignée liège AAA



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SATRN800153-2UL	TSUBAKI SPINNING - NATIVE SEEKER - TSU 532 UL - 5'3" (1,60m) - 0,5-5g - 2 Brins égaux				1
SATRN800160-2UL	TSUBAKI SPINNING - CREEK CHALLENGER - TSU 602 UL - 6' (1,83m) - 0,5-5g - 2 Brins égaux				1
SATRN800160-2L	TSUBAKI SPINNING - BLUE LINING DREAM - TSU 602 L - 6' (1,83m) - 2-7g - 2 Brins égaux				1
SATRN800163-2L	TSUBAKI SPINNING - THE ONE - TSU 632 L - 6'3" (1,90m) - 2-7g - 2 Brins égaux				1
SATRN800170-2ML	TSUBAKI SPINNING - STREAM FINESSE - TSU 702 ML - 7' (2,13m) - 3-12g - 2 Brins égaux				1
SATRN800173-2ML+	TSUBAKI SPINNING - RIVER DREAM - TSU 732 ML+ - 7'3" (2,20m) - 5-18g - 2 Brins égaux				1
SATRN800180-3M	TSUBAKI SPINNING - BIG WATER HUNTER - TSU 803M - 8' (2,44m) - 5-20g - 3 Brins égaux				1

LIBEROLA CASTING

LIBEROLA CASTING - LIBC



NEW

Cannes leurre casting 2 brins égaux - Carbone High Performance HM40T - Porte moulinet ergonomique Hi-Sensitivity Gloss Black - Anneaux Fuji "Concept O-Rings" - Armature K-Tangle Free anti-emmêlement - Poignées EVA haute densité - Accroche-leurre amovible - Étui tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRN806066-2MH	LIBEROLA CASTING - LIBC 662 MH - 6'6" (1,98m) - 7-28g - 2 Brins égaux				1
SAPRN806066-2XH	LIBEROLA CASTING - LIBC 662 XH - 6'6" (1,98m) - 14-70g - 2 Brins égaux				1
SAPRN806066-2XXH	LIBEROLA CASTING - LIBC 662 XXH - 6'6" (1,98m) - 28-150g - 2 Brins égaux				1
SAPRN806070-2H	LIBEROLA CASTING - LIBC 702H - 7' (2,13m) - 14-42g - 2 Brins égaux				1
SAPRN806074-2XH	LIBEROLA CASTING - LIBC 742 XH - 7'4" (2,24m) - 14-70g - 2 Brins égaux				1
SAPRN806074-2XXH	LIBEROLA CASTING - LIBC 742 XXH - 7'4" (2,24m) - 28-150g - 2 Brins égaux				1
SAPRN806078-2XXH	LIBEROLA CASTING - LIBC 782 XXH - 7'8" (2,34m) - 50-200g - 2 Brins égaux				1

BELTZA SPINNING

BELTZA SPINNING - BELS



NEW

Cannes leurre spinning 2 brins égaux - Carbone High Performance HM40T - Porte moulinet skeleton ergonomique Gloss Black Sensi-Plus - Talon Monocoque carbone Hi-Sensitivity - Anneaux Fuji "Concept O-Rings" - Armature K-Tangle Free anti-emmêlement - Poignée EVA haute densité - Accroche-leurre amovible - Étui tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRN806166-2MH	BELTZA SPINNING - BELS - 662 MH - 6'6" (1,98m) - 7-28g - VERTICALE - 2 Brins égaux				1

NEW
2025

BELTZA

- PORTE-MOULINET ERGONOMIQUE HI-SENSITIVITY
- BUTT GRIP CARBON MONOCOQUE HI-SENSITIVITY



7 SPINNING

- POIGNÉE ERGONOMIQUE EVA HD
- CARBONE HIGH PERFORMANCE HM40T ULTRA LÉGER
- ANNEAUX FUJI O-RINGS K-FRAME ANTI-EMMÊLEMENT
- GAIN DE POIDS JUSQU'À 20% VS GÉNÉRATION PRÉCÉDENTE

SAPRN806170-2ML	BELTZA SPINNING - BELS - 702 ML - 7' (2,13m) - 3-10,5g - 2 Brins égaux	3 352210 821096			1
SAPRN806170-2M	BELTZA SPINNING - BELS - 702M - 7' (2,13m) - 5-21g - 2 Brins égaux	3 352210 821102			1
SAPRN806170-2MH	BELTZA SPINNING - BELS - 702 MH - 7' (2,13m) - 7-28g - 2 Brins égaux	3 352210 821119			1
SAPRN806170-2H	BELTZA SPINNING - BELS - 702 H - 7' (2,13m) - 14-42g - 2 Brins égaux	3 352210 821126			1
SAPRN806176-2M	BELTZA SPINNING - BELS - 762M - 7'6" (2,28m) - 5-21g - 2 Brins égaux	3 352210 821133			1
SAPRN806176-2MH	BELTZA SPINNING - BELS - 762 MH - 7'6" (2,28m) - 7-28g - 2 Brins égaux	3 352210 821140			1

SPECIZ CASTING

SPECIZ CASTING 2.0 - SPEC



Cannes leurre casting monobrin, monobrin à talon démontable deux brins égaux - SÉRIES DÉFINIES PAR ESPÈCES CIBLÉES: Bass, Perche, Sandre, Brochet et Bar - Carbone Mitsubishi Japan IM24T - Porte moulinet ergonomique - Anneaux Fuji FazLite K - Tangle Free anti-emmêlement - Poignée EVA haute densité - Accroche-leurre Fuji EHKM - Étui tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPRJ800256-1+1MH	SPECIZ CASTING 2.0 SPEC 562 MH - 5'6" (1,68m) - 7-28g - BASS FLOAT TUBE GAME - Monobrin à talon démontable	3 352210 701800			1

SPECIZ SPINNING

SPECIZ SPINNING 2.0 - SPES



Cannes leurre spinning monobrin, monobrin à talon démontable et deux brins égaux - SÉRIES DÉFINIES PAR ESPÈCES CIBLÉES: Bass, Perche, Sandre, Brochet et Bar - Carbone Mitsubishi Japan IM24T - Porte moulinet ergonomique - Nouveaux anneaux Fuji FazLite Rings - Poignée EVA haute densité - Étui tissu



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPRJ800356-1+1ML	SPECIZ SPINNING 2.0 SPES 562 ML - 5'6" (1,68m) - 3-10,5g - FLOAT TUBE GAME - Monobrin à talon démontable	3 352210 701817			1
SAPRJ800356-1+1M	SPECIZ SPINNING 2.0 SPES 562M - 5'6" (1,68m) - 5-21g - FLOAT TUBE GAME - Monobrin à talon démontable	3 352210 701824			1
SAPRJ800366-2L	SPECIZ SPINNING 2.0 SPES 662 L - 6'6" (1,98m) - 2-7g - PERCH GAME	3 352210 674340			1
SAPRJ800366-2ML	SPECIZ SPINNING 2.0 SPES 662 ML - 6'6" (1,98m) - 3-10,5g - PERCH GAME	3 352210 674357			1
SAPRJ800378-2L	SPECIZ SPINNING 2.0 SPES 782 L - 7'8" (2,33m) - 2-7g - PERCH GAME	3 352210 674364			1
SAPRJ800378-2ML	SPECIZ SPINNING 2.0 SPES 782 ML - 7'8" (2,33m) - 3-10,5g - PERCH GAME	3 352210 674371			1
SAPRJ800370-2M+S	SPECIZ SPINNING 2.0 SPES 702 M+S - 7' (2,13m) - 5-25g - SEABASS GAME	3 352210 674432			1
SAPRJ800370-2MHS	SPECIZ SPINNING 2.0 SPES 702 MHS - 7' (2,13m) - 10-35g - SEABASS GAME	3 352210 674449			1

IONIZER G2 SPINNING FINESSE-LIGHT GAME

IONIZER G2 SPINNING FINESSE-LIGHT GAME - INGSF

FINESSE - LIGHT GAME SERIES - Cannes leures spinning 2 brins égaux - Carbone Mitsubishi Japan HM30T et HM36T - Porte moulinet ergonomique finition Gloss Black - Anneaux Fuji Alconite K-Tangle Free - Poignées EVA Haute Densité - Accroche-leurre Fuji EHKM



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPRL800366-2ML+	IONIZER G2 FINESSE-LIGHT GAME SPIN - INGSF 662 ML+ - 6'6" (1,98m) - 5-15g - 2 Brins égaux	3 352210 749888			1
SAPRL800370-2UL	IONIZER G2 FINESSE-LIGHT GAME SPIN - INGSF 702 UL - 7' (2,13m) - 0,5-7g - 2 Brins égaux	3 352210 749895			1
SAPRL800370-2L	IONIZER G2 FINESSE-LIGHT GAME SPIN - INGSF 702 L - 7' (2,13m) - 2-7g - 2 Brins égaux	3 352210 749901			1
SAPRL800370-2ML	IONIZER G2 FINESSE-LIGHT GAME SPIN - INGSF 702 ML - 7' (2,13m) - 3-10,5g - 2 Brins égaux	3 352210 749918			1
SAPRL800376-2ULST	IONIZER G2 FINESSE-LIGHT GAME SPIN - INGSF 762 ULST - 7'6" (2,28m) - 0,5-7g - 2 Brins égaux	3 352210 749925			1
SAPRL800380-2ML	IONIZER G2 FINESSE-LIGHT GAME SPIN - INGSF 802 ML - 8' (2,44m) - 3-10,5g - 2 Brins égaux	3 352210 749932			1

IONIZER G2 CASTING VERTICALE

IONIZER G2 CASTING VERTICALE - INGCV

VERTICALE SERIES - Cannes leures casting monobrin à talon démontable - Carbone Mitsubishi Japan HM30T et HM36T - Porte moulinet ergonomique finition Gloss Black - Anneaux Fuji Alconite K-Tangle Free - Poignées EVA Haute Densité - Accroche-leurre Fuji EHKM



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPRL801560-1+1MH	IONIZER G2 VERTICALE CAST - INGCV 602 MH - 6' (1,83m) - 7-28g - Monobrin à talon démontable	3 352210 749949			1
SAPRL801560-1+1H	IONIZER G2 VERTICALE CAST - INGCV 602 H - 6' (1,83m) - 10-40g - Monobrin à talon démontable	3 352210 749956			1

IONIZER G2 SPINNING VERTICALE

IONIZER G2 SPINNING VERTICALE - INGSV

VERTICALE SERIES - Cannes leures spinning monobrin à talon démontable - Carbone Mitsubishi Japan HM30T et HM36T - Porte moulinet ergonomique finition Gloss Black - Anneaux Fuji Alconite K-Tangle Free - Poignées EVA Haute Densité - Accroche-leurre Fuji EHKM



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPRL800460-1+1MH	IONIZER G2 VERTICALE SPIN - INGSV 602 MH - 6' (1,83m) - 7-28g - Monobrin à talon démontable	3 352210 749963			1
SAPRL800460-1+1H	IONIZER G2 VERTICALE SPIN - INGSV 602 H - 6' (1,83m) - 10-40g - Monobrin à talon démontable	3 352210 749970			1

IONIZER G2 CASTING FLOAT TUBE

IONIZER G2 CASTING FLOAT TUBE - INGCFT

FLOAT TUBE SERIES - Canne leures casting monobrin à talon démontable - Carbone Mitsubishi Japan HM30T et HM36T - Porte moulinet ergonomique finition Gloss Black - Anneaux Fuji Alconite K-Tangle Free - Poignées EVA Haute Densité - Accroche-leurre Fuji EHKM



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPRL800656-1+1MH	IONIZER G2 FLOAT TUBE CAST - INGCFT 562 MH - 5'6" (1,68m) - 7-28g - Monobrin à talon démontable	3 352210 749987			1

IONIZER G2 SPINNING FLOAT TUBE

IONIZER G2 SPINNING FLOAT TUBE - INGSFT

FLOAT TUBE SERIES - Canne leures spinning monobrin à talon démontable - Carbone Mitsubishi Japan HM30T et HM36T - Porte moulinet ergonomique finition Gloss Black - Anneaux Fuji Alconite K-Tangle Free - Poignées EVA Haute Densité - Accroche-leurre Fuji EHKM



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPRL800556-1+1M	IONIZER G2 FLOAT TUBE SPIN - INGSFT 562M - 5'6" (1,68m) - 5-21g - Monobrin à talon démontable	3 352210 749994			1

IONIZER G2 CASTING ALLROUND

IONIZER G2 CASTING ALLROUND - INGCA

ALLROUND SERIES - Cannes leures casting deux brins égaux et monobrin à talon démontable - Polyvalentes - Carbone Mitsubishi Japan HM30T et HM36T - Porte moulinet ergonomique finition Gloss Black - Anneaux Fuji Alconite K-Tangle Free - Poignées EVA Haute Densité - Accroche-leurre Fuji EHKM



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPRL800966-2MH	IONIZER G2 ALLROUND CAST - INGCA 662 MH - 6'6" (1,98m) - 7-28g - 2 Brins égaux	3 352210 750006			1
SAPRL800971-1+1H	IONIZER G2 ALLROUND CAST - INGCA 712 H - 7'1" (2,16m) - 14-50g - Monobrin à talon démontable	3 352210 750013			1

IONIZER G2 SPINNING ALLROUND

IONIZER G2 SPINNING ALLROUND - INGSA

ALLROUND SERIES - Cannes leures spinning deux brins égaux - Polyvalentes - Carbone Mitsubishi Japan HM30T et HM36T - Porte moulinet ergonomique finition Gloss Black - Anneaux Fuji Alconite K-Tangle Free - Poignées EVA Haute Densité - Accroche-leurre Fuji EHKM



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPRL800866-2MH	IONIZER G2 ALLROUND SPIN - INGSA 662 MH - 6'6" (1,98m) - 7-28g - 2 Brins égaux	3 352210 750020			1
SAPRL800870-2M	IONIZER G2 ALLROUND SPIN - INGSA 702M - 7' (2,13m) - 5-21g - 2 Brins égaux	3 352210 750037			1
SAPRL800870-2MH	IONIZER G2 ALLROUND SPIN - INGSA 702 MH - 7' (2,13m) - 10-35g - 2 Brins égaux	3 352210 750044			1
SAPRL800870-2H	IONIZER G2 ALLROUND SPIN - INGSA 702 H - 7' (2,13m) - 15-50g - 2 Brins égaux	3 352210 750051			1

IONIZER G2 SPINNING LONG RANGE

IONIZER G2 SPINNING LONG RANGE - INGSL

LONG RANGE - Cannes leurres spinning monobrin à talon démontable ou 2 brins égaux - Bord, mer et longues distances - Carbone Mitsubishi Japan HM30T et HM36T - Porte moulinet ergonomique finition Gloss Black - Anneaux Fuji Alconite K-Tangle Free - Poignées EVA Haute Densité - Accroche-leurre Fuji EHKM



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRL801071-1+1ML	IONIZER G2 LONG RANGE SPIN - INGSL 712 ML - 7'1" (2,16m) - 5-25g - Monobrin à talon démontable				1
SAPRL801071-1+1MH	IONIZER G2 LONG RANGE SPIN - INGSL 712 MH - 7'1" (2,16m) - 15-50g - Monobrin à talon démontable				1
SAPRL801078-2ML	IONIZER G2 LONG RANGE SPIN - INGSL 782 ML - 7'8" (2,33m) - 5-25g - 2 Brins égaux				1
SAPRL801078-2M	IONIZER G2 LONG RANGE SPIN - INGSL 782M - 7'8" (2,33m) - 10-35g - 2 Brins égaux				1
SAPRL801078-2MH	IONIZER G2 LONG RANGE SPIN - INGSL 782 MH - 7'8" (2,33m) - 14-60g - 2 Brins égaux				1
SAPRL801078-2H	IONIZER G2 LONG RANGE SPIN - INGSL 782 H - 7'8" (2,33m) - 20-85g - 2 Brins égaux				1
SAPRL801086-2MH	IONIZER G2 LONG RANGE SPIN - INGSL 862 MH - 8'6" (2,58m) - 15-50g - 2 Brins égaux				1
SAPRL801090-2ML	IONIZER G2 LONG RANGE SPIN - INGSL 902 ML - 9' (2,74m) - 5-25g - 2 Brins égaux				1
SAPRL801090-2MH	IONIZER G2 LONG RANGE SPIN - INGSL 902 MH - 9' (2,74m) - 15-55g - 2 Brins égaux				1
SAPRL801096-2H	IONIZER G2 LONG RANGE SPIN - INGSL 962 H - 9'6" (2,90m) - 15-65g - 2 Brins égaux				1

IONIZER G2 CASTING POWER GAME

IONIZER G2 CASTING POWER GAME - INGCP

POWER GAME - Cannes leurres casting monobrin à talon démontable - Carbone Mitsubishi Japan HM30T et HM36T - Porte moulinet ergonomique finition Gloss Black - Anneaux Fuji Alconite K-Tangle Free - Poignées EVA Haute Densité - Accroche-leurre Fuji EHKM



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRL801266-1+1XH	IONIZER G2 POWER GAME CAST - INGCP 662 XH - 6'6" (1,98m) - 14-100g - Monobrin à talon démontable				1
SAPRL801266-1+1XXH	IONIZER G2 POWER GAME CAST - INGCP 662 XXH - 6'6" (1,98m) - 28-200g - Monobrin à talon démontable				1
SAPRL801273-1+1XH+	IONIZER G2 POWER GAME CAST - INGCP 732 XH+ - 7'3" (2,21m) - 21-150g - Monobrin à talon démontable				1
SAPRL801278-1+1XXH	IONIZER G2 POWER GAME CAST - INGCP 782 XXH - 7'8" (2,33m) - 28-200g - Monobrin à talon démontable				1

IONIZER G2 SPINNING POWER GAME

IONIZER G2 SPINNING POWER GAME - INGSP

POWER GAME - Cannes leurres spinning monobrin à talon démontable - Carbone Mitsubishi Japan HM30T et HM36T - Porte moulinet ergonomique finition Gloss Black - Anneaux Fuji Alconite K-Tangle Free - Poignées EVA Haute Densité - Accroche-leurre Fuji EHKM



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRL801166-1+1XH	IONIZER G2 POWER GAME SPIN - INGSP 662 XH - 6'6" (1,98m) - 14-100g - Monobrin à talon démontable				1
SAPRL801173-1+1XH+	IONIZER G2 POWER GAME SPIN - INGSP 732 XH+ - 7'3" (2,21m) - 21-150g - Monobrin à talon démontable				1
SAPRL801180-1+1XXH	IONIZER G2 POWER GAME SPIN - INGSP 802 XXH - 8' (2,44m) - 28-200g - Monobrin à talon démontable				1

TRINIS EXPLORA CASTING

TRINIS EXPLORA CASTING TRXC

Canes leurres casting SPÉCIALES VOYAGE - Quatre brins égaux - Carbone Mitsubishi Japan HM30T et HM36T - Porte moulinet Fuji - Anneaux Fuji Alconite K-Tangle Free - Poignée EVA Haute Densité - Accroche-leurre Fuji EHKM - Étui semi-rigide



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRL801466-4XH	TRINIS EXPLORA CAST TRXC 664 XH - 6'6" (1,98m) - 14-70g - 4 Brins égaux - Enc. 55 cm				1
SAPRL801466-4XXH	TRINIS EXPLORA CAST TRXC 664 XXH - 6'6" (1,98m) - 28-150g - 4 Brins égaux - Enc. 55 cm				1
SAPRL801470-4MH	TRINIS EXPLORA CAST TRXC 704 MH - 7' (2,13m) - 7-28g - 4 Brins égaux - Enc. 60 cm				1
NEW SAPRL801470-4H	TRINIS EXPLORA CAST TRXC 704 H - 7' (2,13m) - 15-50g - 4 Brins égaux - Enc. 59 cm				1
SAPRL801473-4XH+	TRINIS EXPLORA CAST TRXC 734 XH+ - 7'3" (2,20m) - 21-100g - 4 Brins égaux - Enc. 62 cm				1



TRINIS EXPLORA SPINNING

TRINIS EXPLORA SPINNING TRXS

Cannes leures spinning SPÉCIALES VOYAGE - Quatre ou cinq brins égaux - Carbone Mitsubishi Japan HM30T et HM36T - Porte moulinet Fuji - Anneaux Fuji Alconite K-Tangle Free - Poignée EVA Haute Densité - Accroche-leurre Fuji EHKM - Étui semi-rigide



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRL801366-4XH	TRINIS EXPLORA SPIN TRXS 664 XH - 6'6" (1,98m) - 14-70g - 4 Brins égaux - Enc. 55 cm	3 352210 748133			1
SAPRL801370-4M	TRINIS EXPLORA SPIN TRXS 704M - 7' (2,13m) - 5-21g - 4 Brins égaux - Enc. 60 cm	3 352210 748140			1
SAPRL801370-4MH	TRINIS EXPLORA SPIN TRXS 704 MH - 7' (2,13m) - 7-28g - 4 Brins égaux - Enc. 60 cm	3 352210 748157			1
SAPRL801370-4H	TRINIS EXPLORA SPIN TRXS 704 H - 7' (2,13m) - 10-40g - 4 Brins égaux - Enc. 60 cm	3 352210 748164			1
NEW SAPRL801378-4M	TRINIS EXPLORA SPIN TRXS 784M - 7'8" (2,33m) - 5-21g - 4 Brins égaux - Enc. 63 cm	3 352210 819505			1
SAPRL801380-5MH	TRINIS EXPLORA SPIN TRXS 805 MH - 8' (2,44m) - 14-60g - 5 Brins égaux - Enc. 53,5 cm	3 352210 748171			1
SAPRL801390-5MH	TRINIS EXPLORA SPIN TRXS 905 MH - 9' (2,74m) - 14-60g - 5 Brins égaux - Enc. 59 cm	3 352210 748188			1

SHÜKAN LIGHT JIG CASTING

SHÜKAN CASTING 2.0 - SHUC

Canne LIGHT JIGGING casting monobrin - Carbone Mitsubishi Japan HM30T - Porte moulinet Fuji - Anneaux spirales Fuji FaZLite K-Tangle Free - Poignée EVA haute densité - Accroche-leurre Fuji EHKM - Étui tissu matelassé



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRJ803166-1LJ	SHÜKAN CAST 2.0 SHUC 661 LJ Light Jig - 6'6" (1,98m) - 40-100g - Monobrin	3 352210 674005			1

SHÜKAN SLOW PITCH JIG CASTING

SHÜKAN CASTING 2.0 - SHUC

Canne SLOW JIGGING casting monobrin - Carbone Mitsubishi Japan HM30T - Porte moulinet Fuji - Anneaux spirales Fuji FaZLite K-Tangle Free - Poignée EVA haute densité - Accroche-leurre Fuji EHKM - Étui tissu matelassé



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRJ803166-1SJ1	SHÜKAN CAST 2.0 SHUC 661 SJ1 Slow Pitch Jig - 6'6" (1,98m) - 90-200g - Monobrin	3 352210 674012			1
SAPRJ803166-1SJ2	SHÜKAN CAST 2.0 SHUC 661 SJ2 Slow Pitch Jig - 6'6" (1,98m) - 150-300g - Monobrin	3 352210 674029			1
SAPRJ803166-1SJ3	SHÜKAN CAST 2.0 SHUC 661 SJ3 Slow Pitch Jig - 6'6" (1,98m) - 200-500g - Monobrin	3 352210 747938			1

SHÜKAN MADAI CASTING

SHÜKAN CASTING 2.0 - SHUC



Canne MADAI casting monobrin - Carbone Mitsubishi Japan HM30T - Porte moulinet Fuji - Anneaux spirales Fuji FaZLite K-Tangle Free - Poignée EVA haute densité - Accroche-leurre Fuji EHKM - Étui tissu matelassé



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRJ803168-1KB	SHÜKAN CAST 2.0 SHUC 681 KB Madai/Inchiku - 6'8" (2,03m) - 60-150g - Monobrin	3 352210 674036			1

SHÜKAN TENYA CASTING

SHÜKAN CASTING 2.0 - SHUC



Canne MADAI casting monobrin - Carbone Mitsubishi Japan HM30T - Porte moulinet Fuji - Anneaux spirales Fuji FaZLite K-Tangle Free - Poignée EVA haute densité - Accroche-leurre Fuji EHKM - Étui tissu matelassé



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRJ803180-2MT	SHÜKAN CAST 2.0 SHUC 802 MT Tenya Special - 8' (2,44m) - 20-100g - 2 Brins inégaux	3 352210 674050			1

SHÜKAN LIGHT JIG SPINNING

SHÜKAN SPINNING 2.0 - SHUS



Canne LIGHT JIGGING spinning monobrin - Carbone Mitsubishi Japan HM30T - Porte moulinet Fuji - Anneaux Fuji FaZLite K-Tangle Free - Poignée EVA haute densité - Accroche-leurre Fuji EHKM - Étui tissu matelassé



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRJ803266-1LJ	SHÜKAN SPIN 2.0 SHUS 661 LJ - 6'6" (1,98m) - 40-100g - LIGHT JIG - Monobrin	3 352210 674067			1

SHÜKAN SLOW PITCH JIG SPINNING

SHÜKAN SPINNING 2.0 - SHUS



Canne SLOW JIGGING spinning monobrin - Carbone Mitsubishi Japan HM30T - Porte moulinet Fuji - Anneaux Fuji FaZLite K-Tangle Free - Poignée EVA haute densité - Accroche-leurre Fuji EHKM - Étui tissu matelassé



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRJ803266-1SJ1	SHÜKAN SPIN 2.0 SHUS 661 SJ1 - 6'6" (1,98m) - 90-200g - SLOW PITCH JIG - Monobrin	3 352210 674074			1

SHÜKAN SPINNING

SHÜKAN SPINNING 2.0 - SHUS

Cannes spinning monobrin à talon démontable et deux brins égaux
- Carbone Mitsubishi Japan HM30T - Porte moulinet Fuji - Anneaux
Fuji FaZLite K-Tangle Free - Poignée EVA haute densité - Accroche-
leurre Fuji EHKM - Étui tissu matelassé.



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPRJ803280-2M-EGI	SHÜKAN SPIN 2.0 SHUS 802M EGI - 8' (2,44m) - Max. 4.5 (7-28g) - 2 Brins égaux	3 352210 674166			1
SAPRJ803283-2MLEGI	SHÜKAN SPIN 2.0 SHUS 832 ML EGI - 8'3" (2,52m) - Egi : 2.0 - 3.5 (5-21g) - 2 Brins égaux	3 352210 760500			1
SAPRJ803270-1+1MH	SHÜKAN SPIN 2.0 SHUS 702 MH - 7' (2,13m) - 15-75g - SALTWATER VERSATILE - Mono- brin à talon démontable	3 352210 674081			1
SAPRJ803270-1+1H	SHÜKAN SPIN 2.0 SHUS 702 H - 7' (2,13m) - 40-150g - MAIGRE SPECIAL - Mono- brin à talon démontable	3 352210 674098			1
SAPRJ803271-1+1M	SHÜKAN SPIN 2.0 SHUS 712M - 7'1" (2,16m) - 15-40g - BOAT FINESSE - Monobrin à talon démontable	3 352210 674104			1
SAPRJ803272-1+1MH+	SHÜKAN SPIN 2.0 SHUS 722 MH+ - 7'2" (2,18m) - 30-120g - VERTICALE SPECIAL - Monobrin à talon démontable	3 352210 674111			1
SAPRJ803276-2M	SHÜKAN SPIN 2.0 SHUS 762M - 7'6" (2,29m) - 10-45g - TOPWATER SPECIAL - 2 Brins égaux	3 352210 674135			1
SAPRJ803278-2M	SHÜKAN SPIN 2.0 SHUS 782M - 7'8" (2,33m) - 10-35g - SALTWATER VERSATILE - 2 Brins égaux	3 352210 701831			1
SAPRJ803278-2MH	SHÜKAN SPIN 2.0 SHUS 782 MH - 7'8" (2,33m) - 14- 60g - SALTWATER VERSA- TILE - 2 Brins égaux	3 352210 701848			1
SAPRJ803278-1+1H	SHÜKAN SPIN 2.0 SHUS 782 H - 7'8" (2,33m) - 20-90g - SHAD TRACTION - Mono- brin à talon démontable	3 352210 674142			1
SAPRJ803282-1+1XH+	SHÜKAN SPIN 2.0 SHUS 822 XH+ - 8'2" (2,50m) - 20-130g - TUNA - 40-60 lb. - Monobrin à talon démontable	3 352210 760517			1
SAPRJ803282-1+1XXH	SHÜKAN SPIN 2.0 SHUS 822 XXH - 8'2" (2,50m) - 30-160g - TUNA - 60-80 lb. - Monobrin à talon démontable	3 352210 760524			1
SAPRJ803290-2M	SHÜKAN SPIN 2.0 SHUS 902M - 9' (2,74m) - 10-35g - BEACH SPECIAL - 2 Brins égaux	3 352210 674203			1
SAPRJ803290-2MH	SHÜKAN SPIN 2.0 SHUS 902 MH - 9' (2,74m) - 15-60g - BEACH SPECIAL - 2 Brins égaux	3 352210 674210			1
SAPRJ8032100-2MH	SHÜKAN SPIN 2.0 SHUS 1002 MH - 10' (3,00m) - 15- 60g - SHORE JIG SPECIAL - 2 Brins égaux	3 352210 674227			1
SAPRJ8032100-2HH	SHÜKAN SPIN 2.0 SHUS 1002 HH - 10' (3,00m) - 60- 120g - SHORE JIG SPECIAL - 2 Brins égaux	3 352210 674234			1
SAPRJ8032110-2H+	SHÜKAN SPIN 2.0 SHUS 1102 H+ - 11' (3,30m) - 40- 100g - SHORE JIG SPECIAL - 2 Brins égaux	3 352210 701855			1
SAPRJ8032120-2HH	SHÜKAN SPIN 2.0 SHUS 1202 HH - 12' (3,60m) - 60- 120g - SHORE JIG SPECIAL - 2 Brins égaux	3 352210 701862			1

ICONIC RS CASTING

ICONIC RS - CASTING ICRSC

Cannes leures casting monobrin et monobrin à talon démontable
- Carbone Mitsubishi Japan Haut Module HM40T - Porte moulinet
Fuji - Anneaux Fuji Slim SiC Titanium K-Tangle Free - Poignée EVA
Haute Densité - Housse matelassée + Tube rigide



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPRK800466-1ML+	ICONIC RS CASTING - ICR- SC 661 ML+ - AIRCOBRA - 6'6" ML+ (1,98m) - 5-15g - Monobrin	3 352210 748058			1

SAPRK800468-1M	ICONIC RS CASTING - ICR- SC 681M - ELECTRA - 6'8" M (2,03m) - 5-21g - Monobrin	3 352210 748065			1
SAPRK8004610-1MH	ICONIC RS CASTING - ICRSC 6101 MH - THE BEAT - 6'10" MH (2,08m) - 7-28g - Monobrin	3 352210 674852			1
SAPRK800471-1H	ICONIC RS CASTING - ICRSC 711 H - WILD THING - 7'1" H (2,16m) - 10-42g - Monobrin	3 352210 674869			1
SAPRK800472-1+1XH	ICONIC RS CASTING - ICRSC 722 XH - PERFECT MACHINE - 7'2" (2,18m) - 20-100g - Monobrin à talon démontable	3 352210 674876			1
SAPRK800476-1+1XXH	ICONIC RS CASTING - ICRSC 762 XXH - MONSTER PUNISHER - 7'6" (2,28m) - 40-200g - Monobrin à talon démontable	3 352210 674883			1

ICONIC RS SPINNING

ICONIC RS - SPINNING ICRSS

Cannes leures spinning monobrin à talon démontable et deux brins
égaux - Carbone Mitsubishi Japan Haut Module HM40T - Porte
moulinet Fuji - Anneaux Fuji Slim SiC Titanium K-Tangle Free -
Poignée EVA Haute Densité - Housse matelassée + Tube rigide



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPRK800566-2MH	ICONIC RS SPINNING - ICRSC 662 MH - WILDCAT - 6'6" (1,98m) - 7-28g - 2 Brins égaux	3 352210 674890			1
SAPRK800568-1+1ML	ICONIC RS SPINNING - ICRSC 682 ML - FINESSE SENSOR - 6'8" (2,03m) - 4-12g - Monobrin à talon démontable	3 352210 674906			1
SAPRK800570-1+1ML+	ICONIC RS SPINNING - ICRSC 702 ML+ - POWER FINESSE - 7' (2,13m) - 5-15g - Monobrin à talon démontable	3 352210 674913			1
SAPRK800570-1+1M	ICONIC RS SPINNING - ICRSC 702M - LUCKY SEVEN - 7' (2,13m) - 5-25g - Monobrin à talon démontable	3 352210 674920			1
SAPRK800570-2MH	ICONIC RS SPINNING - ICRSC 702 MH - GULF HUN- TER - 7' (2,13m) - 10-35g Vertic. Max. 75g - Monobrin à talon démontable	3 352210 700490			1
SAPRK800574-2M+	ICONIC RS SPINNING - ICRSC 742 M+ - BANSHEE - 7'4" (2,25m) - 7-30g - 2 Brins égaux	3 352210 674937			1
SAPRK800578-2MH	ICONIC RS SPIN- NING - ICRSC 782 MH - STARSHOOTER - 7'8" (2,33m) - 10-35g - 2 Brins égaux	3 352210 674944			1
SAPRK800580-2ML+	ICONIC RS SPINNING - ICRSC 802 ML+ - DISTANCE FINESSE - 8' (2,44m) - 5-15g - Deux brins égaux	3 352210 674951			1
SAPRK800590-2MH	ICONIC RS SPINNING - ICRSC 902 MH - HORIZON RIDER - 9' (2,74m) - 10-40g - Deux brins égaux	3 352210 674968			1

MITSIO SLOW JIGGING CASTING

MITSIO SLOW JIGGING - CASTING MICSJ

Cannes casting SLOW JIGGING monobrin - Carbone Mitsubishi
Japan IM30T+ HM40T - Porte moulinet Fuji - Anneaux inoxydables
Fuji SiC K-Tangle Free - Poignée EVA Haute Densité - Étui tissu
matelassé



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASRK803663-1LB20	MITSIO SLOW JIGGING CAST - MICSJ2 6'3" (1,90m) - 20 LB (PE 2) - 200g max - Monobrin	3 352210 701909			1
SASRK803663-1LB30	MITSIO SLOW JIGGING CAST - MICSJ3 6'3" (1,90m) - 30 LB (PE 3) - 300g max - Monobrin	3 352210 701916			1
SASRK803663-1LB40	MITSIO SLOW JIGGING CAST - MICSJ4 6'3" (1,90m) - 40 LB (PE 4) - 500g max - Monobrin	3 352210 701923			1

CANNES

MITSIO SLOW JIGGING SPINNING

MITSIO SLOW JIGGING - SPINNING MISSJ

Cannes spinning SLOW JIGGING monobrin - Carbone Mitsubishi Japan IM30T+ HM40T - Porte moulinet Fuji - Anneaux inoxydables Fuji SiC K-Tangle Free - Poignées EVA Haute Densité - Étui tissu matelassé



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASRK803763-1LB20	MITSIO SLOW JIGGING SPIN - MISSJ2 6'3" (1.90m) - 20 LB (PE 2) - 200g max - Monobrin	3 352210 701930			1
SASRK803763-1LB30	MITSIO SLOW JIGGING SPIN - MISSJ3 6'3" (1.90m) - 30 LB (PE 3) - 300g max - Monobrin	3 352210 747891			1
SASRK803763-1LB40	MITSIO SLOW JIGGING SPIN - MISSJ4 6'3" (1.90m) - 40 LB (PE 4) - 500g max - Monobrin	3 352210 748041			1

MITSIO JIGGING SPINNING

MITSIO JIGGING SPINNING

Canne spinning JIGGING monobrin - Carbone IM30T Mitsubishi Japan + scion composite Fiberglass - Porte moulinet Fuji - Anneaux inoxydables Fuji SiC - Talon de combat Fuji GRC - Étui tissu matelassé



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASRK800757-1LB60	MITSIO JIGGING 60 - 5'7" (1,70m) - 60 LB (PE 5-6) - 80-250g - Monobrin	3 352210 701879			1
SASRK800755-1LB80	MITSIO JIGGING 80 - 5'5" (1,65m) - 80 LB (PE 7-8) - 150-350g - Monobrin	3 352210 701886			1
SASRK800753-1LB100	MITSIO JIGGING 100 - 5'3" (1,60m) - 100 LB (PE 8-10) - 250-500g - Monobrin	3 352210 701893			1

MITSIO SPINNING - TUNA

MITSIO SPINNING - TUNA

Cannes leurres EXO spinning monobrin à talon démontable - Carbone High Performance Toray Japan HM30T + IM24T - Scion d'action progressive pour un grand confort de lancer et d'animation - Anneaux inoxydables Fuji SiC K-Tangle Free - Porte moulinet Fuji - Poignées EVA Haute Densité - Talon de combat Fuji GRC - Étui tissu matelassé



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRH8013710-1+130	MITSIO TUNA 30.50 - 7'10" (2,38m) - 30/50 LB (PE 2.5-3) - 20-100g - Monobrin à talon démontable	3 352210 644954			1
SAPRH801378-1+150	MITSIO TUNA 50.80 - 7'8" (2,33m) - 50/80 LB (PE 3-6) - 30-150g - Monobrin à talon démontable	3 352210 644961			1

MITSIO SPINNING - GT

MITSIO SPINNING - GT



Cannes leurres EXO spinning monobrin à talon démontable - Carbone High Performance Toray Japan HM30T + IM24T - Scion d'action progressive pour un grand confort de lancer et d'animation - Anneaux inoxydables Fuji SiC K-Tangle Free - Porte moulinet Fuji - Poignées EVA Haute Densité - Talon de combat Fuji GRC - Étui tissu matelassé



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRH801480-1+180	MITSIO GT STICK 80 - 8' (2,44m) - 80/90 LB (PE 6-8) - 100-200g - Monobrin à talon démontable	3 352210 644978			1
SAPRH801478-1+120	MITSIO GT POP 120 - 7'8" (2,33m) - 100-120 LB (PE 8-10) - 100-230g - Monobrin à talon démontable	3 352210 760531			1

MITSIO SPINNING - TRAVEL

MITSIO SPINNING TRAVEL - MIT



NEW

Cannes spinning quatre brins spéciale voyage - Carbone High Performance Toray Japan HM30T + IM24T - Faible encombrement - Anneaux Fuji Alconite K-Tangle Free - Porte moulinet Fuji DPSLBSD - Poignée EVA haute densité - Talon de combat Fuji GRC - Étui de transport semi-rigide



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASRM801582-460	MITSIO SPINNING TRAVEL 60 - 8'2" (2,49m) - 60 LB Max. (PE 4-6) - 40-120g - 4 brins - Encombrement : 73 cm	3 352210 760555			1
SASRM801578-480	MITSIO SPINNING TRAVEL 80 - 7'8" (2,33m) - 80 LB Max. (PE 6-8) - 100-200g - 4 brins - Encombrement : 68 cm	3 352210 760562			1

MOULINETS

SPINNING

SALT SNIPER FD - SPINNING

Moulinet spinning - Bâti et rotor graphite - Bobine alu - Bobine supplémentaire graphite - 4 Roulements inox (3+1) - Manivelle CNC ambidextre



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRG70232004	SALT SNIPER 2004 FD (3+1) - 150 m/0,25mm - TMV : 0,70m - 5.5:1 - 258g - Bobine de rechange graphite	3 352210 617491			1
SAPRG70234004	SALT SNIPER 4004 FD (3+1) - 240 m/0,30mm - TMV : 0,75m - 5.2:1 - 305g - Bobine de rechange graphite	3 352210 617507			1

SILVER SNIPER FD - SPINNING

Moulinet spinning - Bâti et rotor graphite
- Bobine alu - Bobine supplémentaire
graphite - 4 Roulements inox (3+1) -
Manivelle CNC ambidextre



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRG70212004	SILVER SNIPER 2004 FD (3+1) - 150 m/0,25mm - TMV : 0,70m - 5.5:1 - 258g - Bobine de rechange graphite	3 352210 617316			1
SAPRG70214004	SILVER SNIPER 4004 FD (3+1) - 240 m/ 0,30mm - TMV : 0,75m - 5.2:1 - 305g - Bobine de rechange graphite	3 352210 617323			1

GINAKA - SPINNING 2.0

Moulinet spinning - Bâti et rotor graphite
- Bobine alu - Bobine supplémentaire
graphite - 7 roulements inox (6+1) -
Manivelle CNC ambidextre



Vidéo

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRF70252007	GINAKA 2007 FD (6+1) - 230 m/0,18mm - TMV : 0,75m - 5.5:1 - 260g - Frein : 2.5 Kg - Bobine de rechange graphite	3 352210 578068			1
SAPRF70254007	GINAKA 4007 FD (6+1) - 185 m/0,30mm - TMV : 0,80m - 5.2:1 - 310g - Frein : 5 Kg - Bobine de rechange graphite	3 352210 578075			1

MOULINET ALEND0 SPINNING + TRESSE

Moulinet spinning ambidextre - Frein avant - 3 roulements à billes + anti retour infini inox - Bâti et rotor composite - Bobine aluminium ajourée - Manivelle alu CNC - Poignée rubber Ergogrip - Ambidextre - Bobiné avec de la tresse verte 4 brins 100 % Dyneema



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRK70302004T	ALEND0 2004 FD (3+1) - TMV : 0,65m - 5.0:1 - 195g - Frein : 2,5 Kg + TRESSE VERTE 4X - 100m - 0,12mm - VRAC / BULK	3 352210 728081			1
SAPRK70304004T	ALEND0 4004 FD (3+1) - TMV : 0,75m - 5.2:1 - 310g - Frein : 5 Kg + TRESSE VERTE 4X - 100m - 0,14mm - VRAC / BULK	3 352210 728098			1

CEOS FD - SPINNING

Moulinet spinning - Bâti et bobine alu
- Rotor graphite ultra léger (tailles 2000 et 4000) - Rotor alu (tailles 5000 et 6000) - Manivelle vissante Power CNC ambidextre - 4 Roulements à billes étanches anti-corrosion + 1 roulement à aiguilles inox



Vidéo

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRJ70232005	CEOS 2005 FD (4+1) - 150 m/0,24mm - TMV : 0,70m - 5.1:1 - 257g - Frein : 2,5 Kg	3 352210 674623			1
SAPRJ70234005	CEOS 4005 FD (4+1) - 180 m/0,28mm - TMV : 0,80m - 5.0:1 - 290g - Frein : 5 Kg	3 352210 674630			1
SAPRJ70236005	CEOS 6005 FD (4+1) - 200 m/0,33mm - TMV : 0,90m - 5.0:1 - 395g - Frein : 7,5 Kg	3 352210 674647			1
SAPRJ70238005	CEOS 8005 FD (4+1) - 200 m/0,40mm - TMV : 0,95m - 5.0:1 - 558g - Frein : 10 Kg	3 352210 674654			1

STINGRAY EGI FD + TRESSE 4X ROSE

Moulinet spinning ambidextre Spécial EGI
- Frein avant - 3 roulements à billes + anti retour infini inox - Bâti et rotor composite - Bobine aluminium ajourée - Manivelle alu CNC - Poignée rubber Ergogrip - Bobiné avec 100 m de tresse rose 4 brins 100 % Dyneema en 0,10 mm



Vidéo

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASRM70312504T	STINGRAY EGI 2504 FD (3+1 BB) - TMV : 0,65m - 5.0:1 - Poids moulinet + tresse : 245g - Frein : 2,5 Kg - TRESSE 4X ROSE 0.10mm - 100 m	3 352210 760586			1
SASRM70313504T	STINGRAY EGI 3504 FD (3+1 BB) - TMV : 0,75m - 5.2:1 - Poids moulinet + tresse : 295g - Frein : 5 Kg - TRESSE 4X ROSE 0.10mm - 100 m	3 352210 760593			1

TSUBAKI FD - SPINNING 2.0

Moulinet spinning SPÉCIAL TRUITE - Bâti et rotor graphite - Bobine alu - Bobine supplémentaire graphite sauf 504 FD - 4 Roulements (3+1) 504 FD et 7 Roulements (6+1) 1007 FD et 2507 FD - Manivelle CNC ambidextre - Bouton de manivelle en liège



Vidéo

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SATRJ7022504	TSUBAKI 504 FD (3+1) - 130 m/0,165mm - TMV : 0,60m - 5.2:1 - 178g - Frein : 3 Kg	3 352210 674593			1
SATRJ70221007	TSUBAKI 1007 FD (6+1) - 160 m/0,16mm - TMV : 0,67m - 5.4:1 - 198g - Frein : 5 Kg	3 352210 674609			1
SATRJ70222507	TSUBAKI 2507 FD (6+1) - 150 m/0,28mm - TMV : 0,85m - 6.0:1 - 245g - Frein : 5,5 Kg	3 352210 674616			1

MOULINETS

SPINNING

LOMAX HI-SPEED FD - SPINNING

Moulinet spinning High Speed - Bâti et bobine alu - Rotor NCRM ultra-léger - Bobine supplémentaire alu match (shallow) spéciale tresse - Manivelle CNC ambidextre - 6 Roulements à billes étanches anti-corrosion + 1 roulement à aiguilles inox



Vidéo

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRJ70242007	LOMAX HI-SPEED 2007H FD (6+1) - 155 m/0,235mm - TMV 0,80m - 6.0:1 - 252g - Frein : 2,5 Kg	3 352210 674661			1
SAPRJ70244007	LOMAX HI-SPEED 4007H FD (6+1) - 200 m/0,285mm - TMV 0,90m - 6.0:1 - 299g - Frein : 5 Kg	3 352210 674678			1

FURYO FD - SPINNING

Moulinet spinning - Bâti et rotor composite FLC ultra-léger - Bobine aluminium ajourée - Bobine supplémentaire alu shallow spéciale tresse - Manivelle CNC ambidextre - Poignée EVA - 8 Roulements à billes étanches anti-corrosion + 1 roulement à aiguilles inox.



Vidéo

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRK7025809	FURYO 809 FD (8+1) - 120 m/0,18mm - TMV : 0,65m - 5.3:1 - 176g - Frein : 3,5 Kg	3 352210 701947			1
SAPRK70252009	FURYO 2009 FD (8+1) - 130 m/0,25mm - TMV : 0,72m - 5.3:1 - 192g - Frein : 4 Kg	3 352210 701954			1
SAPRK70254009	FURYO 4009 FD (8+1) - 170 m/0,30mm - TMV : 0,76m - 5.2:1 - 252g - Frein : 8 Kg	3 352210 735676			1

ALPAX SW - SPINNING 3.0

Moulinet spinning spécial pêche en mer- Bâti, rotor et bobine alu - Axe renforcé, anti-retour permanent et traitement marinisé sur tailles 6008 et 8508 SW - Manivelle CNC ambidextre - 8 Roulements japonais anti-corrosion (7+1) - Bouton de manivelle boule alu



Vidéo

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASRK70034508	ALPAX 4508 SW (7+1) - 200 m/0,33mm - TMV : 0,85m - 5.0:1 - 333g - Frein : 6 Kg	3 352210 720511			1
SASRK70036008	ALPAX 6008 SW (7+1) ALU - 200 m/0,37mm - TMV : 0,95m - 5.0:1 - 585g - Frein : 10 Kg	3 352210 720528			1
SASRK70038508	ALPAX 8508 SW (7+1) ALU - 280 m/0,405mm - TMV : 0,95m - 5.0:1 - 615g - Frein : 10 Kg	3 352210 720535			1

CASTING

MOULINET ALENDO CASTING + TRESSE (T) OU NYLON (N)

Moulinet casting - Manivelle à gauche - 4 roulements à billes + anti retour infini inox - Bouton de manivelle rubber Ergogrip - Bâti et carter composite - Bobine et manivelle alu ajourées - Frein de lancer magnétique - Frein de combat progressif - Bobiné avec de la tresse verte 4 brins 100% Dyneema 0,22 mm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRK7032201T	ALENDO 201 - (4+1) - TMV : 0,71m - 7.1:1 - 220g - Frein : 5 Kg + TRESSE VERTE 4X - 100m - 0,22mm - VRAC / BULK	3 352210 728128			1

MOULINET CASTING TORY

NEW

Moulinet casting profil bas - Manivelle à gauche - Ratio 7.2:1 - TMV 0,70 m - Bâti et carters ultra-légers en composite FLC - Bobine alu ajourée - Frein de lancer magnétique - Frein de combat carbone 6 Kg - Manivelle alu CNC ajourée - Boutons de manivelle Ergogrip TPE - 6 Roulements inox - Poids: 196 g



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRN7029726	TORY SBC 201 (5+1) - 110 m/0,30mm (12lb.) - PE #1.5/180m - TMV : 0,70 m - 7.2:1 - 196g - Frein : 6 Kg	3 352210 821225			1

KUANZA - CASTING 3.0

Moulinet casting profil bas - Manivelle à gauche - Bâti et bobine alu - Frein de lancer magnétique à réglage rapide - Frein de combat Dartainium progressif 6,5 Kg - Manivelle alu - Boutons de manivelle rubber Ergogrip - 6 Roulements (5+1) - Poids: 212 g



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRG702961	KUANZA (5+1) - 120 m/0,30mm - TMV : 0,66m - 6.1:1 - 212g - Frein : 6,5 Kg	3 352210 615046			1

LIGERO - CASTING

Moulinet casting profil bas - Manivelle à gauche - Ratio 7.2:1 - Bâti et carters ultra-légers en composite FLC - Bobine alu ajourée - Frein de lancer magnétique - Frein de combat puissant - Manivelle carbone - Boutons de manivelle EVA - Poids: 158 g



Vidéo

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRJ70027210	LIGERO 72 SBC 201 (9+1) - 120 m/0,30mm - TMV : 0,70m - 7.2:1 - 158g - Frein : 5 Kg	3 352210 674586			1

MOULINET IONIZER CASTING

Moulinet casting profil bas - Manivelle à gauche - Ratio 7.2:1 - TMV 0,70 m - Bâti et carters ultra-légers en composite FLC - Bobine alu ajourée - Frein de lancer magnétique - Frein de combat carbone à cliquet 5 Kg - Manivelle alu ajourée - Boutons de manivelle Ergogrip TPE - 9 Roulements japonais - Poids : 170 g



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRM7018729	IONIZER 72 F (8+1) - 110m /0,30mm - TMV : 0,70m - 7.2:1 - 170g - Frein carbone : 5 Kg	3 352210 760616			1

LAGOA JIGGER

Moulinet casting profil rond - Manivelle à gauche - SPÉCIAL SLOW JIGGING - Ratio 6.8:1 - Bâti alu monobloc - Mécanisme marinisé - Roulements à billes inox anti-corrosion - Bobine alu - Frein de combat puissant à rondelles carbone 16 Kg - Manivelle alu réglable double position - Bouton de manivelle EVA



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRL7001689	LAGOA JIGGER (8+1) - PE 2 (500m) PE 2.5 (400m) PE 3.0 (320m) - TMV : 0,92m - 6.8:1 - 365g - Frein : 16 Kg	3 352210 749659			1

WOMBAT - CASTING 2.0

Moulinet casting Big Bait profil bas - Manivelle à gauche - Ratio 6.5:1 - Bâti et carters ultra-légers en composite FLC - Bobine alu - Frein de lancer magnétique - Frein de combat puissant 8 Kg - Manivelle carbone - Boutons de manivelle EVA - 9 Roulements japonais - Poids : 238 g



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRJ7018659	WOMBAT 65 PWR - BIG BAIT (8+1) - 220m /0,30mm - TMV : 0,64m - 6.5:1 - 238g - Frein : 8 Kg	3 352210 674548			1

WOMBAT - CASTING - LIGHT JIGGING

Moulinet casting profil bas - Manivelle à gauche - SPÉCIAL LIGHT JIGGING - Ratio 7.1:1 - Bâti composite NCRT ultra-léger - Roulements inox - Bobine alu - Frein de combat puissant 8 Kg - Manivelle alu réglable double position - Bouton de manivelle EVA



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRH70187111	WOMBAT 71 LJ - LIGHT JIGGING (10+1) - 245m / Nylon 0,30mm - PE 2 (200m) PE 3 (150m) - TMV : 0,78m - 7.1:1 - 269g - Frein : 8 Kg	3 352210 645036			1

LAGOA

Moulinet casting profil rond - Manivelle à gauche - SPÉCIAL LIGHT JIGGING - Ratio 7.7:1 - Bâti alu monobloc - Mécanisme marinisé - Roulements inox anti-corrosion - Bobine alu - Frein de combat puissant 15 Kg - Manivelle alu réglable double position - Bouton de manivelle EVA



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRG70017711	LAGOA 77 LIGHT JIGGING (10+1) - PE 1.5 (350m) PE 2 (300m) PE 2.5 (250m) - TMV : 0,90m - 7.7:1 - 345g - Frein : 15 Kg	3 352210 615725			1

MONOFILAMENTS

NYLONS

AYA

Nylon technique enrichi en polyamide + - Résistance à l'abrasion exceptionnelle - Coloris vert tabac photochromatique - Bobinage parallèle



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLK40010.15-GR	FIL AYA - 150M - 0,15mm / 1,72 Kg - 3,8 Lb.	3 352210 748201			5
SAPLK40010.17-GR	FIL AYA - 150M - 0,17mm / 2,16 Kg - 4,7 Lb.	3 352210 748195			5
SAPLK40010.18-GR	FIL AYA - 150M - 0,18mm / 2,59 Kg - 5,7 Lb.	3 352210 675729			5
SAPLK40010.20-GR	FIL AYA - 150M - 0,20mm / 3,20 Kg - 7 Lb.	3 352210 675743			5
SAPLK40010.23-GR	FIL AYA - 150M - 0,23mm / 4,09 Kg - 9 Lb.	3 352210 675750			5
SAPLK40010.26-GR	FIL AYA - 150M - 0,26mm / 5,12 Kg - 11,3 Lb.	3 352210 675767			5
SAPLK40010.29-GR	FIL AYA - 150M - 0,29mm / 6,01 Kg - 13,2 Lb.	3 352210 675774			5
SAPLK40010.31-GR	FIL AYA - 150M - 0,31mm / 7,01 Kg - 15,4 Lb.	3 352210 675781			5

AYA VIZION

Nylon technique enrichi en polyamide + - Résistance à l'abrasion exceptionnelle - Coloris Orange Cuivre photochromatique - Bobinage parallèle



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLK40020.19-OR	FIL AYA VIZION - 150M - 0,19mm / 2,11 Kg - 4,6 Lb.	3 352210 675798			5
SAPLK40020.21-OR	FIL AYA VIZION - 150M - 0,21mm / 2,64 Kg - 5,8 Lb.	3 352210 675804			5
SAPLK40020.24-OR	FIL AYA VIZION - 150M - 0,24mm / 3,48 Kg - 7,7 Lb.	3 352210 675811			5
SAPLK40020.26-OR	FIL AYA VIZION - 150M - 0,26mm / 4,35 Kg - 9,6 Lb.	3 352210 675828			5
SAPLK40020.28-OR	FIL AYA VIZION - 150M - 0,28mm / 5,15 Kg - 11,3 Lb.	3 352210 675835			5
SAPLK40020.31-OR	FIL AYA VIZION - 150M - 0,31mm / 5,93 Kg - 13,1 Lb.	3 352210 675842			5

MONOFILAMENTS

FLUOROCARBONES

FLUOROCARBONE 25M

Fluorocarbone 100% PVDF - Idéal pour réalisation de bas de ligne discrets et résistants pour la pêche des carnassiers - Résistance extrême à l'abrasion - Coloris transparent - Invisible sous l'eau - Bobines de 25 mètres



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLK40050.20-CL	FIL FLUOROCARBONE - 25M - 0,20mm / 3,10 Kg - 6,8 Lb.	3 352210 702142			5
SAPLK40050.22-CL	FIL FLUOROCARBONE - 25M - 0,22mm / 3,70 Kg - 8,1 Lb.	3 352210 702159			5
SAPLK40050.25-CL	FIL FLUOROCARBONE - 25M - 0,25mm / 4,54 Kg - 10 Lb.	3 352210 702166			5
SAPLK40050.28-CL	FIL FLUOROCARBONE - 25M - 0,28mm / 5,35 Kg - 11,7 Lb.	3 352210 702173			5
SAPLK40050.30-CL	FIL FLUOROCARBONE - 25M - 0,30mm / 6 Kg - 13,2 Lb.	3 352210 702180			5
SAPLK40050.35-CL	FIL FLUOROCARBONE - 25M - 0,35mm / 7,75 Kg - 17,0 Lb.	3 352210 702197			5
SAPLK40050.40-CL	FIL FLUOROCARBONE - 25M - 0,40mm / 10,80 Kg - 23,7 Lb.	3 352210 702203			5

FLUOROCARBONE LEADER 50M

Fluorocarbone Leader - 100% PVDF - Idéal pour réalisation de bas de ligne pour le brochet et les pêches fortes au lancer - Résistance extrême à l'abrasion - Coloris transparent - Invisible sous l'eau - Bobine couronne de 50 mètres



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLJ40020.45-CL	FIL FLUOROCARBONE LEADER - 50M - 0,445mm / 12,10 Kg - 26,62 Lb.	3 352210 648105			5
SAPLJ40020.50-CL	FIL FLUOROCARBONE LEADER - 50M - 0,500mm / 14,15 Kg - 31,14 Lb.	3 352210 648112			5
SAPLJ40020.60-CL	FIL FLUOROCARBONE LEADER - 50M - 0,609mm / 20 Kg - 44 Lb.	3 352210 648129			5
SAPLJ40020.70-CL	FIL FLUOROCARBONE LEADER - 50M - 0,725mm / 29,80 Kg - 65,56 Lb.	3 352210 648136			5
SAPLJ40020.90-CL	FIL FLUOROCARBONE LEADER - 50M - 0,942mm / 48,90kg - 107,58 Lb.	3 352210 648143			5

SHOCK LEADER

SHOCK LEADER

Shock Leader Nylon - Idéal pour réalisation de bas de ligne pour les pêches fortes au lancer - Résistance à l'abrasion et aux chocs exceptionnels - Coloris transparent - Elasticité optimale - Bobine couronne de 50 mètres



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLH40010.66-CL	FIL SHOCK LEADER CLEAR 50M - 0,66mm / 40 Lb. Test	3 352210 646453			5
SAPLH40010.74-CL	FIL SHOCK LEADER CLEAR 50M - 0,74mm / 60 Lb. Test	3 352210 646446			5
SAPLH40011.28-CL	FIL SHOCK LEADER CLEAR 50M - 1,28mm / 170Lb. Test	3 352210 626059			5

TRESSSES

8 BRINS

VERTICAL 8X - 150M

Tresse coulante 8 brins haut de gamme conçue pour les pêches verticales et pélagiques - 100 % PE Haut Module - Tressage ultra serré Micro Pitch 32 - Profil rond - Faible prise au vent - Glisse super silencieuse - Douceur et discrétion exceptionnelles - Résistance à l'abrasion et en traction améliorées - Haute visibilité grâce à une couleur grise et d'un marquage blanc tout les 1 m et rouge tous les 5 m - Bobines de 150 m



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLK40030.10-GREY	TRESSE VERTICAL 8 GREY 150M - PE 0.8 / 0,10mm / 6 Kg - 13.2 Lb.	3 352210 675859			5
SAPLK40030.12-GREY	TRESSE VERTICAL 8 GREY 150M - PE 1 / 0,12mm / 7,7 Kg - 16.7 Lb.	3 352210 675866			5
SAPLK40030.15-GREY	TRESSE VERTICAL 8 GREY 150M - PE 1.2 / 0,15mm / 9,5 Kg - 21 Lb.	3 352210 675873			5
SAPLK40030.18-GREY	TRESSE VERTICAL 8 GREY 150M - PE 1.5 / 0,18mm / 11 Kg - 24.2 Lb.	3 352210 675880			5
SAPLK40030.20-GREY	TRESSE VERTICAL 8 GREY 150M - PE 2 / 0,20mm / 14,2 Kg - 31.2 Lb.	3 352210 675897			5

SQUID 8X - 150M

Tresse coulante 8 brins haut de gamme conçue pour les pêches des calamars et des seiches - 100 % PE Haut Module - Tressage ultra serré Micro Pitch 32 - Profil rond - Faible prise au vent - Glisse super silencieuse - Douceur et discrétion exceptionnelles - Résistance à l'abrasion et en traction améliorées - Coloris rose haute visibilité et marquage blanc tout les 1 m et noir tous les 5 m - Bobines de 150 m



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLK40040.08-PINK	TRESSE SQUID 8 PINK 150M - PE 0.6 / 0,08mm / 4,8Kg - 10.5 Lb.	3 352210 750242			
SAPLK40040.10-PINK	TRESSE SQUID 8 PINK 150M - PE 0.8 / 0,10mm / 6 Kg - 13.2 Lb.	3 352210 675903			5
SAPLK40040.12-PINK	TRESSE SQUID 8 PINK 150M - PE 1 / 0,12mm / 7,7 Kg - 16.7 Lb.	3 352210 675910			5
SAPLK40040.18-PINK	TRESSE SQUID 8 PINK 150M - PE 1.5 / 0,18mm / 11 Kg - 24.2 Lb.	3 352210 675934			5
SAPLK40040.20-PINK	TRESSE SQUID 8 PINK 150M - PE 2 / 0,20mm / 14,2 Kg - 31.2 Lb.	3 352210 675941			5

4 BRINS

SENSIBRAID 4 150M

NOUVEAU packaging Eco-Pack - Bobine et cartonnette en carton recyclé - Packaging 100% recyclable - Tresse 4 brins haute résistance à l'abrasion - 100 % PE Haut Module - PFAS FREE - Tressage ultra serré - Glisse silencieuse - Douceur et discrétion exceptionnelles - Disponible en vert ou en chartreuse - Bobinages disponibles en 150 m et 300 m



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPFN00010.08-GRE	TRESSE SENSIBRAID 4 GREEN 150M - 0,08mm / 6 Kg / 13.2 Lb / PE 0.6	3 352210 820020			5
SAPFN00010.10-GRE	TRESSE SENSIBRAID 4 GREEN 150M - 0,10mm / 7 Kg / 15.4 Lb / PE 0.8	3 352210 820037			5
SAPFN00010.12-GRE	TRESSE SENSIBRAID 4 GREEN 150M - 0,12mm / 8 Kg / 17.6 Lb / PE 1.0	3 352210 820044			5
SAPFN00010.14-GRE	TRESSE SENSIBRAID 4 GREEN 150M - 0,14mm / 10 Kg / 22 Lb / PE 1.2	3 352210 820051			5
SAPFN00010.16-GRE	TRESSE SENSIBRAID 4 GREEN 150M - 0,16mm / 11 Kg / 24.2 Lb / PE 1.5	3 352210 820068			5

NEW

NEW
2025

SENSIBRAID

RECYCLABLE PACKAGING
FOR GREEN FISHING

- ➔ NOUVEAU : PACKAGING ECO-PACK
- ➔ BOBINE ET CARTONNETTE EN CARTON RECYCLÉ
- ➔ PACKAGING 100% RECYCLABLE
- ➔ PFAS FREE

- ➔ DISPONIBLE EN 4 BRINS ET 8 BRINS
- ➔ CONDITIONNEMENT EN 150M ET 300M



SAPFN00010.18-GRE	TRESSE SENSIBRAID 4 GREEN 150M - 0,18mm / 12 Kg / 26.4 Lb / PE 2.0	3 352210 820075			5
SAPFN00010.20-GRE	TRESSE SENSIBRAID 4 GREEN 150M - 0,20mm / 14 Kg / 30.8 Lb / PE 2.5	3 352210 820082			5
SAPFN00010.08-CHA	TRESSE SENSIBRAID 4 CHART 150M - 0,08mm / 6 Kg / 13.2 Lb / PE 0.6	3 352210 820105			5
SAPFN00010.10-CHA	TRESSE SENSIBRAID 4 CHART 150M - 0,10mm / 7 Kg / 15.4 Lb / PE 0.8	3 352210 820112			5
SAPFN00010.12-CHA	TRESSE SENSIBRAID 4 CHART 150M - 0,12mm / 8 Kg / 17.6 Lb / PE 1.0	3 352210 820129			5
SAPFN00010.14-CHA	TRESSE SENSIBRAID 4 CHART 150M - 0,14mm / 10 Kg / 22 Lb / PE 1.2	3 352210 820136			5
SAPFN00010.16-CHA	TRESSE SENSIBRAID 4 CHART 150M - 0,16mm / 11 Kg / 24.2 Lb / PE 1.5	3 352210 820143			5
SAPFN00010.18-CHA	TRESSE SENSIBRAID 4 CHART 150M - 0,18mm / 12 Kg / 26.4 Lb / PE 2.0	3 352210 820150			5
SAPFN00010.20-CHA	TRESSE SENSIBRAID 4 CHART 150M - 0,20mm / 14 Kg / 30.8 Lb / PE 2.5	3 352210 820167			5

SAPFN00020.14-GRE	TRESSE SENSIBRAID 4 GREEN 300M - 0,14mm / 10 Kg / 22 Lb / PE 1.2	3 352210 820211			5
SAPFN00020.16-GRE	TRESSE SENSIBRAID 4 GREEN 300M - 0,16mm / 11 Kg / 24.2 Lb / PE 1.5	3 352210 820228			5
SAPFN00020.18-GRE	TRESSE SENSIBRAID 4 GREEN 300M - 0,18mm / 12 Kg / 26.4 Lb / PE 2.0	3 352210 820235			5
SAPFN00020.20-GRE	TRESSE SENSIBRAID 4 GREEN 300M - 0,20mm / 14 Kg / 30.8 Lb / PE 2.5	3 352210 820242			5
SAPFN00020.08-CHA	TRESSE SENSIBRAID 4 CHART 300M - 0,08mm / 6 Kg / 13.2 Lb / PE 0.6	3 352210 820266			5
SAPFN00020.10-CHA	TRESSE SENSIBRAID 4 CHART 300M - 0,10mm / 7 Kg / 15.4 Lb / PE 0.8	3 352210 820273			5
SAPFN00020.12-CHA	TRESSE SENSIBRAID 4 CHART 300M - 0,12mm / 8 Kg / 17.6 Lb / PE 1.0	3 352210 820280			5
SAPFN00020.14-CHA	TRESSE SENSIBRAID 4 CHART 300M - 0,14mm / 10 Kg / 22 Lb / PE 1.2	3 352210 820297			5
SAPFN00020.16-CHA	TRESSE SENSIBRAID 4 CHART 300M - 0,16mm / 11 Kg / 24.2 Lb / PE 1.5	3 352210 820303			5
SAPFN00020.18-CHA	TRESSE SENSIBRAID 4 CHART 300M - 0,18mm / 12 Kg / 26.4 Lb / PE 2.0	3 352210 820310			5
SAPFN00020.20-CHA	TRESSE SENSIBRAID 4 CHART 300M - 0,20mm / 14 Kg / 30.8 Lb / PE 2.5	3 352210 820327			5

SENSIBRAID 4 300M

NEW

NOUVEAU packaging Eco-Pack - Bobine et cartonnette en carton recyclé - Packaging 100% recyclable - Tresse 4 brins haute résistance à l'abrasion - 100 % PE Haut Module - PFAS FREE - Tressage ultra serré - Glisse silencieuse - Douceur et discrétion exceptionnelles - Disponible en vert ou en chartreuse - Bobinages disponibles en 150 m et 300 m



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPFN00020.08-GRE	TRESSE SENSIBRAID 4 GREEN 300M - 0,08mm / 6 Kg / 13.2 Lb / PE 0.6	3 352210 820181			5
SAPFN00020.10-GRE	TRESSE SENSIBRAID 4 GREEN 300M - 0,10mm / 7 Kg / 15.4 Lb / PE 0.8	3 352210 820198			5
SAPFN00020.12-GRE	TRESSE SENSIBRAID 4 GREEN 300M - 0,12mm / 8 Kg / 17.6 Lb / PE 1.0	3 352210 820204			5

SENSIBRAID 4 -1000M

Tresse 4 brins haute résistance à l'abrasion - 100 % PE Haut Module - Tressage ultra serré - Glisse silencieuse - Douceur et discrétion exceptionnelles - Disponible en vert



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLE40040.20-GRE	TRESSE SENSIBRAID 4 GREEN 1000M - 0,20mm / 14 Kg / 30.8 Lb.	3 352210 577573			1

SAPLE40040.25-GRE	TRESSE SENSIBRAID 4 GREEN 1000M - 0,25mm / 18 Kg / 39.6 Lb.	3 352210 577580			1
SAPLE40040.30-GRE	TRESSE SENSIBRAID 4 GREEN 1000M - 0,30mm / 20 Kg / 44 Lb.	3 352210 577597			1
SAPLE40040.40-GRE	TRESSE SENSIBRAID 4 GREEN 1000M - 0,40mm / 30 Kg / 66 Lb.	3 352210 577603			1
SAPLE40040.50-GRE	TRESSE SENSIBRAID 4 GREEN 1000M - 0,50mm / 60 Kg / 132 Lb.	3 352210 577610			1

8 BRINS

SENSIBRAID 8 150M

NEW

NOUVEAU packaging Eco-Pack - Bobine et cartonnette en carton recyclé - Packaging 100% recyclable - Tresse 8 brins haut de gamme - 100 % PE Haut Module - Tressage ultra serré Micro Pitch 32 - Profil rond - Faible prise au vent - Glisse super silencieuse - Douceur et discrétion exceptionnelles - Résistance à l'abrasion et en traction améliorées - Disponible en vert ou en chartreuse - Bobinages disponibles en 150 m et 300 m



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPFN00030.06-GRE	TRESSE SENSIBRAID 8 GREEN 150M - 0,06mm / 5 Kg / 11 Lb / PE 0.8	3 352210 820341			5
SAPFN00030.08-GRE	TRESSE SENSIBRAID 8 GREEN 150M - 0,08mm / 6 Kg / 13.2 Lb / PE 1.0	3 352210 820358			5
SAPFN00030.10-GRE	TRESSE SENSIBRAID 8 GREEN 150M - 0,10mm / 7Kg / 15.4 Lb / PE 1.2	3 352210 820365			5
SAPFN00030.12-GRE	TRESSE SENSIBRAID 8 GREEN 150M - 0,12mm / 9 Kg / 19.8 Lb / PE 1.5	3 352210 820372			5
SAPFN00030.15-GRE	TRESSE SENSIBRAID 8 GREEN 150M - 0,15mm / 11 Kg / 24.2 Lb / PE 2.0	3 352210 820389			5
SAPFN00030.18-GRE	TRESSE SENSIBRAID 8 GREEN 150M - 0,18mm / 15 Kg / 33 Lb / PE 2.5	3 352210 820396			5
SAPFN00030.20-GRE	TRESSE SENSIBRAID 8 GREEN 150M - 0,20mm / 19 Kg / 41.8 Lb / PE 3.0	3 352210 820402			5
SAPFN00030.24-GRE	TRESSE SENSIBRAID 8 GREEN 150M - 0,24mm / 22 Kg / 48.5 Lb / PE 4.0	3 352210 820419			5
SAPFN00030.06-CHA	TRESSE SENSIBRAID 8 CHART 150M - 0,06mm / 5 Kg / 11 Lb / PE 0.8	3 352210 820426			5
SAPFN00030.08-CHA	TRESSE SENSIBRAID 8 CHART 150M - 0,08mm / 6 Kg / 13.2 Lb / PE 1.0	3 352210 820433			5
SAPFN00030.10-CHA	TRESSE SENSIBRAID 8 CHART 150M - 0,10mm / 7Kg / 15.4 Lb / PE 1.2	3 352210 820440			5
SAPFN00030.12-CHA	TRESSE SENSIBRAID 8 CHART 150M - 0,12mm / 9 Kg / 19.8 Lb / PE 1.5	3 352210 820457			5
SAPFN00030.15-CHA	TRESSE SENSIBRAID 8 CHART 150M - 0,15mm / 11 Kg / 24.2 Lb / PE 2.0	3 352210 820464			5
SAPFN00030.18-CHA	TRESSE SENSIBRAID 8 CHART 150M - 0,18mm / 15 Kg / 33 Lb / PE 2.5	3 352210 820471			5
SAPFN00030.20-CHA	TRESSE SENSIBRAID 8 CHART 150M - 0,20mm / 19 Kg / 41.8 Lb / PE 3.0	3 352210 820488			5
SAPFN00030.24-CHA	TRESSE SENSIBRAID 8 CHART 150M - 0,24mm / 22 Kg / 48.5 Lb / PE 4.0	3 352210 820495			5

SENSIBRAID 8 300M

NEW

NOUVEAU packaging Eco-Pack - Bobine et cartonnette en carton recyclé - Packaging 100% recyclable - Tresse 8 brins haut de gamme - 100 % PE Haut Module - Tressage ultra serré Micro Pitch 32 - Profil rond - Faible prise au vent - Glisse super silencieuse - Douceur et discrétion exceptionnelles - Résistance à l'abrasion et en traction améliorées - Disponible en vert ou en multicolore - Bobinages disponibles en 150 m et 300 m



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPFN00040.10-GRE	TRESSE SENSIBRAID 8 GREEN 300M - 0,10mm / 7Kg / 15.4 Lb / PE 1.2	3 352210 820501			5
SAPFN00040.12-GRE	TRESSE SENSIBRAID 8 GREEN 300M - 0,12mm / 9 Kg / 19.8 Lb / PE 1.5	3 352210 820518			5

SAPFN00040.15-GRE	TRESSE SENSIBRAID 8 GREEN 300M - 0,15mm / 11 Kg / 24.2 Lb / PE 2.0	3 352210 820525			5
SAPFN00040.18-GRE	TRESSE SENSIBRAID 8 GREEN 300M - 0,18mm / 15 Kg / 33 Lb / PE 2.5	3 352210 820532			5
SAPFN00040.20-GRE	TRESSE SENSIBRAID 8 GREEN 300M - 0,20mm / 19 Kg / 41.8 Lb / PE 3.0	3 352210 820549			5
SAPFN00040.24-GRE	TRESSE SENSIBRAID 8 GREEN 300M - 0,24mm / 22 Kg / 48.5 Lb / PE 4.0	3 352210 820556			5
SAPFN00040.12-MULT	TRESSE SENSIBRAID 8 MULTI 300M - 0,12mm / 20 Lb / PE 1.0	3 352210 820563			5
SAPFN00040.14-MULT	TRESSE SENSIBRAID 8 MULTI 300M - 0,14mm / 25 Lb / PE 1.2	3 352210 820570			5
SAPFN00040.16-MULT	TRESSE SENSIBRAID 8 MULTI 300M - 0,16mm / 30 Lb / PE 1.5	3 352210 820587			5
SAPFN00040.18-MULT	TRESSE SENSIBRAID 8 MULTI 300M - 0,18mm / 35Lb / PE 2.0	3 352210 820594			5
SAPFN00040.20-MULT	TRESSE SENSIBRAID 8 MULTI 300M - 0,20mm / 40 Lb / PE 3.0	3 352210 820600			5
SAPFN00040.25-MULT	TRESSE SENSIBRAID 8 MULTI 300M - 0,25mm / 50 Lb / PE 4.0	3 352210 820617			5
SAPFN00040.30-MULT	TRESSE SENSIBRAID 8 MULTI 300M - 0,30mm / 60 Lb / PE 5.0	3 352210 820624			5
SAPFN00040.35-MULT	TRESSE SENSIBRAID 8 MULTI 300M - 0,35mm / 80 Lb / PE 5.5	3 352210 820631			5
SAPFN00040.42-MULT	TRESSE SENSIBRAID 8 MULTI 300M - 0,42mm / 100 Lb / PE 8.0	3 352210 820648			5

SENSIBRAID 8 -3000M

Tresse 8 brins haut de gamme - 100 % PE Haut Module - Tressage ultra serré Micro Pitch 32 - Profil rond - Faible prise au vent - Glisse super silencieuse - Douceur et discrétion exceptionnelles - Résistance à l'abrasion et en traction améliorées - Disponible en VERT et MULTICOLOR.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLG40070.15-GRE	TRESSE SENSIBRAID 8 GREEN 3000M - 0,15mm / 11 Kg / 24.2 Lb.	3 352210 625779			1
SAPLG40070.18-GRE	TRESSE SENSIBRAID 8 GREEN 3000M - 0,18mm / 15 Kg / 33 Lb.	3 352210 625786			1
SAPLG40070.35MULTI	TRESSE SENSIBRAID 8 MULTICOLOR 3000M - 0,35mm / 80 Lb.	3 352210 646392			1
SAPLG40070.42MULTI	TRESSE SENSIBRAID 8 MULTICOLOR 3000M - 0,42mm / 100 Lb.	3 352210 646408			1
SAPLG40070.45MULTI	TRESSE SENSIBRAID 8 MULTICOLOR 3000M - 0,45mm / 120 Lb.	3 352210 646415			1

12 BRINS

SENSIBRAID 12 -150M

Tresse 12 brins haut de gamme - 100 % PE Haut Module - Tressage ultra serré Micro Pitch 32 - Profil ultra rond - Glisse super silencieuse - Très haute résistance à l'abrasion - Résistance à la traction supérieure - Elasticité nulle - Disponible en vert - Bobines de 150 m



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLG40060.10-GRE	TRESSE SENSIBRAID 12 GREEN 150M - 0,10mm / 8.7 Kg / 19 Lb.	3 352210 625625			5
SAPLG40060.12-GRE	TRESSE SENSIBRAID 12 GREEN 150M - 0,12mm / 10 Kg / 22 Lb.	3 352210 625632			5
SAPLG40060.14-GRE	TRESSE SENSIBRAID 12 GREEN 150M - 0,14mm / 11 Kg / 24 Lb.	3 352210 625649			5
SAPLG40060.16-GRE	TRESSE SENSIBRAID 12 GREEN 150M - 0,16mm / 12.6 Kg / 28 Lb.	3 352210 625656			5
SAPLG40060.18-GRE	TRESSE SENSIBRAID 12 GREEN 150M - 0,18mm / 13.7 Kg / 30 Lb.	3 352210 625663			5
SAPLG40060.20-GRE	TRESSE SENSIBRAID 12 GREEN 150M - 0,20mm / 14.8 Kg / 33 Lb.	3 352210 625670			5
SAPLG40060.23-GRE	TRESSE SENSIBRAID 12 GREEN 150M - 0,23mm / 16.2 Kg / 36 Lb.	3 352210 625687			5

LEURRES

MINNOW TRUITE

PHOXY AWA

NEW

Minnow coulant compact - Haute densité - Bavette ronde type « Medium Runner » - Transfert de masse magnétique - Idéal pour la truite et les petits carnassiers en rivière et en plans d'eau - Nage dynamique - Hameçons simples - 0% de plomb



PHOXY AWA 50 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB	CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SATLN501450-RL07	PHOXY AWA 50 S - 50MM - 5G - RL07 (Real Life Vairon)	3 552210 820679			5	SATLN501450-T13	PHOXY AWA 50 S - 50MM - 5G - T13 (Contrast Trout)	3 552210 820709			5
SATLN501450-T01	PHOXY AWA 50 S - 50MM - 5G - T01 (Golden Trout)	3 552210 820686			5	SATLN501450-V02	PHOXY AWA 50 S - 50MM - 5G - V02 (Brown Vairon)	3 552210 820716			5

PHOXY KAWA

NEW

Minnow coulant à flancs plats - Haute densité - Bavette large type « Medium Runner » - Transfert de masse magnétique - Idéal pour la truite et les petits carnassiers en rivière et en plans d'eau - Nage dynamique - Hameçons simples - 0% de plomb



PHOXY KAWA 52 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB	CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SATLN501552-RL04	PHOXY KAWA 52 S - 52MM - 5,5G - RL04 (Real Life Fario Trout)	3 552210 820723			5	SATLN501552-T12	PHOXY KAWA 52 S - 52MM - 5,5G - T12 (Iwana Trout)	3 552210 820754			5
SATLN501552-RL07	PHOXY KAWA 52 S - 52MM - 5,5G - RL07 (Real Life Vairon)	3 552210 820730			5	SATLN501552-T13	PHOXY KAWA 52 S - 52MM - 5,5G - T13 (Contrast Trout)	3 552210 820761			5
SATLN501552-T01	PHOXY KAWA 52 S - 52MM - 5,5G - T01 (Golden Trout)	3 552210 820747			5	SATLN501552-V02	PHOXY KAWA 52 S - 52MM - 5,5G - V02 (Brown Vairon)	3 552210 820778			5

PHOXY MINNOW AREA

Minnow Coulant - Idéal pour la truite en réservoir - Hameçons simples sans ardillon - Coloris UV Reactive - Flancs plats - La référence pour la truite chez Sakura dans une version spéciale « AREA »



Vidéo



PHOXY MINNOW AREA 40 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLH500740-AR3	PHOXY MINNOW AREA 40 S - 40MM - 2,3G - AR3 (Ghost Black Tail)	3 552210 641748			5

PHOXY MINNOW AREA 50 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB	CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLH500750-AR1	PHOXY MINNOW AREA 50 S - 50MM - 4,2G - AR1 (Black Side Chart Tail)	3 552210 641786			5	SAPLH500750-AR4	PHOXY MINNOW AREA 50 S - 50MM - 4,2G - AR4 (Ghost Cherry Tail)	3 552210 641816			5
SAPLH500750-AR2	PHOXY MINNOW AREA 50 S - 50MM - 4,2G - AR2 (Camo Vision)	3 552210 641793			5	SAPLH500750-AR5	PHOXY MINNOW AREA 50 S - 50MM - 4,2G - AR5 (Ghost Pink Tail)	3 552210 641823			5
SAPLH500750-AR3	PHOXY MINNOW AREA 50 S - 50MM - 4,2G - AR3 (Ghost Black Tail)	3 552210 641809			5	SAPLH500750-CP	PHOXY MINNOW AREA 50 S - 50MM - 4,2G - CP (Clear Plate)	3 552210 641779			5

MINNOW TRUITE

CHOPSY MINNOW

Minnow Suspending - Idéal pour la Truite en ruisseau et rivière peu profonde et les zones calmes - Bavette ronde - Section de corps ovale - Extrêmement polyvalent sur la Truite, le Chevesne et la Perche.



Vidéo



048 (AYU)



RL04 (REAL LIFE FARIO TROUT)



T07 (GHOST NATURAL TROUT)



T11 (HOLO TROUT)



T13 (CONTRAST TROUT)



T14 (ALBINO TROUT)



CHOPSY MINNOW 50 SP

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLH500950-048	CHOPSY MINNOW 50 SP - 50MM - 4,5G - 048 (Ayu)				5
SAPLH500950-RL04	CHOPSY MINNOW 50 SP - 50MM - 4,5G - RL04 (Real Life Fario Trout)				5
SAPLH500950-T07	CHOPSY MINNOW 50 SP - 50MM - 4,5G - T07 (Ghost Natural Trout)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLH500950-T11	CHOPSY MINNOW 50 SP - 50MM - 4,5G - T11 (Holo Trout)				5
SAPLH500950-T13	CHOPSY MINNOW 50 SP - 50MM - 4,5G - T13 (Contrast Trout)				5
SAPLH500950-T14	CHOPSY MINNOW 50 SP - 50MM - 4,5G - T14 (Albino Trout)				5

PHOXY JOINTE

Minnow coulant articulé en 2 sections - Idéal pour la truite et les petits carnassiers en rivière et en plans d'eau - Articulation inversée pour un large débattement caudal - Bavette anguleuse - Nage sinueuse - Hameçons simples - 0% de plomb



RL04 (REAL LIFE FARIO TROUT)



RL07 (REAL LIFE VAIRON)



T01 (GOLDEN TROUT)



T12 (IWANA TROUT)



T13 (CONTRAST TROUT)



V02 (BROWN VAIRON)



PHOXY JOINTE 50 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SATLM500150-RL04	PHOXY JOINTE 50 S - 50MM - 3,7G - RL04 (Real Life Fario Trout)				5
SATLM500150-RL07	PHOXY JOINTE 50 S - 50MM - 3,7G - RL07 (Real Life Vairon)				5
SATLM500150-T01	PHOXY JOINTE 50 S - 50MM - 3,7G - T01 (Golden Trout)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SATLM500150-T12	PHOXY JOINTE 50 S - 50MM - 3,7G - T12 (Iwana Trout)				5
SATLM500150-T13	PHOXY JOINTE 50 S - 50MM - 3,7G - T13 (Contrast Trout)				5
SATLM500150-V02	PHOXY JOINTE 50 S - 50MM - 3,7G - V02 (Brown Vairon)				5

PHOXY JOINTE 60 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SATLM500160-RL04	PHOXY JOINTE 60 S - 60MM - 5,1G - RL04 (Real Life Fario Trout)				5
SATLM500160-RL07	PHOXY JOINTE 60 S - 60MM - 5,1G - RL07 (Real Life Vairon)				5
SATLM500160-T01	PHOXY JOINTE 60 S - 60MM - 5,1G - T01 (Golden Trout)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SATLM500160-T12	PHOXY JOINTE 60 S - 60MM - 5,1G - T12 (Iwana Trout)				5
SATLM500160-T13	PHOXY JOINTE 60 S - 60MM - 5,1G - T13 (Contrast Trout)				5
SATLM500160-V02	PHOXY JOINTE 60 S - 60MM - 5,1G - V02 (Brown Vairon)				5

PHOXY SPYBAIT

Minnow à hélice - Coulant haute densité - Idéal pour pêcher en spybaiting la Truite en ruisseau et rivière - Hélice métallique en tête - Très bonne tenue dans les courants soutenus - Lest ventral proéminent qui abaisse le centre de gravité et assure un parfait équilibre - Oeillet caudal rotatif pour limiter les décrochages lors du combat - Hameçon simple caudal



Vidéo



048 (AYU)



RL04 (REAL LIFE FARIO TROUT)



RL07 (REAL LIFE VAIRON)



T13 (CONTRAST TROUT)



T01 (GOLDEN TROUT)



T12 (IWANA TROUT)



V02 (BROWN VAIRON)

PHOXY SPYBAIT 35 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLL500135-048	PHOXY SPYBAIT 35 S - 35MM - 4.4G - 048 (Ayu)	3 352210 748263			5
SAPLL500135-RL04	PHOXY SPYBAIT 35 S - 35MM - 4.4G - RL04 (Real Life Fario Trout)	3 352210 748270			5
SAPLL500135-RL07	PHOXY SPYBAIT 35 S - 35MM - 4.4G - RL07 (Real Life Vairon)	3 352210 748287			5
SAPLL500135-T13	PHOXY SPYBAIT 35 S - 35MM - 4.4G - T13 (Contrast Trout)	3 352210 748300			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLL500135-T01	PHOXY SPYBAIT 35 S - 35MM - 4.4G - T01 (Golden Trout)	3 352210 748324			5
SAPLL500135-T12	PHOXY SPYBAIT 35 S - 35MM - 4.4G - T12 (Iwana Trout)	3 352210 748348			5
SAPLL500135-V02	PHOXY SPYBAIT 35 S - 35MM - 4.4G - V02 (Brown Vairon)	3 352210 748355			5

MINNOW TRUITE

PHOXY MINNOW MR

Minnow coulant à flancs plats - Ultra compact - Bavette type « Medium Runner » - Idéal pour la truite et les petits carnassiers en rivière et en plans d'eau - Nage dynamique - Hameçons simples - 0% de plomb



RL04 (REAL LIFE FARIO TROUT)



RL07 (REAL LIFE VAIRON)



T01 (GOLDEN TROUT)



T12 (IWANA TROUT)



T13 (CONTRAST TROUT)



V02 (BROWN VAIRON)

PHOXY MINNOW MR 50 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SATLM500250-RL04	PHOXY MINNOW MR 50 S - 50MM - 4.9G - RL04 (Real Life Fario Trout)	3 352210 750884			5
SATLM500250-RL07	PHOXY MINNOW MR 50 S - 50MM - 4.9G - RL07 (Real Life Vairon)	3 352210 750891			5
SATLM500250-T01	PHOXY MINNOW MR 50 S - 50MM - 4.9G - T01 (Golden Trout)	3 352210 750907			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SATLM500250-T12	PHOXY MINNOW MR 50 S - 50MM - 4.9G - T12 (Iwana Trout)	3 352210 750914			5
SATLM500250-T13	PHOXY MINNOW MR 50 S - 50MM - 4.9G - T13 (Contrast Trout)	3 352210 750921			5
SATLM500250-V02	PHOXY MINNOW MR 50 S - 50MM - 4.9G - V02 (Brown Vairon)	3 352210 750938			5


MINNOW TRUITE

PHOXY MINNOW HW S

Minnow coulant haute densité - Idéal pour la Truite en ruisseau et rivière - Bavette anguleuse - Flancs plats - Très bonne tenue dans les courants soutenus - Transfert de masse mobile interne magnétique pour des lancers lointains et précis (à partir de la taille 62 mm) - Oeillet ventral rotatif pour limiter les décrochages lors du combat (à partir de la taille 72 mm) - Excellent leurre pour l'Aspe, dans les grandes tailles également



Vidéo



PHOXY MINNOW HW 40 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLC505540-RL04	PHOXY MINNOW HW 40 S - 40MM - 2,6G - RL04 (Real Life Fario Trout)	3 352210 496317			5
SAPLC505540-RL07	PHOXY MINNOW HW 40 S - 40MM - 2,6G - RL07 (Real Life Vairon)	3 352210 496324			5
SAPLC505540-RL19	PHOXY MINNOW HW 40 S - 40MM - 2,6G - RL19 (Real Life Spawning Vairon)	3 352210 614131			5
SAPLC505540-T01	PHOXY MINNOW HW 40 S - 40MM - 2,6G - T01 (GOLDEN TROUT)	3 352210 496256			5
SAPLC505540-T02	PHOXY MINNOW HW 40 S - 40MM - 2,6G - T02 (HI VIZ CHART TROUT)	3 352210 496263			5
SAPLC505540-T05	PHOXY MINNOW HW 40 S - 40MM - 2,6G - T05 (NATURAL TROUT)	3 352210 496294			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLC505540-T08	PHOXY MINNOW HW 40 S - 40MM - 2,6G - T08 (Black Fury Trout)	3 352210 578952			5
SAPLC505540-T11	PHOXY MINNOW HW 40 S - 40MM - 2,6G - T11 (Holo Trout)	3 352210 645081			5
SAPLC505540-T12	PHOXY MINNOW HW 40 S - 40MM - 2,6G - T12 (Iwana Trout)	3 352210 645111			5
SAPLC505540-T13	PHOXY MINNOW HW 40 S - 40MM - 2,6G - T13 (Contrast Trout)	3 352210 676351			5
SAPLC505540-T14	PHOXY MINNOW HW 40 S - 40MM - 2,6G - T14 (Albino Trout)	3 352210 676368			5
SAPLC505540-V02	PHOXY MINNOW HW 40 S - 40MM - 2,6G - V02 (BROWN VAIRON)	3 352210 499271			5

PHOXY MINNOW HW 50 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLC505550-RL04	PHOXY MINNOW HW 50 S - 50MM - 4,5G - RL04 (Real Life Fario Trout)	3 352210 492838			5
SAPLC505550-RL07	PHOXY MINNOW HW 50 S - 50MM - 4,5G - RL07 (Real Life Vairon)	3 352210 492821			5
SAPLC505550-RL16	PHOXY MINNOW HW 50 S - 50MM - 4,5G - RL16 (REAL LIFE CHABOT)	3 352210 499288			5
SAPLC505550-RL19	PHOXY MINNOW HW 50 S - 50MM - 4,5G - RL19 (Real Life Spawning Vairon)	3 352210 614148			5
SAPLC505550-T01	PHOXY MINNOW HW 50 S - 50MM - 4,5G - T01 (GOLDEN TROUT)	3 352210 496331			5
SAPLC505550-T02	PHOXY MINNOW HW 50 S - 50MM - 4,5G - T02 (HI VIZ CHART TROUT)	3 352210 496348			5


CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLC505550-T08	PHOXY MINNOW HW 50 S - 50MM - 4,5G - T08 (Black Fury Trout)	3 352210 578990			5
SAPLC505550-T11	PHOXY MINNOW HW 50 S - 50MM - 4,5G - T11 (Holo Trout)	3 352210 645098			5
SAPLC505550-T12	PHOXY MINNOW HW 50 S - 50MM - 4,5G - T12 (Iwana Trout)	3 352210 645128			5
SAPLC505550-T13	PHOXY MINNOW HW 50 S - 50MM - 4,5G - T13 (Contrast Trout)	3 352210 675552			5
SAPLC505550-T14	PHOXY MINNOW HW 50 S - 50MM - 4,5G - T14 (Albino Trout)	3 352210 675569			5
SAPLC505550-V02	PHOXY MINNOW HW 50 S - 50MM - 4,5G - V02 (BROWN VAIRON)	3 352210 499301			5

PHOXY MINNOW HW 62 S




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLC505562-A06	PHOXY MINNOW HW 62 S - 62MM - 6,5G - A06 (Aurora Minnow)	3 352210 625946			5
SAPLC505562-A25	PHOXY MINNOW HW 62 S - 62MM - 6,5G - A25 (Aurora Sarda)	3 352210 626233			5
SAPLC505562-RL04	PHOXY MINNOW HW 62 S - 62MM - 6,5G - RL04 (Real Life Fario Trout)	3 352210 496454			5
SAPLC505562-RL07	PHOXY MINNOW HW 62 S - 62MM - 6,5G - RL07 (Real Life Vairon)	3 352210 496461			5
SAPLC505562-RL18	PHOXY MINNOW HW 62 S - 62MM - 6,5G - RL18 (Real Life Goujon)	3 352210 614124			5
SAPLC505562-RL19	PHOXY MINNOW HW 62 S - 62MM - 6,5G - RL19 (Real Life Spawning Vairon)	3 352210 614135			5
SAPLC505562-T01	PHOXY MINNOW HW 62 S - 62MM - 6,5G - T01 (GOLDEN TROUT)	3 352210 496393			5



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLC505562-T05	PHOXY MINNOW HW 62 S - 62MM - 6,5G - T05 (NATURAL TROUT)	3 352210 496430			5
SAPLC505562-T08	PHOXY MINNOW HW 62 S - 62MM - 6,5G - T08 (Black Fury Trout)	3 352210 579034			5
SAPLC505562-T11	PHOXY MINNOW HW 62 S - 62MM - 6,5G - T11 (Holo Trout)	3 352210 645104			5
SAPLC505562-T12	PHOXY MINNOW HW 62 S - 62MM - 6,5G - T12 (Iwana Trout)	3 352210 645135			5
SAPLC505562-T13	PHOXY MINNOW HW 62 S - 62MM - 6,5G - T13 (Contrast Trout)	3 352210 675576			5
SAPLC505562-T14	PHOXY MINNOW HW 62 S - 62MM - 6,5G - T14 (Albino Trout)	3 352210 675583			5
SAPLC505562-V02	PHOXY MINNOW HW 62 S - 62MM - 6,5G - V02 (BROWN VAIRON)	3 352210 499332			5

PHOXY MINNOW HW 72 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLC505572-V02	PHOXY MINNOW HW 72 S - 72MM - 9G - V02 (BROWN VAIRON)				5

PHOXY MINNOW HW 85 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLC505585-RL04	PHOXY MINNOW HW 85 S - 85MM - 13,2G - RL04 (Real Life Fario Trout)				5
SAPLC505585-RL07	PHOXY MINNOW HW 85 S - 85MM - 13,2G - RL07 (Real Life Vairon)				5
SAPLC505585-T05	PHOXY MINNOW HW 85 S - 85MM - 13,2G - T05 (NATURAL TROUT)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLC505585-V02	PHOXY MINNOW HW 85 S - 85MM - 13,2G - V02 (BROWN VAIRON)				5
SAPLC505585-G21	PHOXY MINNOW HW 85 S - 85MM - 13,2G - G21 (Ghost Lançon)				5

FLAT PHOXY MINNOW HW

Minnow coulant super haute densité - Idéal pour la Truite en rivière - Flancs ultra plats - Très bonne tenue dans les courants soutenus - Equilibrage fixe pour assurer une stabilité maximale dans les courants puissants - 20% plus dense que le Phoxy Minnow HW - Excellent pour les salmonidés en moyenne et grande rivière



Vidéo




FLAT PHOXY MINNOW HW 50 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLH501050-RL04	FLAT PHOXY MINNOW HW 50 S - 50MM - 6G - RL04 (Real Life Fario Trout)				5
SAPLH501050-T13	FLAT PHOXY MINNOW HW 50 S - 50MM - 6G - T13 (Contrast Trout)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLH501050-V02	FLAT PHOXY MINNOW HW 50 S - 50MM - 6G - V02 (Brown Vairon)				5

FLAT PHOXY MINNOW HW 60 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLH501060-T13	FLAT PHOXY MINNOW HW 60 S - 60MM - 8G - T13 (Contrast Trout)				5
SAPLH501060-T14	FLAT PHOXY MINNOW HW 60 S - 60MM - 8G - T14 (Albino Trout)				5


CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLH501060-V02	FLAT PHOXY MINNOW HW 60 S - 60MM - 8G - V02 (Brown Vairon)				5

ARTACT TROUT




Minnow coulant haute densité - Idéal pour la pêche de la Truite en rivière rapide - Équilibrage fixe pour optimiser la stabilité lors des phases de récupération très rapide - Flancs et ventre plats pour une stabilité renforcée dans les courants - Hameçons simples black nickel in-line






Vidéo









ARTACT TROUT 53 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLL500353-RL04	ARTACT TROUT 53 S - 53MM - 6G - RL04 (Real Life Fario Trout)				5
SAPLL500353-RL07	ARTACT TROUT 53 S - 53MM - 6G - RL07 (Real Life Vairon)				5
SAPLL500353-T01	ARTACT TROUT 53 S - 53MM - 6G - T01 (Golden trout)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLL500353-T12	ARTACT TROUT 53 S - 53MM - 6G - T12 (Iwana Trout)				5
SAPLL500353-T13	ARTACT TROUT 53 S - 53MM - 6G - T13 (Contrast Trout)				5
SAPLL500353-V02	ARTACT TROUT 53 S - 53MM - 6G - V02 (Brown Vairon)				5

ARTACT TROUT 63 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLL500363-RL04	ARTACT TROUT 63 S - 63MM - 8G - RL04 (Real Life Fario Trout)				5
SAPLL500363-RL07	ARTACT TROUT 63 S - 63MM - 8G - RL07 (Real Life Vairon)				5
SAPLL500363-T01	ARTACT TROUT 63 S - 63MM - 8G - T01 (Golden trout)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLL500363-T12	ARTACT TROUT 63 S - 63MM - 8G - T12 (Iwana Trout)				5
SAPLL500363-T13	ARTACT TROUT 63 S - 63MM - 8G - T13 (Contrast Trout)				5
SAPLL500363-V02	ARTACT TROUT 63 S - 63MM - 8G - V02 (Brown Vairon)				5

SCULPIN

CHABIO ZN

Streamer lesté imitant un chabot - Tête plombée en alliage de Zinc - 0% de plomb - Construction en poils de lapin, plumes et fibres synthétiques ultra mobiles (Krystal Flash et Flashabou) - Action planante - Hameçon simple black nickel ultra piquant - Conception spécifique une utilisation en spinning sur la truite et la perche.



CHABIO ZN

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SATLM5003M-BF	CHABIO Zn - TailleM - 2,5G - BF (Baitfish)	3 352210 758934			5
NEW SATLM5003M-101	CHABIO Zn - TailleM - 2,5G - 101 (Crayfish)	3 352210 819949			5
NEW SATLM5003M-152	CHABIO Zn - TailleM - 2,5G - 152 (Hot Tiger)	3 352210 819956			5
SATLM5003M-BS	CHABIO Zn - TailleM - 2,5G - BS (Brown Shad)	3 352210 758941			5
SATLM5003M-BL	CHABIO Zn - TailleM - 2,5G - BL (Black)	3 352210 758958			5
SATLM5003M-OL	CHABIO Zn - TailleM - 2,5G - OL (Olive)	3 352210 758965			5
SATLM5003M-OO	CHABIO Zn - TailleM - 2,5G - OO (Olive Orange)	3 352210 758972			5
SATLM5003M-RT	CHABIO Zn - TailleM - 2,5G - RT (Red Tiger)	3 352210 758989			5
SATLM5003L-BF	CHABIO Zn - TAILLE L - 4,2G - BF (Baitfish)	3 352210 758996			5
SATLM5003L-BS	CHABIO Zn - TAILLE L - 4,2G - BS (Brown Shad)	3 352210 759009			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SATLM5003L-OO	CHABIO Zn - TAILLE L - 4,2G - OO (Olive Orange)	3 352210 759030			5
SATLM5003L-RT	CHABIO Zn - TAILLE L - 4,2G - RT (Red Tiger)	3 352210 759047			5
NEW SATLM5003L-101	CHABIO Zn - TAILLE L - 4,2G - 101 (Crayfish)	3 352210 819963			5
NEW SATLM5003L-152	CHABIO Zn - TAILLE L - 4,2G - 152 (Hot Tiger)	3 352210 819970			5
NEW SATLM5003H-BS	CHABIO Zn - TAILLE H - 7G - BS (Brown Shad)	3 352210 819093			5
NEW SATLM5003H-OO	CHABIO Zn - TAILLE H - 7G - OO (Olive Orange)	3 352210 819109			5
NEW SATLM5003H-101	CHABIO Zn - TAILLE H - 7G - 101 (Crayfish)	3 352210 819116			5
NEW SATLM5003H-152	CHABIO Zn - TAILLE H - 7G - 152 (Hot Tiger)	3 352210 819123			5
NEW SATLM5003H-153	CHABIO Zn - TAILLE H - 7G - 153 (Black Fury)	3 352210 819130			5
NEW SATLM5003H-P06	CHABIO Zn - TAILLE H - 7G - P06 (Pearl White)	3 352210 819147			5

CUILLERS ONDULANTES

SKOON FAT AREA

Cuiller ondulante avec profil large - Hameçon simple sans ardillon - Coloris UV - Idéal pour la truite en réservoir - La références pour la truite chez SAKURA dans une version spéciale « AREA » - Disponible en 4 tailles



SKOON FAT AREA

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLH500830-AR2	SKOON FAT AREA - 30MM - 2,4G - AR2 (Camo Vision)	3 352210 641861			5
SAPLH500830-AR6	SKOON FAT AREA - 30MM - 2,4G - AR6 (Black Bug Tail)	3 352210 641878			5
SAPLH500830-AR7	SKOON FAT AREA - 30MM - 2,4G - AR7 (Chart Orange Tail)	3 352210 641885			5
SAPLH500830-048	SKOON FAT AREA - 30MM - 2,4G - 048 (Ayu)	3 352210 675651			5
SAPLH500830-T05	SKOON FAT AREA - 30MM - 2,4G - T05 (Natural Trout)	3 352210 641847			5
SAPLH500830-T08	SKOON FAT AREA - 30MM - 2,4G - T08 (Black Fury Trout)	3 352210 641854			5
SAPLH500830-T12	SKOON FAT AREA - 30MM - 2,4G - T12 (Iwana Trout)	3 352210 675668			5
SAPLH500830-T14	SKOON FAT AREA - 30MM - 2,4G - T14 (Albino Trout)	3 352210 675675			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLH500835-AR6	SKOON FAT AREA - 35MM - 3,2G - AR6 (Black Bug Tail)	3 352210 641939			5
SAPLH500835-048	SKOON FAT AREA - 35MM - 3,2G - 048 (Ayu)	3 352210 675682			5
SAPLH500835-T01	SKOON FAT AREA - 35MM - 3,2G - T01 (Golden Trout)	3 352210 641892			5
SAPLH500835-T05	SKOON FAT AREA - 35MM - 3,2G - T05 (Natural Trout)	3 352210 641908			5
SAPLH500835-T12	SKOON FAT AREA - 35MM - 3,2G - T12 (Iwana Trout)	3 352210 675699			5
SAPLH500835-T14	SKOON FAT AREA - 35MM - 3,2G - T14 (Albino Trout)	3 352210 675705			5
SAPLH500840-AR2	SKOON FAT AREA - 40MM - 4,9G - AR2 (Camo Vision)	3 352210 641984			5
SAPLH500840-AR6	SKOON FAT AREA - 40MM - 4,9G - AR6 (Black Bug Tail)	3 352210 641991			5

SKOON FAT AREA

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLH500840-T01	SKOON FAT AREA - 40MM - 4,9G - T01 (Golden Trout)	3 352210 641953			5
SAPLH500840-T05	SKOON FAT AREA - 40MM - 4,9G - T05 (Natural Trout)	3 352210 641960			5
SAPLH500840-T12	SKOON FAT AREA - 40MM - 4,9G - T12 (Iwana Trout)	3 352210 699732			5
SAPLH500845-048	SKOON FAT AREA - 45MM - 6,8G - 048 (Ayu)	3 352210 699756			5
SAPLH500845-T01	SKOON FAT AREA - 45MM - 6,8G - T01 (Golden Trout)	3 352210 699763			5
SAPLH500845-T05	SKOON FAT AREA - 45MM - 6,8G - T05 (Natural Trout)	3 352210 699770			5
SAPLH500845-T12	SKOON FAT AREA - 45MM - 6,8G - T12 (Iwana Trout)	3 352210 699794			5
NEW SAPLH500850-T01	SKOON FAT AREA - 50MM - 8,3G - T01 (Golden Trout)	3 352210 816818			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
NEW SAPLH500850-T05	SKOON FAT AREA - 50MM - 8,3G - T05 (Natural Trout)	3 352210 816825			5
NEW SAPLH500850-T08	SKOON FAT AREA - 50MM - 8,3G - T08 (Black Fury Trout)	3 352210 816832			5
NEW SAPLH500850-T12	SKOON FAT AREA - 50MM - 8,3G - T12 (Iwana Trout)	3 352210 816849			5
NEW SAPLH500860-T01	SKOON FAT AREA - 60MM - 11,8G - T01 (Golden Trout)	3 352210 816856			5
NEW SAPLH500860-T05	SKOON FAT AREA - 60MM - 11,8G - T05 (Natural Trout)	3 352210 816863			5
NEW SAPLH500860-T08	SKOON FAT AREA - 60MM - 11,8G - T08 (Black Fury Trout)	3 352210 816870			5
NEW SAPLH500860-T12	SKOON FAT AREA - 60MM - 11,8G - T12 (Iwana Trout)	3 352210 816887			5

BOX

PACK SÉLECTION

BOX SAKURA TROUT

Boîtes de leurres et petit matériel assortis
- Disponibles en trois versions : truite, carnassiers et mer



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SATLK5001	BOX SAKURA TROUT / TYPE 1 - Spéciale truite	3 352210 747921			1

BOX SAKURA PREDATOR

Boîtes de leurres et petit matériel assortis
- Disponibles en trois versions : truite, carnassiers et mer



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLK5004	BOX SAKURA PREDATOR / TYPE 1 - Spéciale carnassiers	3 352210 747907			1

BOX SAKURA SALT WATER

Boîtes de leurres et petit matériel assortis
- Disponibles en trois versions : truite, carnassiers et mer



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASLK5001	BOX SAKURA SALT WATER / TYPE 1 - Spéciale mer	3 352210 747914			1




INSECTES FLOTTANTS

NOTOBUG F

Flottant - Imitation d'insecte - La friandise des chevesnes, également efficace auprès des carnassiers - Mousse polyuréthane haute densité - Pattes en filaments silicone / 0% de plomb - Hameçon triple caudal



Vidéo



NOTOBUG 22 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLB50392205	NOTOBUG 22 F - 22MM - 1,4G - 05	3 352210 750259			5
SAPLB50392206	NOTOBUG 22 F - 22MM - 1,4G - 06	3 352210 594556			5
SAPLB50392207	NOTOBUG 22 F - 22MM - 1,4G - 07	3 352210 594563			5
SAPLB50392208	NOTOBUG 22 F - 22MM - 1,4G - 08	3 352210 594570			5
SAPLB50392209	NOTOBUG 22 F - 22MM - 1,4G - 09	3 352210 594587			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLB50392210	NOTOBUG 22 F - 22MM - 1,4G - 10	3 352210 594594			5
SAPLB50392211	NOTOBUG 22 F - 22MM - 1,4G - 11	3 352210 594600			5
SAPLB503922BLB	NOTOBUG 22 F - 22MM - 1,4G - BLB	3 352210 728173			5
SAPLB503922DR	NOTOBUG 22 F - 22MM - 1,4G - DR	3 352210 735355			5
SAPLB503922GB	NOTOBUG 22 F - 22MM - 1,4G - GB	3 352210 735362			5

NOTOBUG 30 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLB50393005	NOTOBUG 30 F - 30MM - 3,5G - 05	3 352210 462657			5
SAPLB50393006	NOTOBUG 30 F - 30MM - 3,5G - 06	3 352210 462664			5
SAPLB50393007	NOTOBUG 30 F - 30MM - 3,5G - 07	3 352210 498892			5
SAPLB50393008	NOTOBUG 30 F - 30MM - 3,5G - 08	3 352210 498908			5
SAPLB50393009	NOTOBUG 30 F - 30MM - 3,5G - 09	3 352210 498915			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLB50393010	NOTOBUG 30 F - 30MM - 3,5G - 10	3 352210 498922			5
SAPLB50393011	NOTOBUG 30 F - 30MM - 3,5G - 11	3 352210 498939			5
SAPLB503930BLB	NOTOBUG 30 F - 30MM - 3,5G - BLB	3 352210 735379			5
SAPLB503930DR	NOTOBUG 30 F - 30MM - 3,5G - DR	3 352210 735386			5
SAPLB503930GB	NOTOBUG 30 F - 30MM - 3,5G - GB	3 352210 735393			5



GEMIBUG

Flottant - Popper en mousse polyuréthane haute densité - Pattes en filaments silicone - Recommandé pour les chevesnes, bass et truites - Hameçon triple Owner ST36



Vidéo



BLB (BLACK BUG)



CHB (CHART BUG)



GRB (GREEN BUG)



WHB (WHITE BUG)



FF (FUR FINISH)



GEMIBUG 30 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLG502630-BLB	GEMIBUG 30 F - 30MM - 2G - BLB (Black Bug)	3 552210 673510			5
SAPLG502630-CHB	GEMIBUG 30 F - 30MM - 2G - CHB (Chart Bug)	3 552210 673534			5
SAPLG502630-GRB	GEMIBUG 30 F - 30MM - 2G - GRB (Green Bug)	3 552210 673541			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLG502630-WHB	GEMIBUG 30 F - 30MM - 2G - WHB (White Bug)	3 552210 673558			5
SAPLG502630-FF	GEMIBUG 30 F - 30MM - 2G - FF (Fur Finish)	3 552210 673565			5

GEMIBUG 35 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLG502635-WHB	GEMIBUG 35 F - 35MM - 4,4G - WHB (White Bug)	3 552210 614872			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLG502635-FF	GEMIBUG 35 F - 35MM - 4,4G - FF (Fur Finish)	3 552210 646330			5

POPPER

POP'N DOG F

Flottant - Polyvalent grâce à un large panel de tailles - Nage en popping et walking the dog - Triple caudal agrémenté de tinsel irisé



Vidéo



A06 (AURORA MINNOW)



M06 (MAT TIGER)



016 (BRONZE PERCH)



P08 (FRENCH WHITE)



JC9 (GILL)



075 (ELECTRIC SHAD)



100 (STRIPPED SHAD)



104 (HP GILL)



105 (GLOW GILL)



106 (TUCUNARÉ)

POP'N DOG 40 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLA500140-A06	POP'N DOG 40 F - 40MM - 3.3G - A06 (Aurora Minnow)	3 552210 414434			5
SAPLA500140-M06	POP'N DOG 40 F - 40MM - 3.3G - M06 (Mat Tiger)	3 552210 498946			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLA500140-016	POP'N DOG 40 F - 40MM - 3.3G - 016 (Bronze Perch)	3 552210 609892			5
SAPLA500140-P08	POP'N DOG 40 F - 40MM - 3.3G - P08 (French White)	3 552210 748218			5

POP'N DOG 55 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLA500155-A06	POP'N DOG 55 F - 55MM - 7.7G - A06 (Aurora Minnow)	3 552210 498984			5
SAPLA500155-M06	POP'N DOG 55 F - 55MM - 7.7G - M06 (Mat Tiger)	3 552210 498960			5
SAPLA500155-016	POP'N DOG 55 F - 55MM - 7.7G - 016 (Bronze Perch)	3 552210 609915			5
SAPLA500155-JC9	POP'N DOG 55 F - 55MM - 7.7G - JC9 (Gill)	3 552210 700704			5
SAPLA500155-075	POP'N DOG 55 F - 55MM - 7.7G - 075 (Electric Shad)	3 552210 700711			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLA500155-100	POP'N DOG 55 F - 55MM - 7.7G - 100 (Stripped Shad)	3 552210 700728			5
SAPLA500155-104	POP'N DOG 55 F - 55MM - 7.7G - 104 (HP Gill)	3 552210 700735			5
SAPLA500155-105	POP'N DOG 55 F - 55MM - 7.7G - 105 (Glow Gill)	3 552210 700742			5
SAPLA500155-106	POP'N DOG 55 F - 55MM - 7.7G - 106 (Tucunaré)	3 552210 700759			5

POP'N DOG 70 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLA500170-M06	POP'N DOG 70 F - 70MM - 9G - M06 (Mat Tiger)	3 552210 498991			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLA500170-016	POP'N DOG 70 F - 70MM - 9G - 016 (Bronze Perch)	3 552210 609939			5

LEURRES

POPPER

NEW

OPPOP

Flottant - Popper en plastique ABS renforcé - Ultra résistant - Billes internes en acier inoxydable - 0% de plomb - Hameçons triple ultra piquant et triple caudal agrémenté de fibres krystal flash



M06 (MAT TIGER)



084 (PERCH)



151 (FLASH WAKA)



154 (YELLOW CHART TIGER)



155 (GHOST KINGYO)



159 (SPARKLING GILL)



OPPOP

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB	CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLN501345-M06	OPPOP - 45MM - 3,8G - M06 (Mat Tiger)	3 352210 819574			5	SAPLN501358-M06	OPPOP - 58MM - 7G - M06 (Mat Tiger)	3 352210 819635			5
SAPLN501345-084	OPPOP - 45MM - 3,8G - 084 (Perch)	3 352210 819581			5	SAPLN501358-084	OPPOP - 58MM - 7G - 084 (Perch)	3 352210 819642			5
SAPLN501345-151	OPPOP - 45MM - 3,8G - 151 (Flash Waka)	3 352210 819598			5	SAPLN501358-151	OPPOP - 58MM - 7G - 151 (Flash Waka)	3 352210 819659			5
SAPLN501345-154	OPPOP - 45MM - 3,8G - 154 (Yellow Chart Tiger)	3 352210 819604			5	SAPLN501358-154	OPPOP - 58MM - 7G - 154 (Yellow Chart Tiger)	3 352210 819666			5
SAPLN501345-155	OPPOP - 45MM - 3,8G - 155 (Ghost Kingyo)	3 352210 819611			5	SAPLN501358-155	OPPOP - 58MM - 7G - 155 (Ghost Kingyo)	3 352210 819673			5
SAPLN501345-159	OPPOP - 45MM - 3,8G - 159 (Sparkling Gill)	3 352210 819628			5	SAPLN501358-159	OPPOP - 58MM - 7G - 159 (Sparkling Gill)	3 352210 819680			5

OPPOP

NEW
2025

→ BILLES INTERNES
EN ACIER INOXYDABLE :
0% DE PLOMB



2 TAILLES
45MM / 3,8G - 58MM / 7G

→ STRUCTURE EN ABS RENFORCÉ
ULTRA RÉSISTANT
→ TRANSFERT DE MASSE MAGNÉTIQUE

NAJA F

Flottant - Stickbait polyvalent grâce à un panel de tailles très large - Nage en walking the dog facilitée grâce au positionnement des lests internes - Une référence pour les pêches de surface en mer et en eau douce



NAJA 45 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLA501945-A06	NAJA 45 F - 45MM - 3.2G - A06 (Aurora Minnow)	3 352210 418708			5
SAPLA501945-M06	NAJA 45 F - 45MM - 3.2G - M06 (Mat Tiger)	3 352210 418715			5
SAPLA501945-P08	NAJA 45 F - 45MM - 3.2G - P08 (French White)	3 352210 748249			5
SAPLA501945-JC9	NAJA 45 F - 45MM - 3.2G - JC9 (Gill)	3 352210 700827			5
SAPLA501945-075	NAJA 45 F - 45MM - 3.2G - 075 (Electric Shad)	3 352210 700834			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLA501945-100	NAJA 45 F - 45MM - 3.2G - 100 (Stripped Shad)	3 352210 700841			5
SAPLA501945-104	NAJA 45 F - 45MM - 3.2G - 104 (HP Gill)	3 352210 700858			5
SAPLA501945-105	NAJA 45 F - 45MM - 3.2G - 105 (Glow Gill)	3 352210 700865			5
SAPLA501945-106	NAJA 45 F - 45MM - 3.2G - 106 (Tucunaré)	3 352210 700872			5

NAJA 65 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLA501965-A06	NAJA 65 F - 65MM - 6.5G - A06 (Aurora Minnow)	3 352210 418784			5
SAPLA501965-M06	NAJA 65 F - 65MM - 6.5G - M06 (Mat Tiger)	3 352210 418791			5
SAPLA501965-016	NAJA 65 F - 65MM - 6.5G - 016 (Bronze Perch)	3 352210 610010			5
SAPLA501965-P08	NAJA 65 F - 65MM - 6.5G - P08 (French White)	3 352210 748256			5
SAPLA501965-JC9	NAJA 65 F - 65MM - 6.5G - JC9 (Gill)	3 352210 700889			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLA501965-075	NAJA 65 F - 65MM - 6.5G - 075 (Electric Shad)	3 352210 700896			5
SAPLA501965-100	NAJA 65 F - 65MM - 6.5G - 100 (Stripped Shad)	3 352210 700902			5
SAPLA501965-104	NAJA 65 F - 65MM - 6.5G - 104 (HP Gill)	3 352210 701077			5
SAPLA501965-105	NAJA 65 F - 65MM - 6.5G - 105 (Glow Gill)	3 352210 701084			5
SAPLA501965-106	NAJA 65 F - 65MM - 6.5G - 106 (Tucunaré)	3 352210 701091			5

JERKBAIT

BAFFEUR JERK

Jerkbait coulant de type « slow sinking » pour la pêche du brochet - Action slalomée type « glider » et « side by side » - Finition réaliste - Silencieux - Montage Full wire - Cœillet caudal supplémentaire pour ajout de teaser - Lests interne en acier inoxydable / 0% de plomb



Vidéo



BAFFEUR JERK 100 SS

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLL5004100-M06	BAFFEUR JERK 100 SS - 100MM - 41G - M06 (Mat Tiger)	3 352210 748607			5
SAPLL5004100-099	BAFFEUR JERK 100 SS - 100MM - 41G - 099 (Pike)	3 352210 748645			5
SAPLL5004100-126	BAFFEUR JERK 100 SS - 100MM - 41G - 126 (Gold Rush)	3 352210 759634			5
SAPLL5004100-127	BAFFEUR JERK 100 SS - 100MM - 41G - 127 (Night Tiger)	3 352210 759641			5
NEW SAPLL5004100-151	BAFFEUR JERK 100 SS - 100MM - 41G - 151 (Flash Waka)	3 352210 821317			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
NEW SAPLL5004100-154	BAFFEUR JERK 100 SS - 100MM - 41G - 154 (Yellow Chart Tiger)	3 352210 821324			5
NEW SAPLL5004100-155	BAFFEUR JERK 100 SS - 100MM - 41G - 155 (Ghost Kingyo)	3 352210 821331			5
NEW SAPLL5004100-156	BAFFEUR JERK 100 SS - 100MM - 41G - 156 (Blue Chart Tiger)	3 352210 818751			5
NEW SAPLL5004100-159	BAFFEUR JERK 100 SS - 100MM - 41G - 159 (Sparkling Gill)	3 352210 818768			5

BAFFEUR JERK 125 SS

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLL5004125-M06	BAFFEUR JERK 125 SS - 125MM - 69G - M06 (Mat Tiger)	3 552210 748669			5
SAPLL5004125-092	BAFFEUR JERK 125 SS - 125MM - 69G - 092 (Ghost Bluegill)	3 552210 748683			5
SAPLL5004125-099	BAFFEUR JERK 125 SS - 125MM - 69G - 099 (Pike)	3 552210 748706			5
SAPLL5004125-126	BAFFEUR JERK 125 SS - 125MM - 69G - 126 (Gold Rush)	3 552210 759658			5
NEW SAPLL5004125-151	BAFFEUR JERK 125 SS - 125MM - 69G - 151 (Flash Waka)	3 552210 819987			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
NEW SAPLL5004125-154	BAFFEUR JERK 125 SS - 125MM - 69G - 154 (Yellow Chart Tiger)	3 552210 819994			5
NEW SAPLL5004125-155	BAFFEUR JERK 125 SS - 125MM - 69G - 155 (Ghost Kingyo)	3 552210 820006			5
NEW SAPLL5004125-156	BAFFEUR JERK 125 SS - 125MM - 69G - 156 (Blue Chart Tiger)	3 552210 820013			5
NEW SAPLL5004125-159	BAFFEUR JERK 125 SS - 125MM - 69G - 159 (Sparkling Gill)	3 552210 821300			5

JOINTED SWIMBAIT

S-SHINER

Coulant - Big bait articulé en 2 sections - Vitesse de coulée de 5 secondes /m - Nage en « S » - Équilibre parfait - Caudale réaliste souple en PVC sans phtalates ni Bisphénol A - Queue de rechange fournie



S-SHINER 170S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLC5053170-046	S-SHINER 170 S - 170MM - 62G - 046 (Sexy Shad)	3 552210 702272			5
SAPLC5053170-093	S-SHINER 170 S - 170MM - 62G - 093 (Ghost Ayu)	3 552210 702296			5
SAPLC5053170-095	S-SHINER 170 S - 170MM - 62G - 095 (Metallic Wakasagi)	3 552210 702319			5
SAPLC5053170-096	S-SHINER 170 S - 170MM - 62G - 096 (HP White)	3 552210 702326			5
SAPLC5053170-102	S-SHINER 170 S - 170MM - 62G - 102 (Magma Gill)	3 552210 702333			5
SAPLC5053170-103	S-SHINER 170 S - 170MM - 62G - 103 (Toxic Gill)	3 552210 702340			5
SAPLC5053170-104	S-SHINER 170 S - 170MM - 62G - 104 (HP Gill)	3 552210 702357			5
NEW SAPLC5053170-151	S-SHINER 170 S - 170MM - 62G - 151 (Flash Waka)	3 552210 818775			5
NEW SAPLC5053170-154	S-SHINER 170 S - 170MM - 62G - 154 (Yellow Chart Tiger)	3 552210 818782			5
NEW SAPLC5053170-156	S-SHINER 170 S - 170MM - 62G - 156 (Blue Chart Tiger)	3 552210 818799			5
NEW SAPLC5053170-159	S-SHINER 170 S - 170MM - 62G - 159 (Sparkling Gill)	3 552210 818805			5

S-SHINER 190S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLC5053190-092	S-SHINER 190 S - 190MM - 90G - 092 (Ghost Bluegill)	3 552210 675019			5
SAPLC5053190-T12	S-SHINER 190 S - 190MM - 90G - T12 (Iwana Trout)	3 552210 675026			5
SAPLC5053190-093	S-SHINER 190 S - 190MM - 90G - 093 (Ghost Ayu)	3 552210 675033			5
SAPLC5053190-046	S-SHINER 190 S - 190MM - 90G - 046 (Sexy Shad)	3 552210 675040			5
SAPLC5053190-094	S-SHINER 190 S - 190MM - 90G - 094 (Dark Roach)	3 552210 675057			5
SAPLC5053190-095	S-SHINER 190 S - 190MM - 90G - 095 (Metallic Wakasagi)	3 552210 675071			5
SAPLC5053190-096	S-SHINER 190 S - 190MM - 90G - 096 (HP White)	3 552210 675088			5
SAPLC5053190-102	S-SHINER 190 S - 190MM - 90G - 102 (Magma Gill)	3 552210 702210			5
SAPLC5053190-103	S-SHINER 190 S - 190MM - 90G - 103 (Toxic Gill)	3 552210 702227			5
SAPLC5053190-104	S-SHINER 190 S - 190MM - 90G - 104 (HP Gill)	3 552210 702234			5
SAPLC5053190-106	S-SHINER 190 S - 190MM - 90G - 106 (Tucunaré)	3 552210 702241			5



SCB CRANK MICRO

Flottant/Plongeant - Mini crankbait - Profondeur de nage: 0 à 1 m - Bruiteur - Idéal pour la Truite, le Chevesne, la Perche et le Bass



Vidéo



A06 (AURORA MINNOW)



M06 (MAT TIGER)



016 (BRONZE PERCH)



103 (TOXIC GILL)



P08 (FRENCH WHITE)



JC9 (GILL)



075 (ELECTRIC SHAD)



092 (GHOST GILL)



101 (CRAYFISH)



102 (MAGMA GILL)

SCB MICRO

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLG501539-A06	SCB MICRO - 39MM - 4,1G - A06 (Aurora Minnow)	3 352210 615510			5
SAPLG501539-M06	SCB MICRO - 39MM - 4,1G - M06 (Mat Tiger)	3 352210 615534			5
SAPLG501539-016	SCB MICRO - 39MM - 4,1G - 016 (Bronze Perch)	3 352210 615541			5
SAPLG501539-P08	SCB MICRO - 39MM - 4,1G - P08 (French White)	3 352210 748720			5
SAPLG501539-JC9	SCB MICRO - 39MM - 4,1G - JC9 (Gill)	3 352210 701107			5
SAPLG501539-075	SCB MICRO - 39MM - 4,1G - 075 (Electric Shad)	3 352210 701121			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLG501539-092	SCB MICRO - 39MM - 4,1G - 092 (Ghost Gill)	3 352210 701138			5
SAPLG501539-SSP	SCB MICRO - 39MM - 4,1G - SSP (Spain Special)	3 352210 615565			5
SAPLG501539-101	SCB MICRO - 39MM - 4,1G - 101 (Crayfish)	3 352210 701145			5
SAPLG501539-102	SCB MICRO - 39MM - 4,1G - 102 (Magma Gill)	3 352210 701152			5
SAPLG501539-103	SCB MICRO - 39MM - 4,1G - 103 (Toxic Gill)	3 352210 701169			5

MICRON CRANK DR

Flottant/Plongeant - Mini Crankbait Deep Runner - Silencieux - Transfert de masse magnétique - Billes internes en acier inoxydable - 0% de plomb

NEW



Vidéo



M06 (MAT TIGER)



084 (PERCH)



151 (FLASH WAKA)



154 (YELLOW CHART TIGER)



155 (GHOST KINGYO)



159 (SPARKLING GILL)



MICRON CRANK DR

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLN501240-M06	MICRON CRANK DR - 40MM - 6,5G - M06 (Mat Tiger)	3 352210 819512			5
SAPLN501240-084	MICRON CRANK DR - 40MM - 6,5G - 084 (Perch)	3 352210 819529			5
SAPLN501240-151	MICRON CRANK DR - 40MM - 6,5G - 151 (Flash Waka)	3 352210 819536			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLN501240-154	MICRON CRANK DR - 40MM - 6,5G - 154 (Yellow Chart Tiger)	3 352210 819543			5
SAPLN501240-155	MICRON CRANK DR - 40MM - 6,5G - 155 (Ghost Kingyo)	3 352210 819550			5
SAPLN501240-159	MICRON CRANK DR - 40MM - 6,5G - 159 (Sparkling Gill)	3 352210 819567			5

SCB CRANK

Flottant/Plongeant - Crankbait - Profondeur de nage: 0 à 1 m - Silencieux - Transfert de masse interne magnétique pour des lancers lointains et précis - Oeillet ventral rotatif pour limiter les décrochages lors du combat



Vidéo



A06 (AURORA MINNOW)



SCB 100 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLE500353-A06	SCB 100 F - 53MM - 10,7G - A06 (Aurora Minnow)	3 352210 559012			5
SAPLE500353-101	SCB 100 F - 53MM - 10,7G - 101 (Crayfish)	3 352210 701282			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLE500353-103	SCB 100 F - 53MM - 10,7G - 103 (Toxic Gill)	3 352210 701305			5

CRANKBAIT

NEW

CRANKIT

Flottant/Plongeant - Crankbait Shallow Runner - Silencieux - Transfert de masse magnétique - Billes internes en acier inoxydable - 0% de plomb



M06 (MAT TIGER)



084 (PERCH)



151 (FLASH WAKA)



154 (YELLOW CHART TIGER)



155 (GHOST KINGYO)



159 (SPARKLING GILL)



CRANKIT +1

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB	CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLN501758-M06	CRANKIT +1 - 58MM - 12,1G - M06 (Mat Tiger)	3 352210 818812			5	SAPLN501758-154	CRANKIT +1 - 58MM - 12,1G - 154 (Yellow Chart Tiger)	3 352210 818843			5
SAPLN501758-084	CRANKIT +1 - 58MM - 12,1G - 084 (Perch)	3 352210 818829			5	SAPLN501758-155	CRANKIT +1 - 58MM - 12,1G - 155 (Ghost Kingyo)	3 352210 818850			5
SAPLN501758-151	CRANKIT +1 - 58MM - 12,1G - 151 (Flash Waka)	3 352210 818836			5	SAPLN501758-159	CRANKIT +1 - 58MM - 12,1G - 159 (Sparkling Gill)	3 352210 818867			5

SCB CRANK

Flottant/Plongeant - Crankbait - Profondeur de nage: 0 à 2 m - Silencieux - Transfert de masse interne magnétique pour des lancers lointains et précis - Oeillet ventral rotatif pour limiter les décrochages lors du combat



BG (BLACK & GOLD)



JC9 (GILL)



075 (ELECTRIC SHAD)



092 (GHOST GILL)



101 (CRAYFISH)



102 (MAGMA GILL)



103 (TOXIC GILL)



A06 (AURORA MINNOW)



P08 (FRENCH WHITE)



SCB 200 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB	CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLE500358-A06	SCB 200 F - 58MM - 14,4G - A06 (Aurora Minnow)	3 352210 559074			5	SAPLE500358-092	SCB 200 F - 58MM - 14,4G - 092 (Ghost Gill)	3 352210 701343			5
SAPLE500358-P08	SCB 200 F - 58MM - 14,4G - P08 (French White)	3 352210 748751			5	SAPLE500358-101	SCB 200 F - 58MM - 14,4G - 101 (Crayfish)	3 352210 701350			5
SAPLE500358-BG	SCB 200 F - 58MM - 14,4G - BG (Black & Gold)	3 352210 701329			5	SAPLE500358-102	SCB 200 F - 58MM - 14,4G - 102 (Magma Gill)	3 352210 701367			5
SAPLE500358-JC9	SCB 200 F - 58MM - 14,4G - JC9 (Gill)	3 352210 701312			5	SAPLE500358-103	SCB 200 F - 58MM - 14,4G - 103 (Toxic Gill)	3 352210 701374			5
SAPLE500358-075	SCB 200 F - 58MM - 14,4G - 075 (Electric Shad)	3 352210 701336			5						



CRANKKIT

Flottant/Plongeant - Crankbait Medium Runner - Silencieux - Transfert de masse magnétique - Billes internes en acier inoxydable - 0% de plomb



M06 (MAT TIGER)



084 (PERCH)



151 (FLASH WAKA)



CRANKKIT +2



154 (YELLOW CHART TIGER)



155 (GHOST KINGYO)



159 (SPARKLING GILL)



CRANKKIT +3

CRANKKIT +2

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB	CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN501760-M06	CRANKKIT +2 - 60MM - 14G - M06 (Mat Tiger)	3 352210 818874			5	SAPLN501760-154	CRANKKIT +2 - 60MM - 14G - 154 (Yellow Chart Tiger)	3 352210 818904			5
SAPLN501760-084	CRANKKIT +2 - 60MM - 14G - 084 (Perch)	3 352210 818881			5	SAPLN501760-155	CRANKKIT +2 - 60MM - 14G - 155 (Ghost Kingyo)	3 352210 819000			5
SAPLN501760-151	CRANKKIT +2 - 60MM - 14G - 151 (Flash Waka)	3 352210 818898			5	SAPLN501760-159	CRANKKIT +2 - 60MM - 14G - 159 (Sparkling Gill)	3 352210 819017			5

CRANKKIT +3

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB	CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN501762-M06	CRANKKIT +3 - 62MM - 17G - M06 (Mat Tiger)	3 352210 819024			5	SAPLN501762-154	CRANKKIT +3 - 62MM - 17G - 154 (Yellow Chart Tiger)	3 352210 819055			5
SAPLN501762-084	CRANKKIT +3 - 62MM - 17G - 084 (Perch)	3 352210 819031			5	SAPLN501762-155	CRANKKIT +3 - 62MM - 17G - 155 (Ghost Kingyo)	3 352210 819062			5
SAPLN501762-151	CRANKKIT +3 - 62MM - 17G - 151 (Flash Waka)	3 352210 819048			5	SAPLN501762-159	CRANKKIT +3 - 62MM - 17G - 159 (Sparkling Gill)	3 352210 819079			5

SCB CRANK MAX

Flottant/Plongeant - Crankbait super plongeant - Profondeur de nage: 0 à 6 m - Silencieux - Transfert de masse interne magnétique pour des lancers lointains et précis - Oeillet ventral rotatif pour limiter les décrochages lors du combat - Idéal pour les prospections en lacs de barrage, pentes à forte déclivité, zones profondes et pour la traîne.



Vidéo



BG (BLACK & GOLD)



JC9 (GILL)



075 (ELECTRIC SHAD)



092 (GHOST GILL)



102 (MAGMA GILL)



SCB MAX

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB	CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLG501778-BG	SCB MAX - 78MM - 31,2G - BG (Black & Gold)	3 352210 701466			5	SAPLG501778-092	SCB MAX - 78MM - 31,2G - 092 (Ghost Gill)	3 352210 701480			5
SAPLG501778-JC9	SCB MAX - 78MM - 31,2G - JC9 (Gill)	3 352210 701459			5	SAPLG501778-102	SCB MAX - 78MM - 31,2G - 102 (Magma Gill)	3 352210 701503			5
SAPLG501778-075	SCB MAX - 78MM - 31,2G - 075 (Electric Shad)	3 352210 701473			5						



CRANKBAIT

SK CRANK

Flottant/Plongeant - Square bill crankbait medium runner - Silencieux - Wobbling marqué - Profondeur de nage: SK 1.5: jusqu'à 1,50 m et SK 2.5: jusqu'à 2,50 m



BG (BLACK & GOLD)



JC9 (GILL)



075 (ELECTRIC SHAD)



092 (GHOST GILL)



101 (CRAYFISH)



102 (MAGMA GILL)



103 (TOXIC GILL)



SK CRANK 1.5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLK500260-BG	SK CRANK 1.5 - 60MM - 12,1G - BG (Black & Gold)				5
SAPLK500260-JC9	SK CRANK 1.5 - 60MM - 12,1G - JC9 (Gill)				5
SAPLK500260-075	SK CRANK 1.5 - 60MM - 12,1G - 075 (Electric Shad)				5
SAPLK500260-092	SK CRANK 1.5 - 60MM - 12,1G - 092 (Ghost Gill)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLK500260-101	SK CRANK 1.5 - 60MM - 12,1G - 101 (Crayfish)				5
SAPLK500260-102	SK CRANK 1.5 - 60MM - 12,1G - 102 (Magma Gill)				5
SAPLK500260-103	SK CRANK 1.5 - 60MM - 12,1G - 103 (Toxic Gill)				5

SK CRANK 2.5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLK500270-092	SK CRANK 2.5 - 70MM - 18,6G - 092 (Ghost Gill)				5

BOMBA CRANK F

Flottant/Plongeant - Crankbait medium runner - Fort impact vibratoire et sonorité grave - Flottabilité élevée - Profondeur de nage: 60 F: jusqu'à 1,20 m - 70 F: jusqu'à 1,50 m



Vidéo



M06 (MAT TIGER)



092 (GHOST GILL)



101 (CRAYFISH)



103 (TOXIC GILL)



P08 (FRENCH WHITE)



BOMBA CRANK 60 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLB501160-M06	BOMBA CRANK 60 F - 60MM - 13,5G - M06 (MAT TIGER)				5
SAPLB501160-092	BOMBA CRANK 60 F - 60MM - 13,5G - 092 (Ghost Gill)				5
SAPLB501160-101	BOMBA CRANK 60 F - 60MM - 13,5G - 101 (Crayfish)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLB501160-103	BOMBA CRANK 60 F - 60MM - 13,5G - 103 (Toxic Gill)				5
SAPLB501160-P08	BOMBA CRANK 60 F - 60MM - 13,5G - P08 (French White)				5

BOMBA CRANK 70 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLB501170-092	BOMBA CRANK 70 F - 70MM - 20,5G - 092 (Ghost Gill)				5
SAPLB501170-101	BOMBA CRANK 70 F - 70MM - 20,5G - 101 (Crayfish)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLB501170-103	BOMBA CRANK 70 F - 70MM - 20,5G - 103 (Toxic Gill)				5
SAPLB501170-P08	BOMBA CRANK 70 F - 70MM - 20,5G - P08 (French White)				5

METAL BLADE

MICRO SOUKOUSS BLADE

Coulant - Mini lame métallique vibrante - Hameçon simple caudal avec Krystal Flash - Vibrations puissantes - Efficace en récupération linéaire ou en dandine verticale



Vidéo



M06 (MAT TIGER)



M14 (MAT PINK TIGER)



MS (METAL SILVER)



016 (BRONZE PERCH)



P06 (PEARL WHITE)



MICRO SOUKOUSS BLADE 35 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLG501435-M06	MICRO SOUKOUSS BLADE 35 S - 35MM - 7G - M06 (Mat Tiger)	3 352210 611413			5
SAPLG501435-M14	MICRO SOUKOUSS BLADE 35 S - 35MM - 7G - M14 (Mat Pink Tiger)	3 352210 611420			5
SAPLG501435-MS	MICRO SOUKOUSS BLADE 35 S - 35MM - 7G - MS (Metal Silver)	3 352210 611451			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLG501435-016	MICRO SOUKOUSS BLADE 35 S - 35MM - 7G - 016 (Bronze Perch)	3 352210 611437			5
SAPLG501435-P06	MICRO SOUKOUSS BLADE 35 S - 35MM - 7G - P06 (Pearl White)	3 352210 611444			5

SOUKOUSS BLADE


Coulant - Lame métallique vibrante - Silhouette compacte - Vibrations puissantes - Hameçons doubles - Efficace en récupération linéaire ou en dandine verticale - Profondeurs de nage: 40 mm > 2 m et 50 mm > 3 m environ




Vidéo



BG (BLACK & GOLD)



JC3 (CHART LIGHT BLUE)



046 (SEXY SHAD)



075 (ELECTRIC SHAD)



076 (MAGMA)



SOUKOUSS BLADE 45 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLD500145-A06	SOUKOUSS BLADE 45 S - 45MM - 10,5G - A06 (Aurora Minnow)	3 352210 494108			5
SAPLD500145-BG	SOUKOUSS BLADE 45 S - 45MM - 10,5G - BG (Black & Gold)	3 352210 646804			5
SAPLD500145-JC3	SOUKOUSS BLADE 45 S - 45MM - 10,5G - JC3 (Chart Light Blue)	3 352210 646859			5
SAPLD500145-M06	SOUKOUSS BLADE 45 S - 45MM - 10,5G - M06 (Mat Tiger)	3 352210 494122			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLD500145-046	SOUKOUSS BLADE 45 S - 45MM - 10,5G - 046 (Sexy Shad)	3 352210 646828			5
SAPLD500145-075	SOUKOUSS BLADE 45 S - 45MM - 10,5G - 075 (Electric Shad)	3 352210 646811			5
SAPLD500145-076	SOUKOUSS BLADE 45 S - 45MM - 10,5G - 076 (Magma)	3 352210 646842			5

SOUKOUSS BLADE 50 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLD500150-BG	SOUKOUSS BLADE 50 S - 50MM - 14G - BG (Black & Gold)	3 352210 646866			5
SAPLD500150-JC3	SOUKOUSS BLADE 50 S - 50MM - 14G - JC3 (Chart Light Blue)	3 352210 646910			5
SAPLD500150-JC9	SOUKOUSS BLADE 50 S - 50MM - 14G - JC9 (Gill)	3 352210 646897			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLD500150-046	SOUKOUSS BLADE 50 S - 50MM - 14G - 046 (Sexy Shad)	3 352210 646880			5
SAPLD500150-075	SOUKOUSS BLADE 50 S - 50MM - 14G - 075 (Electric Shad)	3 352210 646873			5
SAPLD500150-076	SOUKOUSS BLADE 50 S - 50MM - 14G - 076 (Magma)	3 352210 646903			5



TAIL SPINNER

TAILSPIN ZN

Coulant - Leurre métallique compact à palette de cuiller caudale montée sur émerillon à bille - 0% de plomb - Alliage de zinc - Haute densité - Idéal en dandine verticale ou en récupération linéaire



A06 (AURORA MINNOW)



M06 (MAT TIGER)



101 (CRAYFISH)



103 (TOXIC GILL)



105 (GLOW GILL)



016 (BRONZE PERCH)



TAILSPIN 10 ZN

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLL500610-A06	TAILSPIN 10 Zn - 34MM - 10G - A06 (Aurora Minnow)	3 552210 748898			5
SAPLL500610-M06	TAILSPIN 10 Zn - 34MM - 10G - M06 (Mat Tiger)	3 552210 748904			5
SAPLL500610-016	TAILSPIN 10 Zn - 34MM - 10G - 016 (Bronze Perch)	3 552210 748911			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLL500610-101	TAILSPIN 10 Zn - 34MM - 10G - 101 (Crayfish)	3 552210 748942			5
SAPLL500610-103	TAILSPIN 10 Zn - 34MM - 10G - 103 (Toxic Gill)	3 552210 748959			5
SAPLL500610-105	TAILSPIN 10 Zn - 34MM - 10G - 105 (Glow Gill)	3 552210 748966			5

TAILSPIN 14 ZN

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLL500614-A06	TAILSPIN 14 Zn - 40MM - 14G - A06 (Aurora Minnow)	3 552210 748973			5
SAPLL500614-M06	TAILSPIN 14 Zn - 40MM - 14G - M06 (Mat Tiger)	3 552210 748980			5
SAPLL500614-016	TAILSPIN 14 Zn - 40MM - 14G - 016 (Bronze Perch)	3 552210 748997			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLL500614-101	TAILSPIN 14 Zn - 40MM - 14G - 101 (Crayfish)	3 552210 749024			5
SAPLL500614-103	TAILSPIN 14 Zn - 40MM - 14G - 103 (Toxic Gill)	3 552210 749031			5
SAPLL500614-105	TAILSPIN 14 Zn - 40MM - 14G - 105 (Glow Gill)	3 552210 749048			5

TAILSPIN 21 ZN

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLL500621-A06	TAILSPIN 21 Zn - 45MM - 21G - A06 (Aurora Minnow)	3 552210 749055			5
SAPLL500621-M06	TAILSPIN 21 Zn - 45MM - 21G - M06 (Mat Tiger)	3 552210 749062			5
SAPLL500621-101	TAILSPIN 21 Zn - 45MM - 21G - 101 (Crayfish)	3 552210 749109			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLL500621-103	TAILSPIN 21 Zn - 45MM - 21G - 103 (Toxic Gill)	3 552210 749116			5
SAPLL500621-105	TAILSPIN 21 Zn - 45MM - 21G - 105 (Glow Gill)	3 552210 749123			5

FROG

BUBBLE FROG

Grenouille creuse flottante - Caudale rotative montée sur émerillon à billes produisant une puissante action de « buzzing » - Hameçon double avec pointes rentrantes pour limiter les accrocs - Idéal pour les prospections en « power fishing » au milieu des herbiers - Plombée ventrale en alliage de Zinc - 0% de plomb



Vidéo



BF (BROWN FROG)



BP (BROWN PIKE)



GP (GREEN PIKE)



NF (NATURAL FROG)



TF (TIGER FROG)



BD (BLACK DUCK)



GF (GREEN FROG)



GS (GIZZARD SHAD)



M06 (MAT TIGER)



MF (MAT FROG)



PE (PERCH)



WD (WHITE DUCK)

BUBBLE FROG 70 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLH501170-BF	BUBBLE FROG 70 F - 70MM - 19,5G - BF (Brown Frog)	3 552210 646347			5
SAPLH501170-BP	BUBBLE FROG 70 F - 70MM - 19,5G - BP (Brown Pike)	3 552210 646422			5
SAPLH501170-GF	BUBBLE FROG 70 F - 70MM - 19,5G - GF (Green Frog)	3 552210 646354			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLH501170-GP	BUBBLE FROG 70 F - 70MM - 19,5G - GP (Green Pike)	3 552210 646439			5
SAPLH501170-NF	BUBBLE FROG 70 F - 70MM - 19,5G - NF (Natural Frog)	3 552210 646378			5
SAPLH501170-TF	BUBBLE FROG 70 F - 70MM - 19,5G - TF (Tiger Frog)	3 552210 646361			5

BUBBLE FROG 70 F suite

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLH501170-BD	BUBBLE FROG 70 F - 70MM - 19,5G - BD (Black Duck)	3 552210 747532			5
SAPLH501170-GS	BUBBLE FROG 70 F - 70MM - 19,5G - GS (Gizzard Shad)	3 552210 747549			5
SAPLH501170-M06	BUBBLE FROG 70 F - 70MM - 19,5G - M06 (Mat Tiger)	3 552210 747556			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLH501170-MF	BUBBLE FROG 70 F - 70MM - 19,5G - MF (Mat Frog)	3 552210 747563			5
SAPLH501170-PE	BUBBLE FROG 70 F - 70MM - 19,5G - PE (Perch)	3 552210 747570			5
SAPLH501170-WD	BUBBLE FROG 70 F - 70MM - 19,5G - WD (White Duck)	3 552210 747587			5

RUBBER JIG**TUNGSTEN SWIM JIG**

Rubber jig - Tête profilée en tungstène - 0% de plomb - Hameçon black nickel ultra piquant - Jupe silicone ligaturée à la main - Brosse nylon anti-herbe



Vidéo



PBJ (PEANUT BUTTER JELLY)



TS (TENNESSEE SHAD)



CDC (CANDY CRAW)



BP (BROWN & PURPLE)



BB (BLACK BLUE)



BR (BLACK RED)



CC (CAMO CRAW)



GPB (GREEN PUMPKIN BLACK)



B (BLACK)



BC (BAMA CRAW)

TUNGSTEN SWIM JIG 1/4 OZ

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLK50011/4-BB	TUNGSTEN SWIM JIG 1/4 OZ - 7,2G - BB (Black Blue)	3 552210 700117			5
SAPLK50011/4-PBJ	TUNGSTEN SWIM JIG 1/4 OZ - 7,2G - PBJ (Peanut Butter Jelly)	3 552210 700162			5
SAPLK50011/4-TS	TUNGSTEN SWIM JIG 1/4 OZ - 7,2G - TS (Tennessee Shad)	3 552210 747426			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLK50011/4-CDC	TUNGSTEN SWIM JIG 1/4 OZ - 7,2G - CDC (Candy Crawl)	3 552210 747433			5
SAPLK50011/4-BP	TUNGSTEN SWIM JIG 1/4 OZ - 7,2G - BP (Brown & Purple)	3 552210 747440			5

TUNGSTEN SWIM JIG 3/8 OZ

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLK50013/8-BB	TUNGSTEN SWIM JIG 3/8 OZ - 10,6G - BB (Black Blue)	3 552210 700179			5
SAPLK50013/8-BR	TUNGSTEN SWIM JIG 3/8 OZ - 10,6G - BR (Black Red)	3 552210 700186			5
SAPLK50013/8-CC	TUNGSTEN SWIM JIG 3/8 OZ - 10,6G - CC (Camo Crawl)	3 552210 700193			5
SAPLK50013/8-PBJ	TUNGSTEN SWIM JIG 3/8 OZ - 10,6G - PBJ (Peanut Butter Jelly)	3 552210 700223			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLK50013/8-B	TUNGSTEN SWIM JIG 3/8 OZ - 10,6G - B (Black)	3 552210 736413			5
SAPLK50013/8-TS	TUNGSTEN SWIM JIG 3/8 OZ - 10,6G - TS (Tennessee Shad)	3 552210 747464			5
SAPLK50013/8-CDC	TUNGSTEN SWIM JIG 3/8 OZ - 10,6G - CDC (Candy Crawl)	3 552210 747471			5
SAPLK50013/8-BP	TUNGSTEN SWIM JIG 3/8 OZ - 10,6G - BP (Brown & Purple)	3 552210 747488			5

TUNGSTEN SWIM JIG 1/2 OZ


CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLK50011/2-BB	TUNGSTEN SWIM JIG 1/2 OZ - 14G - BB (Black Blue)	3 552210 700230			5
SAPLK50011/2-BR	TUNGSTEN SWIM JIG 1/2 OZ - 14G - BR (Black Red)	3 552210 700247			5
SAPLK50011/2-CC	TUNGSTEN SWIM JIG 1/2 OZ - 14G - CC (Camo Crawl)	3 552210 700254			5
SAPLK50011/2-GPB	TUNGSTEN SWIM JIG 1/2 OZ - 14G - GPB (Green Pumpkin Black)	3 552210 700278			5
SAPLK50011/2-PBJ	TUNGSTEN SWIM JIG 1/2 OZ - 14G - PBJ (Peanut Butter Jelly)	3 552210 700285			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLK50011/2-B	TUNGSTEN SWIM JIG 1/2 OZ - 14G - B (Black)	3 552210 736420			5
SAPLK50011/2-BC	TUNGSTEN SWIM JIG 1/2 OZ - 14G - BC (Bama Crawl)	3 552210 747495			5
SAPLK50011/2-TS	TUNGSTEN SWIM JIG 1/2 OZ - 14G - TS (Tennessee Shad)	3 552210 747501			5
SAPLK50011/2-CDC	TUNGSTEN SWIM JIG 1/2 OZ - 14G - CDC (Candy Crawl)	3 552210 747518			5
SAPLK50011/2-BP	TUNGSTEN SWIM JIG 1/2 OZ - 14G - BP (Brown & Purple)	3 552210 747525			5

BUCKTAIL JIG

R JIG BUCKTAIL

Bucktail Jig - Longs poils de queue de daim + fibres synthétiques ultra mobiles (Krystal Flash et Flashabou) - Hameçon simple black nickel Mustad ultra piquant - Efficace en mer comme en eau douce et en exo (Peacock Bass, etc.)



R JIG BUCKTAIL 14G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLH500314-LS	R JIG BUCKTAIL 14G - LS (Lake Shad)	3 552210 648167			5
SAPLH500314-FT	R JIG BUCKTAIL 14G - FT (Fire Tension)	3 552210 648174			5
SAPLH500314-RT	R JIG BUCKTAIL 14G - RT (Red Trauma)	3 552210 648181			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLH500314-PS	R JIG BUCKTAIL 14G - PS (Pink Shad)	3 552210 648198			5
SAPLH500314-BS	R JIG BUCKTAIL 14G - BS (Brown Shad)	3 552210 648204			5

R JIG BUCKTAIL 21G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLH500321-NT	R JIG BUCKTAIL 21G - NT (Natural Shiner)	3 552210 626653			5
SAPLH500321-LS	R JIG BUCKTAIL 21G - LS (Lake Shad)	3 552210 626660			5
SAPLH500321-FT	R JIG BUCKTAIL 21G - FT (Fire Tension)	3 552210 626677			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLH500321-RT	R JIG BUCKTAIL 21G - RT (Red Trauma)	3 552210 626684			5
SAPLH500321-PS	R JIG BUCKTAIL 21G - PS (Pink Shad)	3 552210 648211			5

BUZZBAIT

CAJUN BUZZBAIT

Buzzbait - Tête profilée en alliage de Zinc - 0% de plomb - Jupe silicone ligaturée à la main - Hameçon ultra piquant - Hampe forgée extra-longue



Vidéo



JC5 (BLACK JACK)

JC6 (FIRE TIGER)

JC11 (KICKER WHITE)

JC12 (KICKER CHART)



JC13 (SEXY SHAD)

JC17 (LAVENDER SHAD)

JC18 (GOLDEN SHINY)

JC22 (SPRING RED)

CAJUN BUZZBAIT 3/8 OZ

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLL50093/8-JC5	CAJUN BUZZBAIT 3/8 OZ - 10,5G - JC5 (Black Jack)	3 552210 749130			5
SAPLL50093/8-JC6	CAJUN BUZZBAIT 3/8 OZ - 10,5G - JC6 (Fire Tiger)	3 552210 749147			5
SAPLL50093/8-JC11	CAJUN BUZZBAIT 3/8 OZ - 10,5G - JC11 (Kicker White)	3 552210 749154			5
SAPLL50093/8-JC12	CAJUN BUZZBAIT 3/8 OZ - 10,5G - JC12 (Kicker Chart)	3 552210 749161			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLL50093/8-JC13	CAJUN BUZZBAIT 3/8 OZ - 10,5G - JC13 (Sexy Shad)	3 552210 749178			5
SAPLL50093/8-JC17	CAJUN BUZZBAIT 3/8 OZ - 10,5G - JC17 (Lavender Shad)	3 552210 749185			5
SAPLL50093/8-JC18	CAJUN BUZZBAIT 3/8 OZ - 10,5G - JC18 (Golden Shiny)	3 552210 749192			5
SAPLL50093/8-JC22	CAJUN BUZZBAIT 3/8 OZ - 10,5G - JC22 (Spring Red)	3 552210 749208			5

NEW
2025COVER
Bladed Jig

→ TÊTE PLOMBÉE EN ALLIAGE DE ZINC :
0% DE PLOMB

→ SYSTÈME ANTI-HERBE
COMPOSÉ DE 6 BRINS DE TITANE

3/8OZ - 10,5G

- MINI PALETTE SCULPTÉE
- NOUVEAU SYSTÈME DE MAINTIEN DE LEURRE SOUPLE
- ATTACHE DE PALETTE EN CORDE À PIANO ULTRA SOLIDE

BLADED JIG

COVER BLADED JIG

NEW

Bladed jig SPÉCIAL COVER - Mini palette sculptée - Tête plombée anti-herbe équipée de 6 brins de titane - Alliage de Zinc - 0% de Plomb - Attache de palette en corde à piano ultra solide - Système de maintien de triller en fluorocarbure - Hameçon ultra-piquant en acier inoxydable - Oeil Sakura 3D phosphorescent



JC6 (FIRE TIGER)



JC9 (GILL)



JC14 (BLACK & GOLD)



JC19 (BLACK BLUE)



JC24 (CLEARWATER)



JC25 (SPRING CRAW)



COVER BLADED JIG 3/8 OZ

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB	CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLN50013/8-JC6	COVER BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC6 (Fire Tiger)	3 552210 816894			5	SAPLN50013/8-JC19	COVER BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC19 (Black Blue)	3 552210 816924			5
SAPLN50013/8-JC9	COVER BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC9 (Gill)	3 552210 816900			5	SAPLN50013/8-JC24	COVER BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC24 (Clearwater)	3 552210 816931			5
SAPLN50013/8-JC14	COVER BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC14 (Black & Gold)	3 552210 816917			5	SAPLN50013/8-JC25	COVER BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC25 (Spring Craw)	3 552210 816948			5

BLADED JIG

CAJUN BLADED JIG

Bladed jig - Palette sculptée - Attache de palette en corde à piano ultra solide - Jupe silicone ligaturée à la main - Hameçon à hampe longue ultra piquant



Vidéo



JC1 (RAINBOW SHAD)



JC2 (WHITE & CHART)



JC5 (BLACK JACK)



JC6 (FIRE TIGER)



JC7 (JUNE CRAW)



JC8 (HOT CHART)




JC9 (GILL)



JC10 (KICKER PINK)



JC11 (KICKER WHITE)



JC12 (KICKER CHART)



JC13 (SEXY SHAD)



JC14 (BLACK & GOLD)



JC15 (AYU)



JC16 (ELECTRIC SHAD)



JC17 (LAVENDER SHAD)



JC18 (GOLDEN SHINY)



JC19 (BLACK BLUE)



JC20 (BLACK CHART)



JC22 (SPRING RED)

CAJUN BLADED JIG 3/8 OZ

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLG50163/8-JC1	CAJUN BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC1 (Rainbow Shad)	3 352210 615664			5
SAPLG50163/8-JC2	CAJUN BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC2 (White & Chart)	3 352210 615671			5
SAPLG50163/8-JC5	CAJUN BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC5 (Black Jack)	3 352210 615688			5
SAPLG50163/8-JC7	CAJUN BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC7 (June Crow)	3 352210 615701			5
SAPLG50163/8-JC8	CAJUN BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC8 (Hot Chart)	3 352210 613615			5
SAPLG50163/8-JC9	CAJUN BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC9 (Gill)	3 352210 626691			5
SAPLG50163/8-JC10	CAJUN BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC10 (Kicker Pink)	3 352210 626707			5
SAPLG50163/8-JC11	CAJUN BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC11 (Kicker White)	3 352210 626714			5
SAPLG50163/8-JC12	CAJUN BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC12 (Kicker Chart)	3 352210 626721			5







CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLG50163/8-JC13	CAJUN BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC13 (Sexy Shad)	3 352210 648235			5
SAPLG50163/8-JC14	CAJUN BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC14 (Black & Gold)	3 352210 648242			5
SAPLG50163/8-JC15	CAJUN BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC15 (Ayu)	3 352210 673459			5
SAPLG50163/8-JC16	CAJUN BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC16 (Electric Shad)	3 352210 673466			5
SAPLG50163/8-JC17	CAJUN BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC17 (Lavender Shad)	3 352210 735928			5
SAPLG50163/8-JC18	CAJUN BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC18 (Golden Shiny)	3 352210 735935			5
SAPLG50163/8-JC19	CAJUN BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC19 (Black Blue)	3 352210 735942			5
SAPLG50163/8-JC20	CAJUN BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC20 (Black Chart)	3 352210 735959			5
SAPLG50163/8-JC22	CAJUN BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC22 (Spring Red)	3 352210 735973			5

CAJUN BLADED JIG 1/2 OZ









CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLG50161/2-JC1	CAJUN BLADED JIG 1/2 OZ - 14G - JC1 (Rainbow Shad)	3 352210 615749			5
SAPLG50161/2-JC2	CAJUN BLADED JIG 1/2 OZ - 14G - JC2 (White & Chart)	3 352210 615633			5
SAPLG50161/2-JC5	CAJUN BLADED JIG 1/2 OZ - 14G - JC5 (Black Jack)	3 352210 615640			5
SAPLG50161/2-JC6	CAJUN BLADED JIG 1/2 OZ - 14G - JC6 (Fire Tiger)	3 352210 612120			5
SAPLG50161/2-JC7	CAJUN BLADED JIG 1/2 OZ - 14G - JC7 (June Crow)	3 352210 615657			5
SAPLG50161/2-JC8	CAJUN BLADED JIG 1/2 OZ - 14G - JC8 (Hot Chart)	3 352210 613622			5
SAPLG50161/2-JC9	CAJUN BLADED JIG 1/2 OZ - 14G - JC9 (Gill)	3 352210 626738			5
SAPLG50161/2-JC10	CAJUN BLADED JIG 1/2 OZ - 14G - JC10 (Kicker Pink)	3 352210 626745			5
SAPLG50161/2-JC11	CAJUN BLADED JIG 1/2 OZ - 14G - JC11 (Kicker White)	3 352210 626752			5
SAPLG50161/2-JC12	CAJUN BLADED JIG 1/2 OZ - 14G - JC12 (Kicker Chart)	3 352210 626769			5



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLG50161/2-JC13	CAJUN BLADED JIG 1/2 OZ - 14G - JC13 (Sexy Shad)	3 352210 648259			5
SAPLG50161/2-JC14	CAJUN BLADED JIG 1/2 OZ - 14G - JC14 (Black & Gold)	3 352210 648266			5
SAPLG50161/2-JC15	CAJUN BLADED JIG 1/2 OZ - 14G - JC15 (Ayu)	3 352210 673473			5
SAPLG50161/2-JC16	CAJUN BLADED JIG 1/2 OZ - 14G - JC16 (Electric Shad)	3 352210 673480			5
SAPLG50161/2-JC17	CAJUN BLADED JIG 1/2 OZ - 14G - JC17 (Lavender Shad)	3 352210 735980			5
SAPLG50161/2-JC18	CAJUN BLADED JIG 1/2 OZ - 14G - JC18 (Golden Shiny)	3 352210 735997			5
SAPLG50161/2-JC19	CAJUN BLADED JIG 1/2 OZ - 14G - JC19 (Black Blue)	3 352210 736000			5
SAPLG50161/2-JC20	CAJUN BLADED JIG 1/2 OZ - 14G - JC20 (Black Chart)	3 352210 736017			5
SAPLG50161/2-JC22	CAJUN BLADED JIG 1/2 OZ - 14G - JC22 (Spring Red)	3 352210 736031			5


CAJUN BLADED JIG 5/8OZ

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLG50165/8-JC1	CAJUN BLADED JIG 5/8OZ - 17,7G - JC1 (Rainbow Shad)				5
SAPLG50165/8-JC2	CAJUN BLADED JIG 5/8OZ - 17,7G - JC2 (White & Chart)				5
SAPLG50165/8-JC6	CAJUN BLADED JIG 5/8OZ - 17,7G - JC6 (Fire Tiger)				5
SAPLG50165/8-JC7	CAJUN BLADED JIG 5/8OZ - 17,7G - JC7 (June Crawl)				5
SAPLG50165/8-JC11	CAJUN BLADED JIG 5/8OZ - 17,7G - JC11 (Kicker White)				5
SAPLG50165/8-JC12	CAJUN BLADED JIG 5/8OZ - 17,7G - JC12 (Kicker Chart)				5

CAJUN BLADED JIG 3/4 OZ

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLG50163/4-JC2	CAJUN BLADED JIG 3/4 OZ - 21G - JC2 (White & Chart)				5
SAPLG50163/4-JC5	CAJUN BLADED JIG 3/4 OZ - 21G - JC5 (Black Jack)				5
SAPLG50163/4-JC7	CAJUN BLADED JIG 3/4 OZ - 21G - JC7 (June Crawl)				5
SAPLG50163/4-JC8	CAJUN BLADED JIG 3/4 OZ - 21G - JC8 (Hot Chart)				5
SAPLG50163/4-JC11	CAJUN BLADED JIG 3/4 OZ - 21G - JC11 (Kicker White)				5
SAPLG50163/4-JC12	CAJUN BLADED JIG 3/4 OZ - 21G - JC12 (Kicker Chart)				5
SAPLG50163/4-JC13	CAJUN BLADED JIG 3/4 OZ - 21G - JC13 (Sexy Shad)				5
SAPLG50163/4-JC14	CAJUN BLADED JIG 3/4 OZ - 21G - JC14 (Black & Gold)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLG50165/8-JC13	CAJUN BLADED JIG 5/8OZ - 17,7G - JC13 (Sexy Shad)				5
SAPLG50165/8-JC15	CAJUN BLADED JIG 5/8OZ - 17,7G - JC15 (Ayu)				5
SAPLG50165/8-JC16	CAJUN BLADED JIG 5/8OZ - 17,7G - JC16 (Electric Shad)				5
SAPLG50165/8-JC17	CAJUN BLADED JIG 5/8 OZ - 17,7G - JC17 (Lavender Shad)				5
SAPLG50165/8-JC19	CAJUN BLADED JIG 5/8 OZ - 17,7G - JC19 (Black Blue)				5
SAPLG50165/8-JC22	CAJUN BLADED JIG 5/8 OZ - 17,7G - JC22 (Spring Red)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLG50163/4-JC15	CAJUN BLADED JIG 3/4 OZ - 21G - JC15 (Ayu)				5
SAPLG50163/4-JC16	CAJUN BLADED JIG 3/4 OZ - 21G - JC16 (Electric Shad)				5
SAPLG50163/4-JC17	CAJUN BLADED JIG 3/4 OZ - 21G - JC17 (Lavender Shad)				5
SAPLG50163/4-JC18	CAJUN BLADED JIG 3/4 OZ - 21G - JC18 (Golden Shiny)				5
SAPLG50163/4-JC19	CAJUN BLADED JIG 3/4 OZ - 21G - JC19 (Black Blue)				5
SAPLG50163/4-JC20	CAJUN BLADED JIG 3/4 OZ - 21G - JC20 (Black Chart)				5
SAPLG50163/4-JC22	CAJUN BLADED JIG 3/4 OZ - 21G - JC22 (Spring Red)				5

ZUID BLADED JIG

Bladed Jig - Palette sculptée - Attache de palette en corde à piano ultra solide - Hameçon Owner semi-articulé et interchangeable - Jupe en filaments silicone ligaturés à la main



Vidéo





JC11 (KICKER WHITE)

JC12 (KICKER CHART)



ZUID BLADED JIG 1

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLJ500135-JC11	ZUID BLADED JIG 1-1/4OZ - 35G - JC11 (Kicker White)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLJ500135-JC12	ZUID BLADED JIG 1-1/4OZ - 35G - JC12 (Kicker Chart)				5

SPINNERBAIT

MONARC MICRO

Micro spinnerbait - Palette Sakura custom - Émerillon à bille - Hameçon Owner - Jupe silicone ligaturée



Vidéo






MDW 01 (HOT CHART)

MDW 02 (WHITE & CHART)

MDW 03 (RED TIGER)

MONARC MICRO

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLD50115-MDW01	MONARC MICRO - 5G - MDW 01 (Hot Chart)				5
SAPLD50115-MDW02	MONARC MICRO - 5G - MDW 02 (White & Chart)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLD50115-MDW03	MONARC MICRO - 5G - MDW 03 (Red Tiger)				5


SPINNERBAIT

CAJUN SPINNERBAIT

Spinnerbait spécial « Slow Retrieve » - Palette Single Slow Indiana - Émerillon à bille - Hameçon Owner - Jupe silicone ligaturée à la main



Vidéo



CAJUN SPINNERBAIT SI 1/4 OZ

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLF50041/4-JC1	CAJUN SPINNERBAIT SI 1/4 OZ - 7G - JC1 (Rainbow Shad)	3 552210 621191			5
SAPLF50041/4-JC2	CAJUN SPINNERBAIT SI 1/4 OZ - 7G - JC2 (White & Chart)	3 552210 617989			5
SAPLF50041/4-JC5	CAJUN SPINNERBAIT SI 1/4 OZ - 7G - JC5 (Black Jack)	3 552210 621207			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLF50041/4-JC6	CAJUN SPINNERBAIT SI 1/4 OZ - 7G - JC6 (Fire Tiger)	3 552210 621214			5
SAPLF50041/4-JC7	CAJUN SPINNERBAIT SI 1/4 OZ - 7G - JC7 (June Craw)	3 552210 621221			5
SAPLF50041/4-JC8	CAJUN SPINNERBAIT SI 1/4 OZ - 7G - JC8 (Hot Chart)	3 552210 613608			5

CAJUN SPINNERBAIT DI 3/8 OZ

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLF50043/8-JC1	CAJUN SPINNERBAIT DI 3/8 OZ - 10,5G - JC1 (Rainbow Shad)	3 552210 579119			5
SAPLF50043/8-JC2	CAJUN SPINNERBAIT DI 3/8 OZ - 10,5G - JC2 (White & Chart)	3 552210 579126			5
SAPLF50043/8-JC5	CAJUN SPINNERBAIT DI 3/8 OZ - 10,5G - JC5 (Black Jack)	3 552210 579157			5
SAPLF50043/8-JC6	CAJUN SPINNERBAIT DI 3/8 OZ - 10,5G - JC6 (Fire Tiger)	3 552210 621238			5
SAPLF50043/8-JC7	CAJUN SPINNERBAIT DI 3/8 OZ - 10,5G - JC7 (June Craw)	3 552210 621245			5
SAPLF50043/8-JC8	CAJUN SPINNERBAIT DI 3/8 OZ - 10,5G - JC8 (Hot Chart)	3 552210 613639			5
SAPLF50043/8-JC10	CAJUN SPINNERBAIT DI 3/8 OZ - 10,5G - JC10 (Kicker Pink)	3 552210 626882			5
SAPLF50043/8-JC11	CAJUN SPINNERBAIT DI 3/8 OZ - 10,5G - JC11 (Kicker White)	3 552210 626899			5
SAPLF50043/8-JC12	CAJUN SPINNERBAIT DI 3/8 OZ - 10,5G - JC12 (Kicker Chart)	3 552210 626905			5
SAPLF50043/8-JC13	CAJUN SPINNERBAIT DI 3/8 OZ - 10,5G - JC13 (Sexy Shad)	3 552210 648297			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLF50043/8-JC14	CAJUN SPINNERBAIT DI 3/8 OZ - 10,5G - JC14 (Black & Gold)	3 552210 648303			5
SAPLF50043/8-JC15	CAJUN SPINNERBAIT DI 3/8 OZ - 10,5G - JC15 (Ayu)	3 552210 673398			5
SAPLF50043/8-JC16	CAJUN SPINNERBAIT DI 3/8 OZ - 10,5G - JC16 (Electric Shad)	3 552210 673404			5
SAPLF50043/8-JC17	CAJUN SPINNERBAIT DI 3/8 OZ - 10,5G - JC17 (Lavender Shad)	3 552210 736161			5
SAPLF50043/8-JC18	CAJUN SPINNERBAIT DI 3/8 OZ - 10,5G - JC18 (Golden Shiny)	3 552210 736178			5
SAPLF50043/8-JC19	CAJUN SPINNERBAIT DI 3/8 OZ - 10,5G - JC19 (Black Blue)	3 552210 736185			5
SAPLF50043/8-JC20	CAJUN SPINNERBAIT DI 3/8 OZ - 10,5G - JC20 (Black Chart)	3 552210 736192			5
SAPLF50043/8-JC21	CAJUN SPINNERBAIT DI 3/8 OZ - 10,5G - JC21 (Blue Gill Orange)	3 552210 736208			5
SAPLF50043/8-JC22	CAJUN SPINNERBAIT DI 3/8 OZ - 10,5G - JC22 (Spring Red)	3 552210 736215			5

CAJUN SPINNERBAIT DW 1/2 OZ

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLF50041/2-JC1	CAJUN SPINNERBAIT DW 1/2 OZ - 14G - JC1 (Rainbow Shad)	3 552210 579164			5
SAPLF50041/2-JC2	CAJUN SPINNERBAIT DW 1/2 OZ - 14G - JC2 (White & Chart)	3 552210 579171			5
SAPLF50041/2-JC5	CAJUN SPINNERBAIT DW 1/2 OZ - 14G - JC5 (Black Jack)	3 552210 579201			5
SAPLF50041/2-JC7	CAJUN SPINNERBAIT DW 1/2 OZ - 14G - JC7 (June Craw)	3 552210 621184			5
SAPLF50041/2-JC8	CAJUN SPINNERBAIT DW 1/2 OZ - 14G - JC8 (Hot Chart)	3 552210 613646			5
SAPLF50041/2-JC9	CAJUN SPINNERBAIT DW 1/2 OZ - 14G - JC9 (Gill)	3 552210 626912			5
SAPLF50041/2-JC10	CAJUN SPINNERBAIT DW 1/2 OZ - 14G - JC10 (Kicker Pink)	3 552210 626929			5
SAPLF50041/2-JC11	CAJUN SPINNERBAIT DW 1/2 OZ - 14G - JC11 (Kicker White)	3 552210 626936			5
SAPLF50041/2-JC12	CAJUN SPINNERBAIT DW 1/2 OZ - 14G - JC12 (Kicker Chart)	3 552210 626943			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLF50041/2-JC13	CAJUN SPINNERBAIT DW 1/2 OZ - 14G - JC13 (Sexy Shad)	3 552210 648310			5
SAPLF50041/2-JC14	CAJUN SPINNERBAIT DW 1/2 OZ - 14G - JC14 (Black & Gold)	3 552210 648327			5
SAPLF50041/2-JC15	CAJUN SPINNERBAIT DW 1/2 OZ - 14G - JC15 (Ayu)	3 552210 673411			5
SAPLF50041/2-JC16	CAJUN SPINNERBAIT DW 1/2 OZ - 14G - JC16 (Electric Shad)	3 552210 673428			5
SAPLF50041/2-JC17	CAJUN SPINNERBAIT DW 1/2 OZ - 14G - JC17 (Lavender Shad)	3 552210 736222			5
SAPLF50041/2-JC18	CAJUN SPINNERBAIT DW 1/2 OZ - 14G - JC18 (Golden Shiny)	3 552210 736239			5
SAPLF50041/2-JC19	CAJUN SPINNERBAIT DW 1/2 OZ - 14G - JC19 (Black Blue)	3 552210 736246			5
SAPLF50041/2-JC20	CAJUN SPINNERBAIT DW 1/2 OZ - 14G - JC20 (Black Chart)	3 552210 736253			5
SAPLF50041/2-JC22	CAJUN SPINNERBAIT DW 1/2 OZ - 14G - JC22 (Spring Red)	3 552210 736277			5

CAJUN SPINNERBAIT DI 5/8OZ

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLF50045/8-JC1	CAJUN SPINNERBAIT DI 5/8OZ - 17,7G - JC1 (Rainbow Shad)	3 552210 675958			5
SAPLF50045/8-JC2	CAJUN SPINNERBAIT DI 5/8OZ - 17,7G - JC2 (White & Chart)	3 552210 675965			5
SAPLF50045/8-JC5	CAJUN SPINNERBAIT DI 5/8OZ - 17,7G - JC5 (Black Jack)	3 552210 675972			5
SAPLF50045/8-JC6	CAJUN SPINNERBAIT DI 5/8OZ - 17,7G - JC6 (Fire Tiger)	3 552210 675989			5
SAPLF50045/8-JC7	CAJUN SPINNERBAIT DI 5/8OZ - 17,7G - JC7 (June Craw)	3 552210 675996			5
SAPLF50045/8-JC8	CAJUN SPINNERBAIT DI 5/8OZ - 17,7G - JC8 (Hot Chart)	3 552210 676009			5
SAPLF50045/8-JC9	CAJUN SPINNERBAIT DI 5/8OZ - 17,7G - JC9 (Gill)	3 552210 676016			5
SAPLF50045/8-JC10	CAJUN SPINNERBAIT DI 5/8OZ - 17,7G - JC10 (Kicker Pink)	3 552210 676023			5
SAPLF50045/8-JC11	CAJUN SPINNERBAIT DI 5/8OZ - 17,7G - JC11 (Kicker White)	3 552210 676030			5
SAPLF50045/8-JC12	CAJUN SPINNERBAIT DI 5/8OZ - 17,7G - JC12 (Kicker Chart)	3 552210 676047			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLF50045/8-JC13	CAJUN SPINNERBAIT DI 5/8OZ - 17,7G - JC13 (Sexy Shad)	3 552210 676054			5
SAPLF50045/8-JC14	CAJUN SPINNERBAIT DI 5/8OZ - 17,7G - JC14 (Black & Gold)	3 552210 676061			5
SAPLF50045/8-JC15	CAJUN SPINNERBAIT DI 5/8OZ - 17,7G - JC15 (Ayu)	3 552210 676078			5
SAPLF50045/8-JC16	CAJUN SPINNERBAIT DI 5/8OZ - 17,7G - JC16 (Electric Shad)	3 552210 676085			5
SAPLF50045/8-JC17	CAJUN SPINNERBAIT DI 5/8 OZ - 17,7G - JC17 (Lavender Shad)	3 552210 736284			5
SAPLF50045/8-JC18	CAJUN SPINNERBAIT DI 5/8 OZ - 17,7G - JC18 (Golden Shiny)	3 552210 736291			5
SAPLF50045/8-JC19	CAJUN SPINNERBAIT DI 5/8 OZ - 17,7G - JC19 (Black Blue)	3 552210 736307			5
SAPLF50045/8-JC20	CAJUN SPINNERBAIT DI 5/8 OZ - 17,7G - JC20 (Black Chart)	3 552210 736314			5
SAPLF50045/8-JC21	CAJUN SPINNERBAIT DI 5/8 OZ - 17,7G - JC21 (Blue Gill Orange)	3 552210 736321			5
SAPLF50045/8-JC22	CAJUN SPINNERBAIT DI 5/8 OZ - 17,7G - JC22 (Spring Red)	3 552210 736338			5

CAJUN SPINNERBAIT DW 3/4 OZ

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLF50043/4-JC1	CAJUN SPINNERBAIT DW 3/4 OZ - 21G - JC1 (Rainbow Shad)	3 552210 626950			5
SAPLF50043/4-JC2	CAJUN SPINNERBAIT DW 3/4 OZ - 21G - JC2 (White & Chart)	3 552210 626967			5
SAPLF50043/4-JC5	CAJUN SPINNERBAIT DW 3/4 OZ - 21G - JC5 (Black Jack)	3 552210 626974			5
SAPLF50043/4-JC7	CAJUN SPINNERBAIT DW 3/4 OZ - 21G - JC7 (June Craw)	3 552210 626998			5
SAPLF50043/4-JC8	CAJUN SPINNERBAIT DW 3/4 OZ - 21G - JC8 (Hot Chart)	3 552210 627001			5
SAPLF50043/4-JC10	CAJUN SPINNERBAIT DW 3/4 OZ - 21G - JC10 (Kicker Pink)	3 552210 627025			5
SAPLF50043/4-JC11	CAJUN SPINNERBAIT DW 3/4 OZ - 21G - JC11 (Kicker White)	3 552210 627032			5
SAPLF50043/4-JC13	CAJUN SPINNERBAIT DW 3/4 OZ - 21G - JC13 (Sexy Shad)	3 552210 648334			5
SAPLF50043/4-JC14	CAJUN SPINNERBAIT DW 3/4 OZ - 21G - JC14 (Black & Gold)	3 552210 648341			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLF50043/4-JC15	CAJUN SPINNERBAIT DW 3/4 OZ - 21G - JC15 (Ayu)	3 552210 673435			5
SAPLF50043/4-JC16	CAJUN SPINNERBAIT DW 3/4 OZ - 21G - JC16 (Electric Shad)	3 552210 673442			5
SAPLF50043/4-JC17	CAJUN SPINNERBAIT DW 3/4 OZ - 21G - JC17 (Lavender Shad)	3 552210 736345			5
SAPLF50043/4-JC18	CAJUN SPINNERBAIT DW 3/4 OZ - 21G - JC18 (Golden Shiny)	3 552210 736352			5
SAPLF50043/4-JC19	CAJUN SPINNERBAIT DW 3/4 OZ - 21G - JC19 (Black Blue)	3 552210 736369			5
SAPLF50043/4-JC20	CAJUN SPINNERBAIT DW 3/4 OZ - 21G - JC20 (Black Chart)	3 552210 736376			5
SAPLF50043/4-JC21	CAJUN SPINNERBAIT DW 3/4 OZ - 21G - JC21 (Blue Gill Orange)	3 552210 736383			5
SAPLF50043/4-JC22	CAJUN SPINNERBAIT DW 3/4 OZ - 21G - JC22 (Spring Red)	3 552210 736390			5

ZUID SPINNERBAIT

Spinnerbait spécial Brochet - Palette Single Indiana exclusive - Cèillet d'attache fermé en boucle - Armature en corde à piano Inox de 1.3 mm de diamètre - Émerillon à bille inox - Hameçon Owner semi-articulé et interchangeable - Jupe en filaments silicone ligaturés à la main



JC1 (RAINBOW SHAD)



JC2 (WHITE & CHART)



JC5 (BLACK JACK)



JC6 (FIRE TIGER)



JC11 (KICKER WHITE)



JC12 (KICKER CHART)

ZUID SPINNERBAIT SI 1

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLH500435-JC1	ZUID SPINNERBAIT SI 1-1/4OZ - 35G - JC1 (Rainbow Shad)	3 552210 647191			5
SAPLH500435-JC2	ZUID SPINNERBAIT SI 1-1/4OZ - 35G - JC2 (White & Chart)	3 552210 647207			5
SAPLH500435-JC5	ZUID SPINNERBAIT SI 1-1/4OZ - 35G - JC5 (Black Jack)	3 552210 647214			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLH500435-JC6	ZUID SPINNERBAIT SI 1-1/4OZ - 35G - JC6 (Fire Tiger)	3 552210 647221			5
SAPLH500435-JC11	ZUID SPINNERBAIT SI 1-1/4OZ - 35G - JC11 (Kicker White)	3 552210 647238			5
SAPLH500435-JC12	ZUID SPINNERBAIT SI 1-1/4OZ - 35G - JC12 (Kicker Chart)	3 552210 647245			5



LEURRES SOUPLES

SOFT SWIMBAIT

DEKAI SWIMBAIT

Soft swimbait spécial brochet - Plombée interne en alliage de Zinc - 0% de plomb - Hameçon triple ultra-piquant monté sur émerillon rolling - Réalisé en « Safe PVC » (sans Bisphénol A, 100% recyclable, impact neutre sur l'environnement)



Vidéo



DEKAI SWIMBAIT 120

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLL5008120-006	DEKAI SWIMBAIT 120 - 120MM - 28G - 006 (Pearl White)	3 352210 750648			5
SAPLL5008120-080	DEKAI SWIMBAIT 120 - 120MM - 28G - 080 (Orange Belly)	3 352210 750655			5
SAPLL5008120-081	DEKAI SWIMBAIT 120 - 120MM - 28G - 081 (Fire Tiger)	3 352210 750662			5
SAPLL5008120-083	DEKAI SWIMBAIT 120 - 120MM - 28G - 083 (UV Tiger)	3 352210 750679			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLL5008120-099	DEKAI SWIMBAIT 120 - 120MM - 28G - 099 (Pike)	3 352210 750686			5
SAPLL5008120-128	DEKAI SWIMBAIT 120 - 120MM - 28G - 128 (UV Shad)	3 352210 750693			5
SAPLL5008120-129	DEKAI SWIMBAIT 120 - 120MM - 28G - 129 (Chart Gill)	3 352210 750709			5
SAPLL5008120-130	DEKAI SWIMBAIT 120 - 120MM - 28G - 130 (Classic Gill)	3 352210 750716			5

DEKAI SWIMBAIT 150

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLL5008150-006	DEKAI SWIMBAIT 150 - 150MM - 56,6G - 006 (Pearl White)	3 352210 749215			5
SAPLL5008150-080	DEKAI SWIMBAIT 150 - 150MM - 56,6G - 080 (Orange Belly)	3 352210 749246			5
SAPLL5008150-081	DEKAI SWIMBAIT 150 - 150MM - 56,6G - 081 (Fire Tiger)	3 352210 749253			5
SAPLL5008150-083	DEKAI SWIMBAIT 150 - 150MM - 56,6G - 083 (UV Tiger)	3 352210 749284			5
SAPLL5008150-086	DEKAI SWIMBAIT 150 - 150MM - 56,6G - 086 (Secret Blue)	3 352210 749291			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLL5008150-099	DEKAI SWIMBAIT 150 - 150MM - 56,6G - 099 (Pike)	3 352210 759054			5
SAPLL5008150-128	DEKAI SWIMBAIT 150 - 150MM - 56,6G - 128 (UV Shad)	3 352210 759061			5
SAPLL5008150-129	DEKAI SWIMBAIT 150 - 150MM - 56,6G - 129 (Chart Gill)	3 352210 759078			5
SAPLL5008150-130	DEKAI SWIMBAIT 150 - 150MM - 56,6G - 130 (Classic Gill)	3 352210 759085			5



NEW
2025

BIGPIKE SHAD




SHAD

BIGPIKE SHAD

NEW

Soft swimbait spécial brochet - Adapté aux montage type « shallow » - Coloris peints et réactifs aux rayons Ultra-Violets - Réalisé en « Safe PVC » (sans Bisphénol A, 100% recyclable, impact neutre sur l'environnement)



BIGPIKE SHAD 150

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLN5002150-081	BIGPIKE SHAD 150 - 150MM - 48G - 081 (Fire Tiger)	3 552210 818553			5
SAPLN5002150-082	BIGPIKE SHAD 150 - 150MM - 48G - 082 (Red Tiger)	3 552210 818560			5
SAPLN5002150-084	BIGPIKE SHAD 150 - 150MM - 48G - 084 (Perch)	3 552210 818577			5
SAPLN5002150-090	BIGPIKE SHAD 150 - 150MM - 48G - 090 (Smelt UV)	3 552210 818584			5

BIGPIKE SHAD 200

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLN5002200-081	BIGPIKE SHAD 200 - 200MM - 113G - 081 (Fire Tiger)	3 552210 818515			5
SAPLN5002200-082	BIGPIKE SHAD 200 - 200MM - 113G - 082 (Red Tiger)	3 552210 818522			5
SAPLN5002200-084	BIGPIKE SHAD 200 - 200MM - 113G - 084 (Perch)	3 552210 818539			5
SAPLN5002200-090	BIGPIKE SHAD 200 - 200MM - 113G - 090 (Smelt UV)	3 552210 818546			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLN5002150-165	BIGPIKE SHAD 150 - 150MM - 48G - 165 (Orange Tiger)	3 552210 818591			5
SAPLN5002150-166	BIGPIKE SHAD 150 - 150MM - 48G - 166 (Golden Perch)	3 552210 818607			5
SAPLN5002150-167	BIGPIKE SHAD 150 - 150MM - 48G - 167 (Motoroil Pike)	3 552210 818492			5
SAPLN5002150-168	BIGPIKE SHAD 150 - 150MM - 48G - 168 (Whitefish)	3 552210 818508			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLN5002200-165	BIGPIKE SHAD 200 - 200MM - 113G - 165 (Orange Tiger)	3 552210 843852			5
SAPLN5002200-166	BIGPIKE SHAD 200 - 200MM - 113G - 166 (Golden Perch)	3 552210 843869			5
SAPLN5002200-167	BIGPIKE SHAD 200 - 200MM - 113G - 167 (Motoroil Pike)	3 552210 843876			5
SAPLN5002200-168	BIGPIKE SHAD 200 - 200MM - 113G - 168 (Whitefish)	3 552210 843883			5

LEURRES SOUPLES


SHAD À PALETTE

SLASH BLADE

Leurre souple shad à palette pré-armé spécial Brochet - Hameçon triple ventral rotatif et simple dorsal Owner - Palette exclusive « Single Indiana Slow Rotation » montée sur un émerillon à billes haut de gamme inoxydable - Réalisé en « Safe PVC » (sans Bisphénol A, 100% recyclable, impact neutre sur l'environnement) - Haute résistance



Vidéo



SLASH BLADE 75

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLJ500275-A11	SLASH BLADE 75 - 75MM - 13,7G - A11 (Aurora Gold)	3 552210 700483			5
SAPLJ500275-008	SLASH BLADE 75 - 75MM - 13,7G - 008 (Red Head)	3 552210 701961			5
SAPLJ500275-075	SLASH BLADE 75 - 75MM - 13,7G - 075 (Casper)	3 552210 676092			5
SAPLJ500275-076	SLASH BLADE 75 - 75MM - 13,7G - 076 (Rudd)	3 552210 676108			5
SAPLJ500275-077	SLASH BLADE 75 - 75MM - 13,7G - 077 (Pearl White)	3 552210 676115			5
SAPLJ500275-078	SLASH BLADE 75 - 75MM - 13,7G - 078 (Herring)	3 552210 676122			5
SAPLJ500275-079	SLASH BLADE 75 - 75MM - 13,7G - 079 (Albino Trout)	3 552210 676139			5
SAPLJ500275-080	SLASH BLADE 75 - 75MM - 13,7G - 080 (Orange Belly)	3 552210 676146			5
SAPLJ500275-081	SLASH BLADE 75 - 75MM - 13,7G - 081 (Fire Tiger)	3 552210 676153			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLJ500275-082	SLASH BLADE 75 - 75MM - 13,7G - 082 (Red Tiger)	3 552210 676160			5
SAPLJ500275-083	SLASH BLADE 75 - 75MM - 13,7G - 083 (UV Tiger)	3 552210 676177			5
SAPLJ500275-084	SLASH BLADE 75 - 75MM - 13,7G - 084 (Perch)	3 552210 676184			5
SAPLJ500275-085	SLASH BLADE 75 - 75MM - 13,7G - 085 (Ghost Perch)	3 552210 676191			5
SAPLJ500275-086	SLASH BLADE 75 - 75MM - 13,7G - 086 (Secret Blue)	3 552210 676207			5
SAPLJ500275-087	SLASH BLADE 75 - 75MM - 13,7G - 087 (Ayu)	3 552210 700445			5
SAPLJ500275-097	SLASH BLADE 75 - 75MM - 13,7G - 097 (Southwest Tiger)	3 552210 700452			5
SAPLJ500275-098	SLASH BLADE 75 - 75MM - 13,7G - 098 (Crayfish Tiger)	3 552210 700469			5










SLASH BLADE 100

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLJ5002100-077	SLASH BLADE 100 - 100MM - 21,5G - 077 (Pearl White)	3 552210 647351			5
SAPLJ5002100-081	SLASH BLADE 100 - 100MM - 21,5G - 081 (Fire Tiger)	3 552210 647399			5
SAPLJ5002100-082	SLASH BLADE 100 - 100MM - 21,5G - 082 (Red Tiger)	3 552210 647405			5
SAPLJ5002100-084	SLASH BLADE 100 - 100MM - 21,5G - 084 (Perch)	3 552210 647429			5
SAPLJ5002100-085	SLASH BLADE 100 - 100MM - 21,5G - 085 (Ghost Perch)	3 552210 647436			5
SAPLJ5002100-086	SLASH BLADE 100 - 100MM - 21,5G - 086 (Secret Blue)	3 552210 647443			5
SAPLJ5002100-087	SLASH BLADE 100 - 100MM - 21,5G - 087 (Ayu)	3 552210 700292			5






CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLJ5002100-097	SLASH BLADE 100 - 100MM - 21,5G - 097 (Southwest Tiger)	3 552210 700308			5
SAPLJ5002100-098	SLASH BLADE 100 - 100MM - 21,5G - 098 (Crayfish Tiger)	3 552210 700315			5
SAPLJ5002100-099	SLASH BLADE 100 - 100MM - 21,5G - 099 (Pike)	3 552210 700322			5
NEW SAPLJ5002100-128	SLASH BLADE 100 - 100MM - 21,5G - 128 (UV Shad)	3 552210 817372			5
NEW SAPLJ5002100-129	SLASH BLADE 100 - 100MM - 21,5G - 129 (Chart Gill)	3 552210 817389			5
NEW SAPLJ5002100-130	SLASH BLADE 100 - 100MM - 21,5G - 130 (Classic Gill)	3 552210 817396			5

SLASH BLADE 125

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLJ5002125-075	SLASH BLADE 125 - 125MM - 38,5G - 075 (Casper)				5
SAPLJ5002125-077	SLASH BLADE 125 - 125MM - 38,5G - 077 (Pearl White)				5
SAPLJ5002125-078	SLASH BLADE 125 - 125MM - 38,5G - 078 (Herring)				5
SAPLJ5002125-079	SLASH BLADE 125 - 125MM - 38,5G - 079 (Albino Trout)				5
SAPLJ5002125-080	SLASH BLADE 125 - 125MM - 38,5G - 080 (Orange Belly)				5
SAPLJ5002125-081	SLASH BLADE 125 - 125MM - 38,5G - 081 (Fire Tiger)				5
SAPLJ5002125-082	SLASH BLADE 125 - 125MM - 38,5G - 082 (Red Tiger)				5
SAPLJ5002125-083	SLASH BLADE 125 - 125MM - 38,5G - 083 (UV Tiger)				5
SAPLJ5002125-084	SLASH BLADE 125 - 125MM - 38,5G - 084 (Perch)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLJ5002125-085	SLASH BLADE 125 - 125MM - 38,5G - 085 (Ghost Perch)				5
SAPLJ5002125-086	SLASH BLADE 125 - 125MM - 38,5G - 086 (Secret Blue)				5
SAPLJ5002125-087	SLASH BLADE 125 - 125MM - 38,5G - 087 (Ayu)				5
SAPLJ5002125-097	SLASH BLADE 125 - 125MM - 38,5G - 097 (Southwest Tiger)				5
SAPLJ5002125-098	SLASH BLADE 125 - 125MM - 38,5G - 098 (Crayfish Tiger)				5
SAPLJ5002125-099	SLASH BLADE 125 - 125MM - 38,5G - 099 (Pike)				5
NEW SAPLJ5002125-128	SLASH BLADE 125 - 125MM - 38,5G - 128 (UV Shad)				5
NEW SAPLJ5002125-129	SLASH BLADE 125 - 125MM - 38,5G - 129 (Chart Gill)				5
NEW SAPLJ5002125-130	SLASH BLADE 125 - 125MM - 38,5G - 130 (Classic Gill)				5

SLASH BLADE 150

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLJ5002150-A11	SLASH BLADE 150 - 150MM - 62G - A11 (Aurora Gold)				5
SAPLJ5002150-075	SLASH BLADE 150 - 150MM - 62G - 075 (Casper)				5
SAPLJ5002150-076	SLASH BLADE 150 - 150MM - 62G - 076 (Rudd)				5
SAPLJ5002150-078	SLASH BLADE 150 - 150MM - 62G - 078 (Herring)				5
SAPLJ5002150-079	SLASH BLADE 150 - 150MM - 62G - 079 (Albino Trout)				5
SAPLJ5002150-080	SLASH BLADE 150 - 150MM - 62G - 080 (Orange Belly)				5
SAPLJ5002150-082	SLASH BLADE 150 - 150MM - 62G - 082 (Red Tiger)				5
SAPLJ5002150-083	SLASH BLADE 150 - 150MM - 62G - 083 (UV Tiger)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLJ5002150-084	SLASH BLADE 150 - 150MM - 62G - 084 (Perch)				5
SAPLJ5002150-085	SLASH BLADE 150 - 150MM - 62G - 085 (Ghost Perch)				5
SAPLJ5002150-086	SLASH BLADE 150 - 150MM - 62G - 086 (Secret Blue)				5
SAPLJ5002150-087	SLASH BLADE 150 - 150MM - 62G - 087 (Ayu)				5
SAPLJ5002150-097	SLASH BLADE 150 - 150MM - 62G - 097 (Southwest Tiger)				5
SAPLJ5002150-098	SLASH BLADE 150 - 150MM - 62G - 098 (Crayfish Tiger)				5
SAPLJ5002150-099	SLASH BLADE 150 - 150MM - 62G - 099 (Pike)				5

ÉCREVISSE

ZARIGANI CRAW

Leurre souple type écrevisse - Possibilités de montages variés : « Texas Rig », « Back Slide », « Drop Shot », etc. - Appendices mobiles et pinces vibrantes - Réalisé en « Safe PVC » sans Bisphénol A, sans Phtalates.



111 (SPANISH CRAW)



112 (BLACK RED GLITTER)




114 (WATERMELON RED PEPPER)





117 (GREEN PUMPKIN PEPPER)



ZARIGANI CRAW 3"

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLL500778-112	ZARIGANI CRAW 3" - 78MM - 112 (Black Red Glitter) x 6 pièces				5
SAPLL500778-114	ZARIGANI CRAW 3" - 78MM - 114 (Watermelon Red Pepper) x 6 pièces				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLL500778-117	ZARIGANI CRAW 3" - 78MM - 117 (Green Pumpkin Pepper) x 6 pièces				5

ZARIGANI CRAW 3,8"

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLL500795-111	ZARIGANI CRAW 3,8" - 95MM - 111 (Spanish Craw) x 4 pièces				5
SAPLL500795-112	ZARIGANI CRAW 3,8" - 95MM - 112 (Black Red Glitter) x 4 pièces				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLL500795-114	ZARIGANI CRAW 3,8" - 95MM - 114 (Watermelon Red Pepper) x 4 pièces				5
SAPLL500795-117	ZARIGANI CRAW 3,8" - 95MM - 117 (Green Pumpkin Pepper) x 4 pièces				5

LEURRES SOUPLES

GRUB / VIRGULE

NEW

GOOBY CURL

Leurre souple type Virgule - Ultra polyvalent - Mise en action à très basse vitesse - Attractant Anis - Corps annelé pour améliorer la tenue de l'attractant - Réalisé en « Safe PVC » (sans Bisphénol A, 100% recyclable, impact neutre sur l'environnement)




050 (GOLDEN SHINER)

119 (WAKASAGI)



071 (UV ORANGE SHINER)

161 (LIGHTNING CHARTREUSE)



077 (PEARL WHITE)

162 (ROACH)

GOOBY CURL 75

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB	CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN502175-050	GOOBY CURL 75 - 75MM - 3,5G - 050 (Golden Shiner) - Boîte de 48 pièces	3 352210 842886			1	SAPLN502175-119	GOOBY CURL 75 - 75MM - 3,5G - 119 (Wakasagi) - Boîte de 48 pièces	3 352210 842916			1
SAPLN502175-071	GOOBY CURL 75 - 75MM - 3,5G - 071 (UV Orange Shiner) - Boîte de 48 pièces	3 352210 842893			1	SAPLN502175-161	GOOBY CURL 75 - 75MM - 3,5G - 161 (Lightning Chartreuse) - Boîte de 48 pièces	3 352210 842923			1
SAPLN502175-077	GOOBY CURL 75 - 75MM - 3,5G - 077 (Pearl White) - Boîte de 48 pièces	3 352210 842909			1	SAPLN502175-162	GOOBY CURL 75 - 75MM - 3,5G - 162 (Roach) - Boîte de 48 pièces	3 352210 842930			1

GOOBY CURL 100

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB	CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN5021100-050	GOOBY CURL 100 - 100MM - 8,2G - 050 (Golden Shiner) - Boîte de 20 pièces	3 352210 842947			1	SAPLN5021100-119	GOOBY CURL 100 - 100MM - 8,2G - 119 (Wakasagi) - Boîte de 20 pièces	3 352210 842978			1
SAPLN5021100-071	GOOBY CURL 100 - 100MM - 8,2G - 071 (UV Orange Shiner) - Boîte de 20 pièces	3 352210 842954			1	SAPLN5021100-161	GOOBY CURL 100 - 100MM - 8,2G - 161 (Lightning Chartreuse) - Boîte de 20 pièces	3 352210 842985			1
SAPLN5021100-077	GOOBY CURL 100 - 100MM - 8,2G - 077 (Pearl White) - Boîte de 20 pièces	3 352210 842961			1	SAPLN5021100-162	GOOBY CURL 100 - 100MM - 8,2G - 162 (Roach) - Boîte de 20 pièces	3 352210 842992			1

GOOBY CURL 125

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB	CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN5021125-050	GOOBY CURL 125 - 125MM - 16G - 050 (Golden Shiner) - Boîte de 16 pièces	3 352210 843005			1	SAPLN5021125-119	GOOBY CURL 125 - 125MM - 16G - 119 (Wakasagi) - Boîte de 16 pièces	3 352210 843036			1
SAPLN5021125-071	GOOBY CURL 125 - 125MM - 16G - 071 (UV Orange Shiner) - Boîte de 16 pièces	3 352210 843012			1	SAPLN5021125-161	GOOBY CURL 125 - 125MM - 16G - 161 (Lightning Chartreuse) - Boîte de 16 pièces	3 352210 843043			1
SAPLN5021125-077	GOOBY CURL 125 - 125MM - 16G - 077 (Pearl White) - Boîte de 16 pièces	3 352210 843029			1	SAPLN5021125-162	GOOBY CURL 125 - 125MM - 16G - 162 (Roach) - Boîte de 16 pièces	3 352210 843050			1

SOFT SWIMBAITS / SHADS

NEW

GOOBY SHAD

Leurre souple type Shad - Ultra polyvalent - Mise en action à très basse vitesse - Attractant Anis - Corps annelé pour améliorer la tenue de l'attractant - Réalisé en « Safe PVC » (sans Bisphénol A, 100% recyclable, impact neutre sur l'environnement)




050 (GOLDEN SHINER)

119 (WAKASAGI)



071 (UV ORANGE SHINER)

161 (LIGHTNING CHARTREUSE)



077 (PEARL WHITE)

162 (ROACH)

GOOBY SHAD 75

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB	CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN502275-050	GOOBY SHAD 75 - 75MM - 3,5G - 050 (Golden Shiner) - Boîte de 44 pièces	3 352210 843067			1	SAPLN502275-119	GOOBY SHAD 75 - 75MM - 3,5G - 119 (Wakasagi) - Boîte de 44 pièces	3 352210 843098			1
SAPLN502275-071	GOOBY SHAD 75 - 75MM - 3,5G - 071 (UV Orange Shiner) - Boîte de 44 pièces	3 352210 843074			1	SAPLN502275-161	GOOBY SHAD 75 - 75MM - 3,5G - 161 (Lightning Chartreuse) - Boîte de 44 pièces	3 352210 843104			1
SAPLN502275-077	GOOBY SHAD 75 - 75MM - 3,5G - 077 (Pearl White) - Boîte de 44 pièces	3 352210 843081			1	SAPLN502275-162	GOOBY SHAD 75 - 75MM - 3,5G - 162 (Roach) - Boîte de 44 pièces	3 352210 843111			1

GOOBY SHAD 100

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB	CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN5022100-050	GOOBY SHAD 100 - 100MM - 9G - 050 (Golden Shiner) - Boîte de 20 pièces	3 352210 843128			1	SAPLN5022100-119	GOOBY SHAD 100 - 100MM - 9G - 119 (Wakasagi) - Boîte de 20 pièces	3 352210 843159			1
SAPLN5022100-071	GOOBY SHAD 100 - 100MM - 9G - 071 (UV Orange Shiner) - Boîte de 20 pièces	3 352210 843135			1	SAPLN5022100-161	GOOBY SHAD 100 - 100MM - 9G - 161 (Lightning Chartreuse) - Boîte de 20 pièces	3 352210 843166			1
SAPLN5022100-077	GOOBY SHAD 100 - 100MM - 9G - 077 (Pearl White) - Boîte de 20 pièces	3 352210 843142			1	SAPLN5022100-162	GOOBY SHAD 100 - 100MM - 9G - 162 (Roach) - Boîte de 20 pièces	3 352210 843173			1

GOOBY SHAD 125

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLN5022125-050	GOOBY SHAD 125 - 125MM - 17,5G - 050 (Golden Shiner) - Boîte de 16 pièces	3 352210 843180			1
SAPLN5022125-071	GOOBY SHAD 125 - 125MM - 17,5G - 071 (UV Orange Shiner) - Boîte de 16 pièces	3 352210 843197			1
SAPLN5022125-077	GOOBY SHAD 125 - 125MM - 17,5G - 077 (Pearl White) - Boîte de 16 pièces	3 352210 843203			1


CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLN5022125-119	GOOBY SHAD 125 - 125MM - 17,5G - 119 (Wakasagi) - Boîte de 16 pièces	3 352210 843210			1
SAPLN5022125-161	GOOBY SHAD 125 - 125MM - 17,5G - 161 (Lightning Chartruse) - Boîte de 16 pièces	3 352210 843227			1
SAPLN5022125-162	GOOBY SHAD 125 - 125MM - 17,5G - 162 (Roach) - Boîte de 16 pièces	3 352210 843234			1

SLIT SHAD EVO

leurre souple type shad - Soft swimbait shad ultra polyvalent - Eau douce et Mer - Attractant crustacés - Sel injecté 10% - Fentes dorsale et ventrale pour faciliter le montage texan et bien centrer la tête plombée



Vidéo



SLIT SHAD EVO 50

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLE501050-006	SLIT SHAD EVO 50 - 2» - 50MM - 006 (GLOW WHITE) x 8 pièces	3 352210 614513			5
SAPLE501050-046	SLIT SHAD EVO 50 - 2» - 50MM - 046 (SEXY SHAD) x 8 pièces	3 352210 569653			5
SAPLE501050-048	SLIT SHAD EVO 50 - 2» - 50MM - 048 (AYU) x 8 pièces	3 352210 576866			5
SAPLE501050-051	SLIT SHAD EVO 50 - 2» - 50MM - 051 (PEPPER MINT) x 8 pièces	3 352210 576873			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLE501050-055	SLIT SHAD EVO 50 - 2» - 50MM - 055 (GHOST LIME CHART) x 8 pièces	3 352210 576880			5
SAPLE501050-059	SLIT SHAD EVO 50 - 2» - 50MM - 059 (FIRE CHART) x 8 pièces	3 352210 576897			5
SAPLE501050-MIX	SLIT SHAD EVO 50 - 2» - 50MM - COLOR MIX x 8 pièces	3 352210 576903			5
SAPLE501050-063	SLIT SHAD EVO 50 - 2» - 50MM - 063 (PINK SHAKE) x 8 pièces	3 352210 614520			5

SLIT SHAD EVO 85

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLE501085-006	SLIT SHAD EVO 85 - 3,3» - 85MM - 006 (GLOW WHITE) x 6 pièces	3 352210 614537			5
SAPLE501085-048	SLIT SHAD EVO 85 - 3,3» - 85MM - 048 (AYU) x 6 pièces	3 352210 576927			5
SAPLE501085-051	SLIT SHAD EVO 85 - 3,3» - 85MM - 051 (PEPPER MINT) x 6 pièces	3 352210 576934			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLE501085-059	SLIT SHAD EVO 85 - 3,3» - 85MM - 059 (FIRE CHART) x 6 pièces	3 352210 576958			5
SAPLE501085-MIX	SLIT SHAD EVO 85 - 3,3» - 85MM - COLOR MIX x 6 pièces	3 352210 576965			5

SLIT SHAD EVO 100

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLE5010100-051	SLIT SHAD EVO 100 - 4» - 100MM - 051 (PEPPER MINT) x 5 pièces	3 352210 576996			5
SAPLE5010100-059	SLIT SHAD EVO 100 - 4» - 100MM - 059 (FIRE CHART) x 5 pièces	3 352210 577016			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLE5010100-MIX	SLIT SHAD EVO 100 - 4» - 100MM - COLOR MIX x 5 pièces	3 352210 577023			5

SLIT SHAD EVO 125

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLE5010125-006	SLIT SHAD EVO 125 - 5» - 125MM - 006 (GLOW WHITE) - Boîte de 28 pièces	3 352210 614551			1
SAPLE5010125-046	SLIT SHAD EVO 125 - 5» - 125MM - 046 (SEXY SHAD) - Boîte de 28 pièces	3 352210 614568			1
SAPLE5010125-051	SLIT SHAD EVO 125 - 5» - 125MM - 051 (PEPPER MINT) - Boîte de 28 pièces	3 352210 614582			1

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLE5010125-055	SLIT SHAD EVO 125 - 5» - 125MM - 055 (GHOST LIME CHART) - Boîte de 28 pièces	3 352210 614599			1
SAPLE5010125-059	SLIT SHAD EVO 125 - 5» - 125MM - 059 (FIRE CHART) - Boîte de 28 pièces	3 352210 614605			1

SLIT SHAD EVO 150

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLE5010150-006	SLIT SHAD EVO 150 - 6» - 150MM - 006 (GLOW WHITE) - Boîte de 24 pièces	3 352210 614612			1
SAPLE5010150-046	SLIT SHAD EVO 150 - 6» - 150MM - 046 (SEXY SHAD) - Boîte de 24 pièces	3 352210 614629			1
SAPLE5010150-051	SLIT SHAD EVO 150 - 6» - 150MM - 051 (PEPPER MINT) - Boîte de 24 pièces	3 352210 614643			1

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLE5010150-055	SLIT SHAD EVO 150 - 6» - 150MM - 055 (GHOST LIME CHART) - Boîte de 24 pièces	3 352210 614650			1
SAPLE5010150-059	SLIT SHAD EVO 150 - 6» - 150MM - 059 (FIRE CHART) - Boîte de 24 pièces	3 352210 614667			1

SLIT SHAD EVO 175

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLE5010175-006	SLIT SHAD EVO 175 - 7» - 175MM - 006 (GLOW WHITE) - Boîte de 18 pièces	3 352210 614674			1
SAPLE5010175-046	SLIT SHAD EVO 175 - 7» - 175MM - 046 (SEXY SHAD) - Boîte de 18 pièces	3 352210 614681			1
SAPLE5010175-051	SLIT SHAD EVO 175 - 7» - 175MM - 051 (PEPPER MINT) - Boîte de 18 pièces	3 352210 614704			1

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLE5010175-055	SLIT SHAD EVO 175 - 7» - 175MM - 055 (GHOST LIME CHART) - Boîte de 18 pièces	3 352210 614711			1
SAPLE5010175-059	SLIT SHAD EVO 175 - 7» - 175MM - 059 (FIRE CHART) - Boîte de 18 pièces	3 352210 614728			1

NEW
2025

XPRAT

by Nicolas Bianchini

SHAD



- **CORPS ULTRA RÉALISTE AVEC SIGNAL - OEIL SAKURA**
- **FENTES DORSALE ET VENTRALE - FACILITE LE MONTAGE**
- **DÉVELOPPÉ EN COLLABORATION AVEC - NICOLAS BIANCHINI**
- **NAGEOIRE CAUDALE SUPER DYNAMIQUE - NAGE À BASSE VITESSE**

- **ATTRACTANT INTÉGRÉ :**
ANCHOIS 50%, ANIS 30%,
CRUSTACÉS 20%
- **PVC NON TOXIQUE :**
SANS PHTALATES NI BISPHÉNOL A



LEURRES SOUPLES

SOFT SWIMBAITS / SHADS

XPRAT SHAD

NEW

Leurre souple type Shad - Ultra polyvalent - Corps ultra réaliste avec oeil Sakura - Nageoire caudale ultra dynamique pour une mise en action à très basse vitesse - Fentes dorsale et ventrale pour faciliter le montage texan et bien centrer la tête plombée avec insert pour rattle - Attractant Anchois 50%, Anis 30%, Crustacés 20% - Réalisé en « Safe PVC » (sans Bisphénol A, 100% recyclable, impact neutre sur l'environnement)



XPRAT SHAD 70

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN501970-050	XPRAT SHAD 70 - 70MM - 2,4G - 050 (Golden Shiner) x8 pièces	3 352210 842466			5
SAPLN501970-066	XPRAT SHAD 70 - 70MM - 2,4G - 066 (Chartreuse Thunder) x8 pièces	3 352210 842473			5
SAPLN501970-073	XPRAT SHAD 70 - 70MM - 2,4G - 073 (Chartreuse Shad) x8 pièces	3 352210 842480			5
SAPLN501970-077	XPRAT SHAD 70 - 70MM - 2,4G - 077 (Pearl White) x8 pièces	3 352210 842497			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN501970-088	XPRAT SHAD 70 - 70MM - 2,4G - 088 (Arkansas Shiner) x8 pièces	3 352210 842503			5
SAPLN501970-120	XPRAT SHAD 70 - 70MM - 2,4G - 120 (Pro Blue) x8 pièces	3 352210 842510			5
SAPLN501970-163	XPRAT SHAD 70 - 70MM - 2,4G - 163 (Alewifé) x8 pièces	3 352210 843777			5
SAPLN501970-164	XPRAT SHAD 70 - 70MM - 2,4G - 164 (Silver Phantom) x8 pièces	3 352210 843784			5

XPRAT SHAD 90

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN501990-050	XPRAT SHAD 90 - 90MM - 5G - 050 (Golden Shiner) x6 pièces	3 352210 842527			5
SAPLN501990-066	XPRAT SHAD 90 - 90MM - 5G - 066 (Chartreuse Thunder) x6 pièces	3 352210 842534			5
SAPLN501990-073	XPRAT SHAD 90 - 90MM - 5G - 073 (Chartreuse Shad) x6 pièces	3 352210 842541			5
SAPLN501990-077	XPRAT SHAD 90 - 90MM - 5G - 077 (Pearl White) x6 pièces	3 352210 842558			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN501990-088	XPRAT SHAD 90 - 90MM - 5G - 088 (Arkansas Shiner) x6 pièces	3 352210 842565			5
SAPLN501990-120	XPRAT SHAD 90 - 90MM - 5G - 120 (Pro Blue) x6 pièces	3 352210 842572			5
SAPLN501990-163	XPRAT SHAD 90 - 90MM - 5G - 163 (Alewifé) x6 pièces	3 352210 843791			5
SAPLN501990-164	XPRAT SHAD 90 - 90MM - 5G - 164 (Silver Phantom) x6 pièces	3 352210 843807			5

XPRAT SHAD 110

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN5019110-050	XPRAT SHAD 110 - 110MM - 9G - 050 (Golden Shiner) x5 pièces	3 552210 842589			5
SAPLN5019110-066	XPRAT SHAD 110 - 110MM - 9G - 066 (Chartreuse Thunder) x5 pièces	3 552210 842596			5
SAPLN5019110-073	XPRAT SHAD 110 - 110MM - 9G - 073 (Chartreuse Shad) x5 pièces	3 552210 842602			5
SAPLN5019110-077	XPRAT SHAD 110 - 110MM - 9G - 077 (Pearl White) x5 pièces	3 552210 842619			5

XPRAT SHAD 125

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN5019125-050	XPRAT SHAD 125 - 125MM - 13G - 050 (Golden Shiner) x4 pièces	3 552210 842640			5
SAPLN5019125-066	XPRAT SHAD 125 - 125MM - 13G - 066 (Chartreuse Thunder) x4 pièces	3 552210 842657			5
SAPLN5019125-073	XPRAT SHAD 125 - 125MM - 13G - 073 (Chartreuse Shad) x4 pièces	3 552210 842664			5
SAPLN5019125-077	XPRAT SHAD 125 - 125MM - 13G - 077 (Pearl White) x4 pièces	3 552210 842671			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN5019110-088	XPRAT SHAD 110 - 110MM - 9G - 088 (Arkansas Shiner) x5 pièces	3 552210 842626			5
SAPLN5019110-120	XPRAT SHAD 110 - 110MM - 9G - 120 (Pro Blue) x5 pièces	3 552210 842633			5
SAPLN5019110-163	XPRAT SHAD 110 - 110MM - 9G - 163 (Alewifé) x5 pièces	3 552210 843814			5
SAPLN5019110-164	XPRAT SHAD 110 - 110MM - 9G - 164 (Silver Phantom) x5 pièces	3 552210 843821			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN5019125-088	XPRAT SHAD 125 - 125MM - 13G - 088 (Arkansas Shiner) x4 pièces	3 552210 842688			5
SAPLN5019125-120	XPRAT SHAD 125 - 125MM - 13G - 120 (Pro Blue) x4 pièces	3 552210 842695			5
SAPLN5019125-163	XPRAT SHAD 125 - 125MM - 13G - 163 (Alewifé) x4 pièces	3 552210 843838			5
SAPLN5019125-164	XPRAT SHAD 125 - 125MM - 13G - 164 (Silver Phantom) x4 pièces	3 552210 843845			5

LEURRES

POPPER MER

KAIYO POP

Flottant - Popper en plastique ABS renforcé - Ultra résistant - Armature traversante « Full Wire » - Parfaitement adapté aux pêches hauturières et tropicales - Hameçons ultra piquants forgés renforcés - Triple ventral rotatif, monté sur un émerillon à roulements à billes - Billes internes en acier inoxydable - 0% de plomb



KAIYO POP 100F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM5005100-019	KAIYO POP 100F - 100MM - 22,1G - 019 (Triwashi)	3 552210 759450			5
SASLM5005100-110	KAIYO POP 100F - 100MM - 22,1G - 110 (Konoshiro)	3 552210 759467			5
SASLM5005100-A21	KAIYO POP 100F - 100MM - 22,1G - A21 (Aurora Mackerel)	3 552210 759474			5
SASLM5005100-123	KAIYO POP 100F - 100MM - 22,1G - 123 (Pink Konoshiro)	3 552210 759481			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM5005100-124	KAIYO POP 100F - 100MM - 22,1G - 124 (Phantom Iwashi)	3 552210 759498			5
SASLM5005100-125	KAIYO POP 100F - 100MM - 22,1G - 125 (Medusa)	3 552210 759504			5
NEW SASLM5005100-P06	KAIYO POP 100F - 100MM - 22,1G - P06 (Pearl White)	3 552210 819390			5
NEW SASLM5005100-G21	KAIYO POP 100F - 100MM - 22,1G - G21 (Ghost Lançon)	3 552210 819406			5

KAIYO POP 120F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM5005120-019	KAIYO POP 120F - 120MM - 36,5G - 019 (Triwashi)	3 552210 759511			5
SASLM5005120-110	KAIYO POP 120F - 120MM - 36,5G - 110 (Konoshiro)	3 552210 759528			5
SASLM5005120-A21	KAIYO POP 120F - 120MM - 36,5G - A21 (Aurora Mackerel)	3 552210 759535			5
SASLM5005120-123	KAIYO POP 120F - 120MM - 36,5G - 123 (Pink Konoshiro)	3 552210 759542			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM5005120-124	KAIYO POP 120F - 120MM - 36,5G - 124 (Phantom Iwashi)	3 552210 759559			5
SASLM5005120-125	KAIYO POP 120F - 120MM - 36,5G - 125 (Medusa)	3 552210 759566			5
NEW SASLM5005120-148	KAIYO POP 120F - 120MM - 36,5G - 148 (Sayori)	3 552210 819413			5
NEW SASLM5005120-151	KAIYO POP 120F - 120MM - 36,5G - 151 (Flash Waka)	3 552210 819420			5

KAIYO POP 150F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM5005150-019	KAIYO POP 150F - 150MM - 67,3G - 019 (Triwashi)	3 552210 759573			5
SASLM5005150-110	KAIYO POP 150F - 150MM - 67,3G - 110 (Konoshiro)	3 552210 759580			5
SASLM5005150-A21	KAIYO POP 150F - 150MM - 67,3G - A21 (Aurora Mackerel)	3 552210 759597			5
SASLM5005150-123	KAIYO POP 150F - 150MM - 67,3G - 123 (Pink Konoshiro)	3 552210 759603			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM5005150-124	KAIYO POP 150F - 150MM - 67,3G - 124 (Phantom Iwashi)	3 552210 759610			5
SASLM5005150-125	KAIYO POP 150F - 150MM - 67,3G - 125 (Medusa)	3 552210 759627			5
NEW SASLM5005150-148	KAIYO POP 150F - 150MM - 67,3G - 148 (Sayori)	3 552210 819437			5
NEW SASLM5005150-151	KAIYO POP 150F - 150MM - 67,3G - 151 (Flash Waka)	3 552210 819444			5


POPPER MER

PULSION TR F

Flottant - Popper légendaire pour le Thon et les carnassiers tropicaux - Indispensable et efficace sur toutes les mers du globe et en eau douce exo - Armature full wire et hameçons ultra piquants forgés renforcés - Triple caudal agrémenté de tinsel irisé



Vidéo



PULSION TR 100 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLA5023100-G10	PULSION TR 100 F - 100MM - 24G - G10 (Ghost Baitfish)	3 552210 471918			5
SAPLA5023100-GC08	PULSION TR 100 F - 100MM - 24G - GC08 (Ghost Crystal Red Head)	3 552210 471949			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLA5023100-GC10	PULSION TR 100 F - 100MM - 24G - GC10 (Ghost Crystal Sardine)	3 552210 471956			5
SAPLA5023100-P06	PULSION TR 100 F - 100MM - 24G - P06 (Pearl White)	3 552210 471963			5

PULSION TR 120 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLA5023120-G10	PULSION TR 120 F - 120MM - 40G - G10 (Ghost Baitfish)	3 552210 611093			5
SAPLA5023120-GC05	PULSION TR 120 F - 120MM - 40G - GC05 (Ghost Crystal Lemon Tiger)	3 552210 611109			5
SAPLA5023120-GC08	PULSION TR 120 F - 120MM - 40G - GC08 (Ghost Crystal Red Head)	3 552210 611123			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLA5023120-GC10	PULSION TR 120 F - 120MM - 40G - GC10 (Ghost Crystal Sardine)	3 552210 611130			5
SAPLA5023120-P06	PULSION TR 120 F - 120MM - 40G - P06 (Pearl White)	3 552210 611147			5

PULSION TR 135 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
LEPO0570140	PULSION TR 135 F - 135MM - 55G - G10 (Ghost Baitfish)	3 552210 392008			5
LEPO0570155	PULSION TR 135 F - 135MM - 55G - GC05 (Ghost Crystal Lemon Tiger)	3 552210 392022			5
LEPO0570158	PULSION TR 135 F - 135MM - 55G - GC08 (Ghost Crystal Red Head)	3 552210 392046			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
LEPO0570160	PULSION TR 135 F - 135MM - 55G - GC10 (Ghost Crystal Sardine)	3 552210 392060			5
SAPLA5023135-P06	PULSION TR 135 F - 135MM - 55G - P06 (Pearl White)	3 552210 497352			5

STICKBAITS MER

DYNASTICK

Flottant - Nage en walking the dog - Face concave - Sonorité grave bi-fréquence - Lestage caudal interne en tungstène - Mise en action rapide - Grande distance au lancer



Vidéo



DYNASTICK 95 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLH501395-A12	DYNASTICK 95 F - 95MM - 10G - A12 (Aurora Black)	3 552210 648433			5
SAPLH501395-P05	DYNASTICK 95 F - 95MM - 10G - P05 (Pearl Lemon)	3 552210 648495			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLH501395-P06	DYNASTICK 95 F - 95MM - 10G - P06 (Pearl White)	3 552210 648488			5

DYNASTICK 110 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLH5013110-A12	DYNASTICK 110 F - 110MM - 15G - A12 (Aurora Black)	3 552210 648358			5
SAPLH5013110-008	DYNASTICK 110 F - 110MM - 15G - 008 (Red Head)	3 552210 648426			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLH5013110-022	DYNASTICK 110 F - 110MM - 15G - 022 (Needle Fish)	3 552210 648365			5
SAPLH5013110-SSP	DYNASTICK 110 F - 110MM - 15G - SSP (Alburno Spain Special)	3 552210 648396			5

DYNASTICK 135 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLH5013135-GLB	DYNASTICK 135 F - 135MM - 25,5G - GLB (Guy Le Beau)	3 552210 646552			5
SAPLH5013135-008	DYNASTICK 135 F - 135MM - 25,5G - 008 (Red Head)	3 552210 646590			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLH5013135-022	DYNASTICK 135 F - 135MM - 25,5G - 022 (Needle Fish)	3 552210 646538			5



Vidéo

MOUSTY F

Flottant - Nage en walking the dog facilitée grâce au positionnement des lests internes - Mise en action facile et rapide - Face légèrement concave - Signal sonore grave idéal pour attirer les prédateurs à grande distance



MOUSTY 95 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLD501295-A06	MOUSTY 95 F - 95MM - 14G - A06 (Aurora Minnow)	3 552210 499028			5
SAPLD501295-G21	MOUSTY 95 F - 95MM - 14G - G21 (Ghost Lançon)	3 552210 499073			5
SAPLD501295-008	MOUSTY 95 F - 95MM - 14G - 008 (Red Head)	3 552210 626066			5
SAPLD501295-022	MOUSTY 95 F - 95MM - 14G - 022 (Needle Fish)	3 552210 626073			5
SAPLD501295-P05	MOUSTY 95 F - 95MM - 14G - P05 (Pearl Lemon)	3 552210 499042			5
SAPLD501295-P06	MOUSTY 95 F - 95MM - 14G - P06 (Pearl White)	3 552210 499059			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLD501295-SSP	MOUSTY 95 F - 95MM - 14G - SSP (Alburno Spain Special)	3 552210 609946			5
SAPLD501295-P08	MOUSTY 95 F - 95MM - 14G - P08 (French White)	3 552210 702852			5
SAPLD501295-G22	MOUSTY 95 F - 95MM - 14G - G22 (Ghost Ayu)	3 552210 702869			5
SAPLD501295-100	MOUSTY 95 F - 95MM - 14G - 100 (Stripped Shad)	3 552210 702876			5
SAPLD501295-110	MOUSTY 95 F - 95MM - 14G - 110 (Konoshiro)	3 552210 702883			5

MOUSTY 110 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLD5012110-A06	MOUSTY 110 F - 110MM - 20,5G - A06 (Aurora Minnow)	3 552210 646927			5
SAPLD5012110-022	MOUSTY 110 F - 110MM - 20,5G - 022 (Needle Fish)	3 552210 646934			5
SAPLD5012110-G21	MOUSTY 110 F - 110MM - 20,5G - G21 (Ghost Lançon)	3 552210 646941			5
SAPLD5012110-GLB	MOUSTY 110 F - 110MM - 20,5G - GLB (Guy Le Beau)	3 552210 646958			5
SAPLD5012110-P06	MOUSTY 110 F - 110MM - 20,5G - P06 (Pearl White)	3 552210 646965			5
SAPLD5012110-P05	MOUSTY 110 F - 110MM - 20,5G - P05 (Pearl Lemon)	3 552210 646972			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLD5012110-SSP	MOUSTY 110 F - 110MM - 20,5G - SSP (Alburno Spain Special)	3 552210 646989			5
SAPLD5012110-008	MOUSTY 110 F - 110MM - 20,5G - 008 (Red Head)	3 552210 646996			5
SAPLD5012110-P08	MOUSTY 110 F - 110MM - 20,5G - P08 (French White)	3 552210 702890			5
SAPLD5012110-G22	MOUSTY 110 F - 110MM - 20,5G - G22 (Ghost Ayu)	3 552210 702906			5
SAPLD5012110-100	MOUSTY 110 F - 110MM - 20,5G - 100 (Stripped Shad)	3 552210 702913			5
SAPLD5012110-110	MOUSTY 110 F - 110MM - 20,5G - 110 (Konoshiro)	3 552210 702920			5

MOUSTY 125 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLD5012125-A06	MOUSTY 125 F - 125MM - 28G - A06 (Aurora Minnow)	3 552210 496096			5
SAPLD5012125-G21	MOUSTY 125 F - 125MM - 28G - G21 (Ghost Lançon)	3 552210 499097			5
SAPLD5012125-P05	MOUSTY 125 F - 125MM - 28G - P05 (Pearl Lemon)	3 552210 496133			5
SAPLD5012125-P06	MOUSTY 125 F - 125MM - 28G - P06 (Pearl White)	3 552210 496102			5
SAPLD5012125-022	MOUSTY 125 F - 125MM - 28G - 022 (Needle Fish)	3 552210 626097			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLD5012125-P08	MOUSTY 125 F - 125MM - 28G - P08 (French White)	3 552210 702937			5
SAPLD5012125-G22	MOUSTY 125 F - 125MM - 28G - G22 (Ghost Ayu)	3 552210 702944			5
SAPLD5012125-100	MOUSTY 125 F - 125MM - 28G - 100 (Stripped Shad)	3 552210 702951			5
SAPLD5012125-110	MOUSTY 125 F - 125MM - 28G - 110 (Konoshiro)	3 552210 702968			5



STICKBAIT MER

EXOSTICK F

Flottant - Stickbait au gabarit polyvalent pour de nombreux prédateurs marins - Armature full wire et hameçons renforcés



027 (FLYING FISH)



030 (FUSILIER)



031 (THAZARD)



P07 (PEARL TIGER)



EXOSTICK 180 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLB5005180027	EXOSTICK 180 F - 180MM - 75.5G - 027 (Flying fish)	3 352210 462435			5
SAPLB5005180030	EXOSTICK 180 F - 180MM - 75.5G - 030 (Fusilier)	3 352210 462473			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLB5005180031	EXOSTICK 180 F - 180MM - 75.5G - 031 (Thazard)	3 352210 462480			5
SAPLB5005180P07	EXOSTICK 180 F - 180MM - 75.5G - P07 (Pearl Tiger)	3 352210 462466			5

NAJA F

Flottant - Stickbait polyvalent grâce à un panel de tailles très large - Nage en walking the dog facilitée grâce au positionnement des lests internes - Une référence pour les pêches de surface en mer et en eau douce



Vidéo



A06 (AURORA MINNOW)



100 (STRIPPED SHAD)



G22 (GHOST AYU)



022 (NEEDLE FISH)



P06 (PEARL WHITE)



P08 (FRENCH WHITE)



RL06 (REAL LIFE SNAKE HEAD)



110 (KONOSHIRO)



G21 (GHOST LANÇON)



NAJA 85 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLA501985-A06	NAJA 85 F - 85MM - 9.5G - A06 (Aurora Minnow)	3 352210 593313			5
SAPLA501985-G21	NAJA 85 F - 85MM - 9.5G - G21 (Ghost Lançon)	3 352210 593337			5
SAPLA501985-G22	NAJA 85 F - 85MM - 9.5G - G22 (Ghost Ayu)	3 352210 702982			5
SAPLA501985-022	NAJA 85 F - 85MM - 9.5G - 022 (Needle Fish)	3 352210 626110			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLA501985-P06	NAJA 85 F - 85MM - 9.5G - P06 (Pearl White)	3 352210 593320			5
SAPLA501985-P08	NAJA 85 F - 85MM - 9.5G - P08 (French White)	3 352210 702975			5
SAPLA501985-100	NAJA 85 F - 85MM - 9.5G - 100 (Stripped Shad)	3 352210 702999			5
SAPLA501985-110	NAJA 85 F - 85MM - 9.5G - 110 (Konoshiro)	3 352210 703002			5

NAJA 105 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLA5019105-A06	NAJA 105 F - 105MM - 16.3G - A06 (Aurora Minnow)	3 352210 499158			5
SAPLA5019105-G21	NAJA 105 F - 105MM - 16.3G - G21 (Ghost Lançon)	3 352210 499165			5
SAPLA5019105-G22	NAJA 105 F - 105MM - 16.3G - G22 (Ghost Ayu)	3 352210 703026			5
SAPLA5019105-P06	NAJA 105 F - 105MM - 16.3G - P06 (Pearl White)	3 352210 459220			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLA5019105-P08	NAJA 105 F - 105MM - 16.3G - P08 (French White)	3 352210 703019			5
SAPLA5019105-RL06	NAJA 105 F - 105MM - 16.3G - RL06 (Real Life Snake Head)	3 352210 418913			5
SAPLA5019105-100	NAJA 105 F - 105MM - 16.3G - 100 (Stripped Shad)	3 352210 703033			5
SAPLA5019105-110	NAJA 105 F - 105MM - 16.3G - 110 (Konoshiro)	3 352210 703040			5

NAJA 125 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLA5019125-A06	NAJA 125 F - 125MM - 26.5G - A06 (Aurora Minnow)	3 352210 497406			5
SAPLA5019125-G21	NAJA 125 F - 125MM - 26.5G - G21 (Ghost Lançon)	3 352210 499172			5
SAPLA5019125-G22	NAJA 125 F - 125MM - 26.5G - G22 (Ghost Ayu)	3 352210 703064			5
SAPLA5019125-P06	NAJA 125 F - 125MM - 26.5G - P06 (Pearl White)	3 352210 459299			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLA5019125-P08	NAJA 125 F - 125MM - 26.5G - P08 (French White)	3 352210 703057			5
SAPLA5019125-100	NAJA 125 F - 125MM - 26.5G - 100 (Stripped Shad)	3 352210 703071			5
SAPLA5019125-110	NAJA 125 F - 125MM - 26.5G - 110 (Konoshiro)	3 352210 703088			5

BELO PENCIL

Flottant - Stickbait éfilé en forme d'orpie - Excellent pour le Bar, le Tassergal et la Liche - Idéal pour agresser des prédateurs paut actifs - Fonctionne aussi en eau douce tropicale et septentrionale



Vidéo



A06 (AURORA MINNOW)

SSP (ALBURNO SPAIN SPECIAL)

022 (NEEDLE FISH)



P06 (PEARL WHITE)

G21 (GHOST LANÇON)



BELO PENCIL 150 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLG5018150-A06	BELO PENCIL 150 F - 150MM - 14G - A06 (Aurora Minnow)				5
SAPLG5018150-SSP	BELO PENCIL 150 F - 150MM - 14G - SSP (Alburno Spain Special)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLG5018150-022	BELO PENCIL 150 F - 150MM - 14G - 022 (Needle Fish)				5
SAPLG5018150-P06	BELO PENCIL 150 F - 150MM - 14G - P06 (Pearl White)				5

BELO PENCIL 185 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLG5018185-A06	BELO PENCIL 185 F - 185MM - 25.5G - A06 (Aurora Minnow)				5
SAPLG5018185-G21	BELO PENCIL 185 F - 185MM - 25.5G - G21 (Ghost Lançon)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLG5018185-SSP	BELO PENCIL 185 F - 185MM - 25.5G - SSP (Alburno Spain Special)				5

NAJA SUB

Coulant - Silencieux - Nage en walking the dog en subsurface ou à mi-eau - Idéal pour les conditions difficiles - Très recherché pour la pêche de l'Aspe, de la Perche, du Bar, etc.



RL13 (REAL LIFE MULLET)



Vidéo

NAJA 85 SUB

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLA502085-RL13	NAJA 85 Sub - 85MM - 12.7G - RL13 (Real Life Mullet)				5

MISTER JOE SILENT

NOUVELLE version silencieuse - Stickbait coulant - SANS PLOMB - Stickbait légendaire indispensable et efficace sur les sept mers - Fabriqué en collaboration avec le célèbre pêcheur Eric Le Guyader - Armature full wire sur 105 mm et 120 mm

NEW



148 (SAYORI)

149 (BITTEN)



150 (SHIRASU)

151 (FLASH WAKA)



MISTER JOE 80 S SILENT

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASLN500480-148	MISTER JOE 80 S Silent - 80MM - 12G - 148 (Sayori)				5
SASLN500480-149	MISTER JOE 80 S Silent - 80MM - 12G - 149 (Bitten)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASLN500480-150	MISTER JOE 80 S Silent - 80MM - 12G - 150 (Shirasu)				5
SASLN500480-151	MISTER JOE 80 S Silent - 80MM - 12G - 151 (Flash Waka)				5

MISTER JOE 105 S SILENT

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASLN5004105-148	MISTER JOE 105 S Silent - 105MM - 22.5G - 148 (Sayori)				5
SASLN5004105-149	MISTER JOE 105 S Silent - 105MM - 22.5G - 149 (Bitten)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASLN5004105-150	MISTER JOE 105 S Silent - 105MM - 22.5G - 150 (Shirasu)				5
SASLN5004105-151	MISTER JOE 105 S Silent - 105MM - 22.5G - 151 (Flash Waka)				5

MISTER JOE 120 S SILENT

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASLN5004120-148	MISTER JOE 120 S Silent - 120MM - 33G - 148 (Sayori)				5
SASLN5004120-149	MISTER JOE 120 S Silent - 120MM - 33G - 149 (Bitten)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASLN5004120-150	MISTER JOE 120 S Silent - 120MM - 33G - 150 (Shirasu)				5
SASLN5004120-151	MISTER JOE 120 S Silent - 120MM - 33G - 151 (Flash Waka)				5

STICKBAIT MER

MR JOE S

Coulant - Stickbait coulant légendaire - Armature full wire en taille 105 et 120mm - Billes percées pour une sonorité singulière et cristalline - Action de « walking the dog » subaquatique - Nage sinusoïdale en récupération lente - Indispensable et efficace sur toutes les mers du globe - Excellent leurre pour l'Aspe en tailles 80 et 105 mm - Lests interne en acier inoxydable - 0% de plomb



Vidéo



MISTER JOE 80 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLB505180-A12	MISTER JOE 80 S - 80MM - 12,5G - A12 (Aurora Black)	3 552210 593214			5
SAPLB505180-G21	MISTER JOE 80 S - 80MM - 12,5G - G21 (Ghost Lançon)	3 552210 593252			5
SAPLB505180-P05	MISTER JOE 80 S - 80MM - 12,5G - P05 (Pearl Lemon)	3 552210 593238			5
SAPLB505180-P06	MISTER JOE 80 S - 80MM - 12,5G - P06 (Pearl White)	3 552210 593245			5
SAPLB505180-SSP	MISTER JOE 80 S - 80MM - 12,5G - SSP (Alburno Spain Special)	3 552210 614193			5
SAPLB505180-G22	MISTER JOE 80 S - 80MM - 12,5G - G22 (Ghost Ayu)	3 552210 747716			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLB505180-P08	MISTER JOE 80 S - 80MM - 12,5G - P08 (French White)	3 552210 747723			5
SAPLB505180-110	MISTER JOE 80 S - 80MM - 12,5G - 110 (Konoshiro)	3 552210 747747			5
NEW SAPLB505180-019	MISTER JOE 80 S - 80MM - 12,5G - 019 (Triwashi)	3 552210 818911			5
NEW SAPLB505180-115	MISTER JOE 80 S - 80MM - 12,5G - 115 (Medusa)	3 552210 818928			5
NEW SAPLB505180-P09	MISTER JOE 80 S - 80MM - 12,5G - P09 (Pearl Lemon2)	3 552210 818935			5

MISTER JOE 105 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLB5051105-A12	MISTER JOE 105 S - 105MM - 23G - A12 (Aurora Black)	3 552210 750563			5
SAPLB5051105-G21	MISTER JOE 105 S - 105MM - 23G - G21 (Ghost Lançon)	3 552210 594440			5
SAPLB5051105-P05	MISTER JOE 105 S - 105MM - 23G - P05 (Pearl Lemon)	3 552210 750566			5
SAPLB5051105-P06	MISTER JOE 105 S - 105MM - 23G - P06 (Pearl White)	3 552210 750549			5
SAPLB5051105-SSP	MISTER JOE 105 S - 105MM - 23G - SSP (Alburno Spain Special)	3 552210 614216			5
SAPLB5051105-G22	MISTER JOE 105 S - 105MM - 23G - G22 (Ghost Ayu)	3 552210 747754			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLB5051105-P08	MISTER JOE 105 S - 105MM - 23G - P08 (French White)	3 552210 747761			5
SAPLB5051105-110	MISTER JOE 105 S - 105MM - 23G - 110 (Konoshiro)	3 552210 747785			5
NEW SAPLB5051105-019	MISTER JOE 105 S - 105MM - 23G - 019 (Triwashi)	3 552210 818942			5
NEW SAPLB5051105-115	MISTER JOE 105 S - 105MM - 23G - 115 (Medusa)	3 552210 818959			5
NEW SAPLB5051105-P09	MISTER JOE 105 S - 105MM - 23G - P09 (Pearl Lemon2)	3 552210 818966			5

MISTER JOE 120 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLB5051120-A12	MISTER JOE 120 S - 120MM - 35G - A12 (Aurora Black)	3 552210 750532			5
SAPLB5051120-G21	MISTER JOE 120 S - 120MM - 35G - G21 (Ghost Lançon)	3 552210 615589			5
SAPLB5051120-P05	MISTER JOE 120 S - 120MM - 35G - P05 (Pearl Lemon)	3 552210 750525			5
SAPLB5051120-P06	MISTER JOE 120 S - 120MM - 35G - P06 (Pearl White)	3 552210 750518			5
SAPLB5051120-SSP	MISTER JOE 120 S - 120MM - 35G - SSP (Alburno Spain Special)	3 552210 614230			5
SAPLB5051120-G22	MISTER JOE 120 S - 120MM - 35G - G22 (Ghost Ayu)	3 552210 747792			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLB5051120-P08	MISTER JOE 120 S - 120MM - 35G - P08 (French White)	3 552210 747808			5
SAPLB5051120-110	MISTER JOE 120 S - 120MM - 35G - 110 (Konoshiro)	3 552210 747822			5
NEW SAPLB5051120-019	MISTER JOE 120 S - 120MM - 35G - 019 (Triwashi)	3 552210 818973			5
NEW SAPLB5051120-115	MISTER JOE 120 S - 120MM - 35G - 115 (Medusa)	3 552210 818980			5
NEW SAPLB5051120-P09	MISTER JOE 120 S - 120MM - 35G - P09 (Pearl Lemon2)	3 552210 818997			5

MINNOW MER

ARTACT MINNOW

Minnow Coulant haute densité - Minnow idéal pour les pêches légères en mer - Équilibrage fixe pour optimiser la stabilité lors des phases de récupération rapide ou de traîne - Flancs et ventre plats pour une stabilité améliorée - Hameçons triples finition TN anti-corrosion



Vidéo



ARTACT MINNOW 63 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLJ500963-A06	ARTACT MINNOW 63 S - 63MM - 8G - A06 (Aurora Minnow)	3 352210 675095			5
SAPLJ500963-A25	ARTACT MINNOW 63 S - 63MM - 8G - A25 (Aurora Sarda)	3 352210 675101			5
SAPLJ500963-P05	ARTACT MINNOW 63 S - 63MM - 8G - P05 (Pearl Lemon)	3 352210 675118			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLJ500963-P06	ARTACT MINNOW 63 S - 63MM - 8G - P06 (Pearl White)	3 352210 675125			5
SAPLJ500963-G21	ARTACT MINNOW 63 S - 63MM - 8G - G21 (Ghost Lançon)	3 352210 675132			5
SAPLJ500963-022	ARTACT MINNOW 63 S - 63MM - 8G - 022 (Needle Fish)	3 352210 675149			5

LIPLESS MINNOW MER

BAINÉR

Lipless Minnow - Coulant haute densité - Idéal pour les lancers lointains - Armature full wire - Conçu pour le Bar mais utilisable sur tous les prédateurs marins et en exotique. Fonctionne bien sur l'Aspe en eau douce



BAINÉR 105 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLH5014105-A12	BAINÉR 105 S - 105MM - 30G - A12 (Aurora Black)	3 352210 646606			5
SAPLH5014105-G21	BAINÉR 105 S - 105MM - 30G - G21 (Ghost Lançon)	3 352210 646620			5
SAPLH5014105-GLB	BAINÉR 105 S - 105MM - 30G - GLB (Guy Le Beau)	3 352210 646637			5
SAPLH5014105-008	BAINÉR 105 S - 105MM - 30G - 008 (Red Head)	3 352210 646675			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLH5014105-022	BAINÉR 105 S - 105MM - 30G - 022 (Needle Fish)	3 352210 646613			5
SAPLH5014105-P06	BAINÉR 105 S - 105MM - 30G - P06 (Pearl White)	3 352210 646651			5
SAPLH5014105-SSP	BAINÉR 105 S - 105MM - 30G - SSP (Alburno Spain Special)	3 352210 646644			5

MINNOW MER

AZU MINNOW

Coulant haute densité - Minnow idéal pour les lancers lointains - Armature full wire - Format idéal pour les poissons marins (Bars, Tassergals, Liches, Thons) et d'eau douce (Aspes, grosses Truites)



Vidéo



AZU MINNOW 90 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLC505490-A06	AZU MINNOW 90 S - 90MM - 28G - A06 (Aurora Minnow)	3 352210 492760			5
SAPLC505490-G21	AZU MINNOW 90 S - 90MM - 28G - G21 (Ghost Lançon)	3 352210 612588			5
SAPLC505490-SSP	AZU MINNOW 90 S - 90MM - 28G - SSP (Alburno Spain Special)	3 352210 612595			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLC505490-P08	AZU MINNOW 90 S - 90MM - 28G - P08 (French White)	3 352210 703095			5
SAPLC505490-110	AZU MINNOW 90 S - 90MM - 28G - 110 (Konoshiro)	3 352210 703125			5

MINNOW MER

PRIDE MINNOW

Coulant haute densité - Minnow idéal pour les lancers lointains - Armature full wire - Format idéal pour les poissons marins (Bars, Tassergals, Liches, Thons) et d'eau douce (Aspes, grosses Truites)



Vidéo



G22 (GHOST AYU)



100 (STRIPPED SHAD)



110 (KONOSHIRO)



PRIDE MINNOW 110 SP

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLE5004110-G22	PRIDE MINNOW 110 SP - 110MM - 13,7G - G22 (Ghost Ayu)	3 352210 703149			5
SAPLE5004110-100	PRIDE MINNOW 110 SP - 110MM - 13,7G - 100 (Stripped Shad)	3 352210 703156			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLE5004110-110	PRIDE MINNOW 110 SP - 110MM - 13,7G - 110 (Konoshiro)	3 352210 703163			5

BULWIP

NEW

Minnow Suspending « densité neutre » - Action vive et ultra réactive aux coups de scion « twitch » et animations - Finition réaliste - Transfert de masse magnétique - Lests interne en acier inoxydable / 0% de plomb



G21 (GHOST LANÇON)



P06 (PEARL WHITE)



P09 (PEARL LEMON2)



019 (TRIWASHI)



148 (SAYORI)



151 (FLASH WAKA)



BULWIP 110 SP

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASLN5008110-G21	BULWIP 110 SP - 110MM - 14,6G - G21 (Ghost Lançon)	3 352210 817891			5
SASLN5008110-P06	BULWIP 110 SP - 110MM - 14,6G - P06 (Pearl White)	3 352210 817907			5
SASLN5008110-P09	BULWIP 110 SP - 110MM - 14,6G - P09 (Pearl Lemon2)	3 352210 817914			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASLN5008110-019	BULWIP 110 SP - 110MM - 14,6G - 019 (Triwashi)	3 352210 817921			5
SASLN5008110-148	BULWIP 110 SP - 110MM - 14,6G - 148 (Sayori)	3 352210 817938			5
SASLN5008110-151	BULWIP 110 SP - 110MM - 14,6G - 151 (Flash Waka)	3 352210 817945			5

SMART MINNOW F

Flottant - Transfert de masses mobiles puissant pour des lancers lointains - Silhouette élancée mimétique - Sélectionne les gros Bars - Idéal également pour les Liches et Tassergals



Vidéo



G22 (GHOST AYU)



HG01 (HG ALBURNO)



P05 (PEARL LEMON)



P06 (PEARL WHITE)



100 (STRIPPED SHAD)



110 (KONOSHIRO)



A06 (AURORA MINNOW)



SMART MINNOW 145 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLB5002145-G22	SMART MINNOW 145 F - 145MM - 20G - G22 (Ghost Ayu)	3 352210 703187			5
SAPLB5002145-HG01	SMART MINNOW 145 F - 145MM - 20G - HG01 (HG ALBURNO)	3 352210 492739			5
SAPLB5002145-P05	SMART MINNOW 145 F - 145MM - 20G - P05 (Pearl Lemon)	3 352210 492746			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLB5002145-P06	SMART MINNOW 145 F - 145MM - 20G - P06 (Pearl White)	3 352210 492753			5
SAPLB5002145-100	SMART MINNOW 145 F - 145MM - 20G - 100 (Stripped Shad)	3 352210 703194			5
SAPLB5002145-110	SMART MINNOW 145 F - 145MM - 20G - 110 (Konoshiro)	3 352210 703200			5

SMART MINNOW 165 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLB5002165-A06	SMART MINNOW 165 F - 165MM - 32G - A06 (Aurora Minnow)	3 352210 459596			5
SAPLB5002165-G22	SMART MINNOW 165 F - 165MM - 32G - G22 (Ghost Ayu)	3 352210 703224			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLB5002165-P06	SMART MINNOW 165 F - 165MM - 32G - P06 (Pearl White)	3 352210 459633			5

FLASHKAST

Minnow coulant de type « slow sinking pour la pêche en mer - Action de « rolling » marquée - Finition réaliste - Montage Full wire - Transfert de masse magnétique - Lests internes en acier inoxydable / 0% de plomb



FLASHKAST 140 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB	CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASLN5007140-019	FLASHKAST 140 S - 140MM - 22,4G - 019 (Triwashi)	3 552210 817815			5	SASLN5007140-151	FLASHKAST 140 S - 140MM - 22,4G - 151 (Flash Waka)	3 552210 817846			5
SASLN5007140-110	FLASHKAST 140 S - 140MM - 22,4G - 110 (Konoshiro)	3 552210 817822			5	SASLN5007140-P06	FLASHKAST 140 S - 140MM - 22,4G - P06 (Pearl White)	3 552210 817853			5
SASLN5007140-148	FLASHKAST 140 S - 140MM - 22,4G - 148 (Sayori)	3 552210 817839			5	SASLN5007140-P09	FLASHKAST 140 S - 140MM - 22,4G - P09 (Pearl Lemon2)	3 552210 817860			5

FLASHKAST 170 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB	CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASLN5007170-019	FLASHKAST 170 S - 170MM - 27,4G - 019 (Triwashi)	3 552210 817730			5	SASLN5007170-151	FLASHKAST 170 S - 170MM - 27,4G - 151 (Flash Waka)	3 552210 817761			5
SASLN5007170-110	FLASHKAST 170 S - 170MM - 27,4G - 110 (Konoshiro)	3 552210 817747			5	SASLN5007170-P06	FLASHKAST 170 S - 170MM - 27,4G - P06 (Pearl White)	3 552210 817778			5
SASLN5007170-148	FLASHKAST 170 S - 170MM - 27,4G - 148 (Sayori)	3 552210 817754			5	SASLN5007170-P09	FLASHKAST 170 S - 170MM - 27,4G - P09 (Pearl Lemon2)	3 552210 817785			5

LONGBILL MINNOW MER

RUSH DIVER SP

Longbill minnow - Suspending - Très efficace pour les carnassiers d'eau douce et le Bar



Vidéo

RUSH DIVER 90 SP

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB	CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLA502890-A06	RUSH DIVER 90 SP - 90MM - 13G - A06 (Aurora Minnow)	3 552210 497482			5	SAPLA502890-P08	RUSH DIVER 90 SP - 90MM - 13G - P08 (French White)	3 552210 703255			5
SAPLA502890-G21	RUSH DIVER 90 SP - 90MM - 13G - G21 (Ghost Lançon)	3 552210 615466			5	SAPLA502890-SSP	RUSH DIVER 90 SP - 90MM - 13G - SSP (Alburno Spain Special)	3 552210 615459			5
SAPLA502890-G22	RUSH DIVER 90 SP - 90MM - 13G - G22 (Ghost Ayu)	3 552210 703262			5	SAPLA502890-100	RUSH DIVER 90 SP - 90MM - 13G - 100 (Stripped Shad)	3 552210 703279			5
SAPLA502890-P06	RUSH DIVER 90 SP - 90MM - 13G - P06 (Pearl White)	3 552210 491794			5	SAPLA502890-110	RUSH DIVER 90 SP - 90MM - 13G - 110 (Konoshiro)	3 552210 703286			5



LEURRES

LONGBILL MINNOW MER

RUSH DIVER F

Flottant/Plongeant - Longbill minnow - Idéal pour le lancer et la traîne en mer comme en eau douce (Brochet, Bar, Bonites, Pélamides, etc.)



A06 (AURORA MINNOW)



G21 (GHOST LANÇON)



G22 (GHOST AYU)



P06 (PEARL WHITE)



P08 (FRENCH WHITE)



SSP (ALBURNO SPAIN SPECIAL)



100 (STRIPPED SHAD)



110 (KONOSHIRO)



RUSH DIVER 110 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLA5028110-A06	RUSH DIVER 110 F - 110MM - 21.8G - A06 (Aurora Minnow)	3 552210 497499			5
SAPLA5028110-G21	RUSH DIVER 110 F - 110MM - 21.8G - G21 (Ghost Lançon)	3 552210 626448			5
SAPLA5028110-G22	RUSH DIVER 110 F - 110MM - 21.8G - G22 (Ghost Ayu)	3 552210 703309			5
SAPLA5028110-P06	RUSH DIVER 110 F - 110MM - 21.8G - P06 (Pearl White)	3 552210 459817			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLA5028110-P08	RUSH DIVER 110 F - 110MM - 21.8G - P08 (French White)	3 552210 703293			5
SAPLA5028110-SSP	RUSH DIVER 110 F - 110MM - 21.8G - SSP (Alburno Spain Special)	3 552210 626431			5
SAPLA5028110-100	RUSH DIVER 110 F - 110MM - 21.8G - 100 (Stripped Shad)	3 552210 703316			5
SAPLA5028110-110	RUSH DIVER 110 F - 110MM - 21.8G - 110 (Konoshiro)	3 552210 703323			5

METAL BLADE MER

SALTY BLADE ZN

Lame métallique MER - Silhouette fine et effilée en forme de poisson - Position de nage à 45° - Vibrations puissantes - 2 hameçons triples ultra-piquants en acier inoxydable - Oeil Sakura 3D phosphorescent - Colors UV Reactive - 0% de PLOMB

NEW



Vidéo



131 (SCALE SARDINE)



132 (UV SARDINE)



144 (GLOW ZEBRA)



145 (PINK TIGER)



146 (LASER TIGER)



147 (GLOW CHART)



SALTY BLADE ZN 90

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASLN500990-131	SALTY BLADE Zn 90 - 90MM - 25G - 131 (Scale Sardine)	3 552210 818690			5
SASLN500990-132	SALTY BLADE Zn 90 - 90MM - 25G - 132 (UV Sardine)	3 552210 818706			5
SASLN500990-144	SALTY BLADE Zn 90 - 90MM - 25G - 144 (Glow Zebra)	3 552210 818713			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASLN500990-145	SALTY BLADE Zn 90 - 90MM - 25G - 145 (Pink Tiger)	3 552210 818720			5
SASLN500990-146	SALTY BLADE Zn 90 - 90MM - 25G - 146 (Laser Tiger)	3 552210 818737			5
SASLN500990-147	SALTY BLADE Zn 90 - 90MM - 25G - 147 (Glow Chart)	3 552210 818744			5



NEW
2025MAJIKEEL
combo

- 1 LEURRE PRÊT À PÊCHER (LEURRE SOUPLE MONTÉ SUR TÊTE PLOMBÉE) + 1 LEURRE SOUPLE DE RECHANGE
→ TÊTE PLOMBÉE PROFILÉE MAKAIRA NOUVEAU DESIGN

3 TAILLES



130MM - 18G



165MM - 30G

220MM - 90G

→ ATTRACTANT ANIS

→ PVC NON TOXIQUE : SANS PHTALATES NI BISPHÉNOL A



LEURRES SOUPLES COMBO MER

NEW

MAJIKEEL COMBO

Leurre souple type lançon pré-armé - 1 leurre Prêt à pêcher (leurre souple monté sur tête plombée) 1 leurre souple de rechange - Tête plombée profilée - Silhouette réaliste - Attractant anis - PVC non toxique, sans phtalates ni Bisphénol A



006 (PEARL WHITE)



013 (CLEAR BLUE HOLO)



007 (SAND EEL)



017 (ORANGE CHART)

MAJIKEEL 130MM

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASLN5003130-006	MAJIKEEL 130MM - 006 (Pearl White) x2 pcs + MAKAIRA Jighead 18G x1 pce	3 552210 842374			5
SASLN5003130-007	MAJIKEEL 130MM - 007 (Sand Eel) x2 pcs + MAKAIRA Jighead 18G x1 pce	3 552210 842381			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASLN5003130-013	MAJIKEEL 130MM - 013 (Clear Blue Holo) x2 pcs + MAKAIRA Jighead 18G x1 pce	3 552210 842398			5

MAJIKEEL 165MM

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASLN5003165-006	MAJIKEEL 165MM - 006 (Pearl White) x2 pcs + MAKAIRA Jighead 30G x1 pce	3 552210 842350			5
SASLN5003165-007	MAJIKEEL 165MM - 007 (Sand Eel) x2 pcs + MAKAIRA Jighead 30G x1 pce	3 552210 817211			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASLN5003165-013	MAJIKEEL 165MM - 013 (Clear Blue Holo) x2 pcs + MAKAIRA Jighead 30G x1 pce	3 552210 817228			5

MAJIKEEL 220MM

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASLN5003220-007	MAJIKEEL 220MM - 007 (Sand Eel) x2 pcs + MAKAIRA Jighead 90G x1 pce	3 552210 817235			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASLN5003220-017	MAJIKEEL 220MM - 017 (Orange Chart) x2 pcs + MAKAIRA Jighead 90G x1 pce	3 552210 817242			5

LEURRES SOUPLES COMBO MER

SODIUM EEL

Leurre souple type lançon pré-armé - Prêt à pêcher - Tête en ogive profilée - Silhouette réaliste - Nageoire caudale exclusive - Hameçon offset anti-herbe articulé - PVC non toxique, sans phtalates ni Bisphénol A - 1 leurre par blister



SODIUM EEL 110

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLJ5004110-072	SODIUM EEL 110 - 110MM - Jighead 7G - 072 (Light Hitch)	3 352210 648518			5
SAPLJ5004110-077	SODIUM EEL 110 - 110MM - Jighead 7G - 077 (Pearl White)	3 352210 648525			5
SAPLJ5004110-087	SODIUM EEL 110 - 110MM - Jighead 7G - 087 (Ayu)	3 352210 648532			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLJ5004110-088	SODIUM EEL 110 - 110MM - Jighead 7G - 088 (Arkansas Shiner)	3 352210 648549			5
SAPLJ5004110-091	SODIUM EEL 110 - 110MM - Jighead 7G - 091 (Sandeel)	3 352210 648563			5

SODIUM EEL 140

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLJ5004140-072	SODIUM EEL 140 - 140MM - Jighead 14G - 072 (Light Hitch)	3 352210 648594			5
SAPLJ5004140-077	SODIUM EEL 140 - 140MM - Jighead 14G - 077 (Pearl White)	3 352210 648600			5
SAPLJ5004140-087	SODIUM EEL 140 - 140MM - Jighead 14G - 087 (Ayu)	3 352210 648617			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLJ5004140-088	SODIUM EEL 140 - 140MM - Jighead 14G - 088 (Arkansas Shiner)	3 352210 648624			5
SAPLJ5004140-089	SODIUM EEL 140 - 140MM - Jighead 14G - 089 (Sardine)	3 352210 648631			5
SAPLJ5004140-091	SODIUM EEL 140 - 140MM - Jighead 14G - 091 (Sandeel)	3 352210 648648			5

SODIUM EEL 165

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLJ5004165-072	SODIUM EEL 165 - 165MM - Jighead 21G - 072 (Light Hitch)	3 352210 648679			5
SAPLJ5004165-087	SODIUM EEL 165 - 165MM - Jighead 21G - 087 (Ayu)	3 352210 648693			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLJ5004165-091	SODIUM EEL 165 - 165MM - Jighead 21G - 091 (Sandeel)	3 352210 648723			5

SODIUM EEL 190

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLJ5004190-072	SODIUM EEL 190 - 190MM - Jighead 35G - 072 (Light Hitch)	3 352210 648754			5
SAPLJ5004190-077	SODIUM EEL 190 - 190MM - Jighead 35G - 077 (Pearl White)	3 352210 648761			5
SAPLJ5004190-087	SODIUM EEL 190 - 190MM - Jighead 35G - 087 (Ayu)	3 352210 648778			5


CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLJ5004190-088	SODIUM EEL 190 - 190MM - Jighead 35G - 088 (Arkansas Shiner)	3 352210 648785			5
SAPLJ5004190-089	SODIUM EEL 190 - 190MM - Jighead 35G - 089 (Sardine)	3 352210 648792			5
SAPLJ5004190-091	SODIUM EEL 190 - 190MM - Jighead 35G - 091 (Sandeel)	3 352210 648808			5

SODIUM TEXSHAD

Leurre souple type shad pré-armé - Prêt à pêcher - Tête pisciforme - Silhouette réaliste - Hameçon offset anti-herbe articulé - PVC non toxique, sans phtalates ni Bisphénol A



Vidéo



SODIUM TEXSHAD 100

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLJ5005100-072	SODIUM TEXSHAD 100 - 100MM - Jighead 7G - 072 (Light Hitch)	3 352210 648839			5
SAPLJ5005100-077	SODIUM TEXSHAD 100 - 100MM - Jighead 7G - 077 (Pearl White)	3 352210 648846			5
SAPLJ5005100-087	SODIUM TEXSHAD 100 - 100MM - Jighead 7G - 087 (Ayu)	3 352210 648853			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLJ5005100-088	SODIUM TEXSHAD 100 - 100MM - Jighead 7G - 088 (Arkansas Shiner)	3 352210 648860			5
SAPLJ5005100-089	SODIUM TEXSHAD 100 - 100MM - Jighead 7G - 089 (Sardine)	3 352210 648877			5
SAPLJ5005100-090	SODIUM TEXSHAD 100 - 100MM - Jighead 7G - 090 (Smelt)	3 352210 648884			5

SODIUM TEXSHAD 120

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLJ5005120-072	SODIUM TEXSHAD 120 - 120MM - Jighead 15G - 072 (Light Hitch)	3 352210 648914			5
SAPLJ5005120-077	SODIUM TEXSHAD 120 - 120MM - Jighead 15G - 077 (Pearl White)	3 352210 648921			5
SAPLJ5005120-087	SODIUM TEXSHAD 120 - 120MM - Jighead 15G - 087 (Ayu)	3 352210 648938			5

SODIUM TEXSHAD 160

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLJ5005160-072	SODIUM TEXSHAD 160 - 160MM - Jighead 28G - 072 (Light Hitch)	3 352210 648900			5
SAPLJ5005160-087	SODIUM TEXSHAD 160 - 160MM - Jighead 28G - 087 (Ayu)	3 352210 649010			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLJ5005120-088	SODIUM TEXSHAD 120 - 120MM - Jighead 15G - 088 (Arkansas Shiner)	3 352210 648945			5
SAPLJ5005120-089	SODIUM TEXSHAD 120 - 120MM - Jighead 15G - 089 (Sardine)	3 352210 648952			5


CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLJ5005160-088	SODIUM TEXSHAD 160 - 160MM - Jighead 28G - 088 (Arkansas Shiner)	3 352210 649027			5
SAPLJ5005160-090	SODIUM TEXSHAD 160 - 160MM - Jighead 28G - 090 (Smelt)	3 352210 649041			5

SODIUM SHAD

Leurre souple type shad monté sur tête plombée - Spécial Bar - Sa nageoire caudale allée à une texture tonique produit de forts signaux vibratoires - Convient également parfaitement aux pêches de brochet en lac - PVC non toxique, sans phtalates ni Bisphénol A



Vidéo



SODIUM SHAD 100

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLJ5006100-077	SODIUM SHAD 100 - 100MM - Jighead 14G - 077 (Pearl White)	3 352210 649072			5
SAPLJ5006100-072	SODIUM SHAD 100 - 100MM - Jighead 14G - 072 (Light Hitch)	3 352210 649089			5
SAPLJ5006100-087	SODIUM SHAD 100 - 100MM - Jighead 14G - 087 (Ayu)	3 352210 646194			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLJ5006100-088	SODIUM SHAD 100 - 100MM - Jighead 14G - 088 (Arkansas Shiner)	3 352210 646200			5
SAPLJ5006100-089	SODIUM SHAD 100 - 100MM - Jighead 14G - 089 (Sardine)	3 352210 646217			5

SODIUM SHAD 120

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLJ5006120-077	SODIUM SHAD 120 - 120MM - Jighead 25G - 077 (Pearl White)	3 352210 646248			5
SAPLJ5006120-087	SODIUM SHAD 120 - 120MM - Jighead 25G - 087 (Ayu)	3 352210 646279			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLJ5006120-088	SODIUM SHAD 120 - 120MM - Jighead 25G - 088 (Arkansas Shiner)	3 352210 646286			5

SODIUM SHAD 150

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLJ5006150-077	SODIUM SHAD 150 - 150MM - Jighead 35G - 077 (Pearl White)	3 352210 647108			5
SAPLJ5006150-078	SODIUM SHAD 150 - 150MM - Jighead 35G - 078 (Herring)	3 352210 647122			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLJ5006150-087	SODIUM SHAD 150 - 150MM - Jighead 35G - 087 (Ayu)	3 352210 647139			5
SAPLJ5006150-089	SODIUM SHAD 150 - 150MM - Jighead 35G - 089 (Sardine)	3 352210 647153			5

SOFT SWIMBAITS / SHADS MER

TEX'SHAD BODY

Leurre souple corps de shad - Prévu pour les TP Tex'Shad Jigheads - Fentes dorsale et ventrale pour montage texan - Plastique flottant ultra souple et très résistant - Silhouette spécifique qui produit des vibrations et une nage très naturelle



04

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLD5017120-04	TEX'SHAD 120 - 120MM x 3 - 04	3 352210 496928			5



LEURRES SOUPLES - FINESSE

NEW

XPRAT FISH

leurre souple type Finesse - Ultra polyvalent - Corps ultra réaliste avec oeil Sakura - Nageoire caudale fine et réaliste - Fentes dorsale et ventrale pour faciliter le montage texan et bien centrer la tête plombée avec insert pour rattle - Attractant Anchois 50%, Anis 30%, Crustacés 20% - Réalisé en « Safe PVC » (sans Bisphénol A, 100% recyclable, impact neutre sur l'environnement)



062 (HASU)



077 (PEARL WHITE)



088 (ARKANSAS SHINER)



120 (PRO BLUE)



163 (ALEWIFE)



164 (SILVER PHANTOM)

XPRAT FISH 75

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN502075-062	XPRAT FISH 75 - 75MM - 2G - 062 (Hasu) x8 pièces				5
SAPLN502075-077	XPRAT FISH 75 - 75MM - 2G - 077 (Pearl White) x8 pièces				5
SAPLN502075-088	XPRAT FISH 75 - 75MM - 2G - 088 (Arkansas Shiner) x8 pièces				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN502075-120	XPRAT FISH 75 - 75MM - 2G - 120 (Pro Blue) x8 pièces				5
SAPLN502075-163	XPRAT FISH 75 - 75MM - 2G - 163 (Alewife) x8 pièces				5
SAPLN502075-164	XPRAT FISH 75 - 75MM - 2G - 164 (Silver Phantom) x8 pièces				5

XPRAT FISH 90

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN502090-062	XPRAT FISH 90 - 90MM - 4,2G - 062 (Hasu) x6 pièces				5
SAPLN502090-077	XPRAT FISH 90 - 90MM - 4,2G - 077 (Pearl White) x6 pièces				5
SAPLN502090-088	XPRAT FISH 90 - 90MM - 4,2G - 088 (Arkansas Shiner) x6 pièces				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN502090-120	XPRAT FISH 90 - 90MM - 4,2G - 120 (Pro Blue) x6 pièces				5
SAPLN502090-163	XPRAT FISH 90 - 90MM - 4,2G - 163 (Alewife) x6 pièces				5
SAPLN502090-164	XPRAT FISH 90 - 90MM - 4,2G - 164 (Silver Phantom) x6 pièces				5

XPRAT FISH 115

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN5020115-062	XPRAT FISH 115 - 115MM - 7,2G - 062 (Hasu) x5 pièces				5
SAPLN5020115-077	XPRAT FISH 115 - 115MM - 7,2G - 077 (Pearl White) x5 pièces				5
SAPLN5020115-088	XPRAT FISH 115 - 115MM - 7,2G - 088 (Arkansas Shiner) x5 pièces				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN5020115-120	XPRAT FISH 115 - 115MM - 7,2G - 120 (Pro Blue) x5 pièces				5
SAPLN5020115-163	XPRAT FISH 115 - 115MM - 7,2G - 163 (Alewife) x5 pièces				5
SAPLN5020115-164	XPRAT FISH 115 - 115MM - 7,2G - 164 (Silver Phantom) x5 pièces				5

EELS - SLUG MER

MAJIKEEL

Leurre souple type lançon - Vibrations puissantes - Silhouette réaliste - Attractant anis - PVC non toxique, sans phtalates ni Bisphénol A



026 (CLEAR EQUILLE) X 4 PIÈCES



006 (PEARL WHITE) X 4 PIÈCES



007 (SAND EEL) X 4 PIÈCES



013 (BLUE HOLO) X 4 PIÈCES



017 (ORANGE CHART) X 4 PIÈCES



023 (PINK BACK) X 4 PIÈCES

MAJIKEEL 130MM

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
NEW SASLN5002130-006	MAJIKEEL 130MM - 006 (Pearl White) x4 pièces				5
NEW SASLN5002130-007	MAJIKEEL 130MM - 007 (Sand Eel) x4 pièces				5
NEW SASLN5002130-013	MAJIKEEL 130MM - 013 (Clear Blue Holo) x4 pièces				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
NEW SASLN5002130-017	MAJIKEEL 130MM - 017 (Orange Chart) x4 pièces				5
NEW SASLN5002130-023	MAJIKEEL 130MM - 023 (Clear Pink Back) x4 pièces				5

MAJIKEEL 165MM

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
NEW SASLN5002165-006	MAJIKEEL 165MM - 006 (Pearl White) x3 pièces	3 552210 817099			5
NEW SASLN5002165-007	MAJIKEEL 165MM - 007 (Sand Eel) x3 pièces	3 552210 817105			5
NEW SASLN5002165-013	MAJIKEEL 165MM - 013 (Clear Blue Holo) x3 pièces	3 552210 817112			5

MAJIKEEL 220MM

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
NEW SASLN5002220-006	MAJIKEEL 220MM - 006 (Pearl White) x3 pièces	3 552210 817143			5
NEW SASLN5002220-007	MAJIKEEL 220MM - 007 (Sand Eel) x3 pièces	3 552210 817150			5
NEW SASLN5002220-013	MAJIKEEL 220MM - 013 (Clear Blue Holo) x3 pièces	3 552210 817167			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
NEW SASLN5002165-017	MAJIKEEL 165MM - 017 (Orange Chart) x3 pièces	3 552210 817129			5
NEW SASLN5002165-023	MAJIKEEL 165MM - 023 (Clear Pink Back) x3 pièces	3 552210 817136			5
LESK0117026	MAJIKEEL 165MM - 026 (CLEAR EQUILLE) x4 pièces	3 552210 369116			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
NEW SASLN5002220-017	MAJIKEEL 220MM - 017 (Orange Chart) x3 pièces	3 552210 817174			5
NEW SASLN5002220-023	MAJIKEEL 220MM - 023 (Clear Pink Back) x3 pièces	3 552210 817181			5

TURLUTTES - SQUID LURE

STINGRAY DART

Turlutte coulante en plastique ABS pour la pêche des céphalopodes - Cèillet frontal rotatif - Lest frontal en alliage de zinc - 0% de plomb - Système de transfert de masse magnétique - Coulée lente - Nage de type « darting » - Double panier BKK - Cèil Sakura phosphorescent - Vernis phosphorescent



Vidéo



SD1 (ORANGE BACK / BASE RAINBOW)



SD2 (GREEN BACK STRIPPED / BASE RED)



SD3 (WHITE SHRIMP / BASE GLOW)



SD4 (ORANGE SHRIMP / BASE ORANGE UV)



SD5 (PINK BACK STRIPPED / BASE GLOW)



SD6 (PINK BACK STRIPPED / BASE RED)

STINGRAY DART 2.5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM50032.5-SD1	STINGRAY DART 2.5 - 75MM - 9,6G - SD1 (Orange Back / Base Rainbow)	3 552210 759092			5
SASLM50032.5-SD2	STINGRAY DART 2.5 - 75MM - 9,6G - SD2 (Green Back Stripped / Base Red)	3 552210 759108			5
SASLM50032.5-SD3	STINGRAY DART 2.5 - 75MM - 9,6G - SD3 (White Shrimp / Base Glow)	3 552210 759115			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM50032.5-SD4	STINGRAY DART 2.5 - 75MM - 9,6G - SD4 (Orange Shrimp / Base Orange UV)	3 552210 759122			5
SASLM50032.5-SD5	STINGRAY DART 2.5 - 75MM - 9,6G - SD5 (Pink Back Stripped / Base Glow)	3 552210 759139			5
SASLM50032.5-SD6	STINGRAY DART 2.5 - 75MM - 9,6G - SD6 (Pink Back Stripped / Base Red)	3 552210 759146			5

STINGRAY DART 3.0

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM50033.0-SD1	STINGRAY DART 3.0 - 95MM - 15,8G - SD1 (Orange Back / Base Rainbow)	3 552210 759153			5
SASLM50033.0-SD2	STINGRAY DART 3.0 - 95MM - 15,8G - SD2 (Green Back Stripped / Base Red)	3 552210 759160			5
SASLM50033.0-SD3	STINGRAY DART 3.0 - 95MM - 15,8G - SD3 (White Shrimp / Base Glow)	3 552210 759177			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM50033.0-SD4	STINGRAY DART 3.0 - 95MM - 15,8G - SD4 (Orange Shrimp / Base Orange UV)	3 552210 759184			5
SASLM50033.0-SD5	STINGRAY DART 3.0 - 95MM - 15,8G - SD5 (Pink Back Stripped / Base Glow)	3 552210 759191			5
SASLM50033.0-SD6	STINGRAY DART 3.0 - 95MM - 15,8G - SD6 (Pink Back Stripped / Base Red)	3 552210 759207			5

STINGRAY DART 3.5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM50033.5-SD1	STINGRAY DART 3.5 - 105MM - 20,7G - SD1 (Orange Back / Base Rainbow)	3 552210 759214			5
SASLM50033.5-SD2	STINGRAY DART 3.5 - 105MM - 20,7G - SD2 (Green Back Stripped / Base Red)	3 552210 759221			5
SASLM50033.5-SD3	STINGRAY DART 3.5 - 105MM - 20,7G - SD3 (White Shrimp / Base Glow)	3 552210 759238			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM50033.5-SD4	STINGRAY DART 3.5 - 105MM - 20,7G - SD4 (Orange Shrimp / Base Orange UV)	3 552210 759245			5
SASLM50033.5-SD5	STINGRAY DART 3.5 - 105MM - 20,7G - SD5 (Pink Back Stripped / Base Glow)	3 552210 759252			5
SASLM50033.5-SD6	STINGRAY DART 3.5 - 105MM - 20,7G - SD6 (Pink Back Stripped / Base Red)	3 552210 759269			5



TURLUTES - SQUID LURE

STINGRAY SOFT

Turlutte souple pour la pêche des céphalopodes - Corps en PVC souple qui capte la chaleur et la lumière - Lest en alliage de zinc - 0% de plomb - Coulée lente - Nage de type «Darting» - Double couronne d'hameçon BKK - Oeil Sakura 3D phosphorescent - Coloris phosphorescents et UV Reactive.

NEW



Vidéo



136 (GLOW ORANGE SHRIMP)



137 (GLOW PINK SHRIMP)



138 (GLOW RED SHRIMP)



139 (GLOW NATURAL SHRIMP)



140 (RED GLOW BRILLIANT PINK)



141 (RED GLOW BRILLIANT ORANGE)



142 (GLOW ZEBRA WHITE/ORANGE)



143 (GLOW ZEBRA BROWN/ORANGE)

STINGRAY SOFT 3.0

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASLN50063.0-136	STINGRAY SOFT 3.0 - 95MM - 16,2G - 136 (Glow Orange Shrimp)	3 352210 817594			5
SASLN50063.0-137	STINGRAY SOFT 3.0 - 95MM - 16,2G - 137 (Glow Pink Shrimp)	3 352210 817600			5
SASLN50063.0-138	STINGRAY SOFT 3.0 - 95MM - 16,2G - 138 (Glow Red Shrimp)	3 352210 817617			5
SASLN50063.0-139	STINGRAY SOFT 3.0 - 95MM - 16,2G - 139 (Glow Natural Shrimp)	3 352210 817624			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASLN50063.0-140	STINGRAY SOFT 3.0 - 95MM - 16,2G - 140 (Red Glow Brilliant Pink)	3 352210 817631			5
SASLN50063.0-141	STINGRAY SOFT 3.0 - 95MM - 16,2G - 141 (Red Glow Brilliant Orange)	3 352210 817648			5
SASLN50063.0-142	STINGRAY SOFT 3.0 - 95MM - 16,2G - 142 (Glow Zebra White/Orange)	3 352210 817655			5
SASLN50063.0-143	STINGRAY SOFT 3.0 - 95MM - 16,2G - 143 (Glow Zebra Brown/Orange)	3 352210 817662			5

STINGRAY
SoftNEW
2025

Œil «SAKURA» phosphorescent

Double panier **BKK**

Corps souple en PVC

Lest quille en alliage de Zinc



- ➔ ŒIL SAKURA 3D PHOSPHORESCENT
- ➔ LEST EN ALLIAGE DE ZINC : 0% DE PLOMB
- ➔ VITESSE DE COULÉE : 3,5 S/M
- ➔ PACKAGING 100% CARTON

**COLORIS PHOSPHORESCENTS
ET REACTIFS AUX RAYONS UV**


**CORPS EN PVC SOUPLE :
CAPTE LA CHALEUR ET LA LUMIÈRE**

DOUBLE COURONNE D'HAMEÇONS **BKK**



STINGRAY OPPI

Turlutte Oppai souple pour la pêche des céphalopodes - Corps en PVC souple qui capte la chaleur et la lumière - Double couronne d'hameçon BKK - Oeil Sakura 3D phosphorescent - Coloris phosphorescents et UV Reactive.



STINGRAY OPPI 1.2

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB	CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN50051.2-136	STINGRAY OPPI 1.2 - 50MM - 2,5G - 136 (Glow Orange Shrimp)	3 552210 817433			5	SASLN50051.2-140	STINGRAY OPPI 1.2 - 50MM - 2,5G - 140 (Red Glow Brilliant Pink)	3 552210 817471			5
SASLN50051.2-137	STINGRAY OPPI 1.2 - 50MM - 2,5G - 137 (Glow Pink Shrimp)	3 552210 817440			5	SASLN50051.2-141	STINGRAY OPPI 1.2 - 50MM - 2,5G - 141 (Red Glow Brilliant Orange)	3 552210 817488			5
SASLN50051.2-138	STINGRAY OPPI 1.2 - 50MM - 2,5G - 138 (Glow Red Shrimp)	3 552210 817457			5	SASLN50051.2-142	STINGRAY OPPI 1.2 - 50MM - 2,5G - 142 (Glow Zebra White/Orange)	3 552210 817495			5
SASLN50051.2-139	STINGRAY OPPI 1.2 - 50MM - 2,5G - 139 (Glow Natural Shrimp)	3 552210 817464			5	SASLN50051.2-143	STINGRAY OPPI 1.2 - 50MM - 2,5G - 143 (Glow Zebra Brown/Orange)	3 552210 817501			5

STINGRAY OPPI 1.5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB	CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN50051.5-136	STINGRAY OPPI 1.5 - 70MM - 3,5G - 136 (Glow Orange Shrimp)	3 552210 817518			5	SASLN50051.5-140	STINGRAY OPPI 1.5 - 70MM - 3,5G - 140 (Red Glow Brilliant Pink)	3 552210 817556			5
SASLN50051.5-137	STINGRAY OPPI 1.5 - 70MM - 3,5G - 137 (Glow Pink Shrimp)	3 552210 817525			5	SASLN50051.5-141	STINGRAY OPPI 1.5 - 70MM - 3,5G - 141 (Red Glow Brilliant Orange)	3 552210 817563			5
SASLN50051.5-138	STINGRAY OPPI 1.5 - 70MM - 3,5G - 138 (Glow Red Shrimp)	3 552210 817532			5	SASLN50051.5-142	STINGRAY OPPI 1.5 - 70MM - 3,5G - 142 (Glow Zebra White/Orange)	3 552210 817570			5
SASLN50051.5-139	STINGRAY OPPI 1.5 - 70MM - 3,5G - 139 (Glow Natural Shrimp)	3 552210 817549			5	SASLN50051.5-143	STINGRAY OPPI 1.5 - 70MM - 3,5G - 143 (Glow Zebra Brown/Orange)	3 552210 817587			5

CASTING JIG

LOUJIG

Casting jig - Profil asymétrique - Disponible en 5 tailles - Nage saccadée et descente papillonnante - Hameçon triple étamé - Décor laser et film holographique - Vernis renforcé



Vidéo



LOUJIG 15G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB	CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLJ500315-RL17	LOUJIG 15G - 55MM - RL17 (Real Life Sardine)	3 552210 702678			5	SAPLJ500315-RL20	LOUJIG 15G - 55MM - RL20 (Real Life Eperlan)	3 552210 702685			5

LOUJIG 20G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB	CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLJ500320-LL09	LOUJIG 20G - 60MM - LL09 (Silver Moon)	3 552210 647825			5	SAPLJ500320-RL15	LOUJIG 20G - 60MM - RL15 (Real Life Mackerel)	3 552210 702708			5
SAPLJ500320-LL14	LOUJIG 20G - 60MM - LL14 (Brilliant Minnow)	3 552210 647849			5	SAPLJ500320-RL20	LOUJIG 20G - 60MM - RL20 (Real Life Eperlan)	3 552210 702722			5

LOUJIG 25G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB	CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLJ500325-LL02	LOUJIG 25G - 65MM - LL02 (Laser Pink)	3 552210 647856			5	SAPLJ500325-RL01	LOUJIG 25G - 65MM - RL01 (Real Life Chinchard)	3 552210 702739			5
SAPLJ500325-LL09	LOUJIG 25G - 65MM - LL09 (Silver Moon)	3 552210 647887			5						

LOUJIG 30G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLJ500330-LL09	LOUJIG 30G - 70MM - LL09 (Silver Moon)	3 552210 647948			5
SAPLJ500330-LL14	LOUJIG 30G - 70MM - LL14 (Brilliant Minnow)	3 552210 647962			5

LOUJIG 40G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLJ500340-RL01	LOUJIG 40G - 75MM - RL01 (Real Life Chinchard)	3 552210 702814			5
SAPLJ500340-RL17	LOUJIG 40G - 75MM - RL17 (Real Life Sardine)	3 552210 702838			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLJ500330-RL20	LOUJIG 30G - 70MM - RL20 (Real Life Eperlan)	3 552210 702807			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLJ500340-RL20	LOUJIG 40G - 75MM - RL20 (Real Life Eperlan)	3 552210 702845			5

NEW

LOUJIG ZN

Casting jig en alliage de zinc - 0% de plomb - Profil asymétrique pour une descente rapide et une action papillonante - Hameçon triple ultra piquant - Décor laser & film holographique - Vernis renforcé - Oeil SAKURA phosphorescents - Couleurs phosphorescentes et réactives au UV.



LOUJIG ZN 15G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN501615-131	LOUJIG ZN 15G - 57MM - 131 (Scale Sardine)	3 552210 820785			5
SASLN501615-132	LOUJIG ZN 15G - 57MM - 132 (UV Sardine)	3 552210 820792			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN501615-133	LOUJIG ZN 15G - 57MM - 133 (Joker Pink)	3 552210 820808			5
SASLN501615-135	LOUJIG ZN 15G - 57MM - 135 (Scale Girelle)	3 552210 820815			5

LOUJIG ZN 20G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN501620-131	LOUJIG ZN 20G - 62MM - 131 (Scale Sardine)	3 552210 820822			5
SASLN501620-132	LOUJIG ZN 20G - 62MM - 132 (UV Sardine)	3 552210 820839			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN501620-133	LOUJIG ZN 20G - 62MM - 133 (Joker Pink)	3 552210 820846			5
SASLN501620-135	LOUJIG ZN 20G - 62MM - 135 (Scale Girelle)	3 552210 820853			5

LOUJIG ZN 25G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN501625-131	LOUJIG ZN 25G - 68MM - 131 (Scale Sardine)	3 552210 820860			5
SASLN501625-132	LOUJIG ZN 25G - 68MM - 132 (UV Sardine)	3 552210 820877			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN501625-133	LOUJIG ZN 25G - 68MM - 133 (Joker Pink)	3 552210 820884			5
SASLN501625-135	LOUJIG ZN 25G - 68MM - 135 (Scale Girelle)	3 552210 820891			5

LOUJIG ZN 30G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN501630-131	LOUJIG ZN 30G - 72MM - 131 (Scale Sardine)	3 552210 820907			5
SASLN501630-132	LOUJIG ZN 30G - 72MM - 132 (UV Sardine)	3 552210 820914			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN501630-133	LOUJIG ZN 30G - 72MM - 133 (Joker Pink)	3 552210 820921			5
SASLN501630-135	LOUJIG ZN 30G - 72MM - 135 (Scale Girelle)	3 552210 820938			5

LOUJIG ZN 40G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN501640-131	LOUJIG ZN 40G - 79MM - 131 (Scale Sardine)	3 552210 820945			5
SASLN501640-132	LOUJIG ZN 40G - 79MM - 132 (UV Sardine)	3 552210 820952			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN501640-133	LOUJIG ZN 40G - 79MM - 133 (Joker Pink)	3 552210 820969			5
SASLN501640-135	LOUJIG ZN 40G - 79MM - 135 (Scale Girelle)	3 552210 820976			5





Vidéo

LISA LOCA ZN

5-10 g : Casting jig en alliage de zinc - 0% de plomb - Profil asymétrique pour une descente rapide et une action papillonnante - Simple Assist Hook étamé en tête - Décor laser & film holographique - Vernis renforcé - Œil SAKURA phosphorescents - Couleurs phosphorescentes et réactives au UV.

20 g et au delà : Casting jig en alliage de zinc - 0% de plomb - Profil asymétrique pour une descente rapide et une action papillonnante - «Rattlin» Billes internes dans une chambre en métal - Double Assist Hook étamé en tête - Décor laser & film holographique - Vernis renforcé - Œil SAKURA phosphorescent - Couleurs phosphorescentes et réactives au UV.



LISA LOCA ZN 5G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
NEW SASLM50015-131	LISA LOCA Zn 5G - 46MM - 131 (Scale Sardine)	3 352210 816986			5
NEW SASLM50015-132	LISA LOCA Zn 5G - 46MM - 132 (UV Sardine)	3 352210 816993			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
NEW SASLM50015-133	LISA LOCA Zn 5G - 46MM - 133 (Joker Pink)	3 352210 817006			5
NEW SASLM50015-135	LISA LOCA Zn 5G - 46MM - 135 (Scale Girelle)	3 352210 817020			5

LISA LOCA ZN 10G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
NEW SASLM500110-131	LISA LOCA Zn 10G - 58MM - 131 (Scale Sardine)	3 352210 817044			5
NEW SASLM500110-132	LISA LOCA Zn 10G - 58MM - 132 (UV Sardine)	3 352210 817051			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
NEW SASLM500110-133	LISA LOCA Zn 10G - 58MM - 133 (Joker Pink)	3 352210 817068			5
NEW SASLM500110-135	LISA LOCA Zn 10G - 58MM - 135 (Scale Girelle)	3 352210 817082			5

LISA LOCA ZN 20G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM500120-109	LISA LOCA Zn 20G - 76MM - 109 (Aurora Chrome)	3 352210 750945			5
SASLM500120-131	LISA LOCA Zn 20G - 76MM - 131 (Scale Sardine)	3 352210 750952			5
SASLM500120-132	LISA LOCA Zn 20G - 76MM - 132 (UV Sardine)	3 352210 750969			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM500120-133	LISA LOCA Zn 20G - 76MM - 133 (Joker Pink)	3 352210 750976			5
SASLM500120-134	LISA LOCA Zn 20G - 76MM - 134 (Joker Flash)	3 352210 750983			5
SASLM500120-135	LISA LOCA Zn 20G - 76MM - 135 (Scale Girelle)	3 352210 750990			5

LISA LOCA ZN 30G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM500130-109	LISA LOCA Zn 30G - 85MM - 109 (Aurora Chrome)	3 352210 751003			5
SASLM500130-131	LISA LOCA Zn 30G - 85MM - 131 (Scale Sardine)	3 352210 751010			5
SASLM500130-132	LISA LOCA Zn 30G - 85MM - 132 (UV Sardine)	3 352210 751027			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM500130-133	LISA LOCA Zn 30G - 85MM - 133 (Joker Pink)	3 352210 751034			5
SASLM500130-134	LISA LOCA Zn 30G - 85MM - 134 (Joker Flash)	3 352210 751041			5
SASLM500130-135	LISA LOCA Zn 30G - 85MM - 135 (Scale Girelle)	3 352210 751058			5

LISA LOCA ZN 40G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM500140-109	LISA LOCA Zn 40G - 95MM - 109 (Aurora Chrome)	3 352210 751065			5
SASLM500140-131	LISA LOCA Zn 40G - 95MM - 131 (Scale Sardine)	3 352210 751072			5
SASLM500140-132	LISA LOCA Zn 40G - 95MM - 132 (UV Sardine)	3 352210 751089			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM500140-133	LISA LOCA Zn 40G - 95MM - 133 (Joker Pink)	3 352210 751096			5
SASLM500140-134	LISA LOCA Zn 40G - 95MM - 134 (Joker Flash)	3 352210 751102			5
SASLM500140-135	LISA LOCA Zn 40G - 95MM - 135 (Scale Girelle)	3 352210 751119			5

LISA LOCA ZN 60G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM500160-109	LISA LOCA Zn 60G - 108MM - 109 (Aurora Chrome)	3 352210 751126			5
SASLM500160-131	LISA LOCA Zn 60G - 108MM - 131 (Scale Sardine)	3 352210 751133			5
SASLM500160-132	LISA LOCA Zn 60G - 108MM - 132 (UV Sardine)	3 352210 751140			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM500160-133	LISA LOCA Zn 60G - 108MM - 133 (Joker Pink)	3 352210 751157			5
SASLM500160-134	LISA LOCA Zn 60G - 108MM - 134 (Joker Flash)	3 352210 751164			5
SASLM500160-135	LISA LOCA Zn 60G - 108MM - 135 (Scale Girelle)	3 352210 751171			5

LISA LOCA ZN 80G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM500180-109	LISA LOCA Zn 80G - 119MM - 109 (Aurora Chrome)	3 552210 751188			5
SASLM500180-131	LISA LOCA Zn 80G - 119MM - 131 (Scale Sardine)	3 552210 751195			5
SASLM500180-132	LISA LOCA Zn 80G - 119MM - 132 (UV Sardine)	3 552210 758590			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM500180-133	LISA LOCA Zn 80G - 119MM - 133 (Joker Pink)	3 552210 758606			5
SASLM500180-134	LISA LOCA Zn 80G - 119MM - 134 (Joker Flash)	3 552210 758613			5
SASLM500180-135	LISA LOCA Zn 80G - 119MM - 135 (Scale Girelle)	3 552210 758620			5

LEURRES

SLOW JIG

MORA MORA

Micro Slow Jig - Décor laser et film holographique - Descente en feuille de saule - Armature Full Wire - Livré monté avec un assist hook avec Krystal Flash en tête et un assist double en queue



OL03



OL04



MORA MORA SLOW JIG

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLG501350-OL03	MORA MORA SLOW JIG - 58MM - 50G - OL03	3 552210 611277			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLG501350-OL04	MORA MORA SLOW JIG - 58MM - 50G - OL04	3 552210 611284			5

LENTO JIG


Slow Jig - Design exclusif ultra-fin facilitant sa mise en action - Décor laser et film holographique - Disponible en 4 tailles - Descente en feuille de saule - Armature Full Wire - Livré monté avec un assist hook avec Krystal Flash en tête et en queue



Vidéo



LL04



LL06



LL11



LL12

LENTO SLOW JIG 20G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLG502820-LL04	LENTO SLOW JIG 20G - 66MM - LL04	3 552210 615169			5
SAPLG502820-LL06	LENTO SLOW JIG 20G - 66MM - LL06	3 552210 615176			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLG502820-LL11	LENTO SLOW JIG 20G - 66MM - LL11	3 552210 615183			5
SAPLG502820-LL12	LENTO SLOW JIG 20G - 66MM - LL12	3 552210 615190			5

LENTO SLOW JIG 30G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLG502830-LL04	LENTO SLOW JIG 30G - 74MM - LL04	3 552210 615206			5
SAPLG502830-LL06	LENTO SLOW JIG 30G - 74MM - LL06	3 552210 615213			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLG502830-LL11	LENTO SLOW JIG 30G - 74MM - LL11	3 552210 615220			5
SAPLG502830-LL12	LENTO SLOW JIG 30G - 74MM - LL12	3 552210 615237			5



LENTO SLOW JIG 40G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLG502840-LL04	LENTO SLOW JIG 40G - 82MM - LL04	3 552210 615244			5
SAPLG502840-LL06	LENTO SLOW JIG 40G - 82MM - LL06	3 552210 615251			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLG502840-LL11	LENTO SLOW JIG 40G - 82MM - LL11	3 552210 615268			5
SAPLG502840-LL12	LENTO SLOW JIG 40G - 82MM - LL12	3 552210 615275			5

LENTO SLOW JIG 60G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLG502860-LL04	LENTO SLOW JIG 60G - 90MM - LL04	3 552210 615282			5
SAPLG502860-LL06	LENTO SLOW JIG 60G - 90MM - LL06	3 552210 615299			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLG502860-LL11	LENTO SLOW JIG 60G - 90MM - LL11	3 552210 615305			5
SAPLG502860-LL12	LENTO SLOW JIG 60G - 90MM - LL12	3 552210 615312			5

VERTICAL JIG**ORION JIG**

Jig métallique légendaire conçu par Éric Le Guyader - Indispensable en France ou pour vos pêches exotiques en speed jigging - Décor laser et film holographique - Vernis haute résistance - Profil spécifique qui permet de descendre rapidement en effectuant de légères oscillations - Armature Full Wire - Vendu sans armement - Oeil SAKURA Phosphorescent - Couleurs phosphorescentes et réactives aux UV.

**ORION JIG 80MM**

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLK500360-DB	ORION JIG 80MM - 60G - DB (Deep Blue)	3 552210 750501			5
SAPLK500360-PC	ORION JIG 80MM - 60G - PC (Pink Candy)	3 552210 750495			5
SAPLK500360-SM	ORION JIG 80MM - 60G - SM (Silver Moon)	3 552210 750488			5
SAPLK500360-UVPB	ORION JIG 80MM - 60G - UVPB (UV Pink Blue)	3 552210 750471			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLK500360-005	ORION JIG 80MM - 60G - 005 (Glow Pink)	3 552210 702494			5
SAPLK500360-107	ORION JIG 80MM - 60G - 107 (Scale Holo)	3 552210 702500			5
SAPLK500360-108	ORION JIG 80MM - 60G - 108 (Pink Holo)	3 552210 702517			5
SAPLK500360-109	ORION JIG 80MM - 60G - 109 (Aurora Chrome)	3 552210 702524			5

ORION JIG 100MM

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLK500390-DB	ORION JIG 100MM - 90G - DB (Deep Blue)	3 552210 750433			5
SAPLK500390-PC	ORION JIG 100MM - 90G - PC (Pink Candy)	3 552210 750440			5
SAPLK500390-SM	ORION JIG 100MM - 90G - SM (Silver Moon)	3 552210 750457			5
SAPLK500390-UVPB	ORION JIG 100MM - 90G - UVPB (UV Pink Blue)	3 552210 750464			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLK500390-005	ORION JIG 100MM - 90G - 005 (Glow Pink)	3 552210 702531			5
SAPLK500390-107	ORION JIG 100MM - 90G - 107 (Scale Holo)	3 552210 702548			5
SAPLK500390-108	ORION JIG 100MM - 90G - 108 (Pink Holo)	3 552210 702555			5
SAPLK500390-109	ORION JIG 100MM - 90G - 109 (Aurora Chrome)	3 552210 702562			5

ORION JIG 125MM

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLK5003150-DB	ORION JIG 125MM - 150G - DB (Deep Blue)	3 552210 750426			5
SAPLK5003150-PC	ORION JIG 125MM - 150G - PC (Pink Candy)	3 552210 763204			5
SAPLK5003150-SM	ORION JIG 125MM - 150G - SM (Silver Moon)	3 552210 763198			5
SAPLK5003150-UVPB	ORION JIG 125MM - 150G - UVPB (UV Pink Blue)	3 552210 763181			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLK5003150-005	ORION JIG 125MM - 150G - 005 (Glow Pink)	3 552210 702579			5
SAPLK5003150-107	ORION JIG 125MM - 150G - 107 (Scale Holo)	3 552210 702586			5
SAPLK5003150-108	ORION JIG 125MM - 150G - 108 (Pink Holo)	3 552210 702593			5
SAPLK5003150-109	ORION JIG 125MM - 150G - 109 (Aurora Chrome)	3 552210 702609			5

ORION JIG 130MM

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
NEW SAPLK5003200-DB	ORION JIG 130MM - 200G - DB (Deep Blue)	3 552210 816733			5
NEW SAPLK5003200-PC	ORION JIG 130MM - 200G - PC (Pink Candy)	3 552210 816740			5
NEW SAPLK5003200-SM	ORION JIG 130MM - 200G - SM (Silver Moon)	3 552210 816757			5
NEW SAPLK5003200-UVPB	ORION JIG 130MM - 200G - UVPB (UV Pink Blue)	3 552210 816764			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
NEW SAPLK5003200-005	ORION JIG 130MM - 200G - 005 (Glow Pink)	3 552210 816771			5
NEW SAPLK5003200-107	ORION JIG 130MM - 200G - 107 (Scale Holo)	3 552210 816788			5
NEW SAPLK5003200-108	ORION JIG 130MM - 200G - 108 (Pink Holo)	3 552210 816795			5
NEW SAPLK5003200-109	ORION JIG 130MM - 200G - 109 (Aurora Chrome)	3 552210 816801			5

ORION JIG 150MM

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLK5003250-SM	ORION JIG 150MM - 250G - SM (Silver Moon)	3 552210 763143			5
SAPLK5003250-DB	ORION JIG 150MM - 250G - DB (Deep Blue)	3 552210 763150			5
SAPLK5003250-PC	ORION JIG 150MM - 250G - PC (Pink Candy)	3 552210 763167			5
SAPLK5003250-UVPB	ORION JIG 150MM - 250G - UVPB (UV Pink Blue)	3 552210 763174			5


CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLK5003250-005	ORION JIG 150MM - 250G - 005 (Glow Pink)	3 552210 702616			5
SAPLK5003250-107	ORION JIG 150MM - 250G - 107 (Scale Holo)	3 552210 702623			5
SAPLK5003250-108	ORION JIG 150MM - 250G - 108 (Pink Holo)	3 552210 702630			5
SAPLK5003250-109	ORION JIG 150MM - 250G - 109 (Aurora Chrome)	3 552210 702647			5

LEURRES

VERTICAL JIG

LOCOLONG JIG

Deep Jig en plomb - Profil asymétrique pour une descente rapide et une action papillonante - « Rattlin » Billes internes dans une chambre en métal - Vendu sans armement - Décor laser & film holographique - Vernis renforcé - Yeux Sakura phosphorescents - Couleurs phosphorescentes et réactives aux UV.



LOCOLONG JIG 100G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM5002100-109	LOCOLONG JIG 100G - 150MM - 109 (Aurora Chrome)	3 552210 758637			5
SASLM5002100-131	LOCOLONG JIG 100G - 150MM - 131 (Scale Sardine)	3 552210 758644			5
SASLM5002100-132	LOCOLONG JIG 100G - 150MM - 132 (UV Sardine)	3 552210 758651			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM5002100-133	LOCOLONG JIG 100G - 150MM - 133 (Joker Pink)	3 552210 758668			5
SASLM5002100-134	LOCOLONG JIG 100G - 150MM - 134 (Joker Flash)	3 552210 758675			5
SASLM5002100-135	LOCOLONG JIG 100G - 150MM - 135 (Scale Girelle)	3 552210 758682			5




LOCOLONG JIG 120G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM5002120-109	LOCOLONG JIG 120G - 160MM - 109 (Aurora Chrome)	3 552210 758699			5
SASLM5002120-131	LOCOLONG JIG 120G - 160MM - 131 (Scale Sardine)	3 552210 758705			5
SASLM5002120-132	LOCOLONG JIG 120G - 160MM - 132 (UV Sardine)	3 552210 758712			5




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM5002120-133	LOCOLONG JIG 120G - 160MM - 133 (Joker Pink)	3 552210 758729			5
SASLM5002120-134	LOCOLONG JIG 120G - 160MM - 134 (Joker Flash)	3 552210 758736			5
SASLM5002120-135	LOCOLONG JIG 120G - 160MM - 135 (Scale Girelle)	3 552210 758743			5






LOCOLONG JIG 150G




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM5002150-109	LOCOLONG JIG 150G - 174MM - 109 (Aurora Chrome)				5
SASLM5002150-131	LOCOLONG JIG 150G - 174MM - 131 (Scale Sardine)				5
SASLM5002150-132	LOCOLONG JIG 150G - 174MM - 132 (UV Sardine)				5




LOCOLONG JIG 180G




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM5002180-109	LOCOLONG JIG 180G - 182MM - 109 (Aurora Chrome)				5
SASLM5002180-131	LOCOLONG JIG 180G - 182MM - 131 (Scale Sardine)				5
SASLM5002180-132	LOCOLONG JIG 180G - 182MM - 132 (UV Sardine)				5

LOCOLONG JIG 200G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM5002200-109	LOCOLONG JIG 200G - 192MM - 109 (Aurora Chrome)				5
SASLM5002200-131	LOCOLONG JIG 200G - 192MM - 131 (Scale Sardine)				5
SASLM5002200-132	LOCOLONG JIG 200G - 192MM - 132 (UV Sardine)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM5002150-133	LOCOLONG JIG 150G - 174MM - 133 (Joker Pink)				5
SASLM5002150-134	LOCOLONG JIG 150G - 174MM - 134 (Joker Flash)				5
SASLM5002150-135	LOCOLONG JIG 150G - 174MM - 135 (Scale Girelle)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM5002180-133	LOCOLONG JIG 180G - 182MM - 133 (Joker Pink)				5
SASLM5002180-134	LOCOLONG JIG 180G - 182MM - 134 (Joker Flash)				5
SASLM5002180-135	LOCOLONG JIG 180G - 182MM - 135 (Scale Girelle)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM5002200-133	LOCOLONG JIG 200G - 192MM - 133 (Joker Pink)				5
SASLM5002200-134	LOCOLONG JIG 200G - 192MM - 134 (Joker Flash)				5
SASLM5002200-135	LOCOLONG JIG 200G - 192MM - 135 (Scale Girelle)				5

MADAI JIG

SEPIA MADAI

Madai Jig - Disponible en 4 tailles - Vernis de finition hyper résistant - Hameçons Owner - Jupe de filaments silicone et membranes en latex



GO (GOLDEN ORANGE)






GP (GOLDEN PINK)





GW (GLOW WHITE)


SEPIA MADAI JIG 65

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLF500165-GO	SEPIA MADAI JIG 65 - 65G - GO (Golden Orange)				5
SAPLF500165-GP	SEPIA MADAI JIG 65 - 65G - GP (Golden Pink)				5



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLF500165-GW	SEPIA MADAI JIG 65 - 65G - GW (Glow White)				5


SEPIA MADAI JIG 85

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLF500185-GO	SEPIA MADAI JIG 85 - 85G - GO (Golden Orange)				5
SAPLF500185-GP	SEPIA MADAI JIG 85 - 85G - GP (Golden Pink)				5



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLF500185-GW	SEPIA MADAI JIG 85 - 85G - GW (Glow White)				5


SEPIA MADAI JIG 125

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLF5001125-GO	SEPIA MADAI JIG 125 - 125G - GO (Golden Orange)				5
SAPLF5001125-GP	SEPIA MADAI JIG 125 - 125G - GP (Golden Pink)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLF5001125-GW	SEPIA MADAI JIG 125 - 125G - GW (Glow White)				5

SEPIA MADAI JIG 150

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLF5001150-GO	SEPIA MADAI JIG 150 - 150G - GO (Golden Orange)				5
SAPLF5001150-GP	SEPIA MADAI JIG 150 - 150G - GP (Golden Pink)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLF5001150-GW	SEPIA MADAI JIG 150 - 150G - GW (Glow White)				5

SLIDER SEPIA MADAI

Madai Jig coulissant - Disponible en 4 tailles - Vernis de finition hyper résistant - Hameçons Owner - Jupe de filaments silicone et membranes en latex



GP (GOLDEN PINK)



GO (GOLDEN ORANGE)



GW (GLOW WHITE)

SLIDER SEPIA MADAI JIG 45

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLG501945-GP	SLIDER SEPIA MADAI JIG 45 - 45G - GP (Golden Pink)				5

SLIDER SEPIA MADAI JIG 65

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLG501965-GO	SLIDER SEPIA MADAI JIG 65 - 65G - GO (Golden Orange)				5
SAPLG501965-GP	SLIDER SEPIA MADAI JIG 65 - 65G - GP (Golden Pink)				5



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLG501965-GW	SLIDER SEPIA MADAI JIG 65 - 65G - GW (Glow White)				5

SLIDER SEPIA MADAI JIG 85

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLG501985-GO	SLIDER SEPIA MADAI JIG 85 - 85G - GO (Golden Orange)				5
SAPLG501985-GP	SLIDER SEPIA MADAI JIG 85 - 85G - GP (Golden Pink)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLG501985-GW	SLIDER SEPIA MADAI JIG 85 - 85G - GW (Glow White)				5

SLIDER SEPIA MADAI JIG 105

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLG5019105-GO	SLIDER SEPIA MADAI JIG 105 - 105G - GO (Golden Orange)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLG5019105-GP	SLIDER SEPIA MADAI JIG 105 - 105G - GP (Golden Pink)				5

LEURRES

INCHIKU

CHIKU SHAKE SLIDER

Inchiku coulissant - Tube interne TPE - Disponible en 5 tailles - Vernis de finition hyper résistant - Assist Cord en 65lb (60, 80 et 100 g), Assist Cord en 100lb (150 et 200 g) - Double Assist Hook Owner - Octopus silicone avec œil phosphorescent - 4 Coloris UV



OL01



OL02



OL07



OL08

CHIKU SHAKE SLIDER 60G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLG505860-OL01	CHIKU SHAKE SLIDER 60G - OL01				5
SAPLG505860-OL02	CHIKU SHAKE SLIDER 60G - OL02				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLG505860-OL07	CHIKU SHAKE SLIDER 60G - OL07				5
SAPLG505860-OL08	CHIKU SHAKE SLIDER 60G - OL08				5

CHIKU SHAKE SLIDER 80G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLG505880-OL01	CHIKU SHAKE SLIDER 80G - OL01				5
SAPLG505880-OL02	CHIKU SHAKE SLIDER 80G - OL02				5


CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLG505880-OL07	CHIKU SHAKE SLIDER 80G - OL07				5
SAPLG505880-OL08	CHIKU SHAKE SLIDER 80G - OL08				5

CHIKU SHAKE SLIDER 100G



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLG5058100-OL01	CHIKU SHAKE SLIDER 100G - OL01				5
SAPLG5058100-OL02	CHIKU SHAKE SLIDER 100G - OL02				5



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLG5058100-OL07	CHIKU SHAKE SLIDER 100G - OL07				5
SAPLG5058100-OL08	CHIKU SHAKE SLIDER 100G - OL08				5



CHIKU SHAKE SLIDER 150G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLG5058150-OL01	CHIKU SHAKE SLIDER 150G - OL01				5
SAPLG5058150-OL02	CHIKU SHAKE SLIDER 150G - OL02				5

CHIKU SHAKE SLIDER 200G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLG5058200-OL01	CHIKU SHAKE SLIDER 200G - OL01				5
SAPLG5058200-OL02	CHIKU SHAKE SLIDER 200G - OL02				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLG5058150-OL07	CHIKU SHAKE SLIDER 150G - OL07				5
SAPLG5058150-OL08	CHIKU SHAKE SLIDER 150G - OL08				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLG5058200-OL07	CHIKU SHAKE SLIDER 200G - OL07				5
SAPLG5058200-OL08	CHIKU SHAKE SLIDER 200G - OL08				5

TENYA**BOTTOM UP**

Tenya forme ovale - Spécial Sparidés - Hameçons Mustad - Tresse Assist Cord 65lb



GP (GOLDEN PINK)








GW (GLOW WHITE)



MR (METAL RED)

BOTTOM UP TENYA

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAG005620-GP	BOTTOM UP TENYA - 20G - GP (Golden Pink)				5
SAPAG005620-GW	BOTTOM UP TENYA - 20G - GW (Glow White)				5
SAPAG005620-MR	BOTTOM UP TENYA - 20G - MR (Metal Red)				5
SAPAG005680-MR	BOTTOM UP TENYA - 80G - MR (Metal Red)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAG0056100-GP	BOTTOM UP TENYA - 100G - GP (Golden Pink)				5
SAPAG0056100-GW	BOTTOM UP TENYA - 100G - GW (Glow White)				5
SAPAG0056100-MR	BOTTOM UP TENYA - 100G - MR (Metal Red)				5

BOTTOM STRAIGHT

Tenya forme cône inversé - Spécial Sparidés - Hameçons Mustad - Tresse Assist Cord 65lb



GP (GOLDEN PINK)












GW (GLOW WHITE)



MR (METAL RED)

BOTTOM STRAIGHT TENYA

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAG005720-GP	BOTTOM STRAIGHT TENYA - 20G - GP (Golden Pink)				5
SAPAG005720-GW	BOTTOM STRAIGHT TENYA - 20G - GW (Glow White)				5
SAPAG005720-MR	BOTTOM STRAIGHT TENYA - 20G - MR (Metal Red)				5
SAPAG005730-GP	BOTTOM STRAIGHT TENYA - 30G - GP (Golden Pink)				5
SAPAG005730-GW	BOTTOM STRAIGHT TENYA - 30G - GW (Glow White)				5
SAPAG005730-MR	BOTTOM STRAIGHT TENYA - 30G - MR (Metal Red)				5
SAPAG005740-GP	BOTTOM STRAIGHT TENYA - 40G - GP (Golden Pink)				5
SAPAG005740-GW	BOTTOM STRAIGHT TENYA - 40G - GW (Glow White)				5
SAPAG005740-MR	BOTTOM STRAIGHT TENYA - 40G - MR (Metal Red)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAG005760-GP	BOTTOM STRAIGHT TENYA - 60G - GP (Golden Pink)				5
SAPAG005760-GW	BOTTOM STRAIGHT TENYA - 60G - GW (Glow White)				5
SAPAG005760-MR	BOTTOM STRAIGHT TENYA - 60G - MR (Metal Red)				5
SAPAG005780-GP	BOTTOM STRAIGHT TENYA - 80G - GP (Golden Pink)				5
SAPAG005780-GW	BOTTOM STRAIGHT TENYA - 80G - GW (Glow White)				5
SAPAG005780-MR	BOTTOM STRAIGHT TENYA - 80G - MR (Metal Red)				5
SAPAG0057100-GP	BOTTOM STRAIGHT TENYA - 100G - GP (Golden Pink)				5
SAPAG0057100-GW	BOTTOM STRAIGHT TENYA - 100G - GW (Glow White)				5
SAPAG0057100-MR	BOTTOM STRAIGHT TENYA - 100G - MR (Metal Red)				5

TERMINAL TACKLE

TUNGSTEN NED RIG JIGHEAD

TUNGSTEN NED RIG JIGHEAD

Tête tungstène spécial «NED RIG» - 0% de plomb - Hameçon à oeillet forgé black nickel ultra piquant - Hampe lisse avec cran d'arrêt en fil inox pour le maintien du leurre



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAL1006115-BLK	TUNGSTEN NED RIG JIGHEAD 1/15OZ - 1,89G x 2 pcs (Black Color)	3 352210 735614			5
SAPAL1006110-BLK	TUNGSTEN NED RIG JIGHEAD 1/10OZ - 2,84G x 2 pcs (Black Color)	3 352210 735621			5
SAPAL100615-BLK	TUNGSTEN NED RIG JIGHEAD 1/5OZ - 5,67G x 2 pcs (Black Color)	3 352210 735638			5

TUNGSTEN OFFSET JIGHEAD

TUNGSTEN OFFSET JIGHEAD

Tête tungstène forme ronde - 0% de plomb - Hameçon type texan - Oeillet forgé black nickel ultra piquant - Hampe large wide gap - Spécial montage anti-herbe



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAK00043/32-2/0	TUNGSTEN OFFSET JIGHEAD 3/32 - 2,7G / Hook #2/0 x 2 pcs (Black Color)	3 352210 699961			5
SAPAK00041/8-2/0	TUNGSTEN OFFSET JIGHEAD 1/8 - 3,5G / Hook #2/0 x 2 pcs (Black Color)	3 352210 699978			5
SAPAK00043/16-3/0	TUNGSTEN OFFSET JIGHEAD 3/16 - 5,3G / Hook #3/0 x 2 pcs (Black Color)	3 352210 699985			5
SAPAK00041/4-3/0	TUNGSTEN OFFSET JIGHEAD 1/4 - 7G / Hook #3/0 x 2 pcs (Black Color)	3 352210 699992			5

TUNGSTEN WACKY JIGHEAD

TUNGSTEN WACKY JIGHEAD

Tête tungstène spéciale wacky rig - 0% de plomb - Hameçon à oeillet - Design spécifique wacky worm rig - Forgé black nickel ultra piquant - Dispositif monofilament anti-herbe



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAK00053/32-2/0	TUNGSTEN WACKY JIGHEAD 3/32 - 2,7G / Hook #2/0 x 2 pcs (Black Color)	3 352210 700001			5
SAPAK00051/8-2/0	TUNGSTEN WACKY JIGHEAD 1/8 - 3,5G / Hook #2/0 x 2 pcs (Black Color)	3 352210 700018			5
SAPAK00053/16-2/0	TUNGSTEN WACKY JIGHEAD 3/16 - 5,3G / Hook #2/0 x 2 pcs (Black Color)	3 352210 700025			5

TUNGSTEN BALL JIGHEAD

TUNGSTEN BALL JIGHEAD

Tête tungstène forme ronde spéciale finesse - 0% de plomb - Hameçon à oeillet forgé black nickel ultra piquant - Hampe lisse avec cran d'arrêt en fil inox pour le maintien du leurre



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAK00061/16-1	TUNGSTEN BALL JIGHEAD 1/16 - 1,8G / Hook #1 x 3 pcs (Black Color)	3 352210 700032			5
SAPAK00063/32-1/0	TUNGSTEN BALL JIGHEAD 3/32 - 2,6G / Hook #1/0 x 3 pcs (Black Color)	3 352210 700049			5
SAPAK00061/8-1/0	TUNGSTEN BALL JIGHEAD 1/8 - 3,5G / Hook #1/0 x 2 pcs (Black Color)	3 352210 700056			5
SAPAK00063/16-2/0	TUNGSTEN BALL JIGHEAD 3/16 - 5,3G / Hook #2/0 x 2 pcs (Black Color)	3 352210 700063			5

TUNGSTEN ROUND JIGHEAD

TUNGSTEN ROUND JIGHEAD

Tête tungstène forme ronde traditionnelle - 0% de plomb - Hameçon à oeillet forgé black nickel ultra piquant - Manchon tungstène cranté sur la hampe



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAK00071/16-1/0	TUNGSTEN ROUND JIGHEAD 1/16 - 1,8G / Hook #1/0 x 3 pcs (Natural Color)	3 352210 700070			5
SAPAK00071/8-2/0	TUNGSTEN ROUND JIGHEAD 1/8 - 3,5G / Hook #2/0 x 3 pcs (Natural Color)	3 352210 700087			5
SAPAK00073/16-2/0	TUNGSTEN ROUND JIGHEAD 3/16 - 5,3G / Hook #2/0 x 2 pcs (Natural Color)	3 352210 700094			5

LIGHT ROCK FISHING JIG HEAD

BALLBARB

Tête plombée ovoïde - Ardillons sur la hampe pour un bon maintien des leurres souples - Idéale pour les pêches «Finesse»



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAC00561-6	BALLBARB 1G - Ham. #6 x 6 pcs	3 352210 492869			5
SAPAC00562-6	BALLBARB 2G - Ham. #6 x 5 pcs	3 352210 492876			5
SAPAC00563-4	BALLBARB 3G - Ham. #4 x 5 pcs	3 352210 492883			5
SAPAC00564-4	BALLBARB 4G - Ham. #4 x 4 pcs	3 352210 492890			5
SAPAC00565-2	BALLBARB 5G - Ham. #2 x 3 pcs	3 352210 492906			5

JIG HEAD

XPRAT DART JIG HEAD ZN

NEW

Tête jig type «Dart» adaptée à la pêche à la volée - Forme exclusive permettant une action planante et des embarquées latérales - Réalisée en alliage de zinc, 0% de plomb - Hameçon MUSTAD à œillet forgé black nickel ultra piquant - Hampe lisse pour faciliter l'enfilage du leurre souple



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAN00023.5	XPRAT DART JIG HEAD ZN 3,5G - Hook #1/0 - x4 pcs	3 352210 843319			5
SAPAN00025	XPRAT DART JIG HEAD ZN 5G - Hook #1/0 - x3 pcs	3 352210 843326			5
SAPAN00027	XPRAT DART JIG HEAD ZN 7G - Hook #2/0 - x3 pcs	3 352210 843333			5
SAPAN000210	XPRAT DART JIG HEAD ZN 10G - Hook #2/0 - x2 pcs	3 352210 843340			5
SAPAN000214	XPRAT DART JIG HEAD ZN 14G - Hook #3/0 - x2 pcs	3 352210 843357			5

MAKAIRA JIG HEAD ZN

NEW

Tête jig polyvalente pour la pêche à la volée et la pêche en traction - Forme exclusive s'adaptant parfaitement au leurre souple MAJIKEEL - Réalisée en alliage de zinc, 0% de plomb - Hameçon VMC forgé à œillet black nickel ultra piquant - Œil 3D SAKURA phosphorescent - Grammages de 10, 14 et 18 grammes à combiner avec les MAJIKEEL 130 mm - Grammages de 20, 25, 30 et 40 grammes à combiner avec les MAJIKEEL 165mm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASAN000210	MAKAIRA JIG HEAD ZN 10G / Hook #2/0 x 3 pcs	3 352210 843302			5
SASAN000214	MAKAIRA JIG HEAD ZN 14G / Hook #2/0 x 3 pcs	3 352210 843296			5
SASAN000218	MAKAIRA JIG HEAD ZN 18G / Hook #3/0 x 3 pcs	3 352210 843289			5
SASAN000220	MAKAIRA JIG HEAD ZN 20G / Hook #3/0 x 2 pcs	3 352210 843272			5
SASAN000225	MAKAIRA JIG HEAD ZN 25G / Hook #3/0 x 2 pcs	3 352210 843265			5
SASAN000230	MAKAIRA JIG HEAD ZN 30G / Hook #4/0 x 2 pcs	3 352210 843258			5
SASAN000240	MAKAIRA JIG HEAD ZN 40G / Hook #4/0 x 2 pcs	3 352210 843241			5

MAKAIRA JIG HEAD

NEW

Tête plombée polyvalente pour la pêche à la volée et la pêche en traction - Forme exclusive s'adaptant parfaitement au leurre souple MAJIKEEL - Hameçon VMC forgé à œillet black nickel ultra piquant - Œil 3D SAKURA phosphorescent - Grammages à combiner avec les MAJIKEEL 220 mm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASAN000170	MAKAIRA JIG HEAD 70G / Hook #6/0 x 2 pcs	3 352210 817198			5
SASAN000190	MAKAIRA JIG HEAD 90G / Hook #6/0 x 2 pcs	3 352210 817204			5

ROUND WEEDLESS

ROUNDGUARD

Tête plombée ronde anti-herbe - Polyvalente pour toutes les pêches au leurre souple



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAB000481-2	ROUNDGUARD 1G - Ham. #2 x 3 pcs	3 352210 472854			5

OFFSET JIG HEAD

TEXAS JIG HEAD

Tête plombée avec hameçon texan «Wide Gap» - Hameçon wide gap offset Black Nickel - Passe partout et limite considérablement les risque d'accrocs - 3 pièces par paquet



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAH00113.5	TEXAS HEAD 3,5G / Hook #1 x 3 pcs	3 352210 645500			5
SAPAH00115	TEXAS HEAD 5G / Hook #1/0 x 3 pcs	3 352210 645517			5
SAPAH00117	TEXAS HEAD 7G / Hook #1/0 x 3 pcs	3 352210 645524			5
SAPAH001110	TEXAS HEAD 10G / Hook 2/0 x 3 pcs	3 352210 645531			5

JIG HEADS - ARTICULÉES

CHEBU JIGHEAD

Tête plombée articulée - Hameçon wide gap offset Black Nickel pour montage texan



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAG00055-2/0	CHEBU JIGHEAD 5G - Ham. #2/0 x 3 pcs	3 352210 615329			5
SAPAG00057-3/0	CHEBU JIGHEAD 7G - Ham. #3/0 x 3 pcs	3 352210 615336			5
SAPAG000510-4/0	CHEBU JIGHEAD 10G - Ham. #4/0 x 3 pcs	3 352210 615343			5
SAPAG000514-5/0	CHEBU JIGHEAD 14G - Ham. #5/0 x 3 pcs	3 352210 615350			5

JIG HEADS - ARTICULÉES WEEDLESS

TEX'SHAD 120 JIGHEAD

Tête plombée articulée - Hameçon wide gap offset Black Nickel pour montage texan



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAD002040-3/0	TEX'SHAD 120 JIGHEAD - 40G - 3/0 x 2 pcs	3 352210 497185			5

TERMINAL TACKLE

JIG HEADS - FISH SHAPE

FISHEAD JIG HEAD

Tête plombée type tête de poisson - Très polyvalente - Hameçon robuste et ultra piquant



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
LESK8200750	FISHEAD JIG HEAD 75G x 2 pcs	3 352210 357588			5
SAPAD0028150	FISHEAD JIG HEAD 150G x 2 pcs	3 352210 498038			5

L16 SHAD JIG HEAD

Tête plombée spéciale leurre souple L16 Shad - Type tête de poissons - Finition gunsmoke ultra résistante



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAB004555-6/0	L16 SHAD JIG HEAD 55G - 6/0 x 2 pcs	3 352210 472526			5

HAMEÇONS

HAMEÇONS TRIPLES

HAMEÇON TRIPLE 693 5X TI

Hameçon triple - Forgé - Virgin Carbon Steel - Tige moyenne - Courbe O'Shaughnessy - Haut de Gamme Made in Japan - Force de fer 5X - Renforcé Spécial Big Game - Pointes ultra piquantes - Affûtage par électrolyse - Finition inox Titanium



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPHF46933TI-0100	HAMEÇON TRIPLE 693 5X TI #1/0 x 5pcs	3 352210 594693			5
SAPHF46933TI-0300	HAMEÇON TRIPLE 693 5X TI #3/0 x 5pcs	3 352210 594709			5
SAPHF46933TI-0500	HAMEÇON TRIPLE 693 5X TI #5/0 x 5pcs	3 352210 594716			5

HAMEÇONS SIMPLES INLINE SW

HAMEÇON INLINE SW 631 TI

Hameçon simple inline - Forgé - Virgin Carbon Steel - Haut de Gamme Made in Japan - Cillet soudé dans l'axe de la pointe - Pointe ultra piquante - Affûtage par électrolyse - Finition inox Titanium



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPHF46313TI-0300	HAMEÇON SIMPLE INLINE SW 631 TI #3/0 x 5pcs	3 352210 594877			5

HAMEÇONS DOUBLE ASSIST HOOK

HAMEÇON TWIN ASSIST HOOK 601 TI

Hameçons simples à palette - Forgés - Virgin Carbon Steel - Haut de Gamme Made in Japan - Montage Assist Double type slow jigging - Anneau soudé inox - Hameçons ligaturés + gaine thermo rétractable - Pointes ultra piquantes - Affûtage par électrolyse - Finition inox Titanium - Attention! Taille surdimensionnée: n°1/0 = 6/0, n°2/0 = 7/0



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPHF46010TI-0100	HAMEÇONS TWIN ASSIST HOOK SW 601 TI #1/0 - Tresse : 230 lb - Anneau soudé : 300 lb x 2pcs	3 352210 594891			5

HAMEÇONS SINGLE ASSIST HOOK

HAMEÇON TROUT ASSIST HOOK

Assist Hook Spécial Salmonidés - Montage Simple Assist + Corde - Hameçons ligaturés + Vernis UV Orange - Pointes ultra piquantes - Affûtage par électrolyse - Finition Black Nickel



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPHH40028-BN	HAMEÇONS TROUT SINGLE ASSIST HOOK #8 - Tresse : 30lb x 7 pcs	3 352210 649119			5
SAPHH40026-BN	HAMEÇONS TROUT SINGLE ASSIST HOOK #6 - Tresse : 30lb x 7 pcs	3 352210 649126			5
SAPHH40024-BN	HAMEÇONS TROUT SINGLE ASSIST HOOK #4 - Tresse : 30lb x 7 pcs	3 352210 649133			5
SAPHH40021-BN	HAMEÇONS TROUT SINGLE ASSIST HOOK #1 - Tresse : 30lb x 6 pcs	3 352210 649157			5

HAMEÇONS BOTTOM ASSIST HOOK

HAMEÇON BOTTOM ASSIST HOOK

Montage Double Assist + Corde et filaments silicone - Idéal pour remplacement sur les Bottom UP et Bottom Straight



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPHH4001M-P	HAMEÇONS BOTTOM AS- SIST HOOK #M - 20g > 30g	3 352210 641632			5
SAPHH4001L-P	HAMEÇONS BOTTOM AS- SIST HOOK #L - 40g > 60g	3 352210 641649			5
SAPHH4001XL-P	HAMEÇONS BOTTOM AS- SIST HOOK #XL - 80g > 100g	3 352210 641656			5

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES LEURES SOUPLES - SOFT LURE RIG ACCESSORIES

SOFT LURE SCREW


Visse en acier inoxydable pour montage leurre souple brochet



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAG1004M	SOFT LURE SCREW - SizeM - Longueur 30MM / Diamètre 6MM x 5 pcs	3 352210 614759			5
SAPAG1004L	SOFT LURE SCREW - SizeL - 43MM Longueur / 8MM Diamètre x 5 pcs	3 352210 614766			5

SOFT LURE PIN

Épingles en acier inoxydable pour montage leurre souple brochet



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAG1003MIX	SOFT LURE PIN - SizeM - MIX de 10 pièces - Longueur 16MM et 10 pièces Longueur 26MM	3 352210 614773			5

TETES PLOMBEES - JIGHEAD

SOFT LURE SCREW HEAD

Tête plombée à visser pour montage leurre souple brochet



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAG00045	SCREW HEAD - 5G x 3 pcs	3 352210 614780			5
SAPAG000410	SCREW HEAD - 10G x 3 pcs	3 352210 614797			5
SAPAG000415	SCREW HEAD - 15G x 3 pcs	3 352210 614803			5
SAPAG000420	SCREW HEAD - 20G x 3 pcs	3 352210 614810			5
SAPAG000425	SCREW HEAD - 25G x 3 pcs	3 352210 614827			5

TERMINAL TACKLE

SINKER STOPPER

SINKER STOPPER

Arrêteurs ovales type «grains de riz» en caoutchouc - Idéal en Texas rig pour bloquer la balle coulissante - Coloris noir



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAL1008S-BLK	OVAL SINKER STOPPER BLACK #S 1 x 9 pcs - ø Ligne 0,16 à 0,24 mm	3 352210 749789			5
SAPAL1008M-BLK	OVAL SINKER STOPPER BLACK #M 1 x 9 pcs - ø Ligne 0,24 à 0,30 mm	3 352210 749796			5
SAPAL1008L-BLK	OVAL SINKER STOPPER BLACK #L 1 x 9 pcs - ø Ligne 0,28 à 0,40 mm	3 352210 749802			5

SINKERS - BRASS BULLET WEIGHT

BRASS BULLET WEIGHT

Balles percées laiton - 0% de plomb - Idéales pour montages texans, Carolina rig, etc. - Permet de prospecter des postes encombrés avec un minimum de risques d'accrocs



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAL00083/16-B	BRASS BULLET WEIGHT 3/16OZ - 5,4G x 6 pcs (Black Color)	3 352210 736437			5
SAPAL00081/4-B	BRASS BULLET WEIGHT 1/4OZ - 7G x 5 pcs (Black Color)	3 352210 736444			5
SAPAL00085/16-B	BRASS BULLET WEIGHT 5/16OZ - 9G x 4 pcs (Black Color)	3 352210 736451			5
SAPAL00083/8-B	BRASS BULLET WEIGHT 3/8OZ - 10,5G x 4 pcs (Black Color)	3 352210 736468			5
SAPAL00081/2-B	BRASS BULLET WEIGHT 1/2OZ - 14G x 3 pcs (Black Color)	3 352210 747389			5
SAPAL00083/4-B	BRASS BULLET WEIGHT 3/4OZ - 21G x 2 pcs (Black Color)	3 352210 747396			5
SAPAL00081-B	BRASS BULLET WEIGHT 1OZ - 28G x 2 pcs (Black Color)	3 352210 747402			5

SINKERS - TUNGSTEN WORM WEIGHT

TUNGSTEN WORM WEIGHT

Balles percées tungstène - 0% de plomb - Idéales pour montages texans, Carolina rig, etc. - Permet de prospecter des postes encombrés avec un minimum de risques d'accrocs



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAK10013/16-NAT	TUNGSTEN WORM WEIGHT 3/16 - 5,3G x 2 pcs (Natural Color)	3 352210 699817			5
SAPAK10011/4-NAT	TUNGSTEN WORM WEIGHT 1/4 - 7G x 2 pcs (Natural Color)	3 352210 699824			5
SAPAK10015/16-NAT	TUNGSTEN WORM WEIGHT 5/16 - 8,8G x 2 pcs (Natural Color)	3 352210 699831			5
SAPAK10013/8-NAT	TUNGSTEN WORM WEIGHT 3/8 - 10,6G x 2 pcs (Natural Color)	3 352210 699848			5
SAPAK10011/2-NAT	TUNGSTEN WORM WEIGHT 1/2 - 14G x 2 pcs (Natural Color)	3 352210 699855			5

SINKERS - TUNGSTEN SKINNY DROP SHOT WEIGHT

TUNGSTEN SKINNY DROP SHOT

Lests tungstène drop-shot - 0% de plomb - Design long idéal pour fonds meubles ou encombrés - Limitent les accrocs sur le fond et dans les herbiers et obstacles



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAK10021/8-NAT	TUNGSTEN SKINNY DROP SHOT 1/8 - 3,5G x 3 pcs (Natural Color)	3 352210 699862			5
SAPAK10023/16-NAT	TUNGSTEN SKINNY DROP SHOT 3/16 - 5,3G x 3 pcs (Natural Color)	3 352210 699879			5
SAPAK10021/4-NAT	TUNGSTEN SKINNY DROP SHOT 1/4 - 7G x 3 pcs (Natural Color)	3 352210 699886			5
SAPAK10023/8-NAT	TUNGSTEN SKINNY DROP SHOT 3/8 - 10,6G x 2 pcs (Natural Color)	3 352210 699893			5
SAPAK10021/2-NAT	TUNGSTEN SKINNY DROP SHOT 1/2 - 14G x 2 pcs (Natural Color)	3 352210 699909			5

TERMINAL TACKLE

SINKERS - TUNGSTEN ROUND DROP SHOT WEIGHT

TUNGSTEN ROUND DROP SHOT

Lests tungstène drop-shot - 0% de plomb - Design rond idéal pour fonds durs ou peu encombrés - Optimisent votre perception de la nature du fond et de son relief



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAK10031/8-NAT	TUNGSTEN ROUND DROP SHOT 1/8 - 3,5G x 3 pcs (Natural Color)	3 352210 699916			5
SAPAK10033/16-NAT	TUNGSTEN ROUND DROP SHOT 3/16 - 5,3G x 3 pcs (Natural Color)	3 352210 699923			5
SAPAK10031/4-NAT	TUNGSTEN ROUND DROP SHOT 1/4 - 7G x 3 pcs (Natural Color)	3 352210 699930			5
SAPAK10033/8-NAT	TUNGSTEN ROUND DROP SHOT 3/8 - 10,6G x 2 pcs (Natural Color)	3 352210 699947			5
SAPAK10031/2-NAT	TUNGSTEN ROUND DROP SHOT 1/2 - 14G x 2 pcs (Natural Color)	3 352210 699954			5

SINKERS - TUNGSTEN NAIL SINKERS

TUNGSTEN NAIL SINKER

Lests inserts tungstène - 0% de plomb - Design en clou cranté - Très bonne tenue dans le polymère des leurres souples - Augmente le poids de vos montages weightless en préservant leur discrétion



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAL1005132-NAT	TUNGSTEN NAIL SINKERS 1/32OZ - 0,89G x 6 pcs (Natural Color)	3 352210 735560			5
SAPAL1005364-NAT	TUNGSTEN NAIL SINKERS 3/64OZ - 1,33G x 5 pcs (Natural Color)	3 352210 735577			5
SAPAL1005116-NAT	TUNGSTEN NAIL SINKERS 1/16OZ - 1,77G x 5 pcs (Natural Color)	3 352210 735584			5
SAPAL1005564-NAT	TUNGSTEN NAIL SINKERS 5/64OZ - 2,21G x 5 pcs (Natural Color)	3 352210 735591			5
SAPAL1005332-NAT	TUNGSTEN NAIL SINKERS 3/32OZ - 2,66G x 4 pcs (Natural Color)	3 352210 735607			5

SINKERS - CHEBURASHKA SINKER

CHEBURASHKA SINKER

Plombs percés + agrafes pour réaliser vos montures Cheburashka avec les hameçons SAKURA OFFSET TWG 671 BN



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAH10103	CHEBURASHKA SINKER 3G + SNAP / Pack 5 pcs	3 352210 645425			5
SAPAH10105	CHEBURASHKA SINKER 5G + SNAP / Pack 5 pcs	3 352210 645432			5
SAPAH10107	CHEBURASHKA SINKER 7G + SNAP / Pack 5 pcs	3 352210 645449			5

SAPAH101010	CHEBURASHKA SINKER 10G + SNAP / Pack 5 pcs	3 352210 645456			5
SAPAH101012	CHEBURASHKA SINKER 12G + SNAP / Pack 5 pcs	3 352210 645463			5
SAPAH101014	CHEBURASHKA SINKER 14G + SNAP / Pack 5 pcs	3 352210 645470			5
SAPAH101018	CHEBURASHKA SINKER 18G + SNAP / Pack 5 pcs	3 352210 645487			5
SAPAH101021	CHEBURASHKA SINKER 21G + SNAP / Pack 5 pcs	3 352210 645494			5

CLIP SINKER

CLIP POIRE SINKER

Lest clipsable en alliage de zinc - 0% de plomb - Agrafe clip inox - Parfait pour surlester un leurre sans nuire à sa nage - Forme goutte d'eau - Ultra Polyvalent (Big baits, Soft Swimbait, Turluttes, etc.)



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAA0001-4	CLIP POIRE SINKER - 4G x 5 pcs	3 352210 418456			5
SAPAA0001-6	CLIP POIRE SINKER - 6G x 5 pcs	3 352210 418463			5
SAPAA0001-8	CLIP POIRE SINKER - 8G x 5 pcs	3 352210 418470			5
SAPAA0001-10	CLIP POIRE SINKER - 10G x 5 pcs	3 352210 418487			5
SAPAA0001-12	CLIP POIRE SINKER - 12G x 5 pcs	3 352210 418494			5
SAPAA0001-15	CLIP POIRE SINKER - 15G x 4 pcs	3 352210 418500			5
SAPAA0001-18	CLIP POIRE SINKER - 17G x 3 pcs	3 352210 418517			5
SAPAA0001-20	CLIP POIRE SINKER - 20G x 3 pcs	3 352210 759672			5
SAPAA0001-25	CLIP POIRE SINKER - 25G x 3 pcs	3 352210 759689			5

AGRAFE - SNAP

AGRAFES NICE SNAP

Agrafe inox spéciale pêche aux leurres - Ultra polyvalente - Coloris nickel



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAB1001000-NKL	AGRAFES NICE SNAP NICKELÉES 4KG - 9lb - #000 x 10 pcs	3 352210 458247			5
ACSK3150002	AGRAFES NICE SNAP NICKELÉES 9KG - 20lb - #00 x 10 pcs	3 352210 340368			5
ACSK3150001	AGRAFES NICE SNAP NICKELÉES 12KG - 26,5lb - #0 x 10 pcs	3 352210 340351			5
ACSK3150010	AGRAFES NICE SNAP NICKELÉES 18KG - 40lb - #1 x 10 pcs	3 352210 340375			5
ACSK3150020	AGRAFES NICE SNAP NICKELÉES 25KG - 55lb - #2 x 10 pcs	3 352210 340382			5
ACSK3150030	AGRAFES NICE SNAP NICKELÉES 30KG - 66lb - #3 x 10 pcs	3 352210 340399			5

AGRAFES DIAMOND SNAP

Agrafe inox ultra résistante - Spéciale pêches fortes - Double système d'ouverture - Coloris nickel



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
ACSK3200001	AGRAFES DIAMOND SNAP NICKELÉES 8KG - 18lb - #0 x 10 pcs	3 352210 340405			5
ACSK3200010	AGRAFES DIAMOND SNAP NICKELÉES 14KG - 31lb - #1 x 10 pcs	3 352210 340412			5
ACSK3200020	AGRAFES DIAMOND SNAP NICKELÉES 22KG - 48,5lb - #2 x 10 pcs	3 352210 340429			5
ACSK3200030	AGRAFES DIAMOND SNAP NICKELÉES 35KG - 77lb - #3 x 10 pcs	3 352210 340436			5

AGRAFES WD SNAP

Agrafe inox spéciale pêche aux leurres - Profil «Goutte d'eau» - Offre un maximum de liberté de nage au leurre - Très polyvalente - Coloris nickel



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAL100100-NKL	AGRAFES WD SNAP NICKELÉES 3KG - 6,6lb - #00 x 10 pcs	3 352210 749666			5
SAPAL10010-NKL	AGRAFES WD SNAP NICKELÉES 4KG - 9lb - #0 x 10 pcs	3 352210 749673			5
SAPAL10011-NKL	AGRAFES WD SNAP NICKELÉES 9KG - 20lb - #1 x 10 pcs	3 352210 749680			5
SAPAL10012-NKL	AGRAFES WD SNAP NICKELÉES 12KG - 26,5lb - #2 x 10 pcs	3 352210 749697			5
SAPAL10013-NKL	AGRAFES WD SNAP NICKELÉES 18KG - 40lb - #3 x 10 pcs	3 352210 749703			5

AGRAFES WD SNAP X-STRONG

Agrafe inox renforcée spéciale pêche aux leurres - Profil «Goutte d'eau» - Offre un maximum de liberté de nage au leurre - Très polyvalente - Coloris nickel



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAL10094-NKL	AGRAFES WD SNAP X-STRONG NICKELÉES 28KG - 62lb - #4 x 10 pcs	3 352210 749710			5
SAPAL10095-NKL	AGRAFES WD SNAP X-STRONG NICKELÉES 32KG - 71lb - #5 x 10 pcs	3 352210 749727			5
SAPAL10096-NKL	AGRAFES WD SNAP X-STRONG NICKELÉES 35KG - 77lb - #6 x 10 pcs	3 352210 749734			5

AGRAFES ARROW SNAP

Agrafe inox spéciale pêche aux leurres - Profil «Pointe de flèche» - Très polyvalente - Coloris black nickel




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAL101000-BLK	AGRAFES ARROW SNAP BLACK NICKELÉES 6KG - 13lb - #00 x 10 pcs	3 352210 749741			5
SAPAL10100-BLK	AGRAFES ARROW SNAP BLACK NICKELÉES 10KG - 22lb - #0 x 10 pcs	3 352210 749758			5
SAPAL10101-BLK	AGRAFES ARROW SNAP BLACK NICKELÉES 15KG - 33lb - #1 x 10 pcs	3 352210 749765			5
SAPAL10102-BLK	AGRAFES ARROW SNAP BLACK NICKELÉES 18KG - 40lb - #2 x 10 pcs	3 352210 749772			5

ANNEAUX BRISÉS

ANNEAUX BRISÉS

Anneaux brisés inox - Résistants et légers - Coloris nickel



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
ACSK6100040	ANNEAUX BRISÉS NICKELÉS 4KG - 9lb - #4 x 10 pcs	3 352210 340450			5
ACSK6100045	ANNEAUX BRISÉS NICKELÉS 5KG 11lb - #4,5 x 10 pcs	3 352210 340467			5
ACSK6100050	ANNEAUX BRISÉS NICKELÉS 8KG - 18lb - #5 x 10 pcs	3 352210 340474			5
ACSK6100060	ANNEAUX BRISÉS NICKELÉS 12KG - 26,5lb - #6 x 10 pcs	3 352210 340481			5
ACSK6100070	ANNEAUX BRISÉS NICKELÉS 15KG - 33lb - #7 x 10 pcs	3 352210 340498			5
ACSK6100080	ANNEAUX BRISÉS NICKELÉS 20KG - 44lb - #8 x 10 pcs	3 352210 340504			5

ANNEAUX BRISÉS

ANNEAUX BRISÉS X-STRONG

Anneaux brisés forgés inox - Ultra-renforcés - Pêches fortes mer et eau douce - Coloris nickel



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAL10116-NKL	ANNEAUX BRISÉS X-STRONG NICKELÉS 23KG - 51lb - #6 x 10 pcs	3 352210 749819			5
SAPAL10117-NKL	ANNEAUX BRISÉS X-STRONG NICKELÉS 27KG - 60lb - #7 x 10 pcs	3 352210 749826			5
SAPAL10118-NKL	ANNEAUX BRISÉS X-STRONG NICKELÉS 39KG - 86lb - #8 x 10 pcs	3 352210 749833			5
SAPAL10119-NKL	ANNEAUX BRISÉS X-STRONG NICKELÉS 70KG - 154lb - #9 x 10 pcs	3 352210 749840			5
SAPAL101110-NKL	ANNEAUX BRISÉS X-STRONG NICKELÉS 90KG - 198lb - #10 x 8 pcs	3 352210 749857			5
SAPAL101112-NKL	ANNEAUX BRISÉS X-STRONG NICKELÉS 110KG - 242lb - #12 x 7 pcs	3 352210 749864			5

ACCESSOIRES

BENT LONG NOSE PLIERS

BENT LONG NOSE PLIERS

Pince à becs longs coudés - Acier haute inoxydable haute teneur en Carbone forgé pour une résistance et une rigidité maximales - Traitement de finition anti-corrosion Teflon - Poignée ergonomique rubber grip pour une meilleure prise en main



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAH1003	BENT LONG NOSE PLIERS - 280mm	3 352210 641687			5

ACCESSOIRES

ALUMINIUM PLIERS

ALUMINIUM PLIERS

Pince à anneaux brisés en aluminium
- Mâchoires multifonctions - Coupe fil - Lames coupantes en carbure de tungstène



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAL1004	ALUMINIUM PLIERS - 170mm	3 352210 735553			5

SLIM SPLIT RING PLIERS

SLIM SPLIT RING PLIERS

Pince fine à anneaux brisés - Construction offrant d'autres usages : sleeves, coupe fil, etc. - Acier haute inoxydable haute teneur en Carbone forgé pour une résistance et une rigidité maximales - Traitement de finition anti-corrosion Teflon - Poignée ergonomique rubber grip pour une meilleure prise en main



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAH1004	SLIM SPLIT RING PLIERS - 190mm	3 352210 641694			5

MINI SPLIT RING PLIERS

MINI SPLIT RING PLIERS

Pince pour petits anneaux brisés + coupe fil - Acier Inoxydable - Ressort d'ouverture automatique et loquet de verrouillage - Poignées rubber grip pour une meilleure prise en main



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAH1005	MINI SPLIT RING PLIERS - 130mm	3 352210 641700			5

BRAIDED LINE SCISSORS

BRAIDED LINE SCISSORS

Ciseaux à tresse - Construction en acier inoxydable - Lame dentelée - Poignées souples grand confort - Encoche pour cordon



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAL1002	BRAIDED LINE SCISSORS	3 352210 735416			5

PIKE GLOVE

PIKE GLOVES

Gants de protection pour protéger votre main au moment d'attraper votre poisson
- Tissu haute résistance 60% polyester, 30% nylon, 10% élasthane - Recouverts de latex - Outils résistants à l'eau de mer - Mousquetons et aimant 3kg de résistance - Vendus par paire complète main gauche/main droite



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAL1003L	PIKE GLOVES - Size L	3 352210 735423			5
SAPAL1003XL	PIKE GLOVES - Size XL	3 352210 735751			5

BAGAGERIE

PVC

ZIPBAG

47x45cm - Épaisseur : 0,25mm - Pochette PVC étanche transparente avec zip + fermeture étanche - Idéal pour le rangement de pochettes de leurre souple, d'accessoires, d'attractant, documents, etc



* Contenu vendu séparément

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAJ1001XL	SAKURA ZIP BAG #XL - 470MM x 450MM	3 352210 647719			5

TEXTILE

HIKER PACK 2.0

Sac ventral 35x20x28cm - Sac dorsal 36x25x50cm - Sac à dos avec partie ventrale amovible - Modularité optimale - Imperméable - Polyester ripstop 600 Deniers doublé PVC - Bretelles matelassées



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLF3008-BLAC/ORA	HIKER PACK	3 352210 578129			1

POSTMAN BAG 2.0

35x25x15cm - Version moderne de la besace - Imperméable - Polyester ripstop 600 Deniers doublé PVC - 2 supports de pince - Grande capacité de stockage et rangement



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLF3015-BLAC/ORA	POSTMAN BAG	3 352210 578143			1

CARRYBOX3

36x16x24cm - Musette 3 boîtes
35,5x22x5cm (incluses) - Polyester
ripstop 420 Deniers - Doublure intérieure
2PU - Enduction extérieure imperméable
4PU



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLF3023-BLAC/ORA	CARRYBOX3				1

CROSSER BAG XL

21x16x43cm - Sac à dos bandoulière
grande capacité - Polyester ripstop
600 Deniers enduit PU - Imperméable
- Nombreuses poches - Système de
sangles anti-basculement - Possibilité
d'accès sur le côté sans avoir à défaire
son sac pour y prendre le matériel



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLF3024-BLAC/ORA	CROSSER BAG XL				1

LITEBELT 2.0

30x21x13cm - Ceinture confortable et
légère - Polyester ripstop 420 Deniers
doublé polyuréthane - 3 poches
principales - Support de pince



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLF3014-BLAC/ORA	LITEBELT				1

FIGHT BELT

18x11,5x7cm - Baudrier compact - Léger et robuste - Renfort lombaire
matelassé - Ultra résistant



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLB3007-BLAC/ORA	FIGHT BELT				1

MINI SHOULDER BAG

23x17x9cm - Sacoche spéciale
pêche - Polyester ripstop 420 deniers -
Imperméable - Idéale pour transporter
des boîtes Sakura type SK-9100, série
SK-60, SK-RGW1 - Emplacement
escamotable pour une petite bouteille
d'eau - Mousqueton alu et passants pour
aménager une autre bagagerie - Poche
frontale à soufflet néoprène



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLF3021-BLAC/ORA	MINI SHOULDER BAG				1

CROSSER BAG 2.0

40x25x7cm - Sac à dos bandoulière -
Polyester ripstop 420 Deniers doublé
polyuréthane - 2 grands compartiments
- Poche pour téléphone ou appareil photo
sur la sangle



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLF3016-BLAC/ORA	CROSSER BAG				1

PORTACANA

70 à 140cmx5cm - Ceinture multifonction
avec tube porte-canne et étui porte pince
- Polyvalente et pratique - Nombreux
dispositifs d'arrimage - Légère et robuste



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAVLN3007-BLACK	PORTACANA - CEINTURE PORTE CANNE MULTI- FONCTIONS				1

TEXTILE

JIG ROLL BINDER

L:30cm - Trousse à jigs en rubber mesh renforcé - 2 clips et sangles de réglage
- Poignée de transport - 9 compartiments en mesh avec fermeture sécurisée par
velcro - Peut contenir plus de 20 jigs



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLB3002-BLACK	JIG ROLL BINDER				1

BAGAGERIE

TEXTILE

SPINNERBAIT CASE

12,5x3x15cm - 47 cm déplié - Portefeuille à spinnerbaits - Système accordéon à intercalaire transparentes - Compact et discret - Adapté au rangement ordonné de spinnerbaits - PU 420 Deniers - Imperméable



* Contenu vendu séparément

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLF3022-BLAC/ORA	SPINNERBAIT CASE	3 352210 596130			1

PHONE CASE

17,5x11x3cm - Pochette pour smartphone et petite boîte à leurre - Façade transparente PU permettant l'accès aux fonction tactiles de l'écran - Mousqueton alu pour l'accrocher à une autre bagagerie, etc. - Attention cet article n'est pas une pochette étanche immergeable



* Contenu vendu séparément

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLF3020-BLAC/ORA	PHONE CASE	3 352210 578204			1

EGI BAG

31x20x21cm - Sacoche EGI grande capacité - 1 grand compartiment principal et 1 petit compartiment frontal - Livrée avec 3 boîtes PP 27x18x4,2 cm et 1 boîte PP 20x13,5x4 cm à compartiments réglables - Polyester ripstop 600 Deniers enduit PU - Imperméable - Fond rigide à bouclier renforcé - Sangle bandoulière réglable avec



* Contenu vendu séparément

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM3010-BLAC/ORA	EGI BAG	3 352210 760630			1

EGI LEG BAG

29x6x21cm - Sacoche de cuisse EGI - 1 grand compartiment principal et 1 poche frontale zippée - Livrée avec 1 boîte PP 27x18x4,2 cm - Polyester ripstop 600 Deniers enduit PU - Imperméable - Fermetures zip imperméables - D-Rings et sangle d'accrochage d'accessoires type Molly - Support de pince amovible



* Contenu vendu séparément

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM3011-BLAC/ORA	EGI LEGBAG	3 352210 760647			1

EGI COVER - S

19,5x14,5x4,5 cm - Trousse à turluttes simple face - Couvercle rigide transparent - Bloc EVA rainuré 6 fentes - Rabat de protection des couronnes d'hameçons - Grille mesh d'aération du compartiment - Mousqueton d'attache



* Contenu vendu séparément

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM3020-BLAC/ORA	TROUSSE A TURLUTTES EGI COVER - S - Small Simple face - 19,5x14,5x4,5 cm	3 352210 760654			1

EGI COVER - M

19,5x25x4,5 cm - Trousse à turluttes simple face - Couvercle rigide transparent - Bloc EVA rainuré 10 fentes - Rabat de protection des couronnes d'hameçons - Grille mesh d'aération du compartiment - Mousqueton d'attache



* Contenu vendu séparément

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM3021-BLAC/ORA	TROUSSE A TURLUTTES EGI COVER - M - Medium Simple face - 19,5x25x4,5 cm	3 352210 760661			1

EGI COVER - D

20,5x25,5x6 cm - Trousse à turluttes double face - Couvercle rigide transparent - Bloc EVA rainuré 10 fentes x 2 - Rabats de protection des couronnes d'hameçons - Grilles mesh d'aération du compartiment - Mousqueton d'attache



* Contenu vendu séparément

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM3022-BLAC/ORA	TROUSSE A TURLUTTES EGI COVER - D - Dual Double face - 20,5x25,5x6 cm	3 352210 760678			1

EVA

BAKKAN BAG 26L

40x25x26cm - Polyester semi-rigide soudé - capacité 26 litres - Tampons anti dérapants - Étanche



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
BASA0958026	BAKKAN BAG 26L	3 352210 391667			1

BOÎTE SK-9380 BLACK/SMOKE

48x35,6x18,6cm - Partie supérieure modulables avec 20 cloisons - Racks porte leurres modulables - Fermeture par boucles inox - Couvercle polycarbonate renforcé anti-UV



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
BTSK0093800	BOITE SK-9380 BLACK/SMOKE				1

BOÎTE SK-9370 BLACK/SMOKE

38x27x12cm - Valisette en ABS renforcé - Niveau supérieur modulable de 18 compartiments



* Contenu vendu séparément

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
BTSK0093700	BOITE SK-9370 BLACK/SMOKE				1

BOÎTE SK-9340 SMOKE

33x22,1x5cm - Boîte transparente gris fumé - 20 compartiments amovibles



* Contenu vendu séparément

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
BTSK0093400	BOITE SK-9340 SMOKE				1

BOÎTE SK-9343-Y SMOKE

35,6x23x8,2cm - Boîte transparente gris fumé - 10 compartiments amovibles - Fermeture unique inversé



* Contenu vendu séparément

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
BTSK0093436	BOITE SK-9343-Y SMOKE				1

BOÎTE SK-9337 SMOKE

27,5x18,7x4,3cm - Boîte transparente gris fumé - 5 cloisons longues et 16 petites cloisons, toutes amovibles - Solide fermoir unique inversé



* Contenu vendu séparément

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPEN3037	BOITE SK-9337 SMOKE				1

BOÎTE SK-9338 SMOKE

27,5x18,7x4,3cm - Boîte transparente gris fumé - 1 longue cloison fixe - 2 cloisons longues et 16 petites cloisons amovibles - Solide fermoir unique inversé



* Contenu vendu séparément

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPEN3038	BOITE SK-9338 SMOKE				1

BOÎTE SK-9820 F CLEAR

23,2x12,2x3,2cm - Boîte transparente avec 15 compartiments amovibles



* Contenu vendu séparément

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAA0002	BOITE SK-9820 F CLEAR				1

BOÎTE SK-9821 CLEAR

23,2x12,2x3,2cm - Boîte transparente avec jusqu'à 6 compartiments amovibles



* Contenu vendu séparément


CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
BTSK0098210	BOITE SK-9821 CLEAR				1

BOÎTE SK-9322 BLACK

25,5x19x6cm - Boîte transparente gris fumé - Jusqu'à 5 compartiments amovibles




* Contenu vendu séparément

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAB0012	BOITE SK-9322 BLACK				1

BOÎTE SK-9310 SMOKE

20,5x14,5x4cm - Boîte transparente gris fumé - 15 compartiments amovibles




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
BTSK0093100	BOITE SK-9310 SMOKE				1

BOÎTE SK-9312 BLACK

20,5x14,5x6cm - Boîte transparente gris fumé - Jusqu'à 2 compartiments modulables



* Contenu vendu séparément


CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAB0011	BOITE SK-9312 BLACK				1

BOÎTE SK-9180V REVERSIBLE

20,5x14,5x5cm - Boîte réversible transparente - 4 et 3 grands compartiments par côté - Nouvelle disposition verticale des compartiments - Permet de stocker des leurres plus grands que les réversibles habituelles - Système de ventilation et d'évacuation de l'eau - Ouverture One Hand



* Contenu vendu séparément


CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAF0004	BOITE SK-9180V REVERSIBLE				1

BOÎTE SK-9165 REVERSIBLE CLEAR

27,5x18,7x5cm - Boîte réversible transparente - 7 + 1 demi-compartiments par côté - Système de ventilation et d'évacuation de l'eau



* Contenu vendu séparément


CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
BTSK0090165	BOITE SK-9165 REVERSIBLE CLEAR				1

BOÎTE SK-9145 REVERSIBLE CLEAR

20,6x17x4,2cm - Boîte réversible transparente - 5 + 1 demi-compartiments par côté - Système de ventilation et d'évacuation de l'eau



* Contenu vendu séparément


CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
BTSK0090145	BOITE SK-9145 REVERSIBLE CLEAR				1

BOÎTE SK-9100 REVERSIBLE CLEAR

20x12x3,6cm - Boîte réversible transparente - 7 compartiments par côté - Système de ventilation et d'évacuation de l'eau



* Contenu vendu séparément


CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAA0005	BOITE SK-9100 REVERSIBLE CLEAR				1

BOÎTE SK-9085 REVERSIBLE CLEAR

19x8,5x3,1cm - Boîte réversible transparente - 7 compartiments par côté - Système de ventilation et d'évacuation de l'eau



* Contenu vendu séparément

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAA0004	BOITE SK-9085 REVERSIBLE CLEAR				1

BOÎTE SK-RGW1 REVERSIBLE RED

17,5x10,5x3,8 cm - Boîte réversible
- 1 face mousse haute densité fendue -
1 face à compartiments amovibles



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAD0031	BOITE SK-RGW1 REVER-SIBLE RED	3 352210 498229			1

BOÎTE SK-D86 REVERSIBLE

14x10,4x3,2cm - Boîte réversible
compacte -Couvercle transparent -
6 compartiments par côté - Système de
ventilation et d'évacuation de l'eau



* Contenu vendu séparément

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAF0002	BOITE SK-D86 REVERSIBLE	3 352210 579287			1

BOÎTE SK-F7 CLEAR

14,6x10,3x2,3cm - Boîte transparente
avec jusqu'à 2 compartiments modulables
- Bloc de mousse haute densité pré-
fendus



* Contenu vendu séparément

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAB0009	BOITE SK-F7 CLEAR	3 352210 458209			1

BOÎTE SK-L86 REVERSIBLE

17,5x10,5x3,6cm - Boîte réversible
compacte - Couvercle transparent avec
6 compartiments par côté - Système de
ventilation et d'évacuation de l'eau



* Contenu vendu séparément

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPEN3086	BOITE SK-L86 REVERSIBLE	3 352210 843517			1

BOÎTE SK-F9 CLEAR

14,6x10,3x2,3cm - Boîte transparente
avec 1 compartiment - Bloc de mousse
haute densité pré-fendus



* Contenu vendu séparément

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAB0010	BOITE SK-F9 CLEAR	3 352210 458216			1

BOÎTE SK-80M CLEAR

21,4x11,8x4,5cm - Boîte transparente -
1 compartiment fixe



* Contenu vendu séparément

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
BTSK0200809	BOITE SK-80M CLEAR	3 352210 336446			1

BOÎTE SK-F86 REVERSIBLE

14x10,4x2,2cm - Boîte réversible
compacte - Couvercle transparent -
6 compartiments par côté - Système de
ventilation et d'évacuation de l'eau



* Contenu vendu séparément

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAF0001	BOITE SK-F86 REVERSIBLE	3 352210 579270			1

BOÎTE SK-80L CLEAR

21,4x11,8x4,5cm - Boîte transparente -
5 compartiments fixes



* Contenu vendu séparément

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
BTSK0200807	BOITE SK-80L CLEAR	3 352210 336422			1

BOÎTE

BOÎTE SK-80W CLEAR

21,4x11,8x4,5cm - Boîte transparente -
6 cloisons amovibles



* Contenu vendu séparément

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
BTSK0200808	BOITE SK-80W CLEAR	3 352210 336439			1

BOÎTE SK-60M CLEAR

18,6x10,3x3,4cm - Boîte transparente -
1 compartiment fixe



* Contenu vendu séparément

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
BTSK0200609	BOITE SK-60M CLEAR	3 352210 336408			1

BOÎTE SK-40L CLEAR

16,1x9,1x3,1cm - Boîte transparente -
5 compartiments fixes



* Contenu vendu séparément

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
BTSK0200407	BOITE SK-40L CLEAR	3 352210 336347			1

WP HOOK BOX2

11,5x7,5x2cm - Boîte étanche -
6 compartiments pour ranger hameçons et
petits accessoires



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
BAET0950022	WP HOOK BOX 2	3 352210 388162			1

MINI BOX2

12x10,5x3,3cm - Boîte double face
compacte - 14 compartiments
modulables et fixes



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
BAET0950024	MINI BOX 2	3 352210 307675			1

NANO BOX2

9,5x6,5x3cm - Boîte double face ultra
compacte - 10 compartiments fixes



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
BAET0950023	NANO BOX 2	3 352210 388155			1

ÉPUISETTES

ÉPUISETTE

ÉPUISETTE SAKURA

NEW

Épuisette - Tête pentagonale - Manche
coulissant avec graduation et poignée
EVA - Filet en mesh enrobé de
caoutchouc pour préserver l'intégrité du
poisson



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAVNN6001L	EPUISETTE SAKURA RUBBER MESH L - 62cm - Poignée Coulissante 98cm	3 352210 843418			2

ÉPUISETTES FLOTTANTES

ÉPUISETTE FLOTTANTE

Épuiette flottante - Tête pliante - Manche télescopique - Filet en mesh enrobé de caoutchouc pour préserver l'intégrité du poisson



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPNK6011M	Epuiette Flottante SAKURA Rubber MeshM - 60x50x-50cm	3 352210 723925			2
SAPNK6011FT	Epuiette Flottante SAKURA Rubber Mesh Spécial Float Tube - 55x50x65cm	3 352210 723932			2

ÉPUISETTES PLIANTES

ÉPUISETTE PLIANTE SAKURA

Épuiette pliante avec manche rétractable et système de serrage par vissage - Rapide à mettre en œuvre et à replier - Flottante - Filet en mesh enrobé de caoutchouc pour préserver l'intégrité du poisson



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPNF6001M	ÉPUISETTE PLIANTE SAKURA RUBBER MESHM - 50x60cm	3 352210 595027			2
SAPNF6001L	ÉPUISETTE PLIANTE SAKURA RUBBER MESH L - 60x70cm	3 352210 595034			2

ACCESSOIRES CANNES

ROD SOCKS SPINNING

ROD SOCKS SPINNING

Housse extensible type «chaussette» - S'enfile facilement sur canne montée ou non - Protège la canne des chocs et des frottements - Préserve la ligne sur canne montée et évite les emmêlements entre cannes - Gain de temps



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAF1006200S	ROD SOCKS pour cannes SPINNING 6'6" > 7'8" (1,98m à 2,33m)	3 352210 595003			1

ROD SOCKS CASTING

ROD SOCKS CASTING

Housse extensible type «chaussette» - S'enfile facilement sur canne montée ou non - Protège la canne des chocs et des frottements - Préserve la ligne sur canne montée et évite les emmêlements entre cannes - Gain de temps



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAF1006170C	ROD SOCKS pour cannes CASTING 6'6" > 7' (1,98m à 2,13m)	3 352210 595010			1

LUNETTES

LUNETTES POLARISANTES

SOCOA AC

Lunettes Polarisantes - Verres acétate catégorie UV4 Fumé/Titane bleu - Haute protection UVA et UVB 100% - Monture PET 100% recyclé - Finition noir brillant - Taille XL - Étui rigide et lingette microfibre fournis -



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAL0013AC-FB	Lunettes polarisantes monture SOCOA - Verres Acétate - Couleur Fumé/Bleu Titane	3 352210 750266			1
SAPAL0013AC-GG	Lunettes polarisantes monture SOCOA - Verres Acétate - Couleur Dégradé Gris	3 352210 750273			1

PARELOUP AC

Lunettes Polarisantes - Verres acétate catégorie UV3 gris/titane - Effet miroir - Haute protection UVA et UVB 100% - Monture polyamide Rilsan 100% biosourcé - Finition noir mat - Taille M - Étui rigide et lingette microfibre fournis - Fabriquées en France - Conformées aux normes CE



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAK0011AC-GT	Lunettes polarisantes monture PARELOUP - Verres Acétate - Couleur Gris/Titane	3 352210 723833			1

GARCIA SOLA AC

Lunettes Polarisantes - Verres acétate catégorie UV3 gris/titane - Effet miroir - Haute protection UVA et UVB 100% - Monture polyamide Rilsan 100% biosourcé - Finition noir mat - Taille L - Étui rigide et lingette microfibre fournis - Fabriquées en France - Conformées aux normes CE



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAK0012AC-GT	Lunettes polarisantes monture GARCIA SOLA - Verres Acétate - Couleur Gris/Titane	3 352210 723840			1

BOLSENA AC

Lunettes Polarisantes - Verres acétate catégorie UV3 brun/cuivre - Haute protection UVA et UVB 100% - Monture polyamide Rilsan 100% biosourcé - Finition noir brillant - Taille L - Étui rigide et lingette microfibre fournis - Fabriquées en France - Conformées aux normes CE



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAK0008AC-BC	Lunettes polarisantes monture BOLSENA - Verres Acétate - Couleur Brun/Cuivre	3 352210 723857			1

LUNETTES

LUNETTES POLARISANTES

ALQUEVA AC

Lunettes Polarissantes - Verres acétate catégorie UV3 brun/cuivre - Haute protection UVA et UVB 100% - Monture polyamide Rilsan 100% biosourcé - Finition noir brillant - Taille XL - Étui rigide et lingette microfibre fournis - Fabriquées en France - Conformées aux normes CE



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAK0009AC-BC	Lunettes polarissantes monture ALQUEVA - Verres Acétate - Couleur Brun/ Cuivre	3 352210 723864			1

PARELOUP PL

Lunettes Polarissantes - Verres polycarbonate 720 catégorie UV3 gris/ titane - Effet miroir - Haute protection UVA et UVB 100% - Monture polyamide Rilsan 100% biosourcé - Finition noir mat - Taille M - Étui rigide et lingette microfibre fournis - Fabriquées en France - Conformées aux normes CE



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAK0011PL-GT	Lunettes polarissantes monture PARELOUP - Verres Polycarbonate - Couleur Gris/Titane	3 352210 723871			1

GARCIA SOLA PL

Lunettes Polarissantes - Verres polycarbonate 720 catégorie UV3 gris/ titane - Effet miroir - Haute protection UVA et UVB 100% - Monture polyamide Rilsan 100% biosourcé - Finition noir mat - Taille L - Étui rigide et lingette microfibre fournis - Fabriquées en France - Conformées aux normes CE



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAK0012PL-GT	Lunettes polarissantes monture GARCIA SOLA - Verres Polycarbonate - Couleur Gris/Titane	3 352210 723888			1

BOLSENA PL

Lunettes Polarissantes - Verres polycarbonate 720 catégorie UV3 brun/ cuivre - Haute protection UVA et UVB 100% - Monture polyamide Rilsan 100% biosourcé - Finition noir brillant - Taille L - Étui rigide et lingette microfibre fournis - Fabriquées en France - Conformées aux normes CE



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAK0008PL-BC	Lunettes polarissantes monture BOLSENA - Verres Polycarbonate - Couleur Brun/Cuivre	3 352210 723895			1

ALQUEVA PL

Lunettes Polarissantes - Verres polycarbonate 720 catégorie UV3 brun/ cuivre - Haute protection UVA et UVB 100% - Monture polyamide Rilsan 100% biosourcé - Finition noir brillant - Taille XL - Étui rigide et lingette microfibre fournis - Fabriquées en France - Conformées aux normes CE



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAK0009PL-BC	Lunettes polarissantes monture ALQUEVA - Verres Polycarbonate - Couleur Brun/Cuivre	3 352210 723901			1

BAMBOO AC

Lunettes Polarissantes - Verres acétate catégorie UV3 gris/titane - Effet miroir - Haute protection UVA et UVB 100% - Monture bois ultra légère finition bambou - Taille M/L - Étui rigide en bambou et lingette microfibre fournis - Fabriquées en France - Conformées aux normes CE



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAK0010AC-GT	Lunettes polarissantes monture BAMBOO - Verres Acétate - Couleur Gris/Titane	3 352210 723918			1

VÊTEMENTS

CASQUETTES

RIPSTOP CAP

Casquette trucker - Ripstop & Mesh - Ajustable par snapback - Taille unique

NEW



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPCN2001CA	CASQUETTE RIPSTOP - Kaki	3 352210 815927			1

CLASSIC CAP

Casquette baseball - 100% coton - Fermeture arrière réglable par boucle métallique avec passant - Taille unique

NEW



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPCN2002NV	CASQUETTE CLASSIC SAKURA - Blue Navy	3 352210 815934			1
SAPCN2002BK	CASQUETTE CLASSIC SAKURA - Black	3 352210 815941			1

COMBINAISON RESPIRANTE

COMBINAISON RESPIRANTE GROS TEMPS V2

Combinaison Gros Temps - Respirante et imperméable - Veste + Salopette



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPCE2001M-GR/OR	COMBINAISON RESPIRANTE GROS TEMPS V2 - VESTE + SALOPETTE -M (ANTHRACITE-ORANGE)	3 352210 542915			1