



**GAMME  
PRODUITS  
2026**





## **20 ANS D'EXPERTISE AU SERVICE DE VOTRE PASSION !**

Pour ses 20 ans, SAKURA célèbre deux décennies d'innovation au service des pêcheurs avec une gamme 2026 enrichie de près de 600 nouveautés. Parmi elles, la nouvelle série de cannes Dark Player incarne parfaitement l'ADN de la marque : sobriété, légèreté et technicité. Les passionnés apprécieront également la série limitée TWENTY, conçue pour cet anniversaire.

Les leurres ne sont pas en reste : les modèles phares comme le Oppop et le Bulwip s'étoffent, rejoints par des créations inédites comme le stickbait Glasstik. Du côté des leurres souples, place à l'innovation avec le Tailwink, le Breizh Shad, le Tribbble et le Tubflow. Ce seront à coup sûr de futurs best-sellers ! Que ce soit en mer ou en eau douce, toute l'équipe vous souhaite une excellente saison !

Tanguy MARLIN - Franck ROSMANN / Conception & Développement

## ALMARA CASTING

## ALMARA CASTING - ALMC

Cannes leurre casting deux brins égaux - Carbone IM24T - Anneaux LS anti-emmêlement - Porte moulinet casting ergonomique - Poignée EVA Haute Densité - Étui tissu Oxford



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRM806866-2MH	CANNE LEURRE ALMARA CASTING - ALMC 662 MH - 6'6" (1,98m) - 7-28g - 2 Brins égaux	3 352210 759696			1
SAPRM806870-2H	CANNE LEURRE ALMARA CASTING - ALMC 702 H - 7' (2,10m) - 10-42g - 2 Brins égaux	3 352210 819451			1
SAPRM806876-2XH	CANNE LEURRE ALMARA CASTING - ALMC 762 XH - 7'6" (2,28m) - 14-70g - 2 Brins égaux	3 352210 819468			1
SAPRM806876-2XH+	CANNE LEURRE ALMARA CASTING - ALMC 762 XH+ - 7'6" (2,28m) - 21-100g - 2 Brins égaux	3 352210 819475			1

## ALMARA SPINNING

## ALMARA SPINNING - ALMS

Cannes leurre spinning deux brins égaux - Carbone IM24T - Anneaux LS anti-emmêlement - Porte moulinet spinning ergonomique - Poignée EVA Haute Densité - Étui tissu Oxford



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRM806960-2L	CANNE LEURRE ALMARA SPINNING - ALMS 602 L - 6' (1,83m) - 2-8g - 2 Brins égaux	3 352210 759702			1
SAPRM806970-2MH	CANNE LEURRE ALMARA SPINNING - ALMS 702 MH - 7' (2,13m) - 7-28g - 2 Brins égaux	3 352210 759726			1
SAPRM806980-2MH	CANNE LEURRE ALMARA SPINNING - ALMS 802 MH - 8' (2,44m) - 10-35g - 2 Brins égaux	3 352210 759733			1
SAPRM806990-2H	CANNE LEURRE ALMARA SPINNING - ALMS 902 H - 9' (2,74m) - 14-56g - 2 Brins égaux	3 352210 819482			1

## LUMERA CASTING

## LUMERA CANNE CASTING - LUMC

NEW

Cannes leurre casting deux brins égaux - Carbone IM24T - Anneaux LS OAL Pro Guides anti-emmêlement - Porte moulinet casting ergonomique - Poignée EVA Haute Densité - Étui tissu Oxford



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRP806866-2MH	CANNE LEURRE LUMERA CASTING - LUMC 662 MH - 6'6" (1,98m) - 7-28g - 2 Brins égaux - Anneaux LS - OAL Pro Guides	3 352210 965684			1
SAPRP806870-2H	CANNE LEURRE LUMERA CASTING - LUMC 702 H - 7' (2,10m) - 10-42g - 2 Brins égaux - Anneaux LS - OAL Pro Guides	3 352210 965691			1
SAPRP806876-2XH	CANNE LEURRE LUMERA CASTING - LUMC 762 XH - 7'6" (2,28m) - 14-70g - 2 Brins égaux - Anneaux LS - OAL Pro Guides	3 352210 965707			1
SAPRP806876-2XH+	CANNE LEURRE LUMERA CASTING - LUMC 762 XH+ - 7'6" (2,28m) - 21-100g - 2 Brins égaux - Anneaux LS - OAL Pro Guides	3 352210 965714			1




## LUMERA SPINNING

## LUMERA CANNE SPINNING - LUMS

NEW

Cannes leurre spinning deux brins égaux - Carbone IM24T - Anneaux LS OAL Pro Guides anti-emmêlement - Porte moulinet spinning ergonomique - Poignée EVA Haute Densité - Etui tissu Oxford



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRP806960-2L	CANNE LEURRE LUMERA SPINNING - LUMS 602 L - 6' (1,83m) - 2-8g - 2 Brins égaux - Anneaux LS - OAL Pro Guides	3 352210 965721			1
SAPRP806970-2ML	CANNE LEURRE LUMERA SPINNING - LUMS 702 ML - 7' (2,10m) - 3-10,5g - 2 Brins égaux - Anneaux LS - OAL Pro Guides	3 352210 965738			1
SAPRP806970-2M	CANNE LEURRE LUMERA SPINNING - LUMS 702M - 7' (2,10m) - 5-21g - 2 Brins égaux - Anneaux LS - OAL Pro Guides	3 352210 965745			1
SAPRP806970-2MH	CANNE LEURRE LUMERA SPINNING - LUMS 702 MH - 7' (2,10m) - 7-28g - 2 Brins égaux - Anneaux LS - OAL Pro Guides	3 352210 965752			1
SAPRP806976-2XH	CANNE LEURRE LUMERA SPINNING - LUMS 762 XH - 7'6" (2,28m) - 20-80g - 2 Brins égaux - Anneaux LS - OAL Pro Guides	3 352210 965769			1
SAPRP806980-2MH	CANNE LEURRE LUMERA SPINNING - LUMS 802 MH - 8' (2,44m) - 10-35g - 2 Brins égaux - Anneaux LS - OAL Pro Guides	3 352210 965776			1
SAPRP806990-2H	CANNE LEURRE LUMERA SPINNING - LUMS 902 H - 9' (2,74m) - 14-56g - 2 Brins égaux - Anneaux LS - OAL Pro Guides	3 352210 965783			1
SAPRP8069100-2HH	CANNE LEURRE LUMERA SPINNING - LUMS 1002 HH - 10' (3,00m) - 80g Max. - 2 Brins égaux - Anneaux LS - OAL Pro Guides	3 352210 992291			1

## HAKARI SPINNING -SOLID TIP

## HAKARI CANNE SPINNING - HAKS



NEW

Cannes leurre LIGHT GAME spinning - Scion plein carbone - Carbone Haute Performance IM30T - Anneaux Fuji O-Ring K-Tangle Free anti-emmêlement - Porte moulinet skeleton ultra-léger High Sensitivity - Poignée EVA Haute Densité - Deux brins égaux - Etui tissu Oxford



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRP807055-2XUL	CANNE LEURRE HAKARI SPINNING SOLID TIP - HAKS 552 XUL - 5'5" (1,65m) - 0,2-3g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 965790			1
SAPRP807060-2UL	CANNE LEURRE HAKARI SPINNING SOLID TIP - HAKS 602 UL - 6' (1,83m) - 1-5g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 965806			1
SAPRP807070-2L	CANNE LEURRE HAKARI SPINNING SOLID TIP - HAKS 702 L - 7' (2,13m) - 2-7g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 965813			1
SAPRP807076-2ML	CANNE LEURRE HAKARI SPINNING SOLID TIP - HAKS 762 ML - 7'6" (2,28m) - 3-10g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 965820			1
SAPRP807080-2M	CANNE LEURRE HAKARI SPINNING SOLID TIP - HAKS 802M - 8' (2,44m) - 4-18g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 965837			1

NEW  
2026

HAKARI

SUPER SENSITIVE FINESSE RODS

LIGHT GAME  
SERIESCARBONE  
IM30T ULTRA  
LÉGERANNEAUX  
FUJI O-RINGS  
K-TANGLE  
FREESCION  
CARBONE  
PLEIN HAUTE  
SENSIBILITÉPORTE  
MOULINET  
TACTILE  
SKELETONGAMME FINESSE  
SCION CARBONE PLEIN  
ULTRA-SENSIBLE



## RYOKAN FW CASTING

### RYOKAN FW CASTING - RFWC

Cannes leurre casting deux brins égaux - Carbone High Performance IM30T - Anneaux Fuji «Concept O-Rings» - Armature K-Tangle Free anti-emmêlement - Porte moulinet casting ergonomique Gloss Black - Poignée EVA HD + Rubber cork



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRN802166-2MH	CANNE LEURRE RYOKAN FW CASTING - RFWC 662 MH - 6'6" (1,98m) - 7-28g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 819697			1
<b>NEW</b> SAPRN802166-2XH+	CANNE LEURRE RYOKAN FW CASTING - RFWC 662 XH+ - 6'6" (1,98m) - 30-120g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 965943			1
SAPRN802170-2H	CANNE LEURRE RYOKAN FW CASTING - RFWC 702 H - 7' (2,13m) - 14-42g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 819703			1
<b>NEW</b> SAPRN802170-2XH+	CANNE LEURRE RYOKAN FW CASTING - RFWC 702 XH+ - 7' (2,13m) - 30-120g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 965950			1
SAPRN802174-2XH	CANNE LEURRE RYOKAN FW CASTING - RFWC 742 XH - 7'4" (2,24m) - 14-70g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 819710			1
SAPRN802174-2XXH	CANNE LEURRE RYOKAN FW CASTING - RFWC 742 XXH - 7'4" (2,24m) - 30-150g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 819727			1
SAPRN802178-2XXH	CANNE LEURRE RYOKAN FW CASTING - RFWC 782 XXH - 7'8" (2,33m) - 40-200g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 819734			1

## RYOKAN FW SPINNING

### RYOKAN FW SPINNING - RFWS

Cannes leurre spinning deux brins égaux - Carbone High Performance IM30T - Anneaux Fuji «Concept O-Rings» - Armature K-Tangle Free anti-emmêlement - Porte moulinet spinning ergonomique Gloss Black - Poignée EVA HD + Rubber cork



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRN802260-2L	CANNE LEURRE RYOKAN FW SPINNING - RFWS 602 L - 6' (1,83m) - 2-7g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 819741			1
SAPRN802266-2ML	CANNE LEURRE RYOKAN FW SPINNING - RFWS 662 ML - 6'6" (1,98m) - 3-10,5g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 819758			1
<b>NEW</b> SAPRN802266-2MH	CANNE LEURRE RYOKAN FW SPINNING - RFWS 662 MH - 6'6" (1,98m) - 10-30g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 965875			1
<b>NEW</b> SAPRN802270-2ML	CANNE LEURRE RYOKAN FW SPINNING - RFWS 702 ML - 7' (2,13m) - 3-10,5g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 965882			1
SAPRN802270-2M	CANNE LEURRE RYOKAN FW SPINNING - RFWS 702M - 7' (2,13m) - 5-21g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 819765			1
SAPRN802270-2MH	CANNE LEURRE RYOKAN FW SPINNING - RFWS 702 MH - 7' (2,13m) - 7-28g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 819772			1
<b>NEW</b> SAPRN802274-2H	CANNE LEURRE RYOKAN FW SPINNING - RFWS 742 H - 7'4" (2,24m) - 14-42g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 965905			1
SAPRN802274-2XH	CANNE LEURRE RYOKAN FW SPINNING - RFWS 742 XH - 7'4" (2,24m) - 14-70g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 819789			1
SAPRN802280-2MH	CANNE LEURRE RYOKAN FW SPINNING - RFWS 802 MH - 8' (2,44m) - 10-35g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 819796			1
<b>NEW</b> SAPRN802286-2MH	CANNE LEURRE RYOKAN FW SPINNING - RFWS 862 MH - 8'6" (2,60m) - 10-30g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 965929			1
<b>NEW</b> SAPRN802286-2H	CANNE LEURRE RYOKAN FW SPINNING - RFWS 862 H - 8'6" (2,60m) - 14-42g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 965936			1

## SALT SNIPER LIGHT JIG SPINNING

### SALT SNIPER SPINNING 2.0 - SALSS

Cannes LIGHT JIGGING casting monobrin - SPÉCIALE PÊCHES EN MER - Carbone IM24T - Anneaux profilés anti-emmêlement - Porte moulinet casting ergonomique - Poignée EVA - Étui tissu



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRJ802263-1LJ1	CANNE LEURRE SALT SNIPER SPINNING 2.0 SALSS 631 LJ1 - 6'3" (1,90m) - 40-100g - LIGHT JIG - PE 1-2 - Monobrin	3 352210 673749			1

## SALT SNIPER SPINNING

### SALT SNIPER SPINNING 2.0 - SALSS

Cannes LIGHT JIGGING casting monobrin - SPÉCIALE PÊCHES EN MER - Carbone IM24T - Anneaux profilés anti-emmêlement - Porte moulinet casting ergonomique - Poignée EVA - Étui tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRJ802290-2ML	CANNE LEURRE SALT SNIPER SPINNING 2.0 SALSS 902 ML - 9' (2,70m) - 3-10g - FINESSE - 2 Brins égaux	3 352210 673893			1
SAPRJ8022110-2HH	CANNE LEURRE SALT SNIPER SPINNING 2.0 SALSS 1102 HH - 11' (3,30m) - 50-100g - SHORE - LONG DISTANCE - 2 Brins égaux	3 352210 673947			1

## RYOKAN SW CASTING

### RYOKAN SW CASTING - RSWC

Cannes leurre casting monobrin - Spéciales Slow Jigging - Carbone High Performance IM30T - Anneaux Fuji «Concept O-Rings» - Armature K-Tangle Free anti-emmêlement - Porte moulinet casting ergonomique Gloss Black - Poignée EVA HD



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRN802363-1SJ1	CANNE LEURRE RYOKAN SW CASTING - RSWC 631 SJ1 - 6'3" (1,90m) - 50-150g - SLOW JIG - Monobrin - Anneaux Fuji	3 352210 819802			1
SAPRN802364-1SJ2	CANNE LEURRE RYOKAN SW CASTING - RSWC 641 SJ2 - 6'4" (1,93m) - 90-200g - SLOW JIG - Monobrin - Anneaux Fuji	3 352210 819819			1
SAPRN802365-1SJ3	CANNE LEURRE RYOKAN SW CASTING - RSWC 651 SJ3 - 6'5" (1,95m) - 100-300g - SLOW JIG - Monobrin - Anneaux Fuji	3 352210 819826			1



## RYOKAN SW SPINNING

## RYOKAN SW SPINNING - RSWS



Cannes leurre spinning monobrin - Spéciales Slow Jigging - Carbone High Performance IM30T - Anneaux Fuji «Concept O-Rings» - Armature K-Tangle Free anti-emmêlement - Porte moulinet spinning ergonomique Gloss Black - Poignée EVA HD



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
<b>NEW</b> SAPRN802461-1MJ	CANNE LEURRE RYOKAN SW SPINNING - RSWS 611 MJ1 - 6'1" (1,85m) - 60g Max. - MICRO JIG - Monobrin - Anneaux Fuji		3 352210 965967		1
SAPRN802463-1SJ1	CANNE LEURRE RYOKAN SW SPINNING - RSWS 631 SJ1 - 6'3" (1,90m) - 50-150g - SLOW JIG - Monobrin - Anneaux Fuji		3 352210 819833		1
SAPRN802464-1SJ2	CANNE LEURRE RYOKAN SW SPINNING - RSWS 641 SJ2 - 6'4" (1,93m) - 90-200g - SLOW JIG - Monobrin - Anneaux Fuji		3 352210 819840		1
<b>NEW</b> SAPRN802465-1SJ3	CANNE LEURRE RYOKAN SW SPINNING - RSWS 651 SJ3 - 6'5" (1,95m) - 100-300g - SLOW JIG - Monobrin - Anneaux Fuji		3 352210 965974		1
SAPRN802470-2MH	CANNE LEURRE RYOKAN SW SPINNING - RSWS 702 MH - 7' (2,13m) - 7-28g - 2 brins égaux - Anneaux Fuji		3 352210 820655		1
<b>NEW</b> SAPRN802470-2H	CANNE LEURRE RYOKAN SW SPINNING - RSWS 702 H - 7' (2,13m) - 14-42g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji		3 352210 965899		1
SAPRN802478-2MH	CANNE LEURRE RYOKAN SW SPINNING - RSWS 782 MH - 7'8" (2,33m) - 10-30g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji		3 352210 819871		1
SAPRN802480-2H	CANNE LEURRE RYOKAN SW SPINNING - RSWS 802 H - 8' (2,44m) - 14-42g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji		3 352210 819888		1
<b>NEW</b> SAPRN802480-2XH	CANNE LEURRE RYOKAN SW SPINNING - RSWS 802 XH - 8' (2,44m) - 28-84g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji		3 352210 965998		1
SAPRN802482-1+1XH+	CANNE LEURRE RYOKAN SW SPINNING - RSWS 822 XH+ - 8'2" (2,50m) - 21-100g - TUNA - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji		3 352210 819895		1
SAPRN802482-1+1XXH	CANNE LEURRE RYOKAN SW SPINNING - RSWS 822 XXH - 8'2" (2,50m) - 30-150g - TUNA - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji		3 352210 819901		1
SAPRN802490-2MH	CANNE LEURRE RYOKAN SW SPINNING - RSWS 902 MH - 9' (2,74m) - 9-35g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji		3 352210 819918		1
SAPRN802490-2H	CANNE LEURRE RYOKAN SW SPINNING - RSWS 902 H - 9' (2,74m) - 15-50g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji		3 352210 819925		1
SAPRN802492-2MH	CANNE LEURRE RYOKAN SW SPINNING - RSWS 922 MH - 9'2" (2,79m) - 12-42g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji		3 352210 843746		1
SAPRN802495-2MH	CANNE LEURRE RYOKAN SW SPINNING - RSWS 952 MH - 9'5" (2,87m) - 9-35g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji		3 352210 843753		1
SAPRN802496-2MH	CANNE LEURRE RYOKAN SW SPINNING - RSWS 962 MH - 9'6" (2,90m) - 12-42g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji		3 352210 843760		1
SAPRN8024100-2H	CANNE LEURRE RYOKAN SW SPINNING - RSWS 1002 H - 10' (3,00m) - 15-60g - SHORE JIGGING - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji		3 352210 819932		1
<b>NEW</b> SAPRN8024100-2XH+	CANNE LEURRE RYOKAN SW SPINNING - RSWS 1002 XH+ - 10' (3,00m) - 30-100g - SHORE JIGGING - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji		3 352210 966001		1
<b>NEW</b> SAPRN8024100-2XXH	CANNE LEURRE RYOKAN SW SPINNING - RSWS 1002 XXH - 10' (3,00m) - 60-120g - SHORE JIGGING - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji		3 352210 966018		1

## STINGRAY EGI SPINNING

## STINGRAY EGI SPINNING - STS



Vidéo

Cannes leurre spinning deux brins égaux - Spéciales EGI - Carbone IM24T - Anneaux Fuji O Rings K-Tangle Free anti-emmêlement - Porte moulinet spinning ergonomique - Poignée EVA - Accroche leurre escamotable



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASRM802370-2M-EGI	CANNE LEURRE STINGRAY EGI SPINNING - STS 702M EGI ST TIPRUN - 7' (2,13m) - Max. 4.5 (10 - 40g) - Anneaux Fuji - SQUID SPECIAL SOLID TIP - 2 Brins égaux		3 352210 760715		1
SASRM802382-2MLEGI	CANNE LEURRE STINGRAY EGI SPINNING - STS 822 ML EGI - 8'2" (2,48m) - Egi : #2-3.5 (5 - 25g) - Anneaux Fuji - SQUID SPECIAL - 2 Brins égaux		3 352210 760722		1
SASRM802386-2MLEGI	CANNE LEURRE STINGRAY EGI SPINNING - STS 862 ML EGI ST - 8'6" (2,58m) - Egi : #1.8-3.0 (3 - 21g) - Anneaux Fuji - SQUID SPECIAL - Scion carbone plein - 2 Brins égaux		3 352210 820983		1
SASRM802382-2M-EGI	CANNE LEURRE STINGRAY EGI SPINNING - STS 822M EGI - 8'2" (2,48m) - Egi : #2.5-4 (7 - 30g) - Anneaux Fuji - SQUID SPECIAL - 2 Brins égaux		3 352210 760739		1

## HOROSHA CASTING

## HOROSHA CASTING - HORC

Cannes leurre casting SPÉCIALES VOYAGE - Quatre brins égaux - Carbone IM24T - Anneaux Anti-emmêlement - Porte moulinet casting ergonomique - Poignée EVA - Étui semi-rigide



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPRM802366-4XH	CANNE LEURRE HOROSHA CASTING - HORC 664 XH - 6'6" (1,98m) - 21-70g - 4 Brins égaux - Enc. 55 cm		3 352210 760081		1
SAPRM802366-4XXH	CANNE LEURRE HOROSHA CASTING - HORC 664 XXH - 6'6" (1,98m) - 28-150g - 4 Brins égaux - Enc. 55 cm		3 352210 760098		1
SAPRM802370-4MH	CANNE LEURRE HOROSHA CASTING - HORC 704 MH - 7' (2,13m) - 7-28g - 4 Brins égaux - Enc. 58 cm		3 352210 760104		1
SAPRM802370-4H	CANNE LEURRE HOROSHA CASTING - HORC 704 H - 7' (2,13m) - 10,5-42g - 4 Brins égaux - Enc. 58 cm		3 352210 760111		1

## HOROSHA SPINNING

## HOROSHA SPINNING - HORS

Cannes leurre spinning SPÉCIALES VOYAGE - Quatre brins égaux - Carbone IM24T - Anneaux Anti-emmêlement - Porte moulinet spinning ergonomique - Poignée EVA - Étui semi-rigide



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPRM802466-4XH	CANNE LEURRE HOROSHA SPINNING - HORS 664 XH - 6'6" (1,98m) - 21-70g - 4 Brins égaux - Enc. 55 cm		3 352210 760135		1
SAPRM802470-4ML	CANNE LEURRE HOROSHA SPINNING - HORS 704 ML - 7' (2,13m) - 3,5-10,5g - 4 Brins égaux - Enc. 59 cm		3 352210 760142		1
SAPRM802470-4MH	CANNE LEURRE HOROSHA SPINNING - HORS 704 MH - 7' (2,13m) - 7-28g - 4 Brins égaux - Enc. 59 cm		3 352210 760159		1
SAPRM802480-4XH	CANNE LEURRE HOROSHA SPINNING - HORS 804 XH - 8' (2,44m) - 20-80g - 4 Brins égaux - Enc. 66 cm		3 352210 760173		1



# HOROSHA FJ

CUSTOM RODS FOR NOMAD ANGLERS

NEW  
2026

## CANNES VOYAGE

GAMME POLYVALENTE SPINNING ET CASTING

ANNEAUX FUJI O-RINGS K-TANGLE FREE

ENCOMBREMENT RÉDUIT

CARBONE IM24T  
ROBUSTE ET LÉGER



LE BEST-SELLER DES  
CANNES VOYAGE DÉSORMAIS  
ÉQUIPÉ D'ANNEAUX FUJI !

### HOROSHA FJ CASTING

#### HOROSHA FJ CASTING - HOC



NEW

Cannes leurre casting SPÉCIALES VOYAGE - Quatre brins égaux - Carbone IM24T - Anneaux Fuji O-Rings K-Tangle Free - Porte moulinet casting ergonomique - Poignée EVA



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRP802366-4XH	CANNE LEURRE HOROSHA FJ CASTING - HOC 664 XH - 6'6" (1,98m) - 21-70g - 4 Brins égaux - Enc. 55cm - Anneaux Fuji	3 352210 966490			1
SAPRP802366-4XH+	CANNE LEURRE HOROSHA FJ CASTING - HOC 664 XH+ - 6'6" (1,98m) - 21-100g - 4 Brins égaux - Enc. 55cm - Anneaux Fuji	3 352210 966506			1
SAPRP802370-4H	CANNE LEURRE HOROSHA FJ CASTING - HOC 704 H - 7' (2,13m) - 10,5-42g - 4 Brins égaux - Enc. 58cm - Anneaux Fuji	3 352210 966513			1
SAPRP802373-4XH+	CANNE LEURRE HOROSHA FJ CASTING - HOC 734 XH+ - 7'3" (2,20m) - 21-100g - 4 Brins égaux - Enc. 60cm - Anneaux Fuji	3 352210 966520			1

### HOROSHA FJ SPINNING

#### HOROSHA FJ SPINNING - HOS



NEW

Cannes leurre spinning SPÉCIALES VOYAGE - Quatre brins égaux - Carbone IM24T - Anneaux Fuji O-Rings K-Tangle Free - Porte moulinet spinning ergonomique - Poignée EVA



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRP802466-4XH	CANNE LEURRE HOROSHA FJ SPINNING - HOS 664 XH - 6'6" (1,98m) - 21-70g - 4 Brins égaux - Enc. 55cm - Anneaux Fuji	3 352210 966537			1
SAPRP802470-4ML	CANNE LEURRE HOROSHA FJ SPINNING - HOS 704 ML - 7' (2,13m) - 3,5-10,5g - 4 Brins égaux - Enc. 59cm - Anneaux Fuji	3 352210 966544			1
SAPRP802470-4MH	CANNE LEURRE HOROSHA FJ SPINNING - HOS 704 MH - 7' (2,13m) - 7-28g - 4 Brins égaux - Enc. 59cm - Anneaux Fuji	3 352210 966551			1
SAPRP802480-4H	CANNE LEURRE HOROSHA FJ SPINNING - HOS 804 H - 8' (2,44m) - 15-50g - 4 Brins égaux - Enc. 67cm - Anneaux Fuji	3 352210 966568			1
SAPRP802480-4XH	CANNE LEURRE HOROSHA FJ SPINNING - HOS 804 XH - 8' (2,44m) - 20-80g - 4 Brins égaux - Enc. 66cm - Anneaux Fuji	3 352210 966575			1
SAPRP802490-4HH	CANNE LEURRE HOROSHA FJ SPINNING - HOS 904 HH - 9' (2,74m) - 14-60g - 4 Brins égaux - Enc. 74cm - Anneaux Fuji	3 352210 966582			1

## TSUBAKI SPINNING

## TSUBAKI SPINNING - TSU

Cannes spinning SPÉCIALES TRUITE - Deux ou trois brins égaux - Carbone IM24T Mitsubishi Japan - Anneaux Fuji «Concept O-Rings» - Armature K-Tangle Free anti-emmêlement - Porte moulinet bois - Poignée liège AAA



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SATRN800153-2UL	CANNE LEURRE TSUBAKI SPINNING - NATIVE SEEKER - TSU 532 UL - 5'3" (1,60m) - 0,5-5g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 820990			1
SATRN800160-2UL	CANNE LEURRE TSUBAKI SPINNING - CREEK CHALLENGER - TSU 602 UL - 6' (1,83m) - 0,5-5g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 821003			1
SATRN800160-2L	CANNE LEURRE TSUBAKI SPINNING - BLUE LINING DREAM - TSU 602 L - 6' (1,83m) - 2-7g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 760203			1
SATRN800163-2L	CANNE LEURRE TSUBAKI SPINNING - THE ONE - TSU 632 L - 6'3" (1,90m) - 2-7g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 760227			1
SATRN800170-2ML	CANNE LEURRE TSUBAKI SPINNING - STREAM FINESSE - TSU 702 ML - 7' (2,13m) - 3-12g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 760258			1
SATRN800173-2ML+	CANNE LEURRE TSUBAKI SPINNING - RIVER DREAM - TSU 732 ML+ - 7'3" (2,20m) - 5-18g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 760272			1
SATRN800180-3M	CANNE LEURRE TSUBAKI SPINNING - BIG WATER HUNTER - TSU 803M - 8' (2,44m) - 5-20g - 3 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 760289			1

## LIBEROLA CASTING

## LIBEROLA CASTING - LIBC

Cannes leurre casting 2 brins égaux - Carbone High Performance HM40T - Porte moulinet ergonomique Hi-Sensitivity Gloss Black - Anneaux Fuji «Concept O-Rings» - Armature K-Tangle Free anti-emmêlement - Poignées EVA haute densité - Accroche-leurre amovible - Étui tissu



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRN806066-2MH	CANNE LEURRE LIBEROLA CASTING - LIBC 662 MH - 6'6" (1,98m) - 7-28g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 821010			1
SAPRN806066-2XH	CANNE LEURRE LIBEROLA CASTING - LIBC 662 XH - 6'6" (1,98m) - 14-70g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 821027			1
SAPRN806066-2XXH	CANNE LEURRE LIBEROLA CASTING - LIBC 662 XXH - 6'6" (1,98m) - 28-150g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 821034			1
SAPRN806070-2H	CANNE LEURRE LIBEROLA CASTING - LIBC 702H - 7' (2,13m) - 14-42g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 821041			1
SAPRN806074-2XH	CANNE LEURRE LIBEROLA CASTING - LIBC 742 XH - 7'4" (2,24m) - 14-70g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 821058			1
SAPRN806074-2XXH	CANNE LEURRE LIBEROLA CASTING - LIBC 742 XXH - 7'4" (2,24m) - 28-150g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 821065			1
SAPRN806078-2XXH	CANNE LEURRE LIBEROLA CASTING - LIBC 782 XXH - 7'8" (2,34m) - 50-200g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 821072			1

## BELTZA SPINNING

## BELTZA SPINNING - BELS



Cannes leurre spinning 2 brins égaux - Carbone High Performance HM40T - Porte moulinet skeleton ergonomique Gloss Black Sensi-Plus - Talon Monocoque carbone Hi-Sensitivity - Anneaux Fuji «Concept O-Rings» - Armature K-Tangle Free anti-emmêlement - Poignée EVA haute densité - Accroche-leurre amovible - Étui tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRN806166-2MH	CANNE LEURRE BELTZA SPINNING - BELS - 662 MH - 6'6" (1,98m) - 7-30g - VERTICALE - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 821089			1
SAPRN806170-2ML	CANNE LEURRE BELTZA SPINNING - BELS - 702 ML - 7' (2,13m) - 3-10,5g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 821096			1
SAPRN806170-2M	CANNE LEURRE BELTZA SPINNING - BELS - 702M - 7' (2,13m) - 5-21g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 821102			1
SAPRN806170-2MH	CANNE LEURRE BELTZA SPINNING - BELS - 702 MH - 7' (2,13m) - 7-28g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 821119			1
SAPRN806170-2H	CANNE LEURRE BELTZA SPINNING - BELS - 702 H - 7' (2,13m) - 14-42g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 821126			1
SAPRN806176-2M	CANNE LEURRE BELTZA SPINNING - BELS - 762M - 7'6" (2,28m) - 5-21g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 821133			1
SAPRN806176-2MH	CANNE LEURRE BELTZA SPINNING - BELS - 762 MH - 7'6" (2,28m) - 7-28g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 821140			1

## SPECIZ CASTING

## SPECIZ CASTING 2.0 - SPEC



Cannes leurre casting monobrins, monobrins à talon démontable deux brins égaux - SÉRIES DÉFINIES PAR ESPÈCES CIBLÉES : Bass, Perche, Sandre, Brochet et Bar - Carbone Mitsubishi Japan IM24T - Porte moulinet ergonomique - Anneaux Fuji FazLite K - Tangle Free anti-emmêlement - Poignée EVA haute densité - Accroche-leurre Fuji EHKM - Étui tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRJ800256-1+1MH	CANNE LEURRE SPECIZ CASTING 2.0 SPEC 662 MH - 5'6" (1,68m) - 7-28g - BASS FLOAT TUBE GAME - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji FazLite K-Tangle Free	3 352210 701800			1





## SPECIZ SPINNING

### SPECIZ SPINNING 2.0 - SPES

Cannes leurre spinning monobrin, monobrin à talon démontable et deux brins égaux - SÉRIES DÉFINIES PAR ESPÈCES CIBLÉES : Bass, Perche, Sandre, Brochet et Bar - Carbone Mitsubishi Japan IM24T - Porte moulinet ergonomique - Nouveaux anneaux Fuji FazLite Rings - Poignée EVA haute densité - Étui tissu



Vidéo

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPRJ800356-1+1ML	CANNE LEURRE SPECIZ SPINNING 2.0 SPES 562 ML - 5'6" (1,68m) - 3-10,5g - FLOAT TUBE GAME - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji FazLite K-Tangle Free	3 352210 701817			1
SAPRJ800356-1+1M	CANNE LEURRE SPECIZ SPINNING 2.0 SPES 562M - 5'6" (1,68m) - 5-21g - FLOAT TUBE GAME - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji FazLite K-Tangle Free	3 352210 701824			1
SAPRJ800366-2L	CANNE LEURRE SPECIZ SPINNING 2.0 SPES 662 L - 6'6" (1,98m) - 2-7g - PERCH GAME - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji Alconite K-Tangle Free	3 352210 674340			1
SAPRJ800366-2ML	CANNE LEURRE SPECIZ SPINNING 2.0 SPES 662 ML - 6'6" (1,98m) - 3-10,5g - PERCH GAME - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji Alconite K-Tangle Free	3 352210 674357			1
SAPRJ800378-2L	CANNE LEURRE SPECIZ SPINNING 2.0 SPES 782 L - 7'8" (2,33m) - 2-7g - PERCH GAME - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji Alconite K-Tangle Free	3 352210 674364			1
SAPRJ800378-2ML	CANNE LEURRE SPECIZ SPINNING 2.0 SPES 782 ML - 7'8" (2,33m) - 3-10,5g - PERCH GAME - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji Alconite K-Tangle Free	3 352210 674371			1

## DARK PLAYER - VERTICAL CAST

### DARK PLAYER - VERTICAL CAST - DPCV NEW

VERTICAL SERIES - Cannes leurre casting monobrin à talon démontable - Carbone TORAYCA High Performance Graphite Fibers IM30T et HM40T - Porte moulinet ergonomique finition Gloss Black - Anneaux Fuji Alconite KR-Tangle Free - Poignées EVA Haute Densité - Accroche leurre wire loop

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPRP800366-1+1H	CANNE LEURRE DARK PLAYER - VERTICAL CAST - DPCV 662 H - 6'6" (1,98m) - 14-42g - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji	3 352210 966070			1

## DARK PLAYER - ALLROUND CAST

### DARK PLAYER - ALLROUND CAST - DPCA NEW

ALLROUND SERIES - Cannes leurre casting monobrin à talon démontable - Carbone TORAYCA High Performance Graphite Fibers IM30T et HM40T - Porte moulinet ergonomique finition Gloss Black - Anneaux Fuji Alconite KR-Tangle Free - Poignées EVA Haute Densité - Accroche leurre wire loop

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPRP800570-1+1MH	CANNE LEURRE DARK PLAYER - ALLROUND CAST - DPCA 702 MH - 7' (2,13m) - 7-28g - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji	3 352210 966094			1
SAPRP800570-1+1H	CANNE LEURRE DARK PLAYER - ALLROUND CAST - DPCA 702 H - 7' (2,13m) - 10-40g - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji	3 352210 966100			1
SAPRP800571-1+1HH	CANNE LEURRE DARK PLAYER - ALLROUND CAST - DPCA 712 HH - 7'1" (2,15m) - 15-50g - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji	3 352210 966117			1

## PELAGIC SHARPSHOOTING CAST

### DARK PLAYER - PELAGIC SHARPSHOOTING CAST - DPCPS NEW

PELAGIC SHARPSHOOTING - Cannes leurre casting monobrin à talon démontable - Carbone TORAYCA High Performance Graphite Fibers IM30T et HM40T - Porte moulinet ergonomique finition Gloss Black - Anneaux Fuji Alconite KR-Tangle Free - Poignées EVA Haute Densité - Accroche leurre wire loop

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPRP800973-1+1HH	CANNE LEURRE DARK PLAYER - PELAGIC SHARPSHOOTING CAST - DPCPS 732 HH - 7'3" (2,21m) - 20-70g - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji	3 352210 966223			1

## DARK PLAYER - POWER SERIES CAST

### DARK PLAYER - POWER SERIES CAST - DPCP NEW

POWER SERIES - Cannes leurre casting monobrin à talon démontable et 2 brins égaux - Carbone TORAYCA High Performance Graphite Fibers IM30T et HM40T - Porte moulinet ergonomique finition Gloss Black - Anneaux Fuji Alconite KR-Tangle Free - Poignées EVA Haute Densité - Accroche leurre wire loop

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPRP801066-1+1XH	CANNE LEURRE DARK PLAYER - POWER SERIES CAST - DPCP 662 XH - 6'6" (1,98m) - 30-100g - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji	3 352210 966230			1
SAPRP801069-1+1XXH	CANNE LEURRE DARK PLAYER - POWER SERIES CAST - DPCP 692 XXH - 6'9" (2,06m) - 50-150g - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji	3 352210 966247			1
SAPRP801072-1+1XH	CANNE LEURRE DARK PLAYER - POWER SERIES CAST - DPCP 722 XH - 7'2" (2,18m) - 30-100g - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji	3 352210 966254			1
SAPRP801071-1+1XH	CANNE LEURRE DARK PLAYER - POWER SERIES CAST - DPCP 712 XH - 7'1" (2,14m) - 40-100g - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji	3 352210 966261			1
SAPRP801080-1+1XXH	CANNE LEURRE DARK PLAYER - POWER SERIES CAST - DPCP 802 XXH - 8' (2,43m) - 60-150g - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji	3 352210 966278			1
SAPRP801081-23XH	CANNE LEURRE DARK PLAYER - POWER SERIES CAST - DPCP 812 XXXH - 8'1" (2,46m) - 80-250g - 2 brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 966285			1

## DARK PLAYER - LIGHT SERIES SPIN

### DARK PLAYER - LIGHT SERIES SPIN - DPSL NEW

LIGHT SERIES - Cannes leurre spinning 2 brins égaux - Carbone TORAYCA High Performance Graphite Fibers IM30T et HM40T - Porte moulinet ergonomique finition Gloss Black - Anneaux Fuji Alconite KR-Tangle Free - Poignées EVA Haute Densité - Accroche leurre wire loop

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPRP800170-2L	CANNE LEURRE DARK PLAYER - LIGHT SERIES SPIN - DPSL 702 L - 7' (2,13m) - 2-7g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 966025			1
SAPRP800170-2L+	CANNE LEURRE DARK PLAYER - LIGHT SERIES SPIN - DPSL 702 L+ - 7' (2,13m) - 3-9g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 966032			1
SAPRP800175-2ML	CANNE LEURRE DARK PLAYER - LIGHT SERIES SPIN - DPSL 752 ML - 7'5" (2,26m) - 3-10,5g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 966049			1

# DARK PLAYER

SAKURA TACTICAL CUSTOM RODS

## TACTICAL CUSTOM RODS

NEW  
2026

✓ GAMME COMPLÈTE : 12 CASTING 17 SPINNING

✓ ACTIONS CONÇUES PAR USAGE TECHNIQUE

✓ CARBONE HAUT MODULE TORAYCA JAPAN

✓ ANNEAUX FUJI ALCONITE TANGLE-FREE



LARGE GAMME  
DE CANNES TECHNIQUES  
ET SPÉCIALISÉES

### CANNES

#### DARK PLAYER - SOLID TIP SPIN

##### DARK PLAYER - SOLID TIP SPIN - DPSST



NEW

SOLID TIP SERIES - Canne leurre spinning 2 brins égaux - Scion Plein Carbone - Haute Sensibilité - Carbone TORAYCA High Performance Graphite Fibers IM30T et HM40T - Porte moulinet ergonomique finition Gloss Black - Anneaux Fuji Alconite KR-Tangle Free - Poignées EVA Haute Densité - Accroche leurre wire loop

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRP800270-2MLST	CANNE LEURRE DARK PLAYER - SOLID TIP SPIN - DPSST 702 MLST- 7' (2,13m) - 3-10,5g - 2 Brins égaux - Scion carbone plein - Anneaux Fuji	3 352210 966056			1
SAPRP800272-2MST	CANNE LEURRE DARK PLAYER - SOLID TIP SPIN - DPSST 722 MST- 7'2" (2,18m) - 5-21g - 2 Brins égaux - Scion carbone plein - Anneaux Fuji	3 352210 966063			1

#### DARK PLAYER - VERTICAL SPIN

##### DARK PLAYER - VERTICAL SPIN - DPSV



NEW

VERTICAL SERIES - Canne leurre spinning monobrin à talon démontable - Carbone TORAYCA High Performance Graphite Fibers IM30T et HM40T - Porte moulinet ergonomique finition Gloss Black - Anneaux Fuji Alconite KR-Tangle Free - Poignées EVA Haute Densité - Accroche leurre wire loop

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRP800466-1+1H	CANNE LEURRE DARK PLAYER - VERTICAL SPIN - DPSV 662 H - 6'6" (1,98m) - 14-42g - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji	3 352210 966087			1

#### DARK PLAYER - ALLROUND SPIN

##### DARK PLAYER - ALLROUND SPIN - DPSA

NEW



ALLROUND SERIES - Canne leurre spinning 2 brins égaux - Carbone TORAYCA High Performance Graphite Fibers IM30T et HM40T - Porte moulinet ergonomique finition Gloss Black - Anneaux Fuji Alconite KR-Tangle Free - Poignées EVA Haute Densité - Accroche leurre wire loop



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRP800670-2M	CANNE LEURRE DARK PLAYER - ALLROUND SPIN - DPSA 702M - 7' (2,13m) - 5-21g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 966124			1
SAPRP800670-2M+	CANNE LEURRE DARK PLAYER - ALLROUND SPIN - DPSA 702 M+ - 7' (2,13m) - 7-25g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 966131			1
SAPRP800673-2MH	CANNE LEURRE DARK PLAYER - ALLROUND SPIN - DPSA 732 MH - 7' (2,12m) - 10-30g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 966148			1



## DARK PLAYER - LONG RANGE SPIN

### DARK PLAYER - LONG RANGE SPIN - DPSLR


**NEW**

LONG RANGE - Canne leurre spinning 2 brins égaux - Carbone TORAYCA High Performance Graphite Fibers IM30T et HM40T - Porte moulinet ergonomique finition Gloss Black - Anneaux Fuji Alconite KR-Tangle Free - Poignées EVA Haute Densité - Accroche leurre wire loop



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRP800780-2M+	CANNE LEURRE DARK PLAYER - LONG RANGE SPIN - DPSLR 802 M+ - 8' (2,43m) - 7-25g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 966155			1
SAPRP800780-2MH+	CANNE LEURRE DARK PLAYER - LONG RANGE SPIN - DPSLR 802 MH+ - 8' (2,43m) - 12-35g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 966162			1
SAPRP800780-2H	CANNE LEURRE DARK PLAYER - LONG RANGE SPIN - DPSLR 802 H - 8' (2,43m) - 15-45g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 966179			1
SAPRP800780-2HH	CANNE LEURRE DARK PLAYER - LONG RANGE SPIN - DPSLR 802 HH - 8' (2,43m) - 18-60g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 966186			1
SAPRP8007810-2M+	CANNE LEURRE DARK PLAYER - LONG RANGE SPIN - DPSLR 8102 M+ - 8'10" (2,69m) - 7-25g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 966193			1
SAPRP8007810-2MH+	CANNE LEURRE DARK PLAYER - LONG RANGE SPIN - DPSLR 8102 MH+ - 8'10" (2,69m) - 12-35g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 966209			1
SAPRP8007810-2H	CANNE LEURRE DARK PLAYER - LONG RANGE SPIN - DPSLR 8102 H - 8'10" (2,69m) - 15-45g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 966216			1

## DARK PLAYER - POWER SERIES SPIN

### DARK PLAYER - POWER SERIES SPIN - DPSP


**NEW**

POWER SERIES - Canne leurre spinning 2 brins égaux - Carbone TORAYCA High Performance Graphite Fibers IM30T et HM40T - Porte moulinet ergonomique finition Gloss Black - Anneaux Fuji Alconite KR-Tangle Free - Poignées EVA Haute Densité - Accroche leurre wire loop



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRP801173-2XH	CANNE LEURRE DARK PLAYER - POWER SERIES SPIN - DPSP 732 XH - 7'3" (2,21m) - 30-100g - 2 brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 966292			1
SAPRP801180-2XH+	CANNE LEURRE DARK PLAYER - POWER SERIES SPIN - DPSP 802 XH+ - 8' (2,43m) - 70-130g - 2 brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 966308			1

## IONIZER G2 SPINNING FINESSE-LIGHT GAME

### IONIZER G2 SPINNING FINESSE-LIGHT GAME - INGSF



FINESSE - LIGHT GAME SERIES - Canne leurre spinning 2 brins égaux - Carbone Mitsubishi Japan HM30T et HM36T - Porte moulinet ergonomique finition Gloss Black - Anneaux Fuji Alconite KR-Tangle Free - Poignées EVA Haute Densité - Accroche-leurre Fuji EHKM



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRL800366-2ML+	CANNE LEURRE IONIZER G2 FINESSE-LIGHT GAME SPIN - INGSF 662 ML+ - 6'6" (1,98m) - 5-15g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 749888			1
SAPRL800370-2UL	CANNE LEURRE IONIZER G2 FINESSE-LIGHT GAME SPIN - INGSF 702 UL - 7' (2,13m) - 0,5-7g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 749895			1
SAPRL800370-2L	CANNE LEURRE IONIZER G2 FINESSE-LIGHT GAME SPIN - INGSF 702 L - 7' (2,13m) - 2-7g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 749901			1
SAPRL800370-2ML	CANNE LEURRE IONIZER G2 FINESSE-LIGHT GAME SPIN - INGSF 702 ML - 7' (2,13m) - 3-10,5g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 749918			1
SAPRL800376-2ULST	CANNE LEURRE IONIZER G2 FINESSE-LIGHT GAME SPIN - INGSF 762 ULST - 7'6" (2,28m) - 0,5-7g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 749925			1
SAPRL800380-2ML	CANNE LEURRE IONIZER G2 FINESSE-LIGHT GAME SPIN - INGSF 802 ML - 8' (2,44m) - 3-10,5g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 749932			1

## IONIZER G2 CASTING VERTICALE

### IONIZER G2 CASTING VERTICALE - INGCV



VERTICALE SERIES - Canne leurre casting monobrin à talon démontable - Carbone Mitsubishi Japan HM30T et HM36T - Porte moulinet ergonomique finition Gloss Black - Anneaux Fuji - Poignées EVA Haute Densité - Accroche-leurre Fuji EHKM



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRL801560-1+1MH	CANNE LEURRE IONIZER G2 VERTICALE CAST - INGCV 602 MH - 6' (1,83m) - 7-28g - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji	3 352210 749949			1
SAPRL801560-1+1H	CANNE LEURRE IONIZER G2 VERTICALE CAST - INGCV 602 H - 6' (1,83m) - 10-40g - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji	3 352210 749956			1

## IONIZER G2 SPINNING VERTICALE

### IONIZER G2 SPINNING VERTICALE - INGSV



VERTICALE SERIES - Canne leurre spinning monobrin à talon démontable - Carbone Mitsubishi Japan HM30T et HM36T - Porte moulinet ergonomique finition Gloss Black - Anneaux Fuji - Poignées EVA Haute Densité - Accroche-leurre Fuji EHKM



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRL800460-1+1MH	CANNE LEURRE IONIZER G2 VERTICALE SPIN - INGSV 602 MH - 6' (1,83m) - 7-28g - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji	3 352210 749963			1
SAPRL800460-1+1H	CANNE LEURRE IONIZER G2 VERTICALE SPIN - INGSV 602 H - 6' (1,83m) - 10-40g - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji	3 352210 749970			1

## IONIZER G2 CASTING FLOAT TUBE

## IONIZER G2 CASTING FLOAT TUBE - INGCFT

FLOAT TUBE SERIES - Canne leurre casting monobrin à talon démontable - Carbone Mitsubishi Japan HM30T et HM36T - Porte moulinet ergonomique finition Gloss Black - Anneaux Fuji - Poignées EVA Haute Densité - Accroche-leurre Fuji EHKM



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRL800656-1+1MH	CANNE LEURRE IONIZER G2 FLOAT TUBE CAST - INGCFT 562 MH - 5'6" (1,68m) - 7-28g - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji	3 352210 749987			1

## IONIZER G2 SPINNING FLOAT TUBE

## IONIZER G2 SPINNING FLOAT TUBE - INGSFT

FLOAT TUBE SERIES - Canne leurre spinning monobrin à talon démontable - Carbone Mitsubishi Japan HM30T et HM36T - Porte moulinet ergonomique finition Gloss Black - Anneaux Fuji - Poignées EVA Haute Densité - Accroche-leurre Fuji EHKM



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRL800556-1+1M	CANNE LEURRE IONIZER G2 FLOAT TUBE SPIN - INGSFT 562M - 5'6" (1,68m) - 5-21g - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji	3 352210 749994			1

## IONIZER G2 CASTING ALLROUND

## IONIZER G2 CASTING ALLROUND - INGCA

ALLROUND SERIES - Canne leurre casting deux brins égaux et monobrin à talon démontable - Polyvalentes - Carbone Mitsubishi Japan HM30T et HM36T - Porte moulinet ergonomique finition Gloss Black - Anneaux Fuji - Poignées EVA Haute Densité - Accroche-leurre Fuji EHKM



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRL800971-1+1H	CANNE LEURRE IONIZER G2 ALLROUND CAST - INGCA 712 H - 7'1" (2,16m) - 14-50g - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji	3 352210 750013			1

## IONIZER G2 SPINNING ALLROUND

## IONIZER G2 SPINNING ALLROUND - INGSA

ALLROUND SERIES - Canne leurre spinning deux brins égaux - Polyvalentes - Carbone Mitsubishi Japan HM30T et HM36T - Porte moulinet ergonomique finition Gloss Black - Anneaux Fuji - Poignées EVA Haute Densité - Accroche-leurre Fuji EHKM



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRL800866-2MH	CANNE LEURRE IONIZER G2 ALLROUND SPIN - INGSA 662 MH - 6'6" (1,98m) - 7-28g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 750020			1

## IONIZER G2 SPINNING LONG RANGE

## IONIZER G2 SPINNING LONG RANGE - INGS

LONG RANGE - Canne leurre spinning monobrin à talon démontable ou 2 brins égaux - Bord, mer et longues distances - Carbone Mitsubishi Japan HM30T et HM36T - Porte moulinet ergonomique finition Gloss Black - Anneaux Fuji - Poignées EVA Haute Densité - Accroche-leurre Fuji EHKM



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRL801071-1+1ML	CANNE LEURRE IONIZER G2 LONG RANGE SPIN - INGS 712 ML - 7'1" (2,16m) - 5-25g - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji	3 352210 750068			1
SAPRL801071-1+1MH	CANNE LEURRE IONIZER G2 LONG RANGE SPIN - INGS 712 MH - 7'1" (2,16m) - 15-50g - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji	3 352210 750075			1
SAPRL801086-2MH	CANNE LEURRE IONIZER G2 LONG RANGE SPIN - INGS 862 MH - 8'6" (2,58m) - 15-50g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 750129			1
SAPRL801090-2ML	CANNE LEURRE IONIZER G2 LONG RANGE SPIN - INGS 902 ML - 9' (2,74m) - 5-25g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 750136			1

## IONIZER G2 CASTING POWER GAME

## IONIZER G2 CASTING POWER GAME - INGCP

POWER GAME - Canne leurre casting monobrin à talon démontable - Carbone Mitsubishi Japan HM30T et HM36T - Porte moulinet ergonomique finition Gloss Black - Anneaux Fuji - Poignées EVA Haute Densité - Accroche-leurre Fuji EHKM



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRL801266-1+1XXH	CANNE LEURRE IONIZER G2 POWER GAME CAST - INGCP 662 XXH - 6'6" (1,98m) - 28-200g - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji	3 352210 750174			1

## IONIZER G2 SPINNING POWER GAME

## IONIZER G2 SPINNING POWER GAME - INGSP

POWER GAME - Canne leurre spinning monobrin à talon démontable - Carbone Mitsubishi Japan HM30T et HM36T - Porte moulinet ergonomique finition Gloss Black - Anneaux Fuji - Poignées EVA Haute Densité - Accroche-leurre Fuji EHKM



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRL801166-1+1XH	CANNE LEURRE IONIZER G2 POWER GAME SPIN - INGSP 662 XH - 6'6" (1,98m) - 14-100g - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji	3 352210 750204			1
SAPRL801180-1+1XXH	CANNE LEURRE IONIZER G2 POWER GAME SPIN - INGSP 802 XXH - 8' (2,44m) - 28-200g - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji	3 352210 750228			1



## TRINIS EXPLORA CASTING

### TRINIS EXPLORA CASTING TRXC

Cannes leurre casting SPÉCIALES VOYAGE - Quatre brins égaux - Carbone Mitsubishi Japan HM30T et HM36T - Porte moulinet Fuji - Anneaux Fuji Alconite K-Tangle Free - Poignée EVA Haute Densité - Accroche-leurre Fuji EHKM - Étui semi-rigide



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRL801466-4XH	CANNE LEURRE TRINIS EXPLORA CAST TRXC 664 XH - 6'6" (1,98m) - 14-70g - 4 Brins égaux - Enc. 55cm - Anneaux Fuji				1
SAPRL801466-4XXH	CANNE LEURRE TRINIS EXPLORA CAST TRXC 664 XXH - 6'6" (1,98m) - 28-150g - 4 Brins égaux - Enc. 55cm - Anneaux Fuji				1
SAPRL801470-4H	CANNE LEURRE TRINIS EXPLORA CAST TRXC 704 H - 7' (2,13m) - 15-50g - 4 Brins égaux - Enc. 59cm - Anneaux Fuji				1
SAPRL801473-4XH+	CANNE LEURRE TRINIS EXPLORA CAST TRXC 734 XH+ - 7'3" (2,20m) - 21-100g - 4 Brins égaux - Enc. 62cm - Anneaux Fuji	 3 352210 748126			1

## TRINIS EXPLORA SPINNING

### TRINIS EXPLORA SPINNING TRXS

Cannes leurre spinning SPÉCIALES VOYAGE - Quatre brins égaux - Carbone Mitsubishi Japan HM30T et HM36T - Porte moulinet Fuji - Anneaux Fuji Alconite K-Tangle Free - Poignée EVA Haute Densité - Accroche-leurre Fuji EHKM - Étui semi-rigide



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRL801370-4MH	CANNE LEURRE TRINIS EXPLORA SPIN TRXS 704 MH - 7' (2,13m) - 7-28g - 4 Brins égaux - Enc. 60cm - Anneaux Fuji				1
SAPRL801378-4M	CANNE LEURRE TRINIS EXPLORA SPIN TRXS 784M - 7'8" (2,33m) - 5-21g - 4 Brins égaux - Enc. 63cm - Anneaux Fuji				1
SAPRL801390-5MH	CANNE LEURRE TRINIS EXPLORA SPIN TRXS 905 MH - 9' (2,74m) - 14-60g - 5 Brins égaux - Enc. 59cm - Anneaux Fuji				1

## SHÜKAN SLOW PITCH JIG CASTING

### SHÜKAN CASTING 2.0 - SHUC

Canne SLOW JIGGING casting monobrin - Carbone Mitsubishi Japan HM30T - Porte moulinet Fuji - Anneaux spirales Fuji FaZLite K-Tangle Free - Poignée EVA haute densité - Accroche-leurre Fuji EHKM - Étui tissu matelassé



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRJ803166-1SJ1	CANNE LEURRE SHÜKAN CAST 2.0 SHUC 661 SJ1 Slow Pitch Jig - 6'6" (1,98m) - 90-200g - Monobrin - Anneaux Fuji				1
SAPRJ803166-1SJ2	CANNE LEURRE SHÜKAN CAST 2.0 SHUC 661 SJ2 Slow Pitch Jig - 6'6" (1,98m) - 150-300g - Monobrin - Anneaux Fuji				1

## SHÜKAN TENYA CASTING

### SHÜKAN CASTING 2.0 - SHUC

Canne SLOW JIGGING casting monobrin - Carbone Mitsubishi Japan HM30T - Porte moulinet Fuji - Anneaux spirales Fuji FaZLite K-Tangle Free - Poignée EVA haute densité - Accroche-leurre Fuji EHKM - Étui tissu matelassé



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRJ803180-2MT	CANNE LEURRE SHÜKAN CAST 2.0 SHUC 802 MT Tenya Special - 8' (2,44m) - 20-100g - 2 Brins inégaux - Anneaux Fuji				1

## SHÜKAN LIGHT JIG SPINNING

### SHÜKAN SPINNING 2.0 - SHUS

Canne LIGHT JIGGING spinning monobrin - Carbone Mitsubishi Japan HM30T - Porte moulinet Fuji - Anneaux Fuji FaZLite K-Tangle Free - Poignée EVA haute densité - Accroche-leurre Fuji EHKM - Étui tissu matelassé



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRJ803266-1LJ	CANNE LEURRE SHÜKAN SPIN 2.0 SHUS 661 LJ - 6'6" (1,98m) - 40-100g - LIGHT JIG - Monobrin - Anneaux Fuji				1

## SHÜKAN SLOW PITCH JIG SPINNING

### SHÜKAN SPINNING 2.0 - SHUS

Canne SLOW JIGGING spinning monobrin - Carbone Mitsubishi Japan HM30T - Porte moulinet Fuji - Anneaux Fuji FaZLite K-Tangle Free - Poignée EVA haute densité - Accroche-leurre Fuji EHKM - Étui tissu matelassé



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRJ803266-1SJ1	CANNE LEURRE SHÜKAN SPIN 2.0 SHUS 661 SJ1 - 6'6" (1,98m) - 90-200g - SLOW PITCH JIG - Monobrin - Anneaux Fuji				1



## SHÜKAN SPINNING

## SHÜKAN SPINNING 2.0 - SHUS

Cannes EGI spinning deux brins égaux - Destinées à la pêche des céphalopodes (seiches, calmars) du bord - Carbone Mitsubishi Japan HM30T - Porte moulinet Fuji - Anneaux Fuji FaZLite K-Tangle Free - Poignée EVA haute densité - Accroche-leurre Fuji EHKM - Etui tissu matelassé



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRJ803280-2M-EGI	CANNE LEURRE SHÜKAN SPIN 2.0 SHUS 802M EGI - 8' (2,44m) - Max. 4,5 (7-28g) - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 674166			1
SAPRJ803283-2MLEGI	CANNE LEURRE SHÜKAN SPIN 2.0 SHUS 832 ML EGI - 8'3" (2,52m) - Egi : 2.0 - 3.5 (5-21g) - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 760500			1
SAPRJ803270-1+1MH	CANNE LEURRE SHÜKAN SPIN 2.0 SHUS 702 MH - 7' (2,13m) - 15-75g - SALTWATER VERSATILE - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji	3 352210 674081			1
SAPRJ803271-1+1M	CANNE LEURRE SHÜKAN SPIN 2.0 SHUS 712M - 7'1" (2,16m) - 15-40g - BOAT FINESSE - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji	3 352210 674104			1

SAPRJ803272-1+1MH+	CANNE LEURRE SHÜKAN SPIN 2.0 SHUS 722 MH+ - 7'2" (2,18m) - 30-120g - VERTICALE SPECIAL - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji	3 352210 674111			1
SAPRJ803276-2M	CANNE LEURRE SHÜKAN SPIN 2.0 SHUS 762M - 7'6" (2,29m) - 10-45g - TOPWATER SPECIAL - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 674135			1
SAPRJ803278-2M	CANNE LEURRE SHÜKAN SPIN 2.0 SHUS 782M - 7'8" (2,33m) - 10-35g - SALTWATER VERSATILE - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 701831			1
SAPRJ803278-1+1XXH	CANNE LEURRE SHÜKAN SPIN 2.0 SHUS 782 XXH - 7'8" (2,33m) - 30-160g - TUNA - 50-70 lb. - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji	3 352210 748034			1
SAPRJ803282-1+1XH+	CANNE LEURRE SHÜKAN SPIN 2.0 SHUS 822 XH+ - 8'2" (2,50m) - 20-130g - TUNA - 40-60 lb. - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji	3 352210 760517			1
SAPRJ803282-1+1XXH	CANNE LEURRE SHÜKAN SPIN 2.0 SHUS 822 XXH - 8'2" (2,50m) - 30-160g - TUNA - 60-80 lb. - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji	3 352210 760524			1
SAPRJ803290-2M	CANNE LEURRE SHÜKAN SPIN 2.0 SHUS 902M - 9' (2,74m) - 10-35g - BEACH SPECIAL - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 674203			1
SAPRJ8032100-2MH	CANNE LEURRE SHÜKAN SPIN 2.0 SHUS 1002 MH - 10' (3,00m) - 15-60g - SHORE JIG SPECIAL - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 674227			1
SAPRJ8032110-2H+	CANNE LEURRE SHÜKAN SPIN 2.0 SHUS 1102 H+ - 11' (3,30m) - 40-100g - SHORE JIG SPECIAL - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 701855			1
SAPRJ8032120-2HH	CANNE LEURRE SHÜKAN SPIN 2.0 SHUS 1202 HH - 12' (3,60m) - 60-120g - SHORE JIG SPECIAL - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 701862			1

# TWENTY

20TH ANNIVERSARY LIMITED EDITION

ÉDITION LIMITÉE 20<sup>ÈME</sup> ANNIVERSAIRENEW  
2026

✓ CARBONE HAUT MODULE  
TORAYCA JAPAN

✓ ANNEAUX FUJI  
ALCONITE TANGLE-FREE

✓ POIGNÉE INTÉGRALE  
CARBONE HAUT MODULE

✓ BLANKS ULTRA LÉGERS  
3 CASTING / 4 SPINNING



ESTHÉTIQUE ET  
PERFORMANCES RÉUNIES.

HIGH-PERFORMANCE CARBON FIBER

TORAYCA





## TWENTY CASTING

### TWENTY CASTING - TWC



SÉRIE LIMITÉE numérotée pour le 20ème ANNIVERSAIRE SAKURA - Canne leurre casting - Monobrin à talon démontable - Carbone TORAYCA High Performance Graphite Fibers IM30T et HM40T - Poignée intégrale et porte moulinet ergonomique Monobloc Carbon Grip - Anneaux Fuji Alconite KR-Tangle Free - Étui néoprène + tube PET de protection.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRP809070-2M+	CANNE LEURRE TWENTY CASTING - TWC 702 M+ - 7' (2,13m) - 5-25g - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji	3 352210 967206			1
SAPRP809070-2H	CANNE LEURRE TWENTY CASTING - TWC 702 H - 7' (2,13m) - 10,5-42g - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji	3 352210 967213			1
SAPRP809073-2HH	CANNE LEURRE TWENTY CASTING - TWC 732 HH - 7'3" (2,21m) - 14-64g - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji	3 352210 967220			1

## TWENTY SPINNING

### TWENTY SPINNING - TWS



SÉRIE LIMITÉE numérotée pour le 20ème ANNIVERSAIRE SAKURA - Canne leurre spinning - Deux brins égaux - Carbone TORAYCA High Performance Graphite Fibers IM30T et HM40T - Poignée intégrale et porte moulinet ergonomique Monobloc Carbon Grip - Anneaux Fuji Alconite KR-Tangle Free - Étui néoprène + tube PET de protection.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRP809170-2L	CANNE LEURRE TWENTY SPINNING - TWS 702 L - 7' (2,13m) - 2-7g - Deux brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 967237			1
SAPRP809170-2ML	CANNE LEURRE TWENTY SPINNING - TWS 702 ML - 7' (2,13m) - 3-11g - Deux brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 967244			1
SAPRP809170-2M	CANNE LEURRE TWENTY SPINNING - TWS 702M - 7' (2,13m) - 5-21g - Deux brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 967251			1
SAPRP809173-2MH	CANNE LEURRE TWENTY SPINNING - TWS 732 MH - 7'3" (2,21m) - 10-30g - Deux brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 967268			1

## ICONIC RS CASTING

### ICONIC RS - CASTING ICRSC



Canne leurre casting monobrin et monobrin à talon démontable - Carbone Mitsubishi Japan Haut Module HM40T - Porte moulinet Fuji - Anneaux Fuji Slim SiC Titanium K-Tangle Free - Poignée EVA Haute Densité - Housse matelassée + Tube rigide



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRK800466-1ML+	CANNE LEURRE ICONIC RS CASTING - ICRSC 661 ML+ - AIRCOBRA - 6'6" ML+ (1,98m) - 5-15g - Monobrin - Anneaux Fuji	3 352210 748058			1
SAPRK800468-1M	CANNE LEURRE ICONIC RS CASTING - ICRSC 681M - ELECTRA - 6'8" M (2,03m) - 5-21g - Monobrin - Anneaux Fuji	3 352210 748065			1
SAPRK8004610-1MH	CANNE LEURRE ICONIC RS CASTING - ICRSC 6101 MH - THE BEAT - 6'10" MH (2,08m) - 7-28g - Monobrin - Anneaux Fuji	3 352210 674852			1
SAPRK800471-1H	CANNE LEURRE ICONIC RS CASTING - ICRSC 711 H - WILD THING - 7'1" H (2,16m) - 10-42g - Monobrin - Anneaux Fuji	3 352210 674869			1
SAPRK800476-1+1XXH	CANNE LEURRE ICONIC RS CASTING - ICRSC 762 XXH - MONSTER PUNISHER - 7'6" (2,28m) - 40-200g - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji	3 352210 674883			1

## ICONIC RS SPINNING

### ICONIC RS - SPINNING ICRSS



Canne leurre spinning monobrin à talon démontable et deux brins égaux - Carbone Mitsubishi Japan Haut Module HM40T - Porte moulinet Fuji - Anneaux Fuji Slim SiC Titanium K-Tangle Free - Poignée EVA Haute Densité - Housse matelassée + Tube rigide



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRK800566-2MH	CANNE LEURRE ICONIC RS SPINNING - ICRSS 662 MH - WILDCAT - 6'6" (1,98m) - 7-28g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 674890			1
SAPRK800568-1+1ML	CANNE LEURRE ICONIC RS SPINNING - ICRSS 682 ML - FINESSE SENSOR - 6'8" (2,03m) - 4-12g - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji	3 352210 674906			1
SAPRK800570-1+1ML+	CANNE LEURRE ICONIC RS SPINNING - ICRSS 702 ML+ - POWER FINESSE - 7' (2,13m) - 5-15g - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji	3 352210 674913			1
SAPRK800570-1+1M	CANNE LEURRE ICONIC RS SPINNING - ICRSS 702M - LUCKY SEVEN - 7' (2,13m) - 5-25g - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji	3 352210 674920			1
SAPRK800570-2MH	CANNE LEURRE ICONIC RS SPINNING - ICRSS 702 MH - GULF HUNTER - 7' (2,13m) - 10-35g Vertic. Max. 75g - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji	3 352210 700490			1
SAPRK800574-2M+	CANNE LEURRE ICONIC RS SPINNING - ICRSS 742 M+ - BANSHEE - 7'4" (2,25m) - 7-30g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 674937			1
SAPRK800578-2MH	CANNE LEURRE ICONIC RS SPINNING - ICRSS 782 MH - STARSHOOTER - 7'8" (2,33m) - 10-35g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 674944			1
SAPRK800580-2ML+	CANNE LEURRE ICONIC RS SPINNING - ICRSS 802 ML+ - DISTANCE FINESSE - 8' (2,44m) - 5-15g - Deux brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 674951			1
SAPRK800590-2MH	CANNE LEURRE ICONIC RS SPINNING - ICRSS 902 MH - HORIZON RIDER - 9' (2,74m) - 10-40g - Deux brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 674968			1

## MITSIO SLOW JIGGING CASTING

### MITSIO SLOW JIGGING - CASTING MICSJ



Canne casting SLOW JIGGING monobrin - Carbone Mitsubishi Japan IM30T+ HM40T - Porte moulinet Fuji - Anneaux inoxydables Fuji SiC K-Tangle Free - Poignée EVA Haute Densité - Étui tissu matelassé



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASRK803663-1LB20	CANNE LEURRE MITSIO SLOW JIGGING CAST - MICSJ2 6'3" (1,90m) - 20 LB (PE 2) - 200g max - Monobrin - Anneaux Fuji	3 352210 701909			1
SASRK803663-1LB30	CANNE LEURRE MITSIO SLOW JIGGING CAST - MICSJ3 6'3" (1,90m) - 30 LB (PE 3) - 300g max - Monobrin - Anneaux Fuji	3 352210 701916			1
SASRK803663-1LB40	CANNE LEURRE MITSIO SLOW JIGGING CAST - MICSJ4 6'3" (1,90m) - 40 LB (PE 4) - 500g max - Monobrin - Anneaux Fuji	3 352210 701923			1

## MITSIO SLOW JIGGING SPINNING

## MITSIO SLOW JIGGING - SPINNING MISSJ

Cannes spinning SLOW JIGGING monobrin - Carbone Mitsubishi Japan IM30T+ HM40T - Porte moulinet Fuji - Anneaux inoxydables Fuji SiC K-Tangle Free - Poignées EVA Haute Densité - Étui tissu matelassé



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASRK803763-1LB20	CANNE LEURRE MITSIO SLOW JIGGING SPIN - MISSJ2 6'3" (1.90m) - 20 LB (PE 2) - 200g max - Monobrin - Anneaux Fuji	3 352210 701930			1
SASRK803763-1LB30	CANNE LEURRE MITSIO SLOW JIGGING SPIN - MISSJ3 6'3" (1.90m) - 30 LB (PE 3) - 300g max - Monobrin - Anneaux Fuji	3 352210 747891			1
SASRK803763-1LB40	CANNE LEURRE MITSIO SLOW JIGGING SPIN - MISSJ4 6'3" (1.90m) - 40 LB (PE 4) - 500g max - Monobrin - Anneaux Fuji	3 352210 748041			1

## MITSIO JIGGING SPINNING

Canne spinning JIGGING monobrin - Carbone IM30T Mitsubishi Japan + scion composite Fiberglass - Porte moulinet Fuji - Anneaux inoxydables Fuji SiC - Talon de combat Fuji GRC - Étui tissu matelassé



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASRK800757-1LB60	CANNE LEURRE MITSIO JIGGING 60 - 5'7" (1.70m) - 60 LB (PE 5-6) - 80-250g - Monobrin - Anneaux Fuji	3 352210 701879			1
SASRK800755-1LB80	CANNE LEURRE MITSIO JIGGING 80 - 5'5" (1.65m) - 80 LB (PE 7-8) - 150-350g - Monobrin - Anneaux Fuji	3 352210 701886			1
SASRK800753-1LB100	CANNE LEURRE MITSIO JIGGING 100 - 5'3" (1.60m) - 100 LB (PE 8-10) - 250-500g - Monobrin - Anneaux Fuji	3 352210 701893			1

## MITSIO SPINNING - TUNA

## MITSIO SPINNING - TUNA

Cannes leures EXO spinning monobrin à talon démontable - Carbone High Performance Toray Japan HM30T + IM24T - Scion d'action progressive pour un grand confort de lancer et d'animation - Anneaux inoxydables Fuji SiC K-Tangle Free - Porte moulinet Fuji - Poignées EVA Haute Densité - Talon de combat Fuji GRC - Étui tissu matelassé



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPRH8013710-1+130	CANNE LEURRE MITSIO TUNA 30.50 - 7'10" (2.38m) - 30/50 LB (PE 2.5-3) - 20-100g - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji	3 352210 644954			1
SAPRH801378-1+150	CANNE LEURRE MITSIO TUNA 50.80 - 7'8" (2.33m) - 50/80 LB (PE 3-6) - 30-150g - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji	3 352210 644961			1

## MITSIO SPINNING - GT

## MITSIO SPINNING - GT



Cannes leures EXO spinning monobrin à talon démontable - Carbone High Performance Toray Japan HM30T + IM24T - Scion d'action progressive pour un grand confort de lancer et d'animation - Anneaux inoxydables Fuji SiC K-Tangle Free - Porte moulinet Fuji - Poignées EVA Haute Densité - Talon de combat Fuji GRC - Étui tissu matelassé



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPRH801480-1+180	CANNE LEURRE MITSIO GT STICK 80 - 8' (2.44m) - 80/90 LB (PE 6-8) - 100-200g - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji	3 352210 644978			1
SAPRH801478-1+1120	CANNE LEURRE MITSIO GT POP 120 - 7'8" (2.33m) - 100-120 LB (PE 8-10) - 100-230g - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji	3 352210 760531			1

## MITSIO SPINNING - TRAVEL

## MITSIO SPINNING TRAVEL - MIT



Cannes spinning quatre brins spéciale voyage - Carbone High Performance Toray Japan HM30T + IM24T - Faible encombrement - Anneaux Fuji Alconite K-Tangle Free - Porte moulinet Fuji DPSLBSD - Poignée EVA haute densité - Talon de combat Fuji GRC - Étui de transport semi-rigide



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASRM801582-460	CANNE LEURRE MITSIO SPINNING TRAVEL 60 - 8'2" (2.49m) - 60 LB Max. (PE 4-6) - 40-120g - 4 brins - Encombrement : 73cm - Anneaux Fuji	3 352210 760555			1
SASRM801578-480	CANNE LEURRE MITSIO SPINNING TRAVEL 80 - 7'8" (2.33m) - 80 LB Max. (PE 6-8) - 100-200g - 4 brins - Encombrement : 68cm - Anneaux Fuji	3 352210 760562			1





## SPINNING

### SK-SR - SPINNING + TRESSE

NEW

Moulinet spinning - Bobine alu ajourée  
- Bâti et Rotor graphite - Manivelle alu ambidextre - Bouton de manivelle rubber Ergogrip - 4 Roulements à billes inox + 1 roulement à aiguilles inox - Anti-retour infini - Galet anti-vrillage - Pick-up renforcé - Bobiné avec de la tresse 4 brins 100 % Dyneema



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPRP70212005T	MOULINET SPINNING SK-SR 2005 FD (4+1) - TMV : 0,75m - 5.2:1 - Poids : 235g - Frein : 4 Kg + TRESSE 4X VERTE - 100m - 0,12 mm	3 352210 965615			1
SAPRP70214005T	MOULINET SPINNING SK-SR 4005 FD (4+1) - TMV : 0,84m - 5.4:1 - Poids : 283g - Frein : 5,5 Kg + TRESSE 4X VERTE - 100m - 0,14 mm	3 352210 965622			1

### SALT SNIPER FD - SPINNING

Moulinet spinning - Bâti et rotor graphite  
- Bobine alu - Bobine supplémentaire graphite - 4 Roulements inox (3+1) - Manivelle CNC ambidextre



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPRG70232004	MOULINET SPINNING SALT SNIPER 2004 FD (3+1) - 150 m/0,25mm - TMV : 0,70m - 5.5:1 - 258g - Bobine de rechange graphite	3 352210 617491			1

### SILVER SNIPER FD - SPINNING

Moulinet spinning - Bâti et rotor graphite  
- Bobine alu - Bobine supplémentaire graphite - 4 Roulements inox (3+1) - Manivelle CNC ambidextre



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPRG70212004	MOULINET SPINNING SILVER SNIPER 2004 FD (3+1) - 150 m/0,25mm - TMV : 0,70m - 5.5:1 - 258g - Bobine de rechange graphite	3 352210 617316			1
SAPRG70214004	MOULINET SPINNING SILVER SNIPER 4004 FD (3+1) - 240 m/0,30mm - TMV : 0,75m - 5.2:1 - 305g - Bobine de rechange graphite	3 352210 617323			1

### ALEND0 SPINNING + TRESSE

Moulinet spinning ambidextre - Frein avant - 3 roulements à billes + anti retour infini inox - Bâti et rotor composite - Bobine aluminium ajourée - Manivelle alu CNC - Poignée rubber Ergogrip - Ambidextre - Bobiné avec de la tresse verte 4 brins 100 % Dyneema



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPRK70302004T	MOULINET SPINNING ALEND0 2004 FD (3+1) - TMV : 0,65m - 5.0:1 - 195g - Frein : 2,5 Kg + TRESSE VERTE 4X - 100m - 0,12 mm	3 352210 728081			1
SAPRK70304004T	MOULINET SPINNING ALEND0 4004 FD (3+1) - TMV : 0,75m - 5.2:1 - 310g - Frein : 5 Kg + TRESSE VERTE 4X - 100m - 0,14 mm	3 352210 728098			1

### STINGRAY EGI 2.0 - SPINNING + TRESSE

NEW

Moulinet spinning EGI - Bobine alu ajourée - Bâti et Rotor graphite - Manivelle alu ambidextre - Bouton de manivelle rubber Ergogrip - 5 Roulements à billes inox + 1 roulement à aiguilles inox - Anti-retour infini - Galet anti-vrillage - Pick-up renforcé - Bobiné avec de la tresse 4 brins 100 % Dyneema



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASRP70312506T	MOULINET SPINNING STINGRAY EGI 2.0 - 2506 FD (5+1) - TMV : 0,71m - 5.4:1 - Poids moulinet + tresse : 220g - Frein : 5,5 Kg - TRESSE 4X ROSE 0.10mm - 100 m	3 352210 965639			1


### STINGRAY EGI SPINNING + TRESSE

Moulinet spinning ambidextre Spécial EGI - Frein avant - 3 roulements à billes + anti retour infini inox - Bâti et rotor composite - Bobine aluminium ajourée - Manivelle alu CNC - Poignée rubber Ergogrip - Bobiné avec 100 m de tresse rose 4 brins 100 % Dyneema en 0,10 mm



Vidéo

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASRM70312504T	MOULINET SPINNING STINGRAY EGI 2504 FD (3+1) - TMV : 0,65m - 5.0:1 - Poids moulinet + tresse : 245g - Frein : 2,5 Kg - TRESSE 4X ROSE 0.10mm - 100 m	3 352210 760586			1
SASRM70313504T	MOULINET SPINNING STINGRAY EGI 3504 FD (3+1) - TMV : 0,75m - 5.2:1 - Poids moulinet + tresse : 295g - Frein : 5 Kg - TRESSE 4X ROSE 0.10mm - 100 m	3 352210 760593			1



# OUTLANDER

## MOULINETS SPINNING CARNASSIERS

**NEW  
2026**

✓ BÂTI, CARTERS  
ET ROTOR GRAPHITE

✓ RATIOS RAPIDES  
5.4:1 (1007/2007)  
6.0:1 (3007/4007)

✓ MANIVELLE ALU CNC  
DOUBLE ANODISATION

✓ DOUBLE BARRE  
STABILISATRICE INTERNE

**FIABILITÉ, ✓  
CONFORT ET  
ÉQUILIBRE !**

**S.D.B.S**

Pignon en laiton

Double barre stabilisatrice  
Réduit les oscillations indésirables  
Pour plus de confort et de durabilité


 HIGH  
SPEED  
GEAR  
RATIO

 6+1  
Stainless  
steel  
BALL  
BEARINGS

 ONE  
WAY  
CLUTCH  
COMPUTER BALANCED


## MOULINETS

### SPINNING

#### OUTLANDER FD - SPINNING

Moulinet spinning - Bobine alu ajourée -  
Bâti et Rotor graphite renforcé ultra léger  
- Système interne à double stabilisation  
pour plus de fluidité et moins de vibrations  
- Manivelle CNC ambidextre - Bouton de  
manivelle Ergogrip rubber - 6 Roulements  
à billes inox + 1 roulement à aiguilles  
inox - Anti-retour infini - Galet anti-vrillage  
- Pick-up renforcé - Frein CCS Haute  
Performance


**NEW**


Vidéo

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPRP70251007	MOULINET SPINNING OUTLANDER 1007 FD (6+1) - 180 m/0,26mm - TMV : 0,65m - 5.4:1 - Poids : 200g - Frein : 5,5 Kg	3 352210 965578			1
SAPRP70252007	MOULINET SPINNING OUTLANDER 2007 FD (6+1) - 150 m/0,25mm - TMV : 0,70m - 5.4:1 - Poids : 208g - Frein : 5,5 Kg	3 352210 965585			1
SAPRP70253007	MOULINET SPINNING OUTLANDER 3007 FD (6+1) - 125 m/0,28mm - TMV : 0,85m - 6.0:1 - Poids : 251g - Frein : 6,5 Kg	3 352210 965592			1
SAPRP70254007	MOULINET SPINNING OUTLANDER 4007 FD (6+1) - 115 m/0,35mm - TMV : 0,90m - 6.0:1 - Poids : 260g - Frein : 6,5 Kg	3 352210 965608			1

#### GINAKA FD - SPINNING 2.0

Moulinet spinning - Bâti et rotor graphite  
- Bobine alu - Bobine supplémentaire  
graphite - 7 roulements inox (6+1) -  
Manivelle CNC ambidextre



Vidéo

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPRF70252007	MOULINET SPINNING GINAKA 2007 FD (6+1) - 230 m/0,18mm - TMV : 0,75m - 5.5:1 - 260g - Frein : 2.5 Kg - Bobine de rechange graphite	3 352210 578068			1
SAPRF70254007	MOULINET SPINNING GINAKA 4007 FD (6+1) - 185 m/0,30mm - TMV : 0,80m - 5.2:1 - 310g - Frein : 5 Kg - Bobine de rechange graphite	3 352210 578075			1

#### TSUBAKI FD 3.0 - SPINNING

Moulinet spinning - Bobine alu ajourée -  
Bâti et Rotor carbone renforcé ultra léger  
- Manivelle CNC ambidextre - Bouton  
de manivelle liège Rubber Cork - 6  
Roulements à billes inox + 1 roulement  
à aiguilles inox - Anti-retour infini - Galet  
anti-vrillage - Pick-up renforcé - Frein  
CCS haute performance


**NEW**

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SATRP70221007	MOULINET SPINNING TSUBAKI 1007 FD (6+1) - 180 m/0,20mm - TMV : 0,60m - 5.4:1 - Poids : 188g - Frein : 5,5 Kg	3 352210 965653			1
SATRP70222007	MOULINET SPINNING TSUBAKI 2007 FD (6+1) - 155 m/0,25mm - TMV : 0,65m - 5.4:1 - Poids : 194g - Frein : 5,5 Kg	3 352210 965660			1
SATRP70223007	MOULINET SPINNING TSUBAKI 3007 FD (6+1) - 114 m/0,30mm - TMV : 0,80m - 6.0:1 - Poids : 238g - Frein : 6,5 Kg	3 352210 965677			1



# Tsubaki

**NEW  
2026**

## MOULINETS SPINNING TRUITE

✓ BÂTI, CARTERS ET ROTOR  
CARBONE ULTRA LÉGERS


✓ BOBINE ALUMINIUM

✓ MANIVELLE ALU CNC  
DOUBLE ANODISATION

✓ BOUTON DE MANIVELLE  
RUBBER CORK



**ROBUSTESSE  
ET LÉGÈRETÉ  
DU CARBONE.**



HIGH  
SPEED  
GEAR  
RATIO



6+1  
BALL  
BEARINGS



ONE  
WAY  
CLUTCH



COMPUTER  
BALANCED

### TSUBAKI FD - SPINNING 2.0

Moulinet spinning SPÉCIAL TRUITE - Bâti et rotor graphite - Bobine alu - Bobine supplémentaire graphite sauf 504 FD - 4 Roulements (3+1) 504 FD et 7 Roulements (6+1) 1007 FD et 2507 FD - Manivelle CNC ambidextre - Bouton de manivelle en liège



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SATRJ70221007	MOULINET SPINNING TSUBAKI 1007 FD (6+1) - 160 m/0,16mm - TMV : 0,67m - 5.4:1 - 198g - Frein : 5 Kg	3 352210 674609			1
SATRJ70222507	MOULINET SPINNING TSUBAKI 2507 FD (6+1) - 150 m/0,28mm - TMV : 0,85m - 6.0:1 - 245g - Frein : 5,5 Kg	3 352210 674616			1

### CEOS FD - SPINNING

Moulinet spinning - Bâti et bobine alu - Rotor graphite ultra léger (tailles 2000 et 4000) - Rotor alu (tailles 5000 et 6000) - Manivelle vissante Power CNC ambidextre - 4 Roulements à billes étanches anti-corrosion + 1 roulement à aiguilles inox



Vidéo

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPRJ70232005	MOULINET SPINNING CEOS 2005 FD (4+1) - 150 m/0,24mm - TMV : 0,70m - 5.1:1 - 257g - Frein : 2,5 Kg	3 352210 674623			1
SAPRJ70234005	MOULINET SPINNING CEOS 4005 FD (4+1) - 180 m/0,28mm - TMV : 0,80m - 5.0:1 - 290g - Frein : 5 Kg	3 352210 674630			1

### SAPRJ70236005

MOULINET SPINNING CEOS 6005 FD (4+1) - 200 m/0,33mm - TMV : 0,90m - 5.0:1 - 395g - Frein : 7,5 Kg



1

### SAPRJ70238005

MOULINET SPINNING CEOS 8005 FD (4+1) - 200 m/0,40mm - TMV : 0,95m - 5.0:1 - 558g - Frein : 10 Kg



1

### FURYO FD - SPINNING

Moulinet spinning - Bâti et rotor composite FLC ultra-léger - Bobine aluminium ajourée - Bobine supplémentaire alu shallow spéciale tresse - Manivelle CNC ambidextre - Poignée EVA - 8 Roulements à billes étanches anti-corrosion + 1 roulement à aiguilles inox.



Vidéo

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPRK7025809	MOULINET SPINNING FURYO 809 FD (8+1) - 120 m/0,18mm - TMV : 0,65m - 5.3:1 - 176g - Frein : 3,5 Kg	3 352210 701947			1

### ALPAX SW - SPINNING 3.0

Moulinet spinning spécial pêche en mer - Bâti, rotor et bobine alu - Axe renforcé, anti-retour permanent et traitement marinisé - Manivelle CNC ambidextre - 8 Roulements japonais anti-corrosion (7+1) - Bouton de manivelle boule alu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASRK70038508	MOULINET SPINNING ALPAX 8508 SW (7+1) ALU - 280 m/0,405mm - TMV : 0,95m - 5.0:1 - 615g - Frein : 10 Kg	3 352210 720535			1

## CASTING

## SK-CR CASTING + TRESSE

NEW

Moulinet casting - Manivelle à gauche - 5 roulements à billes inox + 1 anti retour infini inox (5+1) - Bâti et carters en composite ultra léger - Bobine aluminium ajourée - Manivelle alu - Poignées EVA - Roue de commande renforcée en laiton - Frein magnétique anti-perruques - Bobiné avec de la tresse 4X (4 brins) 100 % Dyneema



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPRP7020716201T	MOULINET CASTING SK-CR 201T (5+1 BB) - TMV : 0,75m - 7.1:1 - Poids : 205g (213g avec la tresse) - Frein : 6 Kg + TRESSE VERTE 4X - 100m - 0,20 mm	3 352210 967275			1

## ALENDO CASTING + TRESSE

Moulinet casting - Manivelle à gauche - 4 roulements à billes + anti retour infini inox - Bouton de manivelle rubber Ergogrip - Bâti et carter composite - Bobine et manivelle alu ajourées - Frein de lancer magnétique - Frein de combat progressif - Bobiné avec de la tresse verte 4 brins 100% Dyneema 0,22 mm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPRK7032201T	MOULINET CASTING ALENDO 201 - (4+1) - TMV : 0,71m - 7.1:1 - 220g - Frein : 5 Kg + TRESSE VERTE 4X - 100m - 0,22 mm	3 352210 728128			1

## TORY CASTING

Moulinet casting profil bas - Manivelle à gauche - Ratio 7.2:1 - TMV 0,70 m - Bâti et carters ultra-légers en composite FLC - Bobine alu ajourée - Frein de lancer magnétique - Frein de combat carbone 6 Kg - Manivelle alu CNC ajourée - Boutons de manivelle Ergogrip TPE - 6 Roulements inox - Poids : 196 g



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPRN7029726	MOULINET CASTING TORY SBC 201 (5+1) - 110 m/0,30mm (12lb) - PE #1,5/180m - TMV : 0,70m - 7.2:1 - 196g - Frein : 6 Kg	3 352210 821225			1

## IONIZER CASTING

Moulinet casting profil bas - Manivelle à gauche - Ratio 7.2:1 - TMV 0,70 m - Bâti et carters ultra-légers en composite FLC - Bobine alu ajourée - Frein de lancer magnétique - Frein de combat carbone à cliquet 5 Kg - Manivelle alu ajourée - Boutons de manivelle Ergogrip TPE - 9 Roulements japonais - Poids : 170 g



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPRM7018729	MOULINET CASTING IONIZER 72 F (8+1) - 110m /0,30mm - TMV : 0,70m - 7.2:1 - 170g - Frein carbone : 5 Kg	3 352210 760616			1

## AXIO CASTING - BIG BAIT

NEW

Moulinet casting BIG BAIT - Profil bas - Manivelle à gauche - Ratio 7.1:1 - Bâti alu monobloc - Carters ultra-légers en graphite - Bobine alu ajourée - Frein de lancer magnétique - Frein de combat puissant et progressif à rondelle carbone - Manivelle alu ajourée et incurvée - Guide fil Titanium - Roue de commande «Brass Alloy» - Boutons de manivelle EVA - Roulements inox - Poids : 250 g - Frein : 8 Kg



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPRP70177111	MOULINET CASTING AXIO 71 PWR - BIG BAIT (10+1) - 200m / Nylon 0,30mm - TMV : 0,78m - 7.1:1 - 250g - Frein : 8 Kg	3 352210 965530			1

## IRANJA CASTING - LIGHT JIGGING

NEW

Moulinet casting LIGHT JIGGING - Profil bas - Manivelle à gauche - Ratio 7.1:1 - Bâti alu monobloc - Carters ultra-légers en graphite - Bobine alu grande capacité - Frein de lancer magnétique - Frein de combat puissant et progressif à rondelle carbone - Manivelle alu réglable double position - Guide fil Titanium - Roue de commande «Brass Alloy» - Bouton de manivelle EVA - Roulements inox - Poids : 255 g - Frein : 8 Kg



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASRP70187111	MOULINET CASTING IRANJA 71 LJ - LIGHT JIGGING (10+1) - 245m / Nylon 0,30mm - PE 2 (200m) PE 3 (150m) - TMV : 0,78m - 7.1:1 - 255g - Frein : 8 Kg	3 352210 965547			1

## LAGOA CASTING

Moulinet casting profil rond - Manivelle à gauche - SPÉCIAL LIGHT JIGGING - Ratio 7.7:1 - Bâti alu monobloc - Mécanisme marinisé - Roulements inox anti-corrosion - Bobine alu - Frein de combat puissant 15 Kg - Manivelle alu réglable double position - Bouton de manivelle EVA



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPRG70017711	MOULINET CASTING LAGOA 77 LIGHT JIGGING (10+1) - PE 1.5 (350m) PE 2 (300m) PE 2.5 (250m) - TMV : 0,90m - 7.7:1 - 345g - Frein : 15 Kg	3 352210 615725			1

## LAGOA JIGGER CASTING

Moulinet casting profil rond - Manivelle à gauche - SPÉCIAL SLOW JIGGING - Ratio 6.8:1 - Bâti alu monobloc - Mécanisme marinisé - Roulements à billes inox anti-corrosion - Bobine alu - Frein de combat puissant à rondelles carbone 16 Kg - Manivelle alu réglable double position - Bouton de manivelle EVA



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPRL7001689	MOULINET CASTING LAGOA JIGGER (8+1) - PE 2 (500m) PE 2.5 (400m) PE 3.0 (320m) - TMV : 0,92m - 6.8:1 - 365g - Frein : 16 Kg	3 352210 749659			1



# MONOFILAMENTS

## NYLONS

### AYA

Nylon technique enrichi en polyamide  
+ - Résistance à l'abrasion exceptionnelle  
- Coloris vert tabac photochromatique -  
Bobinage parallèle



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLK40010.15-GR	FIL AYA - 150M - 0,15mm / 1,72 Kg - 3,8 Lb.	3 352210 748201			5
SAPLK40010.17-GR	FIL AYA - 150M - 0,17mm / 2,16 Kg - 4,7 Lb.	3 352210 748195			5
SAPLK40010.18-GR	FIL AYA - 150M - 0,18mm / 2,59 Kg - 5,7 Lb.	3 352210 675729			5
SAPLK40010.20-GR	FIL AYA - 150M - 0,20mm / 3,20 Kg - 7 Lb.	3 352210 675743			5
SAPLK40010.23-GR	FIL AYA - 150M - 0,23mm / 4,09 Kg - 9 Lb.	3 352210 675750			5
SAPLK40010.26-GR	FIL AYA - 150M - 0,26mm / 5,12 Kg - 11,3 Lb.	3 352210 675767			5
SAPLK40010.29-GR	FIL AYA - 150M - 0,29mm / 6,01 Kg - 13,2 Lb.	3 352210 675774			5
SAPLK40010.31-GR	FIL AYA - 150M - 0,31mm / 7,01 Kg - 15,4 Lb.	3 352210 675781			5

### AYA VIZION

Nylon technique enrichi en polyamide +  
- Résistance à l'abrasion exceptionnelle -  
Coloris Orange Cuivre photochromatique -  
Bobinage parallèle



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLK40020.19-OR	FIL AYA VIZION - 150M - 0,19mm / 2,11 Kg - 4,6 Lb.	3 352210 675798			5
SAPLK40020.21-OR	FIL AYA VIZION - 150M - 0,21mm / 2,64 Kg - 5,8 Lb.	3 352210 675804			5
SAPLK40020.24-OR	FIL AYA VIZION - 150M - 0,24mm / 3,48 Kg - 7,7 Lb.	3 352210 675811			5
SAPLK40020.26-OR	FIL AYA VIZION - 150M - 0,26mm / 4,35 Kg - 9,6 Lb.	3 352210 675828			5
SAPLK40020.28-OR	FIL AYA VIZION - 150M - 0,28mm / 5,15 Kg - 11,3 Lb.	3 352210 675835			5
SAPLK40020.31-OR	FIL AYA VIZION - 150M - 0,31mm / 5,93 Kg - 13,1 Lb.	3 352210 675842			5



## FLUOROCARBONES

### FLUOROCARBONE 25M

Fluorocarbène 100% PVDF - Idéal pour réalisation de bas de ligne discrets et résistants pour la pêche des carnassiers  
- Résistance extrême à l'abrasion -  
Coloris transparent - Invisible sous l'eau  
- Bobines de 25 mètres



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLK40050.20-CL	FIL FLUOROCARBONE - 25M - 0,20mm / 3,10 Kg - 6,8 Lb.	3 352210 702142			5
SAPLK40050.22-CL	FIL FLUOROCARBONE - 25M - 0,22mm / 3,70 Kg - 8,1 Lb.	3 352210 702159			5
SAPLK40050.25-CL	FIL FLUOROCARBONE - 25M - 0,25mm / 4,54 Kg - 10 Lb.	3 352210 702166			5
SAPLK40050.28-CL	FIL FLUOROCARBONE - 25M - 0,28mm / 5,35 Kg - 11,7 Lb.	3 352210 702173			5
SAPLK40050.30-CL	FIL FLUOROCARBONE - 25M - 0,30mm / 6 Kg - 13,2 Lb.	3 352210 702180			5
SAPLK40050.35-CL	FIL FLUOROCARBONE - 25M - 0,35mm / 7,75 Kg - 17,0 Lb.	3 352210 702197			5
SAPLK40050.40-CL	FIL FLUOROCARBONE - 25M - 0,40mm / 10,80 Kg - 23,7 Lb.	3 352210 702203			5

### FLUOROCARBONE LEADER 50M

Fluorocarbène Leader - 100% PVDF -  
Idéal pour réalisation de bas de ligne pour le brochet et les pêches fortes au lancer -  
Résistance extrême à l'abrasion - Coloris transparent - Invisible sous l'eau - Bobine couronne de 50 mètres



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLJ40020.45-CL	FIL FLUOROCARBONE LEADER - 50M - 0,445mm / 12,10 Kg - 26,62 Lb.	3 352210 648105			5
SAPLJ40020.50-CL	FIL FLUOROCARBONE LEADER - 50M - 0,500mm / 14,15 Kg - 31,14 Lb.	3 352210 648112			5
SAPLJ40020.60-CL	FIL FLUOROCARBONE LEADER - 50M - 0,609mm / 20 Kg - 44 Lb.	3 352210 648129			5
SAPLJ40020.70-CL	FIL FLUOROCARBONE LEADER - 50M - 0,725mm / 29,80 Kg - 65,56 Lb.	3 352210 648136			5

## SHOCK LEADER

### SHOCK LEADER

Shock Leader Nylon - Idéal pour réalisation de bas de ligne pour les pêches fortes au lancer - Résistance à l'abrasion et aux chocs exceptionnels - Coloris transparent - Élasticité optimale - Bobine couronne de 50 mètres



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLH40010.66-CL	FIL SHOCK LEADER CLEAR 50M - 0,66mm / 40 Lb. Test	3 352210 646453			5
SAPLH40010.74-CL	FIL SHOCK LEADER CLEAR 50M - 0,74mm / 60 Lb. Test	3 352210 646446			5
SAPLH40011.28-CL	FIL SHOCK LEADER CLEAR 50M - 1,28mm / 170Lb. Test	3 352210 626059			5

## 8 BRINS

## VERTICAL 8X - 150M

Tresse coulante 8 brins haut de gamme conçue pour les pêches verticales et pélagiques - 100 % PE Haut Module - Tressage ultra serré Micro Pitch 32 - Profil rond - Faible prise au vent - Glisse super silencieuse - Douceur et discrétion exceptionnelles - Résistance à l'abrasion et en traction améliorées - Haute visibilité grâce à une couleur grise et d'un marquage blanc tout les 1 m et rouge tous les 5 m - Bobines de 150 m



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLK40030.12-GREY	TRESSE VERTICAL 8 GREY 150M - PE 1 / 0,12mm / 7,7 Kg - 16.7 Lb.	3 352210 675866			5
SAPLK40030.15-GREY	TRESSE VERTICAL 8 GREY 150M - PE 1.2 / 0,15mm / 9,5 Kg - 21 Lb.	3 352210 675873			5
SAPLK40030.20-GREY	TRESSE VERTICAL 8 GREY 150M - PE 2 / 0,20mm / 14,2 Kg - 31.2 Lb.	3 352210 675897			5

## SQUID 8X - 150M

Tresse coulante 8 brins haut de gamme conçue pour les pêches des calmars et des seiches - 100 % PE Haut Module - Tressage ultra serré Micro Pitch 32 - Profil rond - Faible prise au vent - Glisse super silencieuse - Douceur et discrétion exceptionnelles - Résistance à l'abrasion et en traction améliorées - Coloris rose haute visibilité et marquage blanc tout les 1 m et noir tous les 5 m - Bobines de 150 m



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLK40040.08-PINK	TRESSE SQUID 8 PINK 150M - PE 0.6 / 0,08mm / 4,8Kg - 10.5 Lb.	3 352210 750242			5
SAPLK40040.10-PINK	TRESSE SQUID 8 PINK 150M - PE 0.8 / 0,10mm / 6 Kg - 13.2 Lb.	3 352210 675903			5
SAPLK40040.12-PINK	TRESSE SQUID 8 PINK 150M - PE 1 / 0,12mm / 7,7 Kg - 16.7 Lb.	3 352210 675910			5
SAPLK40040.18-PINK	TRESSE SQUID 8 PINK 150M - PE 1.5 / 0,18mm / 11 Kg - 24.2 Lb.	3 352210 675934			5
SAPLK40040.20-PINK	TRESSE SQUID 8 PINK 150M - PE 2 / 0,20mm / 14,2 Kg - 31.2 Lb.	3 352210 675941			5

## 4 BRINS

## SENSIBRAID 4 150M

Packaging Eco-Pack - Bobine et cartonnette en carton recyclé - Packaging 100% recyclable - Tresse 4 brins haute résistance à l'abrasion - 100 % PE Haut Module - PFAS FREE - Tressage ultra serré - Glisse silencieuse - Douceur et discrétion exceptionnelles - Disponible en vert ou en chartreuse - Bobines de 150.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPFN00010.08-GRE	TRESSE SENSIBRAID 4 GREEN 150M - 0,08mm / 6 Kg / 13.2 Lb / PE 0.6	3 352210 820020			5
SAPFN00010.10-GRE	TRESSE SENSIBRAID 4 GREEN 150M - 0,10mm / 7 Kg / 15.4 Lb / PE 0.8	3 352210 820037			5
SAPFN00010.12-GRE	TRESSE SENSIBRAID 4 GREEN 150M - 0,12mm / 8 Kg / 17.6 Lb / PE 1.0	3 352210 820044			5
SAPFN00010.14-GRE	TRESSE SENSIBRAID 4 GREEN 150M - 0,14mm / 10 Kg / 22 Lb / PE 1.2	3 352210 820051			5
SAPFN00010.16-GRE	TRESSE SENSIBRAID 4 GREEN 150M - 0,16mm / 11 Kg / 24.2 Lb / PE 1.5	3 352210 820068			5
SAPFN00010.18-GRE	TRESSE SENSIBRAID 4 GREEN 150M - 0,18mm / 12 Kg / 26.4 Lb / PE 2.0	3 352210 820075			5

SAPFN00010.20-GRE	TRESSE SENSIBRAID 4 GREEN 150M - 0,20mm / 14 Kg / 30.8 Lb / PE 2.5	3 352210 820082			5
SAPFN00010.08-CHA	TRESSE SENSIBRAID 4 CHART 150M - 0,08mm / 6 Kg / 13.2 Lb / PE 0.6	3 352210 820105			5
SAPFN00010.10-CHA	TRESSE SENSIBRAID 4 CHART 150M - 0,10mm / 7 Kg / 15.4 Lb / PE 0.8	3 352210 820112			5
SAPFN00010.12-CHA	TRESSE SENSIBRAID 4 CHART 150M - 0,12mm / 8 Kg / 17.6 Lb / PE 1.0	3 352210 820129			5
SAPFN00010.14-CHA	TRESSE SENSIBRAID 4 CHART 150M - 0,14mm / 10 Kg / 22 Lb / PE 1.2	3 352210 820136			5
SAPFN00010.16-CHA	TRESSE SENSIBRAID 4 CHART 150M - 0,16mm / 11 Kg / 24.2 Lb / PE 1.5	3 352210 820143			5
SAPFN00010.18-CHA	TRESSE SENSIBRAID 4 CHART 150M - 0,18mm / 12 Kg / 26.4 Lb / PE 2.0	3 352210 820150			5
SAPFN00010.20-CHA	TRESSE SENSIBRAID 4 CHART 150M - 0,20mm / 14 Kg / 30.8 Lb / PE 2.5	3 352210 820167			5

## SENSIBRAID 4 300M

Packaging Eco-Pack - Bobine et cartonnette en carton recyclé - Packaging 100% recyclable - Tresse 4 brins haute résistance à l'abrasion - 100 % PE Haut Module - PFAS FREE - Tressage ultra serré - Glisse silencieuse - Douceur et discrétion exceptionnelles - Disponible en vert ou en chartreuse - Bobine de 300 m.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPFN00020.08-GRE	TRESSE SENSIBRAID 4 GREEN 300M - 0,08mm / 6 Kg / 13.2 Lb / PE 0.6	3 352210 820181			5
SAPFN00020.10-GRE	TRESSE SENSIBRAID 4 GREEN 300M - 0,10mm / 7 Kg / 15.4 Lb / PE 0.8	3 352210 820198			5
SAPFN00020.12-GRE	TRESSE SENSIBRAID 4 GREEN 300M - 0,12mm / 8 Kg / 17.6 Lb / PE 1.0	3 352210 820204			5
SAPFN00020.14-GRE	TRESSE SENSIBRAID 4 GREEN 300M - 0,14mm / 10 Kg / 22 Lb / PE 1.2	3 352210 820211			5
SAPFN00020.16-GRE	TRESSE SENSIBRAID 4 GREEN 300M - 0,16mm / 11 Kg / 24.2 Lb / PE 1.5	3 352210 820228			5
SAPFN00020.18-GRE	TRESSE SENSIBRAID 4 GREEN 300M - 0,18mm / 12 Kg / 26.4 Lb / PE 2.0	3 352210 820235			5
SAPFN00020.20-GRE	TRESSE SENSIBRAID 4 GREEN 300M - 0,20mm / 14 Kg / 30.8 Lb / PE 2.5	3 352210 820242			5
SAPFN00020.08-CHA	TRESSE SENSIBRAID 4 CHART 300M - 0,08mm / 6 Kg / 13.2 Lb / PE 0.6	3 352210 820266			5
SAPFN00020.10-CHA	TRESSE SENSIBRAID 4 CHART 300M - 0,10mm / 7 Kg / 15.4 Lb / PE 0.8	3 352210 820273			5
SAPFN00020.12-CHA	TRESSE SENSIBRAID 4 CHART 300M - 0,12mm / 8 Kg / 17.6 Lb / PE 1.0	3 352210 820280			5
SAPFN00020.14-CHA	TRESSE SENSIBRAID 4 CHART 300M - 0,14mm / 10 Kg / 22 Lb / PE 1.2	3 352210 820297			5
SAPFN00020.16-CHA	TRESSE SENSIBRAID 4 CHART 300M - 0,16mm / 11 Kg / 24.2 Lb / PE 1.5	3 352210 820303			5
SAPFN00020.18-CHA	TRESSE SENSIBRAID 4 CHART 300M - 0,18mm / 12 Kg / 26.4 Lb / PE 2.0	3 352210 820310			5
SAPFN00020.20-CHA	TRESSE SENSIBRAID 4 CHART 300M - 0,20mm / 14 Kg / 30.8 Lb / PE 2.5	3 352210 820327			5

## SENSIBRAID 4 -150M

Tresse 4 brins haute résistance à l'abrasion - 100 % PE Haut Module - Tressage ultra serré - Glisse silencieuse - Douceur et discrétion exceptionnelles - Disponible en vert ou en chartreuse - Bobines de 150 m



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLE40010.10-GRE	TRESSE SENSIBRAID 4 GREEN 150M - 0,10mm / 7 Kg / 15.4 Lb.	3 352210 577238			5
SAPLE40010.12-GRE	TRESSE SENSIBRAID 4 GREEN 150M - 0,12mm / 8 Kg / 17.6 Lb.	3 352210 577245			5
SAPLE40010.14-GRE	TRESSE SENSIBRAID 4 GREEN 150M - 0,14mm / 10 Kg / 22 Lb.	3 352210 577252			5



SAPLE40010.16-GRE	TRESSE SENSIBRAID 4 GREEN 150M - 0,16mm / 11 Kg / 24.2 Lb.	3 352210 577269			5
SAPLE40010.18-GRE	TRESSE SENSIBRAID 4 GREEN 150M - 0,18mm / 12 Kg / 26.4 Lb.	3 352210 577276			5
SAPLE40010.10-CHA	TRESSE SENSIBRAID 4 CHART 150M - 0,10mm / 7 Kg / 15.4 Lb.	3 352210 611642			5
SAPLE40010.12-CHA	TRESSE SENSIBRAID 4 CHART 150M - 0,12mm / 8 Kg / 17.6 Lb.	3 352210 611659			5
SAPLE40010.14-CHA	TRESSE SENSIBRAID 4 CHART 150M - 0,14mm / 10 Kg / 22 Lb.	3 352210 611666			5
SAPLE40010.16-CHA	TRESSE SENSIBRAID 4 CHART 150M - 0,16mm / 11 Kg / 24.2 Lb.	3 352210 611673			5
SAPLE40010.18-CHA	TRESSE SENSIBRAID 4 CHART 150M - 0,18mm / 12 Kg / 26.4 Lb.	3 352210 611680			5
SAPLE40010.20-CHA	TRESSE SENSIBRAID 4 CHART 150M - 0,20mm / 14 Kg / 30.8 Lb.	3 352210 611697			5

## SENSIBRAID 4 -1000M

Tresse 4 brins haute résistance à l'abrasion - 100 % PE Haut Module  
-Tressage ultra serré - Glisse silencieuse  
- Douceur et discrétion exceptionnelles - Disponible en vert



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLE40040.20-GRE	TRESSE SENSIBRAID 4 GREEN 1000M - 0,20mm / 14 Kg / 30.8 Lb.	3 352210 577573			1
SAPLE40040.25-GRE	TRESSE SENSIBRAID 4 GREEN 1000M - 0,25mm / 18 Kg / 39.6 Lb.	3 352210 577580			1
SAPLE40040.30-GRE	TRESSE SENSIBRAID 4 GREEN 1000M - 0,30mm / 20 Kg / 44 Lb.	3 352210 577597			1
SAPLE40040.40-GRE	TRESSE SENSIBRAID 4 GREEN 1000M - 0,40mm / 30 Kg / 66 Lb.	3 352210 577603			1
SAPLE40040.50-GRE	TRESSE SENSIBRAID 4 GREEN 1000M - 0,50mm / 60 Kg / 132 Lb.	3 352210 577610			1

## 8 BRINS

### SENSIBRAID 8 150M

Packaging Eco-Pack - Bobine et cartonette en carton recyclé - Packaging 100% recyclable - Tresse 8 brins haut de gamme - 100 % PE Haut Module  
- Tressage ultra serré Micro Pitch 32 - Profil rond - Faible prise au vent - Glisse super silencieuse - Douceur et discrétion exceptionnelles - Résistance à l'abrasion et en traction améliorées - Disponible en vert ou en chartreuse - Bobine de 150 m.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPFN00030.06-GRE	TRESSE SENSIBRAID 8 GREEN 150M - 0,06mm / 5 Kg / 11 Lb / PE 0.8	3 352210 820341			5
SAPFN00030.08-GRE	TRESSE SENSIBRAID 8 GREEN 150M - 0,08mm / 6 Kg / 13.2 Lb / PE 1.0	3 352210 820358			5
SAPFN00030.10-GRE	TRESSE SENSIBRAID 8 GREEN 150M - 0,10mm / 7Kg / 15.4 Lb / PE 1.2	3 352210 820365			5
SAPFN00030.12-GRE	TRESSE SENSIBRAID 8 GREEN 150M - 0,12mm / 9 Kg / 19.8 Lb / PE 1.5	3 352210 820372			5
SAPFN00030.15-GRE	TRESSE SENSIBRAID 8 GREEN 150M - 0,15mm / 11 Kg / 24.2 Lb / PE 2.0	3 352210 820389			5
SAPFN00030.18-GRE	TRESSE SENSIBRAID 8 GREEN 150M - 0,18mm / 15 Kg / 33 Lb / PE 2.5	3 352210 820396			5
SAPFN00030.20-GRE	TRESSE SENSIBRAID 8 GREEN 150M - 0,20mm / 19 Kg / 41.8 Lb / PE 3.0	3 352210 820402			5
SAPFN00030.24-GRE	TRESSE SENSIBRAID 8 GREEN 150M - 0,24mm / 22 Kg / 48.5 Lb / PE 4.0	3 352210 820419			5
SAPFN00030.06-CHA	TRESSE SENSIBRAID 8 CHART 150M - 0,06mm / 5 Kg / 11 Lb / PE 0.8	3 352210 820426			5

SAPFN00030.08-CHA	TRESSE SENSIBRAID 8 CHART 150M - 0,08mm / 6 Kg / 13.2 Lb / PE 1.0	3 352210 820433			5
SAPFN00030.10-CHA	TRESSE SENSIBRAID 8 CHART 150M - 0,10mm / 7Kg / 15.4 Lb / PE 1.2	3 352210 820440			5
SAPFN00030.12-CHA	TRESSE SENSIBRAID 8 CHART 150M - 0,12mm / 9 Kg / 19.8 Lb / PE 1.5	3 352210 820457			5
SAPFN00030.15-CHA	TRESSE SENSIBRAID 8 CHART 150M - 0,15mm / 11 Kg / 24.2 Lb / PE 2.0	3 352210 820464			5
SAPFN00030.18-CHA	TRESSE SENSIBRAID 8 CHART 150M - 0,18mm / 15 Kg / 33 Lb / PE 2.5	3 352210 820471			5
SAPFN00030.20-CHA	TRESSE SENSIBRAID 8 CHART 150M - 0,20mm / 19 Kg / 41.8 Lb / PE 3.0	3 352210 820488			5
SAPFN00030.24-CHA	TRESSE SENSIBRAID 8 CHART 150M - 0,24mm / 22 Kg / 48.5 Lb / PE 4.0	3 352210 820495			5

### SENSIBRAID 8 300M

Packaging Eco-Pack - Bobine et cartonette en carton recyclé - Packaging 100% recyclable - Tresse 8 brins haut de gamme - 100 % PE Haut Module  
- Tressage ultra serré Micro Pitch 32 - Profil rond - Faible prise au vent - Glisse super silencieuse - Douceur et discrétion exceptionnelles - Résistance à l'abrasion et en traction améliorées - Disponible en vert ou en chartreuse - Bobine de 300 m



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPFN00040.10-GRE	TRESSE SENSIBRAID 8 GREEN 300M - 0,10mm / 7Kg / 15.4 Lb / PE 1.2	3 352210 820501			5
SAPFN00040.12-GRE	TRESSE SENSIBRAID 8 GREEN 300M - 0,12mm / 9 Kg / 19.8 Lb / PE 1.5	3 352210 820518			5
SAPFN00040.15-GRE	TRESSE SENSIBRAID 8 GREEN 300M - 0,15mm / 11 Kg / 24.2 Lb / PE 2.0	3 352210 820525			5
SAPFN00040.18-GRE	TRESSE SENSIBRAID 8 GREEN 300M - 0,18mm / 15 Kg / 33 Lb / PE 2.5	3 352210 820532			5
SAPFN00040.20-GRE	TRESSE SENSIBRAID 8 GREEN 300M - 0,20mm / 19 Kg / 41.8 Lb / PE 3.0	3 352210 820549			5
SAPFN00040.24-GRE	TRESSE SENSIBRAID 8 GREEN 300M - 0,24mm / 22 Kg / 48.5 Lb / PE 4.0	3 352210 820556			5
SAPFN00040.12-MULT	TRESSE SENSIBRAID 8 MULTI 300M - 0,12mm / 20 Lb / PE 1.0	3 352210 820563			5
SAPFN00040.14-MULT	TRESSE SENSIBRAID 8 MULTI 300M - 0,14mm / 25 Lb / PE 1.2	3 352210 820570			5
SAPFN00040.16-MULT	TRESSE SENSIBRAID 8 MULTI 300M - 0,16mm / 30 Lb / PE 1.5	3 352210 820587			5
SAPFN00040.18-MULT	TRESSE SENSIBRAID 8 MULTI 300M - 0,18mm / 35Lb / PE 2.0	3 352210 820594			5
SAPFN00040.20-MULT	TRESSE SENSIBRAID 8 MULTI 300M - 0,20mm / 40 Lb / PE 3.0	3 352210 820600			5
SAPFN00040.25-MULT	TRESSE SENSIBRAID 8 MULTI 300M - 0,25mm / 50 Lb / PE 4.0	3 352210 820617			5
SAPFN00040.30-MULT	TRESSE SENSIBRAID 8 MULTI 300M - 0,30mm / 60 Lb / PE 5.0	3 352210 820624			5
SAPFN00040.35-MULT	TRESSE SENSIBRAID 8 MULTI 300M - 0,35mm / 80 Lb / PE 5.5	3 352210 820631			5
SAPFN00040.42-MULT	TRESSE SENSIBRAID 8 MULTI 300M - 0,42mm / 100 Lb / PE 8.0	3 352210 820648			5



## TRESSSES

## 8 BRINS

## SENSIBRAID 8 -150M

Tresse 8 brins haut de gamme - 100 % PE Haut Module - Tressage ultra serré Micro Pitch 32 - Profil rond - Faible prise au vent - Glisse super silencieuse - Douceur et discrétion exceptionnelles - Résistance à l'abrasion et en traction améliorées - Disponible en vert ou en chartreuse - Bobinages disponibles en 150 m



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLE40030.06-GRE	TRESSE SENSIBRAID 8 GREEN 150M - 0,06mm / 5 Kg / 11 Lb.	3 352210 577504			5
SAPLE40030.24-GRE	TRESSE SENSIBRAID 8 GREEN 150M - 0,24mm / 22 Kg / 48,5 Lb.	3 352210 615596			5
SAPLE40030.06-CHA	TRESSE SENSIBRAID 8 CHART 150M - 0,06mm / 5 Kg / 11 Lb.	3 352210 611703			5
SAPLE40030.08-CHA	TRESSE SENSIBRAID 8 CHART 150M - 0,08mm / 6 Kg / 13,2 Lb.	3 352210 611710			5
SAPLE40030.10-CHA	TRESSE SENSIBRAID 8 CHART 150M - 0,10mm / 7 Kg / 15,4 Lb.	3 352210 611727			5
SAPLE40030.20-CHA	TRESSE SENSIBRAID 8 CHART 150M - 0,20mm / 19 Kg / 41,8 Lb.	3 352210 611765			5

## SENSIBRAID 8 -300M

Tresse 8 brins haut de gamme - 100 % PE Haut Module - Tressage ultra serré Micro Pitch 32 - Profil rond - Faible prise au vent - Glisse super silencieuse - Douceur et discrétion exceptionnelles - Résistance à l'abrasion et en traction améliorées - Haute visibilité - Disponible en vert ou multicolore (alternance de 5 couleurs tous les 10 m) - Bobines de 300 m



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLF40050.10-GRE	TRESSE SENSIBRAID 8 GREEN 300M - 0,10mm / 7 Kg / 15,4 Lb.	3 352210 594938			5

SAPLF40050.12-GRE	TRESSE SENSIBRAID 8 GREEN 300M - 0,12mm / 9 Kg / 19,8 Lb.	3 352210 594945			5
SAPLF40050.15-GRE	TRESSE SENSIBRAID 8 GREEN 300M - 0,15mm / 11 Kg / 24,2 Lb.	3 352210 594952			5
SAPLF40050.18-GRE	TRESSE SENSIBRAID 8 GREEN 300M - 0,18mm / 15 Kg / 33 Lb.	3 352210 594969			5
SAPLF40050.20-GRE	TRESSE SENSIBRAID 8 GREEN 300M - 0,20mm / 19 Kg / 41,8 Lb.	3 352210 594976			5
SAPLF40050.24-GRE	TRESSE SENSIBRAID 8 GREEN 300M - 0,24mm / 22 Kg / 48,5 Lb.	3 352210 594983			5

## 12 BRINS

## SENSIBRAID 12 -150M

Tresse 12 brins haut de gamme - 100 % PE Haut Module - Tressage ultra serré Micro Pitch 32 - Profil ultra rond - Glisse super silencieuse - Très haute résistance à l'abrasion - Résistance à la traction supérieure - Élasticité nulle - Disponible en vert - Bobines de 150 m



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLG40060.10-GRE	TRESSE SENSIBRAID 12 GREEN 150M - 0,10mm / 8,7 Kg / 19 Lb.	3 352210 625625			5
SAPLG40060.12-GRE	TRESSE SENSIBRAID 12 GREEN 150M - 0,12mm / 10 Kg / 22 Lb.	3 352210 625632			5
SAPLG40060.14-GRE	TRESSE SENSIBRAID 12 GREEN 150M - 0,14mm / 11 Kg / 24 Lb.	3 352210 625649			5
SAPLG40060.16-GRE	TRESSE SENSIBRAID 12 GREEN 150M - 0,16mm / 12,6 Kg / 28 Lb.	3 352210 625656			5
SAPLG40060.20-GRE	TRESSE SENSIBRAID 12 GREEN 150M - 0,20mm / 14,8 Kg / 33 Lb.	3 352210 625670			5
SAPLG40060.23-GRE	TRESSE SENSIBRAID 12 GREEN 150M - 0,23mm / 16,2 Kg / 36 Lb.	3 352210 625687			5

## LEURRES

## LEURRES DURS - MINNOWS

## PHOXY AWA


Minnow coulant compact - Haute densité - Bavette ronde type «Medium Runner» - Transfert de masse magnétique - Idéal pour la truite et les petits carnassiers en rivière et en plans d'eau - Nage dynamique - Hameçons simples - 0% de plomb



RL07 (REAL LIFE VAIRON)



T01 (GOLDEN TROUT)



T13 (CONTRAST TROUT)



V02 (BROWN VAIRON)



## PHOXY AWA 50 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SATLN501450-RL07	PHOXY AWA 50 S - 50MM - 5G - RL07 (Real Life Vairon)	3 352210 820679			5
SATLN501450-T01	PHOXY AWA 50 S - 50MM - 5G - T01 (Golden Trout)	3 352210 820686			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SATLN501450-T13	PHOXY AWA 50 S - 50MM - 5G - T13 (Contrast Trout)	3 352210 820709			5
SATLN501450-V02	PHOXY AWA 50 S - 50MM - 5G - V02 (Brown Vairon)	3 352210 820716			5



## LEURRES DURS - MINNOWS

## PHOXY KAWA

Minnow coulant à flancs plats - Haute densité - Bavette large type «Medium Runner» - Transfert de masse magnétique - Idéal pour la truite et les petits carnassiers en rivière et en plans d'eau - Nage dynamique - Hameçons simples - 0% de plomb



RL04 (REAL LIFE FARIO TROUT)



RL07 (REAL LIFE VAIRON)



T01 (GOLDEN TROUT)



T12 (IWANA TROUT)



T13 (CONTRAST TROUT)



V02 (BROWN VAIRON)

## PHOXY KAWA 52 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SATLN501552-RL04	PHOXY KAWA 52 S - 52MM - 5,5G - RL04 (Real Life Fario Trout)	3 352210 820723			5
SATLN501552-RL07	PHOXY KAWA 52 S - 52MM - 5,5G - RL07 (Real Life Vairon)	3 352210 820730			5
SATLN501552-T01	PHOXY KAWA 52 S - 52MM - 5,5G - T01 (Golden Trout)	3 352210 820747			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SATLN501552-T12	PHOXY KAWA 52 S - 52MM - 5,5G - T12 (Iwana Trout)	3 352210 820754			5
SATLN501552-T13	PHOXY KAWA 52 S - 52MM - 5,5G - T13 (Contrast Trout)	3 352210 820761			5
SATLN501552-V02	PHOXY KAWA 52 S - 52MM - 5,5G - V02 (Brown Vairon)	3 352210 820778			5

## PHOXY MINNOW AREA

Minnow coulant - Idéal pour la Truite en réservoir - Hameçons simples sans ardillon - Colirs UV Reactive - Flancs plats - La référence pour la Truite chez Sakura dans une version spéciale «Area».



AR3 (GHOST BLACK TAIL)

AR4 (GHOST CHERRY TAIL)

## PHOXY MINNOW AREA 50 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLH500750-AR3	PHOXY MINNOW AREA 50 S - 50MM - 4,2G - AR3 (Ghost Black Tail)	3 352210 641809			5
SAPLH500750-AR4	PHOXY MINNOW AREA 50 S - 50MM - 4,2G - AR4 (Ghost Cherry Tail)	3 352210 641816			5

## CHOPSY MINNOW

Minnow Suspending - Idéal pour la Truite en ruisseau et rivière peu profonde et les zones calmes - Bavette ronde - Section de corps ovale - Extrêmement polyvalent sur la Truite, le Chevesne et la Perche.



Vidéo



048 (AYU)

## CHOPSY MINNOW 50 SP

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLH500950-048	CHOPSY MINNOW 50 SP - 50MM - 4,5G - 048 (Ayu)	3 352210 642035			5

## PHOXY JOINTE


Minnow coulant articulé en 2 sections - Idéal pour la truite et les petits carnassiers en rivière et en plans d'eau - Articulation inversée pour un large débattement caudal - Bavette anguleuse - Nage sinueuse - Hameçons simples - 0% de plomb



RL04 (REAL LIFE FARIO TROUT)



RL07 (REAL LIFE VAIRON)



T01 (GOLDEN TROUT)



T13 (CONTRAST TROUT)

## PHOXY JOINTE 50 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SATLM500150-RL04	PHOXY JOINTE 50 S - 50MM - 3,7G - RL04 (Real Life Fario Trout)	3 352210 750761			5
SATLM500150-RL07	PHOXY JOINTE 50 S - 50MM - 3,7G - RL07 (Real Life Vairon)	3 352210 750778			5
SATLM500150-T01	PHOXY JOINTE 50 S - 50MM - 3,7G - T01 (Golden Trout)	3 352210 750785			5
SATLM500150-T13	PHOXY JOINTE 50 S - 50MM - 3,7G - T13 (Contrast Trout)	3 352210 750808			5
SATLM500160-T01	PHOXY JOINTE 60 S - 60MM - 5,1G - T01 (Golden Trout)	3 352210 750846			5
SATLM500160-T13	PHOXY JOINTE 60 S - 60MM - 5,1G - T13 (Contrast Trout)	3 352210 750860			5


## LEURRES DURS - SPYBAITS

## PHOXY SPYBAIT

Minnow à hélice - Coulant haute densité - Idéal pour pêcher en spybaiting la Truite en ruisseau et rivière - Hélice métallique en tête - Très bonne tenue dans les courants soutenus - Lest ventral proéminent qui abaisse le centre de gravité et assure un parfait équilibre - Oeillet caudal rotatif pour limiter les décrochages lors du combat - Hameçon simple caudal



Vidéo



## PHOXY SPYBAIT 35 S


CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLL500135-048	PHOXY SPYBAIT 35 S - 35MM - 4.4G - 048 (Ayu)	3 352210 748263			5
SAPLL500135-RL04	PHOXY SPYBAIT 35 S - 35MM - 4.4G - RL04 (Real Life Fario Trout)	3 352210 748270			5
SAPLL500135-RL07	PHOXY SPYBAIT 35 S - 35MM - 4.4G - RL07 (Real Life Vairon)	3 352210 748287			5
SAPLL500135-T13	PHOXY SPYBAIT 35 S - 35MM - 4.4G - T13 (Contrast Trout)	3 352210 748300			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLL500135-T01	PHOXY SPYBAIT 35 S - 35MM - 4.4G - T01 (Golden Trout)	3 352210 748324			5
SAPLL500135-T12	PHOXY SPYBAIT 35 S - 35MM - 4.4G - T12 (Iwana Trout)	3 352210 748348			5
SAPLL500135-V02	PHOXY SPYBAIT 35 S - 35MM - 4.4G - V02 (Brown Vairon)	3 352210 748355			5

## LEURRES DURS - MINNONS

## PHOXY MINNOW MR

Minnow coulant à flancs plats - Ultra compact - Bavette type «Medium Runner» - Idéal pour la truite et les petits carnassiers en rivière et en plans d'eau - Nage dynamique - Hameçons simples - 0% de plomb



## PHOXY MINNOW MR 50 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SATLM500250-RL04	PHOXY MINNOW MR 50 S - 50MM - 4.9G - RL04 (Real Life Fario Trout)	3 352210 750884			5
SATLM500250-RL07	PHOXY MINNOW MR 50 S - 50MM - 4.9G - RL07 (Real Life Vairon)	3 352210 750891			5
SATLM500250-T01	PHOXY MINNOW MR 50 S - 50MM - 4.9G - T01 (Golden Trout)	3 352210 750907			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SATLM500250-T12	PHOXY MINNOW MR 50 S - 50MM - 4.9G - T12 (Iwana Trout)	3 352210 750914			5
SATLM500250-T13	PHOXY MINNOW MR 50 S - 50MM - 4.9G - T13 (Contrast Trout)	3 352210 750921			5
SATLM500250-V02	PHOXY MINNOW MR 50 S - 50MM - 4.9G - V02 (Brown Vairon)	3 352210 750938			5






Vidéo

## PHOXY MINNOW HW S

Minnow coulant haute densité - Idéal pour la Truite en ruisseau et rivière - Bavette anguleuse - Flancs plats  
- Très bonne tenue dans les courants soutenus - Transfert de masse mobile interne magnétique pour des lancers lointains et précis (à partir de la taille 62 mm) - Oeillet ventral rotatif pour limiter les décrochages lors du combat (à partir de la taille 72 mm) - Excellent leurre pour l'Aspe, dans les grandes tailles également



### PHOXY MINNOW HW 40 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLC505540-RL04	PHOXY MINNOW HW 40 S - 40MM - 2,6G - RL04 (Real Life Fario Trout)	3 352210 496317			5
SAPLC505540-RL19	PHOXY MINNOW HW 40 S - 40MM - 2,6G - RL19 (Real Life Spawning Vairon)	3 352210 614131			5
SAPLC505540-T01	PHOXY MINNOW HW 40 S - 40MM - 2,6G - T01 (GOLDEN TROUT)	3 352210 496256			5
SAPLC505540-T02	PHOXY MINNOW HW 40 S - 40MM - 2,6G - T02 (HI VIZ CHART TROUT)	3 352210 496263			5
SAPLC505540-T05	PHOXY MINNOW HW 40 S - 40MM - 2,6G - T05 (NATURAL TROUT)	3 352210 496294			5
SAPLC505540-T08	PHOXY MINNOW HW 40 S - 40MM - 2,6G - T08 (Black Fury Trout)	3 352210 578952			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLC505540-T11	PHOXY MINNOW HW 40 S - 40MM - 2,6G - T11 (Holo Trout)	3 352210 645081			5
SAPLC505540-T12	PHOXY MINNOW HW 40 S - 40MM - 2,6G - T12 (Iwana Trout)	3 352210 645111			5
SAPLC505540-T13	PHOXY MINNOW HW 40 S - 40MM - 2,6G - T13 (Contrast Trout)	3 352210 676351			5
SAPLC505540-T14	PHOXY MINNOW HW 40 S - 40MM - 2,6G - T14 (Albino Trout)	3 352210 676368			5
SAPLC505540-V02	PHOXY MINNOW HW 40 S - 40MM - 2,6G - V02 (BROWN VAIRON)	3 352210 499271			5

### PHOXY MINNOW HW 50 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLC505550-RL07	PHOXY MINNOW HW 50 S - 50MM - 4,5G - RL07 (Real Life Vairon)	3 352210 492821			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLC505550-T08	PHOXY MINNOW HW 50 S - 50MM - 4,5G - T08 (Black Fury Trout)	3 352210 578990			5

### PHOXY MINNOW HW 62 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLC505562-RL19	PHOXY MINNOW HW 62 S - 62MM - 6,5G - RL19 (Real Life Spawning Vairon)	3 352210 614155			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLC505562-T08	PHOXY MINNOW HW 62 S - 62MM - 6,5G - T08 (Black Fury Trout)	3 352210 579034			5

### PHOXY MINNOW HW 72 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLC505572-G21	PHOXY MINNOW HW 72 S - 72MM - 9G - G21 (Ghost Lançon)	3 352210 569578			5
SAPLC505572-RL04	PHOXY MINNOW HW 72 S - 72MM - 9G - RL04 (Real Life Fario Trout)	3 352210 499349			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLC505572-RL07	PHOXY MINNOW HW 72 S - 72MM - 9G - RL07 (Real Life Vairon)	3 352210 499356			5
SAPLC505572-T01	PHOXY MINNOW HW 72 S - 72MM - 9G - T01 (GOLDEN TROUT)	3 352210 499363			5

### PHOXY MINNOW HW 85 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLC505585-RL04	PHOXY MINNOW HW 85 S - 85MM - 13,2G - RL04 (Real Life Fario Trout)	3 352210 499431			5

## FLAT PHOXY MINNOW HW

Minnow coulant super haute densité - Idéal pour la Truite en rivière - Flancs ultra plats - Très bonne tenue dans les courants soutenus - Equilibrage fixe pour assurer une stabilité maximale dans les courants puissants - 20% plus dense que le Phoxy Minnow HW - Excellent pour les salmonidés en moyenne et grande rivière



T13 (CONTRAST TROUT)

### FLAT PHOXY MINNOW HW 60 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLH501060-T13	FLAT PHOXY MINNOW HW 60 S - 60MM - 8G - T13 (Contrast Trout)	3 352210 675613			5




## LEURRES DURS - MINNOWS

## ARTACT TROUT

Minnow coulant haute densité - Idéal pour la pêche de la Truite en rivière rapide - Équilibrage fixe pour optimiser la stabilité lors des phases de récupération très rapide - Flancs et ventre plats pour une stabilité renforcée dans les courants - Hameçons simples black nickel in-line



Vidéo



## ARTACT TROUT 53 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLL500353-RL04	ARTACT TROUT 53 S - 53MM - 6G - RL04 (Real Life Fario Trout)	3 352210 748522			5
SAPLL500353-RL07	ARTACT TROUT 53 S - 53MM - 6G - RL07 (Real Life Vairon)	3 352210 748539			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLL500353-V02	ARTACT TROUT 53 S - 53MM - 6G - V02 (Brown Vairon)	3 352210 748577			5

## ARTACT TROUT 63 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLL500363-RL07	ARTACT TROUT 63 S - 63MM - 8G - RL07 (Real Life Vairon)	3 352210 747860			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLL500363-T01	ARTACT TROUT 63 S - 63MM - 8G - T01 (Golden trout)	3 352210 747877			5

## SCULPIN

## CHABIO ZN

Streamer lesté imitant un chabot - Tête plombée en alliage de Zinc - 0% de plomb - Construction en poils de lapin, plumes et fibres synthétiques ultra mobiles (Krystal Flash et Flashabou) - Action planante - Hameçon simple black nickel ultra piquant - Conception spécifique une utilisation en spinning sur la truite et la perche.



## CHABIO ZN

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SATLM5003M-BF	CHABIO Zn - TailleM - 2,5G - BF (Baitfish)	3 352210 758934			5
SATLM5003M-101	CHABIO Zn - TailleM - 2,5G - 101 (Crayfish)	3 352210 819949			5
SATLM5003M-152	CHABIO Zn - TailleM - 2,5G - 152 (Hot Tiger)	3 352210 819956			5
SATLM5003M-BS	CHABIO Zn - TailleM - 2,5G - BS (Brown Shad)	3 352210 758941			5
SATLM5003M-OO	CHABIO Zn - TailleM - 2,5G - OO (Olive Orange)	3 352210 758972			5
SATLM5003M-RT	CHABIO Zn - TailleM - 2,5G - RT (Red Tiger)	3 352210 758989			5
SATLM5003L-BF	CHABIO Zn - TAILLE L - 4,2G - BF (Baitfish)	3 352210 758996			5
SATLM5003L-BS	CHABIO Zn - TAILLE L - 4,2G - BS (Brown Shad)	3 352210 759009			5
SATLM5003L-OO	CHABIO Zn - TAILLE L - 4,2G - OO (Olive Orange)	3 352210 759030			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SATLM5003L-RT	CHABIO Zn - TAILLE L - 4,2G - RT (Red Tiger)	3 352210 759047			5
SATLM5003L-101	CHABIO Zn - TAILLE L - 4,2G - 101 (Crayfish)	3 352210 819963			5
SATLM5003L-152	CHABIO Zn - TAILLE L - 4,2G - 152 (Hot Tiger)	3 352210 819970			5
SATLM5003H-BS	CHABIO Zn - TAILLE H - 7G - BS (Brown Shad)	3 352210 819093			5
SATLM5003H-OO	CHABIO Zn - TAILLE H - 7G - OO (Olive Orange)	3 352210 819109			5
SATLM5003H-101	CHABIO Zn - TAILLE H - 7G - 101 (Crayfish)	3 352210 819116			5
SATLM5003H-152	CHABIO Zn - TAILLE H - 7G - 152 (Hot Tiger)	3 352210 819123			5
SATLM5003H-153	CHABIO Zn - TAILLE H - 7G - 153 (Black Fury)	3 352210 819130			5
SATLM5003H-P06	CHABIO Zn - TAILLE H - 7G - P06 (Pearl White)	3 352210 819147			5



## CUILLERS ONDULANTES - FLUTTER SPOONS

### SKOON FAT AREA

Cuiller ondulante avec profil large - Hameçon simple sans ardillon - Coloris UV - Idéal pour la Truite en réservoir - La référence des ondulantes pour la Truite chez SAKURA dans une version spéciale «AREA».



### SKOON FAT AREA

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLH500830-AR6	SKOON FAT AREA - 30MM - 2,4G - AR6 (Black Bug Tail)	3 552210 641878			5
SAPLH500830-T05	SKOON FAT AREA - 30MM - 2,4G - T05 (Natural Trout)	3 552210 641847			5
SAPLH500830-T12	SKOON FAT AREA - 30MM - 2,4G - T12 (Iwana Trout)	3 552210 675668			5
SAPLH500830-T14	SKOON FAT AREA - 30MM - 2,4G - T14 (Albino Trout)	3 552210 675675			5
SAPLH500835-AR6	SKOON FAT AREA - 35MM - 3,2G - AR6 (Black Bug Tail)	3 552210 641939			5
SAPLH500835-048	SKOON FAT AREA - 35MM - 3,2G - 048 (Ayu)	3 552210 675682			5
SAPLH500835-T01	SKOON FAT AREA - 35MM - 3,2G - T01 (Golden Trout)	3 552210 641892			5
SAPLH500835-T05	SKOON FAT AREA - 35MM - 3,2G - T05 (Natural Trout)	3 552210 641908			5
SAPLH500835-T14	SKOON FAT AREA - 35MM - 3,2G - T14 (Albino Trout)	3 552210 675705			5
SAPLH500840-T01	SKOON FAT AREA - 40MM - 4,9G - T01 (Golden Trout)	3 552210 641953			5
SAPLH500840-T05	SKOON FAT AREA - 40MM - 4,9G - T05 (Natural Trout)	3 552210 641960			5
SAPLH500840-T12	SKOON FAT AREA - 40MM - 4,9G - T12 (Iwana Trout)	3 552210 699732			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLH500845-T01	SKOON FAT AREA - 45MM - 6,8G - T01 (Golden Trout)	3 552210 699763			5
SAPLH500845-T05	SKOON FAT AREA - 45MM - 6,8G - T05 (Natural Trout)	3 552210 699770			5
SAPLH500845-T12	SKOON FAT AREA - 45MM - 6,8G - T12 (Iwana Trout)	3 552210 699794			5
SAPLH500850-T01	SKOON FAT AREA - 50MM - 8,3G - T01 (Golden Trout)	3 552210 816818			5
SAPLH500850-T05	SKOON FAT AREA - 50MM - 8,3G - T05 (Natural Trout)	3 552210 816825			5
SAPLH500850-T08	SKOON FAT AREA - 50MM - 8,3G - T08 (Black Fury Trout)	3 552210 816832			5
SAPLH500850-T12	SKOON FAT AREA - 50MM - 8,3G - T12 (Iwana Trout)	3 552210 816849			5
SAPLH500860-T01	SKOON FAT AREA - 60MM - 11,8G - T01 (Golden Trout)	3 552210 816856			5
SAPLH500860-T05	SKOON FAT AREA - 60MM - 11,8G - T05 (Natural Trout)	3 552210 816863			5
SAPLH500860-T08	SKOON FAT AREA - 60MM - 11,8G - T08 (Black Fury Trout)	3 552210 816870			5
SAPLH500860-T12	SKOON FAT AREA - 60MM - 11,8G - T12 (Iwana Trout)	3 552210 816887			5

## BOX

### PACK SELECTION

#### BOX SAKURA SALT WATER

Boîtes de leurres et petit matériel assortis - Disponibles en trois versions : truite, carnassiers et mer



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASLK5001	BOX SAKURA SALT WATER / TYPE 1 - Spéciale mer	3 552210 747914			1

#### BOX SAKURA TROUT

Boîtes de leurres et petit matériel assortis - Disponibles en trois versions : truite, carnassiers et mer



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SATLK5001	BOX SAKURA TROUT / TYPE 1 - Spéciale truite	3 552210 747921			1

#### BOX SAKURA PREDATOR

Boîtes de leurres et petit matériel assortis - Disponibles en trois versions : truite, carnassiers et mer



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLK5004	BOX SAKURA PREDATOR / TYPE 1 - Spéciale carnassiers	3 552210 747907			1



## LEURRES DURS - INSECTES FLOTTANTS

## NOTOBUG F


Flottant - Imitation d'insecte - La friandise des chevesnes, également efficace auprès des carnassiers - Mousse polyuréthane haute densité - Pattes en filaments silicone / 0% de plomb - Hameçon triple caudal



Vidéo




11




BLB



DR




GB



175 (BLUE BEE)




176 (LAMOUCHE)



177 (MOUCHAM)




05




06



07



08



09



10



## NOTOBUG 22 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLB50392205	NOTOBUG 22 F - 22MM - 1,4G - 05				5
SAPLB50392206	NOTOBUG 22 F - 22MM - 1,4G - 06				5
SAPLB50392207	NOTOBUG 22 F - 22MM - 1,4G - 07				5
SAPLB50392208	NOTOBUG 22 F - 22MM - 1,4G - 08				5
SAPLB50392209	NOTOBUG 22 F - 22MM - 1,4G - 09				5
SAPLB50392210	NOTOBUG 22 F - 22MM - 1,4G - 10				5
SAPLB50392211	NOTOBUG 22 F - 22MM - 1,4G - 11				5

## NOTOBUG 30 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLB50393005	NOTOBUG 30 F - 30MM - 3,5G - 05				5
SAPLB50393006	NOTOBUG 30 F - 30MM - 3,5G - 06				5
SAPLB50393007	NOTOBUG 30 F - 30MM - 3,5G - 07				5
SAPLB50393008	NOTOBUG 30 F - 30MM - 3,5G - 08				5
SAPLB50393009	NOTOBUG 30 F - 30MM - 3,5G - 09				5
SAPLB50393010	NOTOBUG 30 F - 30MM - 3,5G - 10				5
SAPLB50393011	NOTOBUG 30 F - 30MM - 3,5G - 11				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLB503922BLB	NOTOBUG 22 F - 22MM - 1,4G - BLB				5
SAPLB503922DR	NOTOBUG 22 F - 22MM - 1,4G - DR				5
SAPLB503922GB	NOTOBUG 22 F - 22MM - 1,4G - GB				5
<b>NEW</b> SAPLB503922175	NOTOBUG 22 F - 22MM - 1,4G - 175 (Blue Bee)				5
<b>NEW</b> SAPLB503922176	NOTOBUG 22 F - 22MM - 1,4G - 176 (Lamouche)				5
<b>NEW</b> SAPLB503922177	NOTOBUG 22 F - 22MM - 1,4G - 177 (Moucham)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLB503930BLB	NOTOBUG 30 F - 30MM - 3,5G - BLB				5
SAPLB503930DR	NOTOBUG 30 F - 30MM - 3,5G - DR				5
SAPLB503930GB	NOTOBUG 30 F - 30MM - 3,5G - GB				5
<b>NEW</b> SAPLB503930175	NOTOBUG 30 F - 30MM - 3,5G - 175 (Blue Bee)				5
<b>NEW</b> SAPLB503930176	NOTOBUG 30 F - 30MM - 3,5G - 176 (Lamouche)				5
<b>NEW</b> SAPLB503930177	NOTOBUG 30 F - 30MM - 3,5G - 177 (Moucham)				5

## GEMIBUG

Flottant - Popper en mousse polyuréthane haute densité - Pattes en filaments silicone - Recommandé pour les chevesnes, bass et truites - Hameçon triple Owner ST36



Vidéo



BLB (BLACK BUG)



CHB (CHART BUG)



GRB (GREEN BUG)






WHB (WHITE BUG)





FF (FUR FINISH)




### GEMIBUG 30 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLG502630-BLB	GEMIBUG 30 F - 30MM - 2G - BLB (Black Bug)				5
SAPLG502630-CHB	GEMIBUG 30 F - 30MM - 2G - CHB (Chart Bug)				5
SAPLG502630-GRB	GEMIBUG 30 F - 30MM - 2G - GRB (Green Bug)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLG502630-WHB	GEMIBUG 30 F - 30MM - 2G - WHB (White Bug)				5
SAPLG502630-FF	GEMIBUG 30 F - 30MM - 2G - FF (Fur Finish)				5

### GEMIBUG 35 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLG502635-WHB	GEMIBUG 35 F - 35MM - 4,4G - WHB (White Bug)				5

## LEURRES DURS - POPPERS

### POP'N DOG F

Flottant - Polyvalent grâce à un large panel de tailles - Nage en popping et walking the dog - Triple caudal agrémenté de tinsel irisé



Vidéo



A06 (AURORA MINNOW)



M06 (MAT TIGER)



016 (BRONZE PERCH)



P08 (FRENCH WHITE)



JC9 (GILL)



075 (ELECTRIC SHAD)







100 (STRIPPED SHAD)





104 (HP GILL)



### POP'N DOG 40 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLA500140-A06	POP'N DOG 40 F - 40MM - 3.3G - A06 (Aurora Minnow)				5
SAPLA500140-M06	POP'N DOG 40 F - 40MM - 3.3G - M06 (Mat Tiger)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLA500140-016	POP'N DOG 40 F - 40MM - 3.3G - 016 (Bronze Perch)				5
SAPLA500140-P08	POP'N DOG 40 F - 40MM - 3.3G - P08 (French White)				5

### POP'N DOG 55 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLA500155-JC9	POP'N DOG 55 F - 55MM - 7.7G - JC9 (Gill)				5
SAPLA500155-075	POP'N DOG 55 F - 55MM - 7.7G - 075 (Electric Shad)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLA500155-100	POP'N DOG 55 F - 55MM - 7.7G - 100 (Stripped Shad)				5
SAPLA500155-104	POP'N DOG 55 F - 55MM - 7.7G - 104 (HP Gill)				5



## LEURRES DURS - POPPERS

## OPPOP

Flottant - Popper en plastique ABS renforcé - Ultra résistant - Billes internes en acier inoxydable - 0% de plomb - Hameçons triple ultra piquant et triple caudal agrémenté de fibres krystal flash



Vidéo



M06 (MAT TIGER)



084 (PERCH)



151 (FLASH WAKA)



154 (YELLOW CHART TIGER)



155 (GHOST KINGYO)



159 (SPARKLING GILL)



183 (20TH BIRTHDAY 1)



184 (BROWN RANA)



185 (GREEN RANA)



186 (SUNSHINE)

## OPPOP

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLN501345-M06	OPPOP - 45MM - 3,8G - M06 (Mat Tiger)	3 552210 819574			5
SAPLN501345-084	OPPOP - 45MM - 3,8G - 084 (Perch)	3 552210 819581			5
SAPLN501345-151	OPPOP - 45MM - 3,8G - 151 (Flash Waka)	3 552210 819598			5
SAPLN501345-154	OPPOP - 45MM - 3,8G - 154 (Yellow Chart Tiger)	3 552210 819604			5
SAPLN501345-155	OPPOP - 45MM - 3,8G - 155 (Ghost Kingyo)	3 552210 819611			5
SAPLN501345-159	OPPOP - 45MM - 3,8G - 159 (Sparkling Gill)	3 552210 819628			5
<b>NEW</b> SAPLN501345-183	OPPOP - 45MM - 3,8G - 183 (20th Birthday 1)	3 552210 953568			5
<b>NEW</b> SAPLN501345-184	OPPOP - 45MM - 3,8G - 184 (Brown Rana)	3 552210 953575			5
<b>NEW</b> SAPLN501345-185	OPPOP - 45MM - 3,8G - 185 (Green Rana)	3 552210 953582			5
<b>NEW</b> SAPLN501345-186	OPPOP - 45MM - 3,8G - 186 (Sunshine)	3 552210 953599			5
SAPLN501358-M06	OPPOP - 58MM - 7G - M06 (Mat Tiger)	3 552210 819635			5
SAPLN501358-084	OPPOP - 58MM - 7G - 084 (Perch)	3 552210 819642			5
SAPLN501358-154	OPPOP - 58MM - 7G - 154 (Yellow Chart Tiger)	3 552210 819666			5
SAPLN501358-155	OPPOP - 58MM - 7G - 155 (Ghost Kingyo)	3 552210 819673			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLN501358-159	OPPOP - 58MM - 7G - 159 (Sparkling Gill)	3 552210 819680			5
<b>NEW</b> SAPLN501358-183	OPPOP - 58MM - 7G - 183 (20th Birthday 1)	3 552210 953605			5
<b>NEW</b> SAPLN501358-184	OPPOP - 58MM - 7G - 184 (Brown Rana)	3 552210 953612			5
<b>NEW</b> SAPLN501358-185	OPPOP - 58MM - 7G - 185 (Green Rana)	3 552210 953629			5
<b>NEW</b> SAPLN501358-186	OPPOP - 58MM - 7G - 186 (Sunshine)	3 552210 953636			5
<b>NEW</b> SAPLN501369-084	OPPOP - 69MM - 13G - 084 (Perch)	3 552210 953773			5
<b>NEW</b> SAPLN501369-154	OPPOP - 69MM - 13G - 154 (Yellow Chart Tiger)	3 552210 953780			5
<b>NEW</b> SAPLN501369-155	OPPOP - 69MM - 13G - 155 (Ghost Kingyo)	3 552210 953797			5
<b>NEW</b> SAPLN501369-159	OPPOP - 69MM - 13G - 159 (Sparkling Gill)	3 552210 953803			5
<b>NEW</b> SAPLN501369-183	OPPOP - 69MM - 13G - 183 (20th Birthday 1)	3 552210 953810			5
<b>NEW</b> SAPLN501369-184	OPPOP - 69MM - 13G - 184 (Brown Rana)	3 552210 953827			5
<b>NEW</b> SAPLN501369-185	OPPOP - 69MM - 13G - 185 (Green Rana)	3 552210 953834			5
<b>NEW</b> SAPLN501369-186	OPPOP - 69MM - 13G - 186 (Sunshine)	3 552210 953841			5




# LEURRES DURS - STICKBAITS

**NEW**

## GLASSTIK

Flottant - Stickbait en plastique ABS renforcé - Ultra résistant - Transfert de masse magnétique - Billes internes en verre - 0% de plomb - Hameçons triple ultra piquant



### GLASSTIK 86 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB	CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLP500286-M06	GLASSTIK 86 F - 86MM - 9,3G - M06 (Mat Tiger)	3 352210 955258			5	SAPLP500286-181	GLASSTIK 86 F - 86MM - 9,3G - 181 (Limpid Secret)	3 352210 955289			5
SAPLP500286-084	GLASSTIK 86 F - 86MM - 9,3G - 084 (Perch)	3 352210 955265			5	SAPLP500286-202	GLASSTIK 86 F - 86MM - 9,3G - 202 (Golden Pike)	3 352210 955296			5
SAPLP500286-180	GLASSTIK 86 F - 86MM - 9,3G - 180 (Iberia)	3 352210 955272			5	SAPLP500286-203	GLASSTIK 86 F - 86MM - 9,3G - 203 (Reverse Chart Tiger)	3 352210 955302			5

### GLASSTIK 100 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB	CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLP5002100-M06	GLASSTIK 100 F - 100MM - 14G - M06 (Mat Tiger)	3 352210 955326			5	SAPLP5002100-181	GLASSTIK 100 F - 100MM - 14G - 181 (Limpid Secret)	3 352210 955357			5
SAPLP5002100-084	GLASSTIK 100 F - 100MM - 14G - 084 (Perch)	3 352210 955333			5	SAPLP5002100-202	GLASSTIK 100 F - 100MM - 14G - 202 (Golden Pike)	3 352210 955364			5
SAPLP5002100-180	GLASSTIK 100 F - 100MM - 14G - 180 (Iberia)	3 352210 955340			5	SAPLP5002100-203	GLASSTIK 100 F - 100MM - 14G - 203 (Reverse Chart Tiger)	3 352210 955371			5

## NAJA F

Flottant - Stickbait polyvalent - Nage en walking the dog facilitée grâce au positionnement des lests internes - Une référence pour les pêches de surface des aspes, des chevesnes et des perches



### NAJA 45 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB	CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLA501945-JC9	NAJA 45 F - 45MM - 3.2G - JC9 (Gill)	3 352210 700827			5	SAPLA501945-104	NAJA 45 F - 45MM - 3.2G - 104 (HP Gill)	3 352210 700858			5
SAPLA501945-075	NAJA 45 F - 45MM - 3.2G - 075 (Electric Shad)	3 352210 700834			5						

### NAJA 65 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB	CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLA501965-A06	NAJA 65 F - 65MM - 6.5G - A06 (Aurora Minnow)	3 352210 418784			5	SAPLA501965-104	NAJA 65 F - 65MM - 6.5G - 104 (HP Gill)	3 352210 701077			5
SAPLA501965-M06	NAJA 65 F - 65MM - 6.5G - M06 (Mat Tiger)	3 352210 418791			5	SAPLA501965-105	NAJA 65 F - 65MM - 6.5G - 105 (Glow Gill)	3 352210 701084			5
SAPLA501965-P08	NAJA 65 F - 65MM - 6.5G - P08 (French White)	3 352210 748256			5	SAPLA501965-106	NAJA 65 F - 65MM - 6.5G - 106 (Tucunaré)	3 352210 701091			5
SAPLA501965-075	NAJA 65 F - 65MM - 6.5G - 075 (Electric Shad)	3 352210 700896			5						

## LEURRES DURS - JERKBAITS

## BAFFEUR JERK

Jerkbait coulant de type «slow sinking» pour la pêche du brochet - Action slalomée type «glider» et «side by side» - Finition réaliste - Silencieux - Montage Full wire - Caillet caudal supplémentaire pour ajout de teaser - Lests interne en acier inoxydable / 0% de plomb



## BAFFEUR JERK 100 SS

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLL5004100-M06	BAFFEUR JERK 100 SS - 100MM - 41G - M06 (Mat Tiger)	3 352210 748607			5
SAPLL5004100-126	BAFFEUR JERK 100 SS - 100MM - 41G - 126 (Gold Rush)	3 352210 759634			5
SAPLL5004100-127	BAFFEUR JERK 100 SS - 100MM - 41G - 127 (Night Tiger)	3 352210 759641			5
SAPLL5004100-151	BAFFEUR JERK 100 SS - 100MM - 41G - 151 (Flash Waka)	3 352210 821317			5
SAPLL5004100-155	BAFFEUR JERK 100 SS - 100MM - 41G - 155 (Ghost Kingyo)	3 352210 821331			5
SAPLL5004100-156	BAFFEUR JERK 100 SS - 100MM - 41G - 156 (Blue Chart Tiger)	3 352210 818751			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLL5004100-159	BAFFEUR JERK 100 SS - 100MM - 41G - 159 (Sparkling Gill)	3 352210 818768			5
<b>NEW</b> SAPLL5004100-199	BAFFEUR JERK 100 SS - 100MM - 41G - 199 (Orange UV Tiger)	3 352210 954886			5
<b>NEW</b> SAPLL5004100-200	BAFFEUR JERK 100 SS - 100MM - 41G - 200 (Eclipse Tiger)	3 352210 954893			5
<b>NEW</b> SAPLL5004100-201	BAFFEUR JERK 100 SS - 100MM - 41G - 201 (Knight Pike)	3 352210 954909			5
<b>NEW</b> SAPLL5004100-202	BAFFEUR JERK 100 SS - 100MM - 41G - 202 (Golden Pike)	3 352210 954916			5
<b>NEW</b> SAPLL5004100-203	BAFFEUR JERK 100 SS - 100MM - 41G - 203 (Reverse Chart Tiger)	3 352210 954923			5

## BAFFEUR JERK 125 SS

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLL5004125-151	BAFFEUR JERK 125 SS - 125MM - 69G - 151 (Flash Waka)	3 352210 819987			5
SAPLL5004125-154	BAFFEUR JERK 125 SS - 125MM - 69G - 154 (Yellow Chart Tiger)	3 352210 819994			5
SAPLL5004125-156	BAFFEUR JERK 125 SS - 125MM - 69G - 156 (Blue Chart Tiger)	3 352210 820013			5
SAPLL5004125-159	BAFFEUR JERK 125 SS - 125MM - 69G - 159 (Sparkling Gill)	3 352210 821300			5
<b>NEW</b> SAPLL5004125-199	BAFFEUR JERK 125 SS - 125MM - 69G - 199 (Orange UV Tiger)	3 352210 954947			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
<b>NEW</b> SAPLL5004125-200	BAFFEUR JERK 125 SS - 125MM - 69G - 200 (Eclipse Tiger)	3 352210 954954			5
<b>NEW</b> SAPLL5004125-201	BAFFEUR JERK 125 SS - 125MM - 69G - 201 (Knight Pike)	3 352210 954961			5
<b>NEW</b> SAPLL5004125-202	BAFFEUR JERK 125 SS - 125MM - 69G - 202 (Golden Pike)	3 352210 954978			5
<b>NEW</b> SAPLL5004125-203	BAFFEUR JERK 125 SS - 125MM - 69G - 203 (Reverse Chart Tiger)	3 352210 954985			5

## LEURRES DURS - JOINTED LIPLESS SWIMBAITS

## S-SHINER

Coulant - Big bait articulé en 2 sections - Vitesse de coulée de 5 secondes /m - Nage en «S» - Équilibre parfait - Caudale réaliste souple en PVC sans phthalates ni Bisphénol A - Queue de rechange fournie



## S-SHINER 170 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLC5053170-046	S-SHINER 170 S - 170MM - 62G - 046 (Sexy Shad)	3 352210 702272			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLC5053170-093	S-SHINER 170 S - 170MM - 62G - 093 (Ghost Ayu)	3 352210 702296			5



## S-SHINER 170 S (suite)

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLC5053170-095	S-SHINER 170 S - 170MM - 62G - 095 (Metallic Wakasagi)				5
SAPLC5053170-096	S-SHINER 170 S - 170MM - 62G - 096 (HP White)				5
SAPLC5053170-102	S-SHINER 170 S - 170MM - 62G - 102 (Magma Gill)				5
SAPLC5053170-103	S-SHINER 170 S - 170MM - 62G - 103 (Toxic Gill)				5

## S-SHINER 190 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLC5053190-092	S-SHINER 190 S - 190MM - 90G - 092 (Ghost BlueGill)				5
SAPLC5053190-T12	S-SHINER 190 S - 190MM - 90G - T12 (Iwana Trout)				5
SAPLC5053190-093	S-SHINER 190 S - 190MM - 90G - 093 (Ghost Ayu)				5
SAPLC5053190-046	S-SHINER 190 S - 190MM - 90G - 046 (Sexy Shad)				5
SAPLC5053190-094	S-SHINER 190 S - 190MM - 90G - 094 (Dark Roach)				5
SAPLC5053190-095	S-SHINER 190 S - 190MM - 90G - 095 (Metallic Wakasagi)				5


CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLC5053170-104	S-SHINER 170 S - 170MM - 62G - 104 (HP Gill)				5
SAPLC5053170-151	S-SHINER 170 S - 170MM - 62G - 151 (Flash Waka)				5
SAPLC5053170-159	S-SHINER 170 S - 170MM - 62G - 159 (Sparkling Gill)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLC5053190-096	S-SHINER 190 S - 190MM - 90G - 096 (HP White)				5
SAPLC5053190-102	S-SHINER 190 S - 190MM - 90G - 102 (Magma Gill)				5
SAPLC5053190-103	S-SHINER 190 S - 190MM - 90G - 103 (Toxic Gill)				5
SAPLC5053190-104	S-SHINER 190 S - 190MM - 90G - 104 (HP Gill)				5
SAPLC5053190-106	S-SHINER 190 S - 190MM - 90G - 106 (Tucunaré)				5

## LEURRES DURS - MINNOWS

## BULWIP

Suspending - Minnow silencieux - Transfert de masse magnétique - Billes internes en acier inoxydable - 0% de plomb



## BULWIP 110 SP

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLN5008110-M06	BULWIP 110 SP - 110MM - 14,6G - M06 (Mat Tiger)				5
SAPLN5008110-084	BULWIP 110 SP - 110MM - 14,6G - 084 (Perch)				5
SAPLN5008110-150	BULWIP 110 SP - 110MM - 14,6G - 150 (Shirasu)				5
SAPLN5008110-154	BULWIP 110 SP - 110MM - 14,6G - 154 (Yellow Chart Tiger)				5
SAPLN5008110-155	BULWIP 110 SP - 110MM - 14,6G - 155 (Ghost Kingyo)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLN5008110-159	BULWIP 110 SP - 110MM - 14,6G - 159 (Sparkling Gill)				5
<b>NEW</b> SAPLN5008110-180	BULWIP 110 SP - 110MM - 14,6G - 180 (Iberia)				5
<b>NEW</b> SAPLN5008110-181	BULWIP 110 SP - 110MM - 14,6G - 181 (Limpid Secret)				5
<b>NEW</b> SAPLN5008110-182	BULWIP 110 SP - 110MM - 14,6G - 182 (Clear Waka)				5
<b>NEW</b> SAPLN5008110-183	BULWIP 110 SP - 110MM - 14,6G - 183 (20th Birthday 1)				5

## BULWIP 130 SP

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
<b>NEW</b> SAPLN5008130-M06	BULWIP 130 SP - 130MM - 22,8G - M06 (Mat Tiger)				5
<b>NEW</b> SAPLN5008130-084	BULWIP 130 SP - 130MM - 22,8G - 084 (Perch)				5
<b>NEW</b> SAPLN5008130-155	BULWIP 130 SP - 130MM - 22,8G - 155 (Ghost Kingyo)				5
<b>NEW</b> SAPLN5008130-159	BULWIP 130 SP - 130MM - 22,8G - 159 (Sparkling Gill)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
<b>NEW</b> SAPLN5008130-180	BULWIP 130 SP - 130MM - 22,8G - 180 (Iberia)				5
<b>NEW</b> SAPLN5008130-181	BULWIP 130 SP - 130MM - 22,8G - 181 (Limpid Secret)				5
<b>NEW</b> SAPLN5008130-182	BULWIP 130 SP - 130MM - 22,8G - 182 (Clear Waka)				5
<b>NEW</b> SAPLN5008130-183	BULWIP 130 SP - 130MM - 22,8G - 183 (20th Birthday 1)				5

## LEURRES DURS - CRANKBAITS

## SCB CRANK MICRO

Flottant/Plongeant - Mini crankbait - Profondeur de nage : 0 à 1 m - Bruiteur - Idéal pour la Truite, le Chevesne, la Perche et le Bass



Vidéo



A06 (AURORA MINNOW)



M06 (MAT TIGER)



075 (ELECTRIC SHAD)



092 (GHOST GILL)



103 (TOXIC GILL)



SSP (SPAIN SPECIAL)

## SCB MICRO

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLG501539-A06	SCB MICRO - 39MM - 4,1G - A06 (Aurora Minnow)	3 352210 615510			5
SAPLG501539-M06	SCB MICRO - 39MM - 4,1G - M06 (Mat Tiger)	3 352210 615534			5
SAPLG501539-075	SCB MICRO - 39MM - 4,1G - 075 (Electric Shad)	3 352210 701121			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLG501539-092	SCB MICRO - 39MM - 4,1G - 092 (Ghost Gill)	3 352210 701138			5
SAPLG501539-SSP	SCB MICRO - 39MM - 4,1G - SSP (Spain Special)	3 352210 615565			5
SAPLG501539-103	SCB MICRO - 39MM - 4,1G - 103 (Toxic Gill)	3 352210 701169			5

## MICRON CRANK DR

Flottant/Plongeant - Mini Crankbait Deep Runner - Silencieux - Transfert de masse magnétique - Billes internes en acier inoxydable - 0% de plomb



M06 (MAT TIGER)



084 (PERCH)



151 (FLASH WAKA)



154 (YELLOW CHART TIGER)



155 (GHOST KINGYO)



159 (SPARKLING GILL)



181 (LIMPID SECRET)



200 (ECLIPSE TIGER)



203 (REVERSE CHART TIGER)



204 (RED CRAW)

## MICRON CRANK DR

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN501240-M06	MICRON CRANK DR - 40MM - 6,5G - M06 (Mat Tiger)	3 352210 819512			5
SAPLN501240-084	MICRON CRANK DR - 40MM - 6,5G - 084 (Perch)	3 352210 819529			5
SAPLN501240-151	MICRON CRANK DR - 40MM - 6,5G - 151 (Flash Waka)	3 352210 819536			5
SAPLN501240-154	MICRON CRANK DR - 40MM - 6,5G - 154 (Yellow Chart Tiger)	3 352210 819543			5
SAPLN501240-155	MICRON CRANK DR - 40MM - 6,5G - 155 (Ghost Kingyo)	3 352210 819550			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN501240-159	MICRON CRANK DR - 40MM - 6,5G - 159 (Sparkling Gill)	3 352210 819567			5
<b>NEW</b> SAPLN501240-181	MICRON CRANK DR - 40MM - 6,5G - 181 (Limpid Secret)	3 352210 955722			5
<b>NEW</b> SAPLN501240-200	MICRON CRANK DR - 40MM - 6,5G - 200 (Eclipse Tiger)	3 352210 955739			5
<b>NEW</b> SAPLN501240-203	MICRON CRANK DR - 40MM - 6,5G - 203 (Reverse Chart Tiger)	3 352210 955746			5
<b>NEW</b> SAPLN501240-204	MICRON CRANK DR - 40MM - 6,5G - 204 (Red Craw)	3 352210 955753			5



## CRANKIT

Flottant/Plongeant - Crankbait Shallow Runner - Silencieux - Transfert de masse magnétique - Billes internes en acier inoxydable - 0% de plomb



M06 (MAT TIGER)



084 (PERCH)



151 (FLASH WAKA)



154 (YELLOW CHART TIGER)



155 (GHOST KINGYO)



159 (SPARKLING GILL)



181 (LIMPID SECRET)



200 (ECLIPSE TIGER)



203 (REVERSE CHART TIGER)



204 (RED CRAW)

### CRANKIT +1

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLN501758-M06	CRANKIT +1 - 58MM - 12,1G - M06 (Mat Tiger)	3 352210 818812			5
SAPLN501758-084	CRANKIT +1 - 58MM - 12,1G - 084 (Perch)	3 352210 818829			5
SAPLN501758-151	CRANKIT +1 - 58MM - 12,1G - 151 (Flash Waka)	3 352210 818836			5
SAPLN501758-154	CRANKIT +1 - 58MM - 12,1G - 154 (Yellow Chart Tiger)	3 352210 818843			5
SAPLN501758-155	CRANKIT +1 - 58MM - 12,1G - 155 (Ghost Kingyo)	3 352210 818850			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLN501758-159	CRANKIT +1 - 58MM - 12,1G - 159 (Sparkling Gill)	3 352210 818867			5
<b>NEW</b> SAPLN501758-181	CRANKIT +1 - 58MM - 12,1G - 181 (Limpid Secret)	3 352210 954701			5
<b>NEW</b> SAPLN501758-200	CRANKIT +1 - 58MM - 12,1G - 200 (Eclipse Tiger)	3 352210 954718			5
<b>NEW</b> SAPLN501758-203	CRANKIT +1 - 58MM - 12,1G - 203 (Reverse Chart Tiger)	3 352210 954725			5
<b>NEW</b> SAPLN501758-204	CRANKIT +1 - 58MM - 12,1G - 204 (Red Craw)	3 352210 954732			5

## SCB CRANK

Flottant/Plongeant - Crankbait - Profondeur de nage : 0 à 2 m - Silencieux - Transfert de masse interne magnétique pour des lancers lointains et précis - Oeillet ventral rotatif pour limiter les décrochages lors du combat



A06 (AURORA MINNOW)



BG (BLACK &amp; GOLD)



JC9 (GILL)



075 (ELECTRIC SHAD)



092 (GHOST GILL)



### SCB 200 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLE500358-A06	SCB 200 F - 58MM - 14,4G - A06 (Aurora Minnow)	3 352210 559074			5
SAPLE500358-BG	SCB 200 F - 58MM - 14,4G - BG (Black & Gold)	3 352210 701329			5
SAPLE500358-JC9	SCB 200 F - 58MM - 14,4G - JC9 (Gill)	3 352210 701312			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLE500358-075	SCB 200 F - 58MM - 14,4G - 075 (Electric Shad)	3 352210 701336			5
SAPLE500358-092	SCB 200 F - 58MM - 14,4G - 092 (Ghost Gill)	3 352210 701343			5





## LEURRES DURS - CRANKBAITS

## CRANKKIT

Flottant/Plongeant - Crankbait Medium Runner - Silencieux - Transfert de masse magnétique - Billes internes en acier inoxydable - 0% de plomb



M06 (MAT TIGER)



084 (PERCH)



151 (FLASH WAKA)



CRANKKIT +2



154 (YELLOW CHART TIGER)



155 (GHOST KINGYO)



159 (SPARKLING GILL)



CRANKKIT +3



181 (LIMPID SECRET)



200 (ECLIPSE TIGER)



203 (REVERSE CHART TIGER)



204 (RED CRAW)

## CRANKKIT +2

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLN501760-M06	CRANKKIT +2 - 60MM - 14G - M06 (Mat Tiger)	3 552210 818874			5
SAPLN501760-084	CRANKKIT +2 - 60MM - 14G - 084 (Perch)	3 552210 818881			5
SAPLN501760-151	CRANKKIT +2 - 60MM - 14G - 151 (Flash Waka)	3 552210 818898			5
SAPLN501760-154	CRANKKIT +2 - 60MM - 14G - 154 (Yellow Chart Tiger)	3 552210 818904			5
SAPLN501760-155	CRANKKIT +2 - 60MM - 14G - 155 (Ghost Kingyo)	3 552210 819000			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLN501760-159	CRANKKIT +2 - 60MM - 14G - 159 (Sparkling Gill)	3 552210 819017			5
<b>NEW</b> SAPLN501760-181	CRANKKIT +2 - 60MM - 14G - 181 (Limpid Secret)	3 552210 954749			5
<b>NEW</b> SAPLN501760-200	CRANKKIT +2 - 60MM - 14G - 200 (Eclipse Tiger)	3 552210 954756			5
<b>NEW</b> SAPLN501760-203	CRANKKIT +2 - 60MM - 14G - 203 (Reverse Chart Tiger)	3 552210 954763			5
<b>NEW</b> SAPLN501760-204	CRANKKIT +2 - 60MM - 14G - 204 (Red Craw)	3 552210 954770			5

## CRANKKIT +3

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLN501762-M06	CRANKKIT +3 - 62MM - 17G - M06 (Mat Tiger)	3 552210 819024			5
SAPLN501762-084	CRANKKIT +3 - 62MM - 17G - 084 (Perch)	3 552210 819031			5
SAPLN501762-155	CRANKKIT +3 - 62MM - 17G - 155 (Ghost Kingyo)	3 552210 819062			5
SAPLN501762-159	CRANKKIT +3 - 62MM - 17G - 159 (Sparkling Gill)	3 552210 819079			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
<b>NEW</b> SAPLN501762-181	CRANKKIT +3 - 62MM - 17G - 181 (Limpid Secret)	3 552210 954787			5
<b>NEW</b> SAPLN501762-200	CRANKKIT +3 - 62MM - 17G - 200 (Eclipse Tiger)	3 552210 954794			5
<b>NEW</b> SAPLN501762-203	CRANKKIT +3 - 62MM - 17G - 203 (Reverse Chart Tiger)	3 552210 954800			5
<b>NEW</b> SAPLN501762-204	CRANKKIT +3 - 62MM - 17G - 204 (Red Craw)	3 552210 954817			5

## SCB CRANK MAX

Flottant/Plongeant - Crankbait super plongeant - Profondeur de nage : 0 à 6 m - Silencieux - Transfert de masse interne magnétique pour des lancers lointains et précis - Oeillet ventral rotatif pour limiter les décrochages lors du combat - Idéal pour les prospections en lacs de barrage, pentes à forte déclivité, zones profondes et pour la traîne.



Vidéo



BG (BLACK &amp; GOLD)



075 (ELECTRIC SHAD)



092 (GHOST GILL)



102 (MAGMA GILL)



## SCB MAX

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLG501778-BG	SCB MAX - 78MM - 31,2G - BG (Black & Gold)	3 552210 701466			5
SAPLG501778-075	SCB MAX - 78MM - 31,2G - 075 (Electric Shad)	3 552210 701473			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLG501778-092	SCB MAX - 78MM - 31,2G - 092 (Ghost Gill)	3 552210 701480			5
SAPLG501778-102	SCB MAX - 78MM - 31,2G - 102 (Magma Gill)	3 552210 701503			5

## SK CRANK

Flottant/Plongeant - Square bill crankbait medium runner - Silencieux - Wobbling marqué - Profondeur de nage : SK 1.5 : jusqu'à 1,50 m et SK 2.5 : jusqu'à 2,50 m



BG (BLACK & GOLD)



JC9 (GILL)



075 (ELECTRIC SHAD)



092 (GHOST GILL)



102 (MAGMA GILL)



103 (TOXIC GILL)



### SK CRANK 1.5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLK500260-BG	SK CRANK 1.5 - 60MM - 12,1G - BG (Black & Gold)				5
SAPLK500260-JC9	SK CRANK 1.5 - 60MM - 12,1G - JC9 (Gill)				5
SAPLK500260-075	SK CRANK 1.5 - 60MM - 12,1G - 075 (Electric Shad)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLK500260-092	SK CRANK 1.5 - 60MM - 12,1G - 092 (Ghost Gill)				5
SAPLK500260-102	SK CRANK 1.5 - 60MM - 12,1G - 102 (Magma Gill)				5
SAPLK500260-103	SK CRANK 1.5 - 60MM - 12,1G - 103 (Toxic Gill)				5

### SK CRANK 2.5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLK500270-092	SK CRANK 2.5 - 70MM - 18,6G - 092 (Ghost Gill)				5

## BOMBA CRANK F

Flottant/Plongeant - Crankbait medium runner - Fort impact vibratoire et sonorité grave - Flottabilité élevée - Profondeur de nage : 60 F : jusqu'à 1,20 m - 70 F : jusqu'à 1,50 m



Vidéo



M06 (MAT TIGER)



092 (GHOST GILL)



101 (CRAYFISH)



103 (TOXIC GILL)



P08 (FRENCH WHITE)



### BOMBA CRANK 60 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLB501160-M06	BOMBA CRANK 60 F - 60MM - 13,5G - M06 (MAT TIGER)				5
SAPLB501160-092	BOMBA CRANK 60 F - 60MM - 13,5G - 092 (Ghost Gill)				5
SAPLB501160-101	BOMBA CRANK 60 F - 60MM - 13,5G - 101 (Crayfish)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLB501160-103	BOMBA CRANK 60 F - 60MM - 13,5G - 103 (Toxic Gill)				5
SAPLB501160-P08	BOMBA CRANK 60 F - 60MM - 13,5G - P08 (French White)				5

### BOMBA CRANK 70 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLB501170-092	BOMBA CRANK 70 F - 70MM - 20,5G - 092 (Ghost Gill)				5
SAPLB501170-101	BOMBA CRANK 70 F - 70MM - 20,5G - 101 (Crayfish)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLB501170-103	BOMBA CRANK 70 F - 70MM - 20,5G - 103 (Toxic Gill)				5
SAPLB501170-P08	BOMBA CRANK 70 F - 70MM - 20,5G - P08 (French White)				5



## LEURRES DURS - METAL BLADES

## SALTY BLADE

NEW

Lame métallique - Silhouette effilée en forme de poisson - Position de nage à 45° - Vibrations puissantes - 2 hameçons triples ultra-piquants en acier inoxydable  
- Oeil Sakura 3D phosphorescent - Colors UV Reactive - 0% de plomb



210 (BABY GILL)



211 (BAIT ICE)



212 (ORANGE BELLY GILL)



213 (BROWN GILL)



214 (COPPER CROW)



215 (RED GILL)



## SALTY BLADE ZN 75

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB	CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN500975-210	SALTY BLADE Zn 75 - 75MM - 18G - 210 (Baby Gill)	3 352210 954824			5	SAPLN500975-213	SALTY BLADE Zn 75 - 75MM - 18G - 213 (Brown Gill)	3 352210 954855			5
SAPLN500975-211	SALTY BLADE Zn 75 - 75MM - 18G - 211 (Bait Ice)	3 352210 954831			5	SAPLN500975-214	SALTY BLADE Zn 75 - 75MM - 18G - 214 (Copper Crow)	3 352210 954862			5
SAPLN500975-212	SALTY BLADE Zn 75 - 75MM - 18G - 212 (Orange Belly Gill)	3 352210 954848			5	SAPLN500975-215	SALTY BLADE Zn 75 - 75MM - 18G - 215 (Red Gill)	3 352210 954879			5

## SALTY BLADE ZN 90

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB	CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN500990-210	SALTY BLADE Zn 90 - 90MM - 25G - 210 (Baby Gill)	3 352210 966896			5	SAPLN500990-213	SALTY BLADE Zn 90 - 90MM - 25G - 213 (Brown Gill)	3 352210 966926			5
SAPLN500990-211	SALTY BLADE Zn 90 - 90MM - 25G - 211 (Bait Ice)	3 352210 966902			5	SAPLN500990-214	SALTY BLADE Zn 90 - 90MM - 25G - 214 (Copper Crow)	3 352210 966933			5
SAPLN500990-212	SALTY BLADE Zn 90 - 90MM - 25G - 212 (Orange Belly Gill)	3 352210 966919			5	SAPLN500990-215	SALTY BLADE Zn 90 - 90MM - 25G - 215 (Red Gill)	3 352210 966940			5

# SALTY BLADE ZN

NEW  
2026

0% DE PLOMB

- NOUVELLE GAMME DE COLORIS
- SILHOUETTE FINE ET EFFILÉE EN FORME DE POISSON
- POSITION DE NAGE À 45°



## MICRO SOUKOUSS BLADE


Coulant - Mini lame métallique vibrante - Hameçon simple caudal avec Krystal Flash - Vibrations puissantes - Efficace en récupération linéaire ou en dandine verticale



Vidéo



M06 (MAT TIGER)



M14 (MAT PINK TIGER)



MS (METAL SILVER)



016 (BRONZE PERCH)



P06 (PEARL WHITE)



### MICRO SOUKOUSS BLADE 35 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLG501435-M06	MICRO SOUKOUSS BLADE 35 S - 35MM - 7G - M06 (Mat Tiger)	3 352210 611413			5
SAPLG501435-M14	MICRO SOUKOUSS BLADE 35 S - 35MM - 7G - M14 (Mat Pink Tiger)	3 352210 611420			5
SAPLG501435-MS	MICRO SOUKOUSS BLADE 35 S - 35MM - 7G - MS (Metal Silver)	3 352210 611451			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLG501435-016	MICRO SOUKOUSS BLADE 35 S - 35MM - 7G - 016 (Bronze Perch)	3 352210 611437			5
SAPLG501435-P06	MICRO SOUKOUSS BLADE 35 S - 35MM - 7G - P06 (Pearl White)	3 352210 611444			5

## SOUKOUSS BLADE

Coulant - Lame métallique vibrante - Silhouette compacte - Vibrations puissantes - Hameçons doubles - Efficace en récupération linéaire ou en dandine verticale - Profondeurs de nage : 40 mm > 2 m et 50 mm > 3 m environ



Vidéo



A06 (AURORA MINNOW)



BG (BLACK & GOLD)



JC3 (CHART LIGHT BLUE)



M06 (MAT TIGER)



046 (SEXY SHAD)



075 (ELECTRIC SHAD)



076 (MAGMA)

### SOUKOUSS BLADE 45 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLD500145-A06	SOUKOUSS BLADE 45 S - 45MM - 10,5G - A06 (Aurora Minnow)	3 352210 494108			5
SAPLD500145-BG	SOUKOUSS BLADE 45 S - 45MM - 10,5G - BG (Black & Gold)	3 352210 646804			5
SAPLD500145-JC3	SOUKOUSS BLADE 45 S - 45MM - 10,5G - JC3 (Chart Light Blue)	3 352210 646859			5
SAPLD500145-M06	SOUKOUSS BLADE 45 S - 45MM - 10,5G - M06 (Mat Tiger)	3 352210 494122			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLD500145-046	SOUKOUSS BLADE 45 S - 45MM - 10,5G - 046 (Sexy Shad)	3 352210 646828			5
SAPLD500145-075	SOUKOUSS BLADE 45 S - 45MM - 10,5G - 075 (Electric Shad)	3 352210 646811			5
SAPLD500145-076	SOUKOUSS BLADE 45 S - 45MM - 10,5G - 076 (Magma)	3 352210 646842			5

### SOUKOUSS BLADE 50 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLD500150-046	SOUKOUSS BLADE 50 S - 50MM - 14G - 046 (Sexy Shad)	3 352210 646880			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLD500150-075	SOUKOUSS BLADE 50 S - 50MM - 14G - 075 (Electric Shad)	3 352210 646873			5



## LEURRES DURS - TAIL SPINNERS

## TAILSPIN ZN

Coulant - Leurre métallique compact à palette de cuiller caudale montée sur émerillon à bille - 0% de plomb - Alliage de zinc - Haute densité - Idéal en dandine verticale ou en récupération linéaire



## TAILSPIN 10 ZN

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLL500610-M06	TAILSPIN 10 Zn - 34MM - 10G - M06 (Mat Tiger)	3 352210 748904			5
SAPLL500610-016	TAILSPIN 10 Zn - 34MM - 10G - 016 (Bronze Perch)	3 352210 748911			5
SAPLL500610-101	TAILSPIN 10 Zn - 34MM - 10G - 101 (Crayfish)	3 352210 748942			5
<b>NEW</b> SAPLL500610-210	TAILSPIN 10 Zn - 34MM - 10G - 210 (Baby Gill)	3 352210 966957			5
<b>NEW</b> SAPLL500610-211	TAILSPIN 10 Zn - 34MM - 10G - 211 (Bait Ice)	3 352210 966964			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
<b>NEW</b> SAPLL500610-212	TAILSPIN 10 Zn - 34MM - 10G - 212 (Orange Belly Gill)	3 352210 966971			5
<b>NEW</b> SAPLL500610-213	TAILSPIN 10 Zn - 34MM - 10G - 213 (Brown Gill)	3 352210 966988			5
<b>NEW</b> SAPLL500610-214	TAILSPIN 10 Zn - 34MM - 10G - 214 (Copper Craw)	3 352210 966995			5
<b>NEW</b> SAPLL500610-215	TAILSPIN 10 Zn - 34MM - 10G - 215 (Red Gill)	3 352210 967008			5

## TAILSPIN 14 ZN

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLL500614-A06	TAILSPIN 14 Zn - 40MM - 14G - A06 (Aurora Minnow)	3 352210 748973			5
SAPLL500614-101	TAILSPIN 14 Zn - 40MM - 14G - 101 (Crayfish)	3 352210 749024			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLL500614-103	TAILSPIN 14 Zn - 40MM - 14G - 103 (Toxic Gill)	3 352210 749031			5
SAPLL500614-105	TAILSPIN 14 Zn - 40MM - 14G - 105 (Glow Gill)	3 352210 749048			5

## TAILSPIN 21 ZN

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLL500621-103	TAILSPIN 21 Zn - 45MM - 21G - 103 (Toxic Gill)	3 352210 749116			5
<b>NEW</b> SAPLL500621-210	TAILSPIN 21 Zn - 45MM - 21G - 210 (Baby Gill)	3 352210 967015			5
<b>NEW</b> SAPLL500621-211	TAILSPIN 21 Zn - 45MM - 21G - 211 (Bait Ice)	3 352210 967022			5
<b>NEW</b> SAPLL500621-212	TAILSPIN 21 Zn - 45MM - 21G - 212 (Orange Belly Gill)	3 352210 967039			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
<b>NEW</b> SAPLL500621-213	TAILSPIN 21 Zn - 45MM - 21G - 213 (Brown Gill)	3 352210 967046			5
<b>NEW</b> SAPLL500621-214	TAILSPIN 21 Zn - 45MM - 21G - 214 (Copper Craw)	3 352210 967053			5
<b>NEW</b> SAPLL500621-215	TAILSPIN 21 Zn - 45MM - 21G - 215 (Red Gill)	3 352210 967060			5




## BUBBLE FROG

Grenouille creuse flottante - Caudale rotative montée sur émerillon à billes produisant une puissante action de «buzzing» - Hameçon double avec pointes rentrantes pour limiter les accrocs - Idéal pour les prospections en «power fishing» au milieu des herbiers - Plombée ventrale en alliage de Zinc - 0% de plomb



Vidéo



## BUBBLE FROG 70 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLH501170-BF	BUBBLE FROG 70 F - 70MM - 19,5G - BF (Brown Frog)	3 552210 646347			5
SAPLH501170-BP	BUBBLE FROG 70 F - 70MM - 19,5G - BP (Brown Pike)	3 552210 646422			5
SAPLH501170-GF	BUBBLE FROG 70 F - 70MM - 19,5G - GF (Green Frog)	3 552210 646354			5
SAPLH501170-GP	BUBBLE FROG 70 F - 70MM - 19,5G - GP (Green Pike)	3 552210 646439			5
SAPLH501170-NF	BUBBLE FROG 70 F - 70MM - 19,5G - NF (Natural Frog)	3 552210 646378			5
SAPLH501170-TF	BUBBLE FROG 70 F - 70MM - 19,5G - TF (Tiger Frog)	3 552210 646361			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLH501170-BD	BUBBLE FROG 70 F - 70MM - 19,5G - BD (Black Duck)	3 552210 747532			5
SAPLH501170-GS	BUBBLE FROG 70 F - 70MM - 19,5G - GS (Gizzard Shad)	3 552210 747549			5
SAPLH501170-M06	BUBBLE FROG 70 F - 70MM - 19,5G - M06 (Mat Tiger)	3 552210 747556			5
SAPLH501170-MF	BUBBLE FROG 70 F - 70MM - 19,5G - MF (Mat Frog)	3 552210 747563			5
SAPLH501170-PE	BUBBLE FROG 70 F - 70MM - 19,5G - PE (Perch)	3 552210 747570			5
SAPLH501170-WD	BUBBLE FROG 70 F - 70MM - 19,5G - WD (White Duck)	3 552210 747587			5


## RUBBER JIG

## TUNGSTEN SWIM JIG

Rubber jig - Tête profilée en tungstène - 0% de plomb - Hameçon black nickel ultra piquant - Jupe silicone ligaturée à la main - Brosse nylon anti-herbe



Vidéo



## TUNGSTEN SWIM JIG 1/4 OZ

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLK50011/4-BB	TUNGSTEN SWIM JIG 1/4 OZ - 7,2G - BB (Black Blue)	3 552210 700117			5
SAPLK50011/4-TS	TUNGSTEN SWIM JIG 1/4 OZ - 7,2G - TS (Tennessee Shad)	3 552210 747426			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLK50011/4-CDC	TUNGSTEN SWIM JIG 1/4 OZ - 7,2G - CDC (Candy Craw)	3 552210 747433			5
SAPLK50011/4-BP	TUNGSTEN SWIM JIG 1/4 OZ - 7,2G - BP (Brown & Purple)	3 552210 747440			5

## TUNGSTEN SWIM JIG 3/8 OZ

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLK50013/8-BB	TUNGSTEN SWIM JIG 3/8 OZ - 10,6G - BB (Black Blue)	3 552210 700179			5
SAPLK50013/8-PBJ	TUNGSTEN SWIM JIG 3/8 OZ - 10,6G - PBJ (Peanut Butter Jelly)	3 552210 700223			5
SAPLK50013/8-TS	TUNGSTEN SWIM JIG 3/8 OZ - 10,6G - TS (Tennessee Shad)	3 552210 747464			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLK50013/8-CDC	TUNGSTEN SWIM JIG 3/8 OZ - 10,6G - CDC (Candy Craw)	3 552210 747471			5
SAPLK50013/8-BP	TUNGSTEN SWIM JIG 3/8 OZ - 10,6G - BP (Brown & Purple)	3 552210 747488			5

## TUNGSTEN SWIM JIG 1/2 OZ

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLK50011/2-BB	TUNGSTEN SWIM JIG 1/2 OZ - 14G - BB (Black Blue)	3 552210 700230			5
SAPLK50011/2-CC	TUNGSTEN SWIM JIG 1/2 OZ - 14G - CC (Camo Craw)	3 552210 700254			5
SAPLK50011/2-PBJ	TUNGSTEN SWIM JIG 1/2 OZ - 14G - PBJ (Peanut Butter Jelly)	3 552210 700285			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLK50011/2-TS	TUNGSTEN SWIM JIG 1/2 OZ - 14G - TS (Tennessee Shad)	3 552210 747501			5
SAPLK50011/2-CDC	TUNGSTEN SWIM JIG 1/2 OZ - 14G - CDC (Candy Craw)	3 552210 747518			5
SAPLK50011/2-BP	TUNGSTEN SWIM JIG 1/2 OZ - 14G - BP (Brown & Purple)	3 552210 747525			5



## BUCKTAIL JIG

## R JIG BUCKTAIL

Bucktail Jig - Longs poils de queue de daim + fibres synthétiques ultra mobiles (Krystal Flash et Flashabou) - Hameçon simple black nickel Mustad ultra piquant  
- Efficace en mer comme en eau douce et en exo (Peacock Bass, etc.)



LS (LAKE SHAD)



FT (FIRE TENSION)



RT (RED TRAUMA)



PS (PINK SHAD)



BS (BROWN SHAD)

## R JIG BUCKTAIL 14G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLH500314-LS	R JIG BUCKTAIL 14G - LS (Lake Shad)				5
SAPLH500314-FT	R JIG BUCKTAIL 14G - FT (Fire Tension)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLH500314-PS	R JIG BUCKTAIL 14G - PS (Pink Shad)				5
SAPLH500314-BS	R JIG BUCKTAIL 14G - BS (Brown Shad)				5

## R JIG BUCKTAIL 21G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLH500321-LS	R JIG BUCKTAIL 21G - LS (Lake Shad)				5
SAPLH500321-FT	R JIG BUCKTAIL 21G - FT (Fire Tension)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLH500321-RT	R JIG BUCKTAIL 21G - RT (Red Trauma)				5
SAPLH500321-PS	R JIG BUCKTAIL 21G - PS (Pink Shad)				5

## BUZZBAITS

## CAJUN BUZZBAIT

Buzzbait - Tête profilée en alliage de Zinc - 0% de plomb - Jupe silicone ligaturée à la main - Hameçon ultra piquant - Hampe forgée extra-longue




Vidéo



JC5 (BLACK JACK)



JC12 (KICKER CHART)



JC13 (SEXY SHAD)



JC17 (LAVENDER SHAD)



JC18 (GOLDEN SHINY)



JC22 (SPRING RED)

## CAJUN BUZZBAIT 3/8 OZ

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLL50093/8-JC5	CAJUN BUZZBAIT 3/8 OZ - 10,5G - JC5 (Black Jack)				5
SAPLL50093/8-JC12	CAJUN BUZZBAIT 3/8 OZ - 10,5G - JC12 (Kicker Chart)				5
SAPLL50093/8-JC13	CAJUN BUZZBAIT 3/8 OZ - 10,5G - JC13 (Sexy Shad)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLL50093/8-JC17	CAJUN BUZZBAIT 3/8 OZ - 10,5G - JC17 (Lavender Shad)				5
SAPLL50093/8-JC18	CAJUN BUZZBAIT 3/8 OZ - 10,5G - JC18 (Golden Shiny)				5
SAPLL50093/8-JC22	CAJUN BUZZBAIT 3/8 OZ - 10,5G - JC22 (Spring Red)				5

## BLADED JIG

### COVER BLADED JIG

Bladed jig SPÉCIAL COVER - Mini palette sculptée - Tête plombée anti-herbe équipée de 6 brins de titane - Alliage de Zinc - 0% de Plomb - Attache de palette en corde à piano ultra solide - Système de maintien de trailer en fluorocarbonate - Hameçon ultra-piquant en acier inoxydable - Oeil Sakura 3D phosphorescent



Vidéo



JC6 (FIRE TIGER)



JC9 (GILL)



JC14 (BLACK & GOLD)



JC19 (BLACK BLUE)



JC24 (CLEARWATER)



JC25 (SPRING CRAW)



JC28 (BLUEGILL)



JC29 (CHART KAERU)



JC30 (SWEET SHAD)



JC31 (POUSSIN)

### COVER BLADED JIG 3/8 OZ

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN50013/8-JC6	COVER BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC6 (Fire Tiger)				5
SAPLN50013/8-JC9	COVER BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC9 (Gill)				5
SAPLN50013/8-JC14	COVER BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC14 (Black & Gold)				5
SAPLN50013/8-JC19	COVER BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC19 (Black Blue)				5
SAPLN50013/8-JC24	COVER BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC24 (Clearwater)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN50013/8-JC25	COVER BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC25 (Spring Crawl)				5
<b>NEW</b> SAPLN50013/8-JC28	COVER BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC28 (BlueGill)				5
<b>NEW</b> SAPLN50013/8-JC29	COVER BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC29 (Chart Kaeru)				5
<b>NEW</b> SAPLN50013/8-JC30	COVER BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC30 (Sweet Shad)				5
<b>NEW</b> SAPLN50013/8-JC31	COVER BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC31 (Poussin)				5

### COVER BLADED JIG 1/2 OZ

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN50011/2-JC6	COVER BLADED JIG 1/2 OZ - 14G - JC6 (Fire Tiger)				5
SAPLN50011/2-JC9	COVER BLADED JIG 1/2 OZ - 14G - JC9 (Gill)				5
SAPLN50011/2-JC14	COVER BLADED JIG 1/2 OZ - 14G - JC14 (Black & Gold)				5
SAPLN50011/2-JC19	COVER BLADED JIG 1/2 OZ - 14G - JC19 (Black Blue)				5
SAPLN50011/2-JC24	COVER BLADED JIG 1/2 OZ - 14G - JC24 (Clearwater)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN50011/2-JC25	COVER BLADED JIG 1/2 OZ - 14G - JC25 (Spring Crawl)				5
<b>NEW</b> SAPLN50011/2-JC28	COVER BLADED JIG 1/2 OZ - 14G - JC28 (BlueGill)				5
<b>NEW</b> SAPLN50011/2-JC29	COVER BLADED JIG 1/2 OZ - 14G - JC29 (Chart Kaeru)				5
<b>NEW</b> SAPLN50011/2-JC30	COVER BLADED JIG 1/2 OZ - 14G - JC30 (Sweet Shad)				5
<b>NEW</b> SAPLN50011/2-JC31	COVER BLADED JIG 1/2 OZ - 14G - JC31 (Poussin)				5



## BLADED JIG

## CAJUN BLADED JIG

Bladed jig - Palette sculptée - Attache de palette en corde à piano ultra solide - Jupe silicone ligaturée à la main - Hameçon à hampe longue ultra piquant



Vidéo



JC1 (RAINBOW SHAD)



JC2 (WHITE &amp; CHART)



JC5 (BLACK JACK)



JC6 (FIRE TIGER)



JC7 (JUNE CROW)



JC8 (HOT CHART)



JC9 (GILL)



JC10 (KICKER PINK)



JC11 (KICKER WHITE)



JC12 (KICKER CHART)



JC13 (SEXY SHAD)



JC14 (BLACK &amp; GOLD)



JC15 (AYU)



JC16 (ELECTRIC SHAD)



JC17 (LAVENDER SHAD)



JC18 (GOLDEN SHINY)



JC20 (BLACK CHART)



JC22 (SPRING RED)



JC25 (SPRING CROW)



JC28 (BLUEGILL)



JC29 (CHART KAERU)



JC30 (SWEET SHAD)



JC31 (POUSSIN)

## CAJUN BLADED JIG 3/8 OZ

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLG50163/8-JC1	CAJUN BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC1 (Rainbow Shad)	3 552210 615664			5
SAPLG50163/8-JC2	CAJUN BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC2 (White & Chart)	3 552210 615671			5
SAPLG50163/8-JC5	CAJUN BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC5 (Black Jack)	3 552210 615688			5
SAPLG50163/8-JC6	CAJUN BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC6 (Fire Tiger)	3 552210 615695			5
SAPLG50163/8-JC7	CAJUN BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC7 (June Crow)	3 552210 615701			5
SAPLG50163/8-JC8	CAJUN BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC8 (Hot Chart)	3 552210 613615			5
SAPLG50163/8-JC9	CAJUN BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC9 (Gill)	3 552210 626691			5
SAPLG50163/8-JC10	CAJUN BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC10 (Kicker Pink)	3 552210 626707			5
SAPLG50163/8-JC11	CAJUN BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC11 (Kicker White)	3 552210 626714			5
SAPLG50163/8-JC12	CAJUN BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC12 (Kicker Chart)	3 552210 626721			5
SAPLG50163/8-JC13	CAJUN BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC13 (Sexy Shad)	3 552210 648235			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLG50163/8-JC14	CAJUN BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC14 (Black & Gold)	3 552210 648242			5
SAPLG50163/8-JC15	CAJUN BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC15 (Ayu)	3 552210 673459			5
SAPLG50163/8-JC16	CAJUN BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC16 (Electric Shad)	3 552210 673466			5
SAPLG50163/8-JC17	CAJUN BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC17 (Lavender Shad)	3 552210 735928			5
SAPLG50163/8-JC18	CAJUN BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC18 (Golden Shiny)	3 552210 735935			5
<b>NEW</b> SAPLG50163/8-JC25	CAJUN BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC25 (Spring Crow)	3 552210 953346			5
<b>NEW</b> SAPLG50163/8-JC28	CAJUN BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC28 (Bluegill)	3 552210 953353			5
<b>NEW</b> SAPLG50163/8-JC29	CAJUN BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC29 (Chart Kaeru)	3 552210 953360			5
<b>NEW</b> SAPLG50163/8-JC30	CAJUN BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC30 (Sweet Shad)	3 552210 953377			5
<b>NEW</b> SAPLG50163/8-JC31	CAJUN BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC31 (Poussin)	3 552210 953384			5



## CAJUN BLADED JIG 1/2 OZ

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLG50161/2-JC1	CAJUN BLADED JIG 1/2 OZ - 14G - JC1 (Rainbow Shad)				5
SAPLG50161/2-JC2	CAJUN BLADED JIG 1/2 OZ - 14G - JC2 (White & Chart)				5
SAPLG50161/2-JC5	CAJUN BLADED JIG 1/2 OZ - 14G - JC5 (Black Jack)				5
SAPLG50161/2-JC6	CAJUN BLADED JIG 1/2 OZ - 14G - JC6 (Fire Tiger)				5
SAPLG50161/2-JC7	CAJUN BLADED JIG 1/2 OZ - 14G - JC7 (June Craw)				5
SAPLG50161/2-JC8	CAJUN BLADED JIG 1/2 OZ - 14G - JC8 (Hot Chart)				5
SAPLG50161/2-JC9	CAJUN BLADED JIG 1/2 OZ - 14G - JC9 (Gill)				5
SAPLG50161/2-JC11	CAJUN BLADED JIG 1/2 OZ - 14G - JC11 (Kicker White)				5
SAPLG50161/2-JC12	CAJUN BLADED JIG 1/2 OZ - 14G - JC12 (Kicker Chart)				5

## CAJUN BLADED JIG 5/8OZ

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLG50165/8-JC1	CAJUN BLADED JIG 5/8OZ - 17,7G - JC1 (Rainbow Shad)				5
SAPLG50165/8-JC2	CAJUN BLADED JIG 5/8OZ - 17,7G - JC2 (White & Chart)				5
SAPLG50165/8-JC7	CAJUN BLADED JIG 5/8OZ - 17,7G - JC7 (June Craw)				5
SAPLG50165/8-JC11	CAJUN BLADED JIG 5/8OZ - 17,7G - JC11 (Kicker White)				5
SAPLG50165/8-JC12	CAJUN BLADED JIG 5/8OZ - 17,7G - JC12 (Kicker Chart)				5

## CAJUN BLADED JIG 3/4 OZ

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLG50163/4-JC2	CAJUN BLADED JIG 3/4 OZ - 21G - JC2 (White & Chart)				5
SAPLG50163/4-JC7	CAJUN BLADED JIG 3/4 OZ - 21G - JC7 (June Craw)				5
SAPLG50163/4-JC8	CAJUN BLADED JIG 3/4 OZ - 21G - JC8 (Hot Chart)				5
SAPLG50163/4-JC13	CAJUN BLADED JIG 3/4 OZ - 21G - JC13 (Sexy Shad)				5
SAPLG50163/4-JC15	CAJUN BLADED JIG 3/4 OZ - 21G - JC15 (Ayu)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLG50161/2-JC13	CAJUN BLADED JIG 1/2 OZ - 14G - JC13 (Sexy Shad)				5
SAPLG50161/2-JC14	CAJUN BLADED JIG 1/2 OZ - 14G - JC14 (Black & Gold)				5
SAPLG50161/2-JC17	CAJUN BLADED JIG 1/2 OZ - 14G - JC17 (Lavender Shad)				5
<b>NEW</b> SAPLG50161/2-JC25	CAJUN BLADED JIG 1/2 OZ - 14G - JC25 (Spring Craw)				5
<b>NEW</b> SAPLG50161/2-JC28	CAJUN BLADED JIG 1/2 OZ - 14G - JC28 (BlueGill)				5
<b>NEW</b> SAPLG50161/2-JC29	CAJUN BLADED JIG 1/2 OZ - 14G - JC29 (Chart Kaeru)				5
<b>NEW</b> SAPLG50161/2-JC30	CAJUN BLADED JIG 1/2 OZ - 14G - JC30 (Sweet Shad)				5
<b>NEW</b> SAPLG50161/2-JC31	CAJUN BLADED JIG 1/2 OZ - 14G - JC31 (Poussin)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLG50165/8-JC13	CAJUN BLADED JIG 5/8OZ - 17,7G - JC13 (Sexy Shad)				5
SAPLG50165/8-JC15	CAJUN BLADED JIG 5/8OZ - 17,7G - JC15 (Ayu)				5
SAPLG50165/8-JC16	CAJUN BLADED JIG 5/8OZ - 17,7G - JC16 (Electric Shad)				5
SAPLG50165/8-JC17	CAJUN BLADED JIG 5/8 OZ - 17,7G - JC17 (Lavender Shad)				5
SAPLG50165/8-JC22	CAJUN BLADED JIG 5/8 OZ - 17,7G - JC22 (Spring Red)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLG50163/4-JC16	CAJUN BLADED JIG 3/4 OZ - 21G - JC16 (Electric Shad)				5
SAPLG50163/4-JC17	CAJUN BLADED JIG 3/4 OZ - 21G - JC17 (Lavender Shad)				5
SAPLG50163/4-JC18	CAJUN BLADED JIG 3/4 OZ - 21G - JC18 (Golden Shiny)				5
SAPLG50163/4-JC20	CAJUN BLADED JIG 3/4 OZ - 21G - JC20 (Black Chart)				5
SAPLG50163/4-JC22	CAJUN BLADED JIG 3/4 OZ - 21G - JC22 (Spring Red)				5

## ZUID BLADED JIG

Bladed Jig - Palette sculptée - Attache de palette en corde à piano ultra solide - Hameçon Owner semi-articulé et interchangeable - Jupe en filaments silicone ligaturés à la main



Vidéo



JC11 (KICKER WHITE)



JC12 (KICKER CHART)

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLJ500135-JC11	ZUID BLADED JIG 1-1/4OZ - 35G - JC11 (Kicker White)				5
SAPLJ500135-JC12	ZUID BLADED JIG 1-1/4OZ - 35G - JC12 (Kicker Chart)				5

## SPINNERBAITS

## MONARC MICRO

Micro spinnerbait - Palette Sakura custom - Émerillon à bille - Hameçon Owner - Jupe silicone ligaturée



Vidéo



MDW 01 (HOT CHART)



MDW 02 (WHITE &amp; CHART)



MDW 03 (RED TIGER)

## MONARC MICRO

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLD50115-MDW01	MONARC MICRO - 5G - MDW 01 (Hot Chart)				5
SAPLD50115-MDW02	MONARC MICRO - 5G - MDW 02 (White & Chart)				5
SAPLD50115-MDW03	MONARC MICRO - 5G - MDW 03 (Red Tiger)				5

## SPINNERBAITS

## CAJUN SPINNERBAIT

Spinnerbait spécial «Slow Retrieve» - Palette Single Slow Indiana - Émerillon à bille - Hameçon Owner - Jupe silicone ligaturée à la main



Vidéo



## CAJUN SPINNERBAIT SI 1/4 OZ

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLF50041/4-JC1	CAJUN SPINNERBAIT SI 1/4 OZ - 7G - JC1 (Rainbow Shad)	3 552210 621191			5
SAPLF50041/4-JC2	CAJUN SPINNERBAIT SI 1/4 OZ - 7G - JC2 (White & Chart)	3 552210 617989			5
SAPLF50041/4-JC5	CAJUN SPINNERBAIT SI 1/4 OZ - 7G - JC5 (Black Jack)	3 552210 621207			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLF50041/4-JC6	CAJUN SPINNERBAIT SI 1/4 OZ - 7G - JC6 (Fire Tiger)	3 552210 621214			5
SAPLF50041/4-JC7	CAJUN SPINNERBAIT SI 1/4 OZ - 7G - JC7 (June Crow)	3 552210 621221			5
SAPLF50041/4-JC8	CAJUN SPINNERBAIT SI 1/4 OZ - 7G - JC8 (Hot Chart)	3 552210 613608			5

## CAJUN SPINNERBAIT DI 3/8 OZ

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLF50043/8-JC2	CAJUN SPINNERBAIT DI 3/8 OZ - 10,5G - JC2 (White & Chart)	3 552210 579126			5
SAPLF50043/8-JC5	CAJUN SPINNERBAIT DI 3/8 OZ - 10,5G - JC5 (Black Jack)	3 552210 579157			5
SAPLF50043/8-JC7	CAJUN SPINNERBAIT DI 3/8 OZ - 10,5G - JC7 (June Crow)	3 552210 621245			5
SAPLF50043/8-JC8	CAJUN SPINNERBAIT DI 3/8 OZ - 10,5G - JC8 (Hot Chart)	3 552210 613639			5
SAPLF50043/8-JC10	CAJUN SPINNERBAIT DI 3/8 OZ - 10,5G - JC10 (Kicker Pink)	3 552210 626882			5
SAPLF50043/8-JC15	CAJUN SPINNERBAIT DI 3/8 OZ - 10,5G - JC15 (Ayu)	3 552210 673398			5
SAPLF50043/8-JC16	CAJUN SPINNERBAIT DI 3/8 OZ - 10,5G - JC16 (Electric Shad)	3 552210 673404			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLF50043/8-JC17	CAJUN SPINNERBAIT DI 3/8 OZ - 10,5G - JC17 (Lavender Shad)	3 552210 736161			5
SAPLF50043/8-JC18	CAJUN SPINNERBAIT DI 3/8 OZ - 10,5G - JC18 (Golden Shiny)	3 552210 736178			5
SAPLF50043/8-JC19	CAJUN SPINNERBAIT DI 3/8 OZ - 10,5G - JC19 (Black Blue)	3 552210 736185			5
SAPLF50043/8-JC20	CAJUN SPINNERBAIT DI 3/8 OZ - 10,5G - JC20 (Black Chart)	3 552210 736192			5
SAPLF50043/8-JC21	CAJUN SPINNERBAIT DI 3/8 OZ - 10,5G - JC21 (Blue Gill Orange)	3 552210 736208			5
SAPLF50043/8-JC22	CAJUN SPINNERBAIT DI 3/8 OZ - 10,5G - JC22 (Spring Red)	3 552210 736215			5

## CAJUN SPINNERBAIT DW 1/2 OZ



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLF50041/2-JC5	CAJUN SPINNERBAIT DW 1/2 OZ - 14G - JC5 (Black Jack)	3 552210 579201			5
SAPLF50041/2-JC7	CAJUN SPINNERBAIT DW 1/2 OZ - 14G - JC7 (June Crow)	3 552210 621184			5
SAPLF50041/2-JC8	CAJUN SPINNERBAIT DW 1/2 OZ - 14G - JC8 (Hot Chart)	3 552210 613646			5
SAPLF50041/2-JC10	CAJUN SPINNERBAIT DW 1/2 OZ - 14G - JC10 (Kicker Pink)	3 552210 626929			5
SAPLF50041/2-JC11	CAJUN SPINNERBAIT DW 1/2 OZ - 14G - JC11 (Kicker White)	3 552210 626936			5
SAPLF50041/2-JC12	CAJUN SPINNERBAIT DW 1/2 OZ - 14G - JC12 (Kicker Chart)	3 552210 626943			5
SAPLF50041/2-JC13	CAJUN SPINNERBAIT DW 1/2 OZ - 14G - JC13 (Sexy Shad)	3 552210 648310			5
SAPLF50041/2-JC14	CAJUN SPINNERBAIT DW 1/2 OZ - 14G - JC14 (Black & Gold)	3 552210 648327			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLF50041/2-JC15	CAJUN SPINNERBAIT DW 1/2 OZ - 14G - JC15 (Ayu)	3 552210 673411			5
SAPLF50041/2-JC16	CAJUN SPINNERBAIT DW 1/2 OZ - 14G - JC16 (Electric Shad)	3 552210 673428			5
SAPLF50041/2-JC17	CAJUN SPINNERBAIT DW 1/2 OZ - 14G - JC17 (Lavender Shad)	3 552210 736222			5
SAPLF50041/2-JC18	CAJUN SPINNERBAIT DW 1/2 OZ - 14G - JC18 (Golden Shiny)	3 552210 736239			5
SAPLF50041/2-JC19	CAJUN SPINNERBAIT DW 1/2 OZ - 14G - JC19 (Black Blue)	3 552210 736246			5
SAPLF50041/2-JC20	CAJUN SPINNERBAIT DW 1/2 OZ - 14G - JC20 (Black Chart)	3 552210 736253			5
SAPLF50041/2-JC22	CAJUN SPINNERBAIT DW 1/2 OZ - 14G - JC22 (Spring Red)	3 552210 736277			5








## CAJUN SPINNERBAIT DI 5/8OZ

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLF50045/8-JC1	CAJUN SPINNERBAIT DI 5/8OZ - 17,7G - JC1 (Rainbow Shad)				5
SAPLF50045/8-JC2	CAJUN SPINNERBAIT DI 5/8OZ - 17,7G - JC2 (White & Chart)				5
SAPLF50045/8-JC5	CAJUN SPINNERBAIT DI 5/8OZ - 17,7G - JC5 (Black Jack)				5
SAPLF50045/8-JC6	CAJUN SPINNERBAIT DI 5/8OZ - 17,7G - JC6 (Fire Tiger)				5
SAPLF50045/8-JC7	CAJUN SPINNERBAIT DI 5/8OZ - 17,7G - JC7 (June Craw)				5
SAPLF50045/8-JC8	CAJUN SPINNERBAIT DI 5/8OZ - 17,7G - JC8 (Hot Chart)				5
SAPLF50045/8-JC9	CAJUN SPINNERBAIT DI 5/8OZ - 17,7G - JC9 (Gill)				5
SAPLF50045/8-JC10	CAJUN SPINNERBAIT DI 5/8OZ - 17,7G - JC10 (Kicker Pink)				5
SAPLF50045/8-JC11	CAJUN SPINNERBAIT DI 5/8OZ - 17,7G - JC11 (Kicker White)				5
SAPLF50045/8-JC12	CAJUN SPINNERBAIT DI 5/8OZ - 17,7G - JC12 (Kicker Chart)				5

## CAJUN SPINNERBAIT DW 3/4 OZ

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLF50043/4-JC5	CAJUN SPINNERBAIT DW 3/4 OZ - 21G - JC5 (Black Jack)				5
SAPLF50043/4-JC7	CAJUN SPINNERBAIT DW 3/4 OZ - 21G - JC7 (June Craw)				5
SAPLF50043/4-JC8	CAJUN SPINNERBAIT DW 3/4 OZ - 21G - JC8 (Hot Chart)				5
SAPLF50043/4-JC10	CAJUN SPINNERBAIT DW 3/4 OZ - 21G - JC10 (Kicker Pink)				5
SAPLF50043/4-JC13	CAJUN SPINNERBAIT DW 3/4 OZ - 21G - JC13 (Sexy Shad)				5
SAPLF50043/4-JC14	CAJUN SPINNERBAIT DW 3/4 OZ - 21G - JC14 (Black & Gold)				5
SAPLF50043/4-JC15	CAJUN SPINNERBAIT DW 3/4 OZ - 21G - JC15 (Ayu)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLF50045/8-JC13	CAJUN SPINNERBAIT DI 5/8OZ - 17,7G - JC13 (Sexy Shad)				5
SAPLF50045/8-JC14	CAJUN SPINNERBAIT DI 5/8OZ - 17,7G - JC14 (Black & Gold)				5
SAPLF50045/8-JC15	CAJUN SPINNERBAIT DI 5/8OZ - 17,7G - JC15 (Ayu)				5
SAPLF50045/8-JC16	CAJUN SPINNERBAIT DI 5/8OZ - 17,7G - JC16 (Electric Shad)				5
SAPLF50045/8-JC17	CAJUN SPINNERBAIT DI 5/8 OZ - 17,7G - JC17 (Lavender Shad)				5
SAPLF50045/8-JC18	CAJUN SPINNERBAIT DI 5/8 OZ - 17,7G - JC18 (Golden Shiny)				5
SAPLF50045/8-JC19	CAJUN SPINNERBAIT DI 5/8 OZ - 17,7G - JC19 (Black Blue)				5
SAPLF50045/8-JC20	CAJUN SPINNERBAIT DI 5/8 OZ - 17,7G - JC20 (Black Chart)				5
SAPLF50045/8-JC21	CAJUN SPINNERBAIT DI 5/8 OZ - 17,7G - JC21 (Blue Gill Orange)				5
SAPLF50045/8-JC22	CAJUN SPINNERBAIT DI 5/8 OZ - 17,7G - JC22 (Spring Red)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLF50043/4-JC16	CAJUN SPINNERBAIT DW 3/4 OZ - 21G - JC16 (Electric Shad)				5
SAPLF50043/4-JC17	CAJUN SPINNERBAIT DW 3/4 OZ - 21G - JC17 (Lavender Shad)				5
SAPLF50043/4-JC18	CAJUN SPINNERBAIT DW 3/4 OZ - 21G - JC18 (Golden Shiny)				5
SAPLF50043/4-JC19	CAJUN SPINNERBAIT DW 3/4 OZ - 21G - JC19 (Black Blue)				5
SAPLF50043/4-JC20	CAJUN SPINNERBAIT DW 3/4 OZ - 21G - JC20 (Black Chart)				5
SAPLF50043/4-JC21	CAJUN SPINNERBAIT DW 3/4 OZ - 21G - JC21 (Blue Gill Orange)				5
SAPLF50043/4-JC22	CAJUN SPINNERBAIT DW 3/4 OZ - 21G - JC22 (Spring Red)				5

## ZUID SPINNERBAIT

Spinnerbait spécial Brochet - Palette Single Indiana exclusive - Cèillet d'attache fermé en boucle - Armature en corde à piano Inox de 1.3 mm de diamètre - Émerillon à bille inox - Hameçon Owner semi-articulé et interchangeable - Jupe en filaments silicone ligaturés à la main



JC1 (RAINBOW SHAD)



JC2 (WHITE &amp; CHART)







JC11 (KICKER WHITE)



JC12 (KICKER CHART)

## ZUID SPINNERBAIT SI 1

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLH500435-JC1	ZUID SPINNERBAIT SI 1-1/4OZ - 35G - JC1 (Rainbow Shad)				5
SAPLH500435-JC2	ZUID SPINNERBAIT SI 1-1/4OZ - 35G - JC2 (White & Chart)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLH500435-JC11	ZUID SPINNERBAIT SI 1-1/4OZ - 35G - JC11 (Kicker White)				5
SAPLH500435-JC12	ZUID SPINNERBAIT SI 1-1/4OZ - 35G - JC12 (Kicker Chart)				5



## LEURRES SOUPLES ARMÉS

## TRIBBBLE

NEW

Soft swimbait Compact - Plombée interne en alliage de Zinc - 0% de plomb - Hameçon triple ultra-piquant positionné sur un aimant - Réalisé en «Safe PVC» (sans Bisphénol A, 100% recyclable, impact neutre sur l'environnement)



081 (FIRE TIGER)



082 (RED TIGER)



084 (PERCH)



165 (ORANGE TIGER)



167 (MOTOROIL PIKE)



168 (WHITEFISH)



218 (CHART PIKE)



219 (FLUO TIGER)



220 (WHITE TIGER)



221 (RB PERCH)

## TRIBBBLE 67

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB	CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLN502367-081	TRIBBBLE 67 - 67MM - 35,5G - 081 (Fire Tiger)	3 352210 943637			5	SAPLN502367-168	TRIBBBLE 67 - 67MM - 35,5G - 168 (Whitefish)	3 352210 943682			5
SAPLN502367-082	TRIBBBLE 67 - 67MM - 35,5G - 082 (Red Tiger)	3 352210 943644			5	<b>NEW</b> SAPLN502367-218	TRIBBBLE 67 - 67MM - 35,5G - 218 (Chart Pike)	3 352210 967640			5
SAPLN502367-084	TRIBBBLE 67 - 67MM - 35,5G - 084 (Perch)	3 352210 943651			5	<b>NEW</b> SAPLN502367-219	TRIBBBLE 67 - 67MM - 35,5G - 219 (Fluo Tiger)	3 352210 967657			5
SAPLN502367-165	TRIBBBLE 67 - 67MM - 35,5G - 165 (Orange Tiger)	3 352210 943668			5	<b>NEW</b> SAPLN502367-220	TRIBBBLE 67 - 67MM - 35,5G - 220 (White Tiger)	3 352210 992277			5
SAPLN502367-167	TRIBBBLE 67 - 67MM - 35,5G - 167 (Motoroil Pike)	3 352210 943675			5	<b>NEW</b> SAPLN502367-221	TRIBBBLE 67 - 67MM - 35,5G - 221 (RB Perch)	3 352210 992284			5

Tribbble

NEW  
2026

Plomb 0%

Lead-free


SOFT SWIMBAIT COMPACT

HAMEÇON TRIPLE ULTRA-PIQUANT  
POSITIONNÉ SUR UN AIMANTRÉALISÉ EN «SAFE PVC»  
(SANS BISPHÉNOL A, 100% RECYCLABLE,  
IMPACT NEUTRE SUR L'ENVIRONNEMENT)PLOMBÉE INTERNE  
EN ALLIAGE DE ZINC  
0% DE PLOMBTRIPLE ACTION & VIBRATIONS :  
WOBBLING / PADDLE TAIL / BLADE

## LEURRES SOUPLES - SWIMBAITS

### DEKAI SWIMBAIT

Soft swimbait spécial brochet - Plombée interne en alliage de Zinc - 0% de plomb - Hameçon triple ultra-piquant monté sur émerillon rolling - Réalisé en «Safe PVC» (sans Bisphénol A, 100% recyclable, impact neutre sur l'environnement)



#### DEKAI SWIMBAIT 120

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLL5008120-080	DEKAI SWIMBAIT 120 - 120MM - 28G - 080 (Orange Belly)	3 352210 750655			5
SAPLL5008120-083	DEKAI SWIMBAIT 120 - 120MM - 28G - 083 (UV Tiger)	3 352210 750679			5
SAPLL5008120-099	DEKAI SWIMBAIT 120 - 120MM - 28G - 099 (Pike)	3 352210 750686			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLL5008120-128	DEKAI SWIMBAIT 120 - 120MM - 28G - 128 (UV Shad)	3 352210 750693			5
SAPLL5008120-129	DEKAI SWIMBAIT 120 - 120MM - 28G - 129 (Chart Gill)	3 352210 750709			5
SAPLL5008120-130	DEKAI SWIMBAIT 120 - 120MM - 28G - 130 (Classic Gill)	3 352210 750716			5

#### DEKAI SWIMBAIT 150

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLL5008150-080	DEKAI SWIMBAIT 150 - 150MM - 56,6G - 080 (Orange Belly)	3 352210 749246			5
SAPLL5008150-099	DEKAI SWIMBAIT 150 - 150MM - 56,6G - 099 (Pike)	3 352210 759054			5
SAPLL5008150-128	DEKAI SWIMBAIT 150 - 150MM - 56,6G - 128 (UV Shad)	3 352210 759061			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLL5008150-129	DEKAI SWIMBAIT 150 - 150MM - 56,6G - 129 (Chart Gill)	3 352210 759078			5
SAPLL5008150-130	DEKAI SWIMBAIT 150 - 150MM - 56,6G - 130 (Classic Gill)	3 352210 759085			5

## LEURRES SOUPLES - SHAD

### BIGPIKE SHAD

Soft swimbait spécial brochet - Adapté aux montage type «shallow» - Coloris peints et réactifs aux rayons Ultra-Violets - Réalisé en «Safe PVC» (sans Bisphénol A, 100% recyclable, impact neutre sur l'environnement)



Vidéo



#### BIGPIKE SHAD 150

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN5002150-081	BIGPIKE SHAD 150 - 150MM - 48G - 081 (Fire Tiger)	3 352210 818553			5
SAPLN5002150-082	BIGPIKE SHAD 150 - 150MM - 48G - 082 (Red Tiger)	3 352210 818560			5
SAPLN5002150-084	BIGPIKE SHAD 150 - 150MM - 48G - 084 (Perch)	3 352210 818577			5
SAPLN5002150-090	BIGPIKE SHAD 150 - 150MM - 48G - 090 (Smelt UV)	3 352210 818584			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN5002150-165	BIGPIKE SHAD 150 - 150MM - 48G - 165 (Orange Tiger)	3 352210 818591			5
SAPLN5002150-166	BIGPIKE SHAD 150 - 150MM - 48G - 166 (Golden Perch)	3 352210 818607			5
SAPLN5002150-167	BIGPIKE SHAD 150 - 150MM - 48G - 167 (Motoroil Pike)	3 352210 818492			5
SAPLN5002150-168	BIGPIKE SHAD 150 - 150MM - 48G - 168 (Whitefish)	3 352210 818508			5

#### BIGPIKE SHAD 200

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN5002200-081	BIGPIKE SHAD 200 - 200MM - 113G - 081 (Fire Tiger)	3 352210 818515			5
SAPLN5002200-082	BIGPIKE SHAD 200 - 200MM - 113G - 082 (Red Tiger)	3 352210 818522			5
SAPLN5002200-084	BIGPIKE SHAD 200 - 200MM - 113G - 084 (Perch)	3 352210 818539			5
SAPLN5002200-090	BIGPIKE SHAD 200 - 200MM - 113G - 090 (Smelt UV)	3 352210 818546			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN5002200-165	BIGPIKE SHAD 200 - 200MM - 113G - 165 (Orange Tiger)	3 352210 843852			5
SAPLN5002200-166	BIGPIKE SHAD 200 - 200MM - 113G - 166 (Golden Perch)	3 352210 843869			5
SAPLN5002200-167	BIGPIKE SHAD 200 - 200MM - 113G - 167 (Motoroil Pike)	3 352210 843876			5
SAPLN5002200-168	BIGPIKE SHAD 200 - 200MM - 113G - 168 (Whitefish)	3 352210 843883			5

## LEURRES SOUPLES ARMÉS

## SLASH BLADE

Leurre souple shad à palette pré-armé spécial Brochet - Hameçon triple ventral rotatif et simple dorsal Owner - Palette exclusive «Single Indiana Slow Rotation» montée sur un émerillon à billes haut de gamme inoxydable - Réalisé en «Safe PVC» (sans Bisphénol A, 100% recyclable, impact neutre sur l'environnement) - Haute résistance



## SLASH BLADE 100

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLJ5002100-128	SLASH BLADE 100 - 100MM - 21,5G - 128 (UV Shad)	3 352210 817372			5
SAPLJ5002100-129	SLASH BLADE 100 - 100MM - 21,5G - 129 (Chart Gill)	3 352210 817389			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLJ5002100-130	SLASH BLADE 100 - 100MM - 21,5G - 130 (Classic Gill)	3 352210 817396			5

## SLASH BLADE 125


CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLJ5002125-077	SLASH BLADE 125 - 125MM - 38,5G - 077 (Pearl White)	3 352210 647474			5
SAPLJ5002125-099	SLASH BLADE 125 - 125MM - 38,5G - 099 (Pike)	3 352210 700377			5
SAPLJ5002125-128	SLASH BLADE 125 - 125MM - 38,5G - 128 (UV Shad)	3 352210 817402			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLJ5002125-129	SLASH BLADE 125 - 125MM - 38,5G - 129 (Chart Gill)	3 352210 817419			5
SAPLJ5002125-130	SLASH BLADE 125 - 125MM - 38,5G - 130 (Classic Gill)	3 352210 817426			5

## LEURRES SOUPLES - ECREVISSES

## ZARIGANI CRAW

Leurre souple type écrevisse - Possibilités de montages variés : «Texas Rig», «Back Slide», «Drop Shot», etc. - Appendices mobiles et pinces vibrantes - Réalisé en «Safe PVC» sans Bisphénol A, sans Phtalates.



117 (GREEN PUMPKIN PEPPER)

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLL500795-117	ZARIGANI CRAW 3,8 - 95MM - 117 (Green Pumpkin Pepper) x 4 pièces	3 352210 749468			5





## LEURRES SOUPLES - SLUGS

NEW

## TAILWINK

Leurre souple type Slug - Ultra souple - Polyvalence maximale / Montage texan, sur tête plombée finesse, en drop shot ou sur tête plombée lourde pour de la verticale ou du «sharp shooting» - Mise en action à très basse vitesse - Attractant Anchois 50%, Anis 30%, Crustacés 20% - Réalisé en «Safe PVC» (sans Bisphénol A, 100% recyclable, impact neutre sur l'environnement)



021 (LIME CHART)



071 (UV ORANGE SHINER)



077 (PEARL WHITE)



197 (PEARL AYU)



205 (LEMON)



206 (BIWAKA)



207 (MAMAS)



208 (SILVER FLASH)

## TAILWINK 130

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB	CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLP5001130-021	TAILWINK 130 - 130MM - 7,8G - 021 (Lime Chart) - 5 pieces	3 352210 955005			5	SAPLP5001130-205	TAILWINK 130 - 130MM - 7,8G - 205 (Lemon) - 5 pieces	3 352210 955043			5
SAPLP5001130-071	TAILWINK 130 - 130MM - 7,8G - 071 (UV Orange Shiner) - 5 pieces	3 352210 955012			5	SAPLP5001130-206	TAILWINK 130 - 130MM - 7,8G - 206 (Biwaka) - 5 pieces	3 352210 955050			5
SAPLP5001130-077	TAILWINK 130 - 130MM - 7,8G - 077 (Pearl White) - 5 pieces	3 352210 955029			5	SAPLP5001130-207	TAILWINK 130 - 130MM - 7,8G - 207 (Mamas) - 5 pieces	3 352210 966599			5
SAPLP5001130-197	TAILWINK 130 - 130MM - 7,8G - 197 (Pearl Ayu) - 5 pieces	3 352210 955036			5	SAPLP5001130-208	TAILWINK 130 - 130MM - 7,8G - 208 (Silver Flash) - 5 pieces	3 352210 966605			5

## TAILWINK 155

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB	CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLP5001155-021	TAILWINK 155 - 155MM - 13,7G - 021 (Lime Chart) - 4 pieces	3 352210 955067			5	SAPLP5001155-205	TAILWINK 155 - 155MM - 13,7G - 205 (Lemon) - 4 pieces	3 352210 955104			5
SAPLP5001155-071	TAILWINK 155 - 155MM - 13,7G - 071 (UV Orange Shiner) - 4 pieces	3 352210 955074			5	SAPLP5001155-206	TAILWINK 155 - 155MM - 13,7G - 206 (Biwaka) - 4 pieces	3 352210 955111			5
SAPLP5001155-077	TAILWINK 155 - 155MM - 13,7G - 077 (Pearl White) - 4 pieces	3 352210 955081			5	SAPLP5001155-207	TAILWINK 155 - 155MM - 13,7G - 207 (Mamas) - 4 pieces	3 352210 966612			5
SAPLP5001155-197	TAILWINK 155 - 155MM - 13,7G - 197 (Pearl Ayu) - 4 pieces	3 352210 955098			5	SAPLP5001155-208	TAILWINK 155 - 155MM - 13,7G - 208 (Silver Flash) - 4 pieces	3 352210 966629			5

## TAILWINK 180

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB	CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLP5001180-021	TAILWINK 180 - 180MM - 21,6G - 021 (Lime Chart) - 3 pieces	3 352210 955128			5	SAPLP5001180-205	TAILWINK 180 - 180MM - 21,6G - 205 (Lemon) - 3 pieces	3 352210 955166			5
SAPLP5001180-071	TAILWINK 180 - 180MM - 21,6G - 071 (UV Orange Shiner) - 3 pieces	3 352210 955135			5	SAPLP5001180-206	TAILWINK 180 - 180MM - 21,6G - 206 (Biwaka) - 3 pieces	3 352210 955173			5
SAPLP5001180-077	TAILWINK 180 - 180MM - 21,6G - 077 (Pearl White) - 3 pieces	3 352210 955142			5	SAPLP5001180-207	TAILWINK 180 - 180MM - 21,6G - 207 (Mamas) - 3 pieces	3 352210 966636			5
SAPLP5001180-197	TAILWINK 180 - 180MM - 21,6G - 197 (Pearl Ayu) - 3 pieces	3 352210 955159			5	SAPLP5001180-208	TAILWINK 180 - 180MM - 21,6G - 208 (Silver Flash) - 3 pieces	3 352210 966643			5

## TAILWINK 205

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB	CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLP5001205-021	TAILWINK 205 - 205MM - 31,5G - 021 (Lime Chart) - 2 pieces	3 352210 955180			5	SAPLP5001205-205	TAILWINK 205 - 205MM - 31,5G - 205 (Lemon) - 2 pieces	3 352210 955227			5
SAPLP5001205-071	TAILWINK 205 - 205MM - 31,5G - 071 (UV Orange Shiner) - 2 pieces	3 352210 955197			5	SAPLP5001205-206	TAILWINK 205 - 205MM - 31,5G - 206 (Biwaka) - 2 pieces	3 352210 955234			5
SAPLP5001205-077	TAILWINK 205 - 205MM - 31,5G - 077 (Pearl White) - 2 pieces	3 352210 955203			5	SAPLP5001205-207	TAILWINK 205 - 205MM - 31,5G - 207 (Mamas) - 2 pieces	3 352210 966650			5
SAPLP5001205-197	TAILWINK 205 - 205MM - 31,5G - 197 (Pearl Ayu) - 2 pieces	3 352210 955210			5	SAPLP5001205-208	TAILWINK 205 - 205MM - 31,5G - 208 (Silver Flash) - 2 pieces	3 352210 966667			5

## LEURRES SOUPLES - SOFT SWIMBAITS / SHADS


NEW

## GOOBY SHAD PACK

Leurre souple type Shad - Ultra polyvalent - Mise en action à très basse vitesse - Attractant Anis - Corps annelé pour améliorer la tenue de l'attractant - Réalisé en «Safe PVC» (sans Bisphénol A, 100% recyclable, impact neutre sur l'environnement)




CW1 (CLEAR WATER 1)



CW2 (CLEAR WATER 2)



DW1 (DARK WATER 1)



DW2 (DARK WATER 2)

## GOOBY SHAD PACK 75

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB	CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN502475-CW1	GOOBY SHAD PACK 75 - 75MM - 3,5G - CW1 (Clear Water 1) - 6 pièces				5	SAPLN502475-DW1	GOOBY SHAD PACK 75 - 75MM - 3,5G - DW1 (Dark Water 1) - 6 pièces				5
SAPLN502475-CW2	GOOBY SHAD PACK 75 - 75MM - 3,5G - CW2 (Clear Water 2) - 6 pièces				5	SAPLN502475-DW2	GOOBY SHAD PACK 75 - 75MM - 3,5G - DW2 (Dark Water 2) - 6 pièces				5

## GOOBY SHAD PACK 100

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB	CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN5024100-CW1	GOOBY SHAD PACK 100 - 100MM - 9G - CW1 (Clear Water 1) - 4 pièces				5	SAPLN5024100-DW1	GOOBY SHAD PACK 100 - 100MM - 9G - DW1 (Dark Water 1) - 4 pièces				5
SAPLN5024100-CW2	GOOBY SHAD PACK 100 - 100MM - 9G - CW2 (Clear Water 2) - 4 pièces				5	SAPLN5024100-DW2	GOOBY SHAD PACK 100 - 100MM - 9G - DW2 (Dark Water 2) - 4 pièces				5

## GOOBY SHAD PACK 125

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB	CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN5024125-CW1	GOOBY SHAD PACK 125 - 125MM - 17,5G - CW1 (Clear Water 1) - 3 pièces				5	SAPLN5024125-DW1	GOOBY SHAD PACK 125 - 125MM - 17,5G - DW1 (Dark Water 1) - 3 pièces				5
SAPLN5024125-CW2	GOOBY SHAD PACK 125 - 125MM - 17,5G - CW2 (Clear Water 2) - 3 pièces				5	SAPLN5024125-DW2	GOOBY SHAD PACK 125 - 125MM - 17,5G - DW2 (Dark Water 2) - 3 pièces				5

## LEURRES SOUPLES - GRUB / VIRGULE

## GOOBY CURL

Leurre souple type Virgule - Ultra polyvalent - Mise en action à très basse vitesse - Attractant Anis - Corps annelé pour améliorer la tenue de l'attractant - Réalisé en «Safe PVC» (sans Bisphénol A, 100% recyclable, impact neutre sur l'environnement)



Vidéo



050 (GOLDEN SHINER)



071 (UV ORANGE SHINER)




077 (PEARL WHITE)



119 (WAKASAGI)



161 (LIGHTNING CHARTREUSE)



162 (ROACH)

## GOOBY CURL 75

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB	CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN502175-050	GOOBY CURL 75 - 75MM - 3,5G - 050 (Golden Shiner) - Boîte de 48 pièces				1	SAPLN502175-119	GOOBY CURL 75 - 75MM - 3,5G - 119 (Wakasagi) - Boîte de 48 pièces				1
SAPLN502175-071	GOOBY CURL 75 - 75MM - 3,5G - 071 (UV Orange Shiner) - Boîte de 48 pièces				1	SAPLN502175-161	GOOBY CURL 75 - 75MM - 3,5G - 161 (Lightning Chartreuse) - Boîte de 48 pièces				1
SAPLN502175-077	GOOBY CURL 75 - 75MM - 3,5G - 077 (Pearl White) - Boîte de 48 pièces				1	SAPLN502175-162	GOOBY CURL 75 - 75MM - 3,5G - 162 (Roach) - Boîte de 48 pièces				1

## GOOBY CURL 100

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB	CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN5021100-050	GOOBY CURL 100 - 100MM - 8,2G - 050 (Golden Shiner) - Boîte de 20 pièces				1	SAPLN5021100-119	GOOBY CURL 100 - 100MM - 8,2G - 119 (Wakasagi) - Boîte de 20 pièces				1
SAPLN5021100-071	GOOBY CURL 100 - 100MM - 8,2G - 071 (UV Orange Shiner) - Boîte de 20 pièces				1	SAPLN5021100-161	GOOBY CURL 100 - 100MM - 8,2G - 161 (Lightning Chartreuse) - Boîte de 20 pièces				1
SAPLN5021100-077	GOOBY CURL 100 - 100MM - 8,2G - 077 (Pearl White) - Boîte de 20 pièces				1	SAPLN5021100-162	GOOBY CURL 100 - 100MM - 8,2G - 162 (Roach) - Boîte de 20 pièces				1

## GOOBY CURL 125

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB	CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN5021125-050	GOOBY CURL 125 - 125MM - 16G - 050 (Golden Shiner) - Boîte de 16 pièces				1	SAPLN5021125-119	GOOBY CURL 125 - 125MM - 16G - 119 (Wakasagi) - Boîte de 16 pièces				1
SAPLN5021125-071	GOOBY CURL 125 - 125MM - 16G - 071 (UV Orange Shiner) - Boîte de 16 pièces				1	SAPLN5021125-161	GOOBY CURL 125 - 125MM - 16G - 161 (Lightning Chartreuse) - Boîte de 16 pièces				1
SAPLN5021125-077	GOOBY CURL 125 - 125MM - 16G - 077 (Pearl White) - Boîte de 16 pièces				1	SAPLN5021125-162	GOOBY CURL 125 - 125MM - 16G - 162 (Roach) - Boîte de 16 pièces				1

## LEURRES SOUPLES - SOFT SWIMBAITS / SHADS

### GOOBY SHAD

Leurre souple type Shad - Ultra polyvalent - Mise en action à très basse vitesse - Attractant Anis - Corps annelé pour améliorer la tenue de l'attractant - Réalisé en «Safe PVC» (sans Bisphénol A, 100% recyclable, impact neutre sur l'environnement)



Vidéo



050 (GOLDEN SHINER)



071 (UV ORANGE SHINER)



077 (PEARL WHITE)



119 (WAKASAGI)



161 (LIGHTNING CHARTREUSE)



162 (ROACH)

#### GOOBY SHAD 75

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN502275-050	GOOBY SHAD 75 - 75MM - 3,5G - 050 (Golden Shiner) - Boîte de 44 pièces				1
SAPLN502275-071	GOOBY SHAD 75 - 75MM - 3,5G - 071 (UV Orange Shiner) - Boîte de 44 pièces				1
SAPLN502275-077	GOOBY SHAD 75 - 75MM - 3,5G - 077 (Pearl White) - Boîte de 44 pièces				1

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN502275-119	GOOBY SHAD 75 - 75MM - 3,5G - 119 (Wakasagi) - Boîte de 44 pièces				1
SAPLN502275-161	GOOBY SHAD 75 - 75MM - 3,5G - 161 (Lightning Chartreuse) - Boîte de 44 pièces				1
SAPLN502275-162	GOOBY SHAD 75 - 75MM - 3,5G - 162 (Roach) - Boîte de 44 pièces				1

#### GOOBY SHAD 100

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN5022100-050	GOOBY SHAD 100 - 100MM - 9G - 050 (Golden Shiner) - Boîte de 20 pièces				1
SAPLN5022100-071	GOOBY SHAD 100 - 100MM - 9G - 071 (UV Orange Shiner) - Boîte de 20 pièces				1
SAPLN5022100-077	GOOBY SHAD 100 - 100MM - 9G - 077 (Pearl White) - Boîte de 20 pièces				1

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN5022100-119	GOOBY SHAD 100 - 100MM - 9G - 119 (Wakasagi) - Boîte de 20 pièces				1
SAPLN5022100-161	GOOBY SHAD 100 - 100MM - 9G - 161 (Lightning Chartreuse) - Boîte de 20 pièces				1
SAPLN5022100-162	GOOBY SHAD 100 - 100MM - 9G - 162 (Roach) - Boîte de 20 pièces				1

#### GOOBY SHAD 125

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN5022125-050	GOOBY SHAD 125 - 125MM - 17,5G - 050 (Golden Shiner) - Boîte de 16 pièces				1
SAPLN5022125-071	GOOBY SHAD 125 - 125MM - 17,5G - 071 (UV Orange Shiner) - Boîte de 16 pièces				1
SAPLN5022125-077	GOOBY SHAD 125 - 125MM - 17,5G - 077 (Pearl White) - Boîte de 16 pièces				1

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN5022125-119	GOOBY SHAD 125 - 125MM - 17,5G - 119 (Wakasagi) - Boîte de 16 pièces				1
SAPLN5022125-161	GOOBY SHAD 125 - 125MM - 17,5G - 161 (Lightning Chartreuse) - Boîte de 16 pièces				1
SAPLN5022125-162	GOOBY SHAD 125 - 125MM - 17,5G - 162 (Roach) - Boîte de 16 pièces				1

## LEURRES SOUPLES - TUBES

### TUBFLOW

NEW

Leurre souple Tube Creux - Montage pour tête plombée interne ou en texan - Cavité interne spécialement conçu pour recevoir la tête plombée «TUBFLOW JIGHEAD» - Attractant Anis 100%, Crustacés 20% - Réalisé en «Safe PVC» (sans Bisphénol A, 100% recyclable, impact neutre sur l'environnement)



021 (LIME CHART)



077 (PEARL WHITE)



207 (MAMAS)



208 (SILVER FLASH)



216 (PUMPKIN CRAW)



217 (HOUDINI)

#### TUBFLOW

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLP500892-021	TUBFLOW - 92MM - 7,2G - 021 (Lime Chart) x6 pièces				5
SAPLP500892-077	TUBFLOW - 92MM - 7,2G - 077 (Pearl White) x6 pièces				5
SAPLP500892-207	TUBFLOW - 92MM - 7,2G - 207 (Mamas) x6 pièces				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLP500892-208	TUBFLOW - 92MM - 7,2G - 208 (Silver Flash) x6 pièces				5
SAPLP500892-216	TUBFLOW - 92MM - 7,2G - 216 (Pumpkin Craw) x6 pièces				5
SAPLP500892-217	TUBFLOW - 92MM - 7,2G - 217 (Houdini) x6 pièces				5



## LEURRES SOUPLES - SOFT SWIMBAITS / SHADS

## SLIT SHAD EVO

leurre souple type shad - Soft swimbait shad ultra polyvalent - Eau douce et Mer - Attractant crustacés - Sel injecté 10% - Fentes dorsale et ventrale pour faciliter le montage texan et bien centrer la tête plombée



006 (GLOW WHITE)



046 (SEXY SHAD)



051 (PEPPER MINT)



055 (GHOST LIME CHART)



059 (FIRE CHART)

## SLIT SHAD EVO 125

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLE5010125-046	SLIT SHAD EVO 125 - 5" - 125MM - 046 (Sexy Shad) - Boîte de 28 pièces	3 352210 614568			1
SAPLE5010125-051	SLIT SHAD EVO 125 - 5" - 125MM - 051 (Pepper Mint) - Boîte de 28 pièces	3 352210 614582			1

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLE5010125-055	SLIT SHAD EVO 125 - 5" - 125MM - 055 (Ghost Lime Chart) - Boîte de 28 pièces	3 352210 614599			1
SAPLE5010125-059	SLIT SHAD EVO 125 - 5" - 125MM - 059 (Fire Chart) - Boîte de 28 pièces	3 352210 614605			1

## SLIT SHAD EVO 150

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLE5010150-046	SLIT SHAD EVO 150 - 6" - 150MM - 046 (Sexy Shad) - Boîte de 24 pièces	3 352210 614629			1
SAPLE5010150-051	SLIT SHAD EVO 150 - 6" - 150MM - 051 (Pepper Mint) - Boîte de 24 pièces	3 352210 614643			1

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLE5010150-055	SLIT SHAD EVO 150 - 6" - 150MM - 055 (Ghost Lime Chart) - Boîte de 24 pièces	3 352210 614650			1
SAPLE5010150-059	SLIT SHAD EVO 150 - 6" - 150MM - 059 (Fire Chart) - Boîte de 24 pièces	3 352210 614667			1

## SLIT SHAD EVO 175

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLE5010175-006	SLIT SHAD EVO 175 - 7" - 175MM - 006 (Glow White) - Boîte de 18 pièces	3 352210 614674			1
SAPLE5010175-046	SLIT SHAD EVO 175 - 7" - 175MM - 046 (Sexy Shad) - Boîte de 18 pièces	3 352210 614681			1
SAPLE5010175-051	SLIT SHAD EVO 175 - 7" - 175MM - 051 (Pepper Mint) - Boîte de 18 pièces	3 352210 614704			1

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLE5010175-055	SLIT SHAD EVO 175 - 7" - 175MM - 055 (Ghost Lime Chart) - Boîte de 18 pièces	3 352210 614711			1
SAPLE5010175-059	SLIT SHAD EVO 175 - 7" - 175MM - 059 (Fire Chart) - Boîte de 18 pièces	3 352210 614728			1





Vidéo

## XPRAT SHAD

Leurre souple type Shad - Ultra polyvalent - Corps ultra réaliste avec oeil Sakura - Nageoire caudale ultra dynamique pour une mise en action à très basse vitesse - Fentes dorsale et ventrale pour faciliter le montage texan et bien centrer la tête plombée avec insert pour rattle - Attractant Anchois 50%, Anis 30%, Crustacés 20% - Réalisé en «Safe PVC» (sans Bisphénol A, 100% recyclable, impact neutre sur l'environnement)



### XPRAT SHAD 70

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN501970-050	XPRAT SHAD 70 - 70MM - 2,4G - 050 (Golden Shiner) x8 pièces	3 552210 842466			5
SAPLN501970-066	XPRAT SHAD 70 - 70MM - 2,4G - 066 (Chartreuse Thunder) x8 pièces	3 552210 842473			5
SAPLN501970-073	XPRAT SHAD 70 - 70MM - 2,4G - 073 (Chartreuse Shad) x8 pièces	3 552210 842480			5
SAPLN501970-077	XPRAT SHAD 70 - 70MM - 2,4G - 077 (Pearl White) x8 pièces	3 552210 842497			5
SAPLN501970-088	XPRAT SHAD 70 - 70MM - 2,4G - 088 (Arkansas Shiner) x8 pièces	3 552210 842503			5
SAPLN501970-120	XPRAT SHAD 70 - 70MM - 2,4G - 120 (Pro Blue) x8 pièces	3 552210 842510			5

### XPRAT SHAD 90

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN501990-050	XPRAT SHAD 90 - 90MM - 5G - 050 (Golden Shiner) x6 pièces	3 552210 842527			5
SAPLN501990-066	XPRAT SHAD 90 - 90MM - 5G - 066 (Chartreuse Thunder) x6 pièces	3 552210 842534			5
SAPLN501990-073	XPRAT SHAD 90 - 90MM - 5G - 073 (Chartreuse Shad) x6 pièces	3 552210 842541			5
SAPLN501990-077	XPRAT SHAD 90 - 90MM - 5G - 077 (Pearl White) x6 pièces	3 552210 842558			5
SAPLN501990-088	XPRAT SHAD 90 - 90MM - 5G - 088 (Arkansas Shiner) x6 pièces	3 552210 842565			5
SAPLN501990-120	XPRAT SHAD 90 - 90MM - 5G - 120 (Pro Blue) x6 pièces	3 552210 842572			5

### XPRAT SHAD 110

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN5019110-050	XPRAT SHAD 110 - 110MM - 9G - 050 (Golden Shiner) x5 pièces	3 552210 842589			5
SAPLN5019110-066	XPRAT SHAD 110 - 110MM - 9G - 066 (Chartreuse Thunder) x5 pièces	3 552210 842596			5
SAPLN5019110-073	XPRAT SHAD 110 - 110MM - 9G - 073 (Chartreuse Shad) x5 pièces	3 552210 842602			5
SAPLN5019110-077	XPRAT SHAD 110 - 110MM - 9G - 077 (Pearl White) x5 pièces	3 552210 842619			5
SAPLN5019110-088	XPRAT SHAD 110 - 110MM - 9G - 088 (Arkansas Shiner) x5 pièces	3 552210 842626			5
SAPLN5019110-120	XPRAT SHAD 110 - 110MM - 9G - 120 (Pro Blue) x5 pièces	3 552210 842633			5

### XPRAT SHAD 125

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN5019125-050	XPRAT SHAD 125 - 125MM - 13G - 050 (Golden Shiner) x4 pièces	3 552210 842640			5
SAPLN5019125-066	XPRAT SHAD 125 - 125MM - 13G - 066 (Chartreuse Thunder) x4 pièces	3 552210 842657			5
SAPLN5019125-073	XPRAT SHAD 125 - 125MM - 13G - 073 (Chartreuse Shad) x4 pièces	3 552210 842664			5
SAPLN5019125-077	XPRAT SHAD 125 - 125MM - 13G - 077 (Pearl White) x4 pièces	3 552210 842671			5
SAPLN5019125-088	XPRAT SHAD 125 - 125MM - 13G - 088 (Arkansas Shiner) x4 pièces	3 552210 842688			5
SAPLN5019125-120	XPRAT SHAD 125 - 125MM - 13G - 120 (Pro Blue) x4 pièces	3 552210 842695			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN501970-163	XPRAT SHAD 70 - 70MM - 2,4G - 163 (Alewife) x8 pièces	3 552210 843777			5
SAPLN501970-164	XPRAT SHAD 70 - 70MM - 2,4G - 164 (Silver Phantom) x8 pièces	3 552210 843784			5
<b>NEW</b> SAPLN501970-075	XPRAT SHAD 70 - 70MM - 2,4G - 075 (Electric Shad) x8 pièces	3 552210 966742			5
<b>NEW</b> SAPLN501970-197	XPRAT SHAD 70 - 70MM - 2,4G - 197 (Pearl Ayu) x8 pièces	3 552210 966759			5
<b>NEW</b> SAPLN501970-206	XPRAT SHAD 70 - 70MM - 2,4G - 206 (Biwaka) x8 pièces	3 552210 966766			5
<b>NEW</b> SAPLN501970-207	XPRAT SHAD 70 - 70MM - 2,4G - 207 (Mamas) x8 pièces	3 552210 966773			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN501990-163	XPRAT SHAD 90 - 90MM - 5G - 163 (Alewife) x6 pièces	3 552210 843791			5
SAPLN501990-164	XPRAT SHAD 90 - 90MM - 5G - 164 (Silver Phantom) x6 pièces	3 552210 843807			5
<b>NEW</b> SAPLN501990-075	XPRAT SHAD 90 - 90MM - 5G - 075 (Electric Shad) x6 pièces	3 552210 956026			5
<b>NEW</b> SAPLN501990-197	XPRAT SHAD 90 - 90MM - 5G - 197 (Pearl Ayu) x6 pièces	3 552210 956033			5
<b>NEW</b> SAPLN501990-206	XPRAT SHAD 90 - 90MM - 5G - 206 (Biwaka) x6 pièces	3 552210 956040			5
<b>NEW</b> SAPLN501990-207	XPRAT SHAD 90 - 90MM - 5G - 207 (Mamas) x6 pièces	3 552210 956057			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN5019110-163	XPRAT SHAD 110 - 110MM - 9G - 163 (Alewife) x5 pièces	3 552210 843814			5
SAPLN5019110-164	XPRAT SHAD 110 - 110MM - 9G - 164 (Silver Phantom) x5 pièces	3 552210 843821			5
<b>NEW</b> SAPLN5019110-075	XPRAT SHAD 110 - 110MM - 9G - 075 (Electric Shad) x5 pièces	3 552210 956064			5
<b>NEW</b> SAPLN5019110-197	XPRAT SHAD 110 - 110MM - 9G - 197 (Pearl Ayu) x5 pièces	3 552210 956071			5
<b>NEW</b> SAPLN5019110-206	XPRAT SHAD 110 - 110MM - 9G - 206 (Biwaka) x5 pièces	3 552210 956088			5
<b>NEW</b> SAPLN5019110-207	XPRAT SHAD 110 - 110MM - 9G - 207 (Mamas) x5 pièces	3 552210 956095			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN5019125-163	XPRAT SHAD 125 - 125MM - 13G - 163 (Alewife) x4 pièces	3 552210 843838			5
SAPLN5019125-164	XPRAT SHAD 125 - 125MM - 13G - 164 (Silver Phantom) x4 pièces	3 552210 843845			5
<b>NEW</b> SAPLN5019125-075	XPRAT SHAD 125 - 125MM - 13G - 075 (Electric Shad) x4 pièces	3 552210 966780			5
<b>NEW</b> SAPLN5019125-197	XPRAT SHAD 125 - 125MM - 13G - 197 (Pearl Ayu) x4 pièces	3 552210 966797			5
<b>NEW</b> SAPLN5019125-206	XPRAT SHAD 125 - 125MM - 13G - 206 (Biwaka) x4 pièces	3 552210 966803			5
<b>NEW</b> SAPLN5019125-207	XPRAT SHAD 125 - 125MM - 13G - 207 (Mamas) x4 pièces	3 552210 966810			5

## LEURRES DURS - POPPERS

## KAIYO POP

Flottant - Popper en plastique ABS renforcé - Ultra résistant - Armature traversante «Full Wire» - Parfaitement adapté aux pêches hauturières et tropicales - Hameçons ultra piquants forgés renforcés - Triple ventral rotatif, monté sur un émerillon à roulements à billes - Billes internes en acier inoxydable - 0% de plomb



## KAIYO POP 100F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASLM5005100-019	KAIYO POP 100F - 100MM - 22,1G - 019 (Triwashi)	3 552210 759450			5
SASLM5005100-110	KAIYO POP 100F - 100MM - 22,1G - 110 (Konoshiro)	3 552210 759467			5
SASLM5005100-A21	KAIYO POP 100F - 100MM - 22,1G - A21 (Aurora Mackerel)	3 552210 759474			5
SASLM5005100-123	KAIYO POP 100F - 100MM - 22,1G - 123 (Pink Konoshiro)	3 552210 759481			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASLM5005100-125	KAIYO POP 100F - 100MM - 22,1G - 125 (Medusa)	3 552210 759504			5
SASLM5005100-P06	KAIYO POP 100F - 100MM - 22,1G - P06 (Pearl White)	3 552210 819390			5
SASLM5005100-G21	KAIYO POP 100F - 100MM - 22,1G - G21 (Ghost Lançon)	3 552210 819406			5

## KAIYO POP 120F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASLM5005120-019	KAIYO POP 120F - 120MM - 36,5G - 019 (Triwashi)	3 552210 759511			5
SASLM5005120-110	KAIYO POP 120F - 120MM - 36,5G - 110 (Konoshiro)	3 552210 759528			5
SASLM5005120-123	KAIYO POP 120F - 120MM - 36,5G - 123 (Pink Konoshiro)	3 552210 759542			5
SASLM5005120-124	KAIYO POP 120F - 120MM - 36,5G - 124 (Phantom Iwashi)	3 552210 759559			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASLM5005120-125	KAIYO POP 120F - 120MM - 36,5G - 125 (Medusa)	3 552210 759566			5
SASLM5005120-148	KAIYO POP 120F - 120MM - 36,5G - 148 (Sayori)	3 552210 819413			5
SASLM5005120-151	KAIYO POP 120F - 120MM - 36,5G - 151 (Flash Waka)	3 552210 819420			5

## KAIYO POP 150F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASLM5005150-019	KAIYO POP 150F - 150MM - 67,3G - 019 (Triwashi)	3 552210 759573			5
SASLM5005150-110	KAIYO POP 150F - 150MM - 67,3G - 110 (Konoshiro)	3 552210 759580			5
SASLM5005150-A21	KAIYO POP 150F - 150MM - 67,3G - A21 (Aurora Mackerel)	3 552210 759597			5
SASLM5005150-123	KAIYO POP 150F - 150MM - 67,3G - 123 (Pink Konoshiro)	3 552210 759603			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASLM5005150-124	KAIYO POP 150F - 150MM - 67,3G - 124 (Phantom Iwashi)	3 552210 759610			5
SASLM5005150-125	KAIYO POP 150F - 150MM - 67,3G - 125 (Medusa)	3 552210 759627			5
SASLM5005150-148	KAIYO POP 150F - 150MM - 67,3G - 148 (Sayori)	3 552210 819437			5
SASLM5005150-151	KAIYO POP 150F - 150MM - 67,3G - 151 (Flash Waka)	3 552210 819444			5

## PULSION TR F

Flottant - Popper légendaire pour le Thon et les carnassiers tropicaux - Indispensable et efficace sur toutes les mers du globe et en eau douce exo - Armature full wire et hameçons ultra piquants forgés renforcés - Triple caudal agrémenté de tinsel irisé



## PULSION TR 100 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLA5023100-G10	PULSION TR 100 F - 100MM - 24G - G10 (Ghost Baitfish)	3 552210 471918			5
SAPLA5023100-GC08	PULSION TR 100 F - 100MM - 24G - GC08 (Ghost Crystal Red Head)	3 552210 471949			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLA5023100-GC10	PULSION TR 100 F - 100MM - 24G - GC10 (Ghost Crystal Sardine)	3 552210 471956			5
SAPLA5023100-P06	PULSION TR 100 F - 100MM - 24G - P06 (Pearl White)	3 552210 471963			5

## PULSION TR 135 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
LEPO0570140	PULSION TR 135 F - 135MM - 55G - G10 (Ghost Baitfish)	3 552210 392008			5
LEPO0570158	PULSION TR 135 F - 135MM - 55G - GC08 (Ghost Crystal Red Head)	3 552210 392046			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
LEPO0570160	PULSION TR 135 F - 135MM - 55G - GC10 (Ghost Crystal Sardine)	3 552210 392060			5



Vidéo






## LEURRES DURS - STICKBAITS

## GLASSTIK

NEW

Flottant - Stickbait en plastique ABS renforcé - Ultra résistant - Transfert de masse magnétique - Billes internes en verre - 0% de plomb - Hameçons triple ultra piquant



## GLASSTIK 86 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB	CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLP500286-148	GLASSTIK 86 F - 86MM - 9,3G - 148 (Sayori)	3 352210 955401			5	SASLP500286-192	GLASSTIK 86 F - 86MM - 9,3G - 192 (Cloud Sky)	3 352210 955449			5
SASLP500286-188	GLASSTIK 86 F - 86MM - 9,3G - 188 (RB Iwashi)	3 352210 955418			5	SASLP500286-G21	GLASSTIK 86 F - 86MM - 9,3G - G21 (Ghost Lançon)	3 352210 955456			5
SASLP500286-190	GLASSTIK 86 F - 86MM - 9,3G - 190 (Sardine 25)	3 352210 955425			5	SASLP500286-P06	GLASSTIK 86 F - 86MM - 9,3G - P06 (Pearl White)	3 352210 955463			5
SASLP500286-191	GLASSTIK 86 F - 86MM - 9,3G - 191 (Sprat)	3 352210 955432			5	SASLP500286-P09	GLASSTIK 86 F - 86MM - 9,3G - P09 (Pearl Lemon2)	3 352210 955470			5

## GLASSTIK 100 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB	CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLP5002100-148	GLASSTIK 100 F - 100MM - 14G - 148 (Sayori)	3 352210 955487			5	SASLP5002100-192	GLASSTIK 100 F - 100MM - 14G - 192 (Cloud Sky)	3 352210 955524			5
SASLP5002100-188	GLASSTIK 100 F - 100MM - 14G - 188 (RB Iwashi)	3 352210 955494			5	SASLP5002100-G21	GLASSTIK 100 F - 100MM - 14G - G21 (Ghost Lançon)	3 352210 955531			5
SASLP5002100-190	GLASSTIK 100 F - 100MM - 14G - 190 (Sardine 25)	3 352210 955500			5	SASLP5002100-P06	GLASSTIK 100 F - 100MM - 14G - P06 (Pearl White)	3 352210 955548			5
SASLP5002100-191	GLASSTIK 100 F - 100MM - 14G - 191 (Sprat)	3 352210 955517			5	SASLP5002100-P09	GLASSTIK 100 F - 100MM - 14G - P09 (Pearl Lemon2)	3 352210 955555			5

GLASSTIK

NEW  
2026

✓ STICKBAIT FLOTTANT EN PLASTIQUE ABS RENFORCÉ  
ULTRA RÉSISTANT

✓ SONORITÉ AIGÜE AVEC 5 BILLES  
EN VERRE EN TÊTE

TRANSFERT  
DE MASSE  
MAGNÉTIQUE

✓ 0% DE PLOMB




## LEURRES DURS - STICKBAITS

## DYNASTICK

Flottant - Nage en walking the dog - Face concave - Sonorité grave bi-fréquence - Lestage caudal interne en tungstène - Mise en action rapide - Grande distance au lancer



Vidéo



## DYNASTICK 95 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLH501395-A12	DYNASTICK 95 F - 95MM - 10G - A12 (Aurora Black)	3 552210 648433			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLH501395-P05	DYNASTICK 95 F - 95MM - 10G - P05 (Pearl Lemon)	3 552210 648495			5

## DYNASTICK 110 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLH5013110-008	DYNASTICK 110 F - 110MM - 15G - 008 (Red Head)	3 552210 648426			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLH5013110-022	DYNASTICK 110 F - 110MM - 15G - 022 (Needle Fish)	3 552210 648365			5

## DYNASTICK 135 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLH5013135-GLB	DYNASTICK 135 F - 135MM - 25,5G - GLB (Guy Le Beau)	3 552210 646552			5

## MOUSTY F

Flottant - Nage en walking the dog facilitée grâce au positionnement des lests internes - Mise en action facile et rapide - Face légèrement concave - Signal sonore grave idéal pour attirer les prédateurs à grande distance



Vidéo



## MOUSTY 95 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLD501295-A06	MOUSTY 95 F - 95MM - 14G - A06 (Aurora Minnow)	3 552210 499028			5
SAPLD501295-008	MOUSTY 95 F - 95MM - 14G - 008 (Red Head)	3 552210 626066			5
SAPLD501295-022	MOUSTY 95 F - 95MM - 14G - 022 (Needle Fish)	3 552210 626073			5
SAPLD501295-P05	MOUSTY 95 F - 95MM - 14G - P05 (Pearl Lemon)	3 552210 499042			5
SAPLD501295-P06	MOUSTY 95 F - 95MM - 14G - P06 (Pearl White)	3 552210 499059			5






CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLD501295-P08	MOUSTY 95 F - 95MM - 14G - P08 (French White)	3 552210 702852			5
SAPLD501295-G22	MOUSTY 95 F - 95MM - 14G - G22 (Ghost Ayu)	3 552210 702869			5
SAPLD501295-100	MOUSTY 95 F - 95MM - 14G - 100 (Stripped Shad)	3 552210 702876			5
SAPLD501295-110	MOUSTY 95 F - 95MM - 14G - 110 (Konoshiro)	3 552210 702883			5





## MOUSTY 110 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLD5012110-A06	MOUSTY 110 F - 110MM - 20,5G - A06 (Aurora Minnow)	3 552210 646927			5
SAPLD5012110-022	MOUSTY 110 F - 110MM - 20,5G - 022 (Needle Fish)	3 552210 646934			5
SAPLD5012110-G21	MOUSTY 110 F - 110MM - 20,5G - G21 (Ghost Lançon)	3 552210 646941			5
SAPLD5012110-GLB	MOUSTY 110 F - 110MM - 20,5G - GLB (Guy Le Beau)	3 552210 646958			5
SAPLD5012110-P06	MOUSTY 110 F - 110MM - 20,5G - P06 (Pearl White)	3 552210 646965			5
SAPLD5012110-P05	MOUSTY 110 F - 110MM - 20,5G - P05 (Pearl Lemon)	3 552210 646972			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLD5012110-SSP	MOUSTY 110 F - 110MM - 20,5G - SSP (Alburno Spain Special)	3 552210 646989			5
SAPLD5012110-P08	MOUSTY 110 F - 110MM - 20,5G - P08 (French White)	3 552210 702890			5
SAPLD5012110-G22	MOUSTY 110 F - 110MM - 20,5G - G22 (Ghost Ayu)	3 552210 702906			5
SAPLD5012110-100	MOUSTY 110 F - 110MM - 20,5G - 100 (Stripped Shad)	3 552210 702913			5
SAPLD5012110-110	MOUSTY 110 F - 110MM - 20,5G - 110 (Konoshiro)	3 552210 702920			5

## MOUSTY 125 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLD5012125-A06	MOUSTY 125 F - 125MM - 28G - A06 (Aurora Minnow)				5
SAPLD5012125-G21	MOUSTY 125 F - 125MM - 28G - G21 (Ghost Lançon)				5
SAPLD5012125-P05	MOUSTY 125 F - 125MM - 28G - P05 (Pearl Lemon)				5
SAPLD5012125-P06	MOUSTY 125 F - 125MM - 28G - P06 (Pearl White)				5
SAPLD5012125-022	MOUSTY 125 F - 125MM - 28G - 022 (Needle Fish)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLD5012125-P08	MOUSTY 125 F - 125MM - 28G - P08 (French White)				5
SAPLD5012125-G22	MOUSTY 125 F - 125MM - 28G - G22 (Ghost Ayu)				5
SAPLD5012125-100	MOUSTY 125 F - 125MM - 28G - 100 (Stripped Shad)				5
SAPLD5012125-110	MOUSTY 125 F - 125MM - 28G - 110 (Konoshiro)				5

## NAJA F

Flottant - Stickbait polyvalent - Nage en walking the dog facilitée grâce au positionnement des lests internes - Une référence pour les pêches de surface des bars mais aussi des carnassiers d'eau douce



Vidéo



A06 (AURORA MINNOW)



100 (STRIPPED SHAD)



G22 (GHOST AYU)



022 (NEEDLE FISH)



P06 (PEARL WHITE)



P08 (FRENCH WHITE)



RL06 (REAL LIFE SNAKE HEAD)







110 (KONOSHIRO)







G21 (GHOST LANÇON)










## NAJA 85 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLA501985-A06	NAJA 85 F - 85MM - 9.5G - A06 (Aurora Minnow)				5
SAPLA501985-G21	NAJA 85 F - 85MM - 9.5G - G21 (Ghost Lançon)				5
SAPLA501985-G22	NAJA 85 F - 85MM - 9.5G - G22 (Ghost Ayu)				5
SAPLA501985-022	NAJA 85 F - 85MM - 9.5G - 022 (Needle Fish)				5




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLA501985-P06	NAJA 85 F - 85MM - 9.5G - P06 (Pearl White)				5
SAPLA501985-P08	NAJA 85 F - 85MM - 9.5G - P08 (French White)				5
SAPLA501985-100	NAJA 85 F - 85MM - 9.5G - 100 (Stripped Shad)				5
SAPLA501985-110	NAJA 85 F - 85MM - 9.5G - 110 (Konoshiro)				5




## NAJA 105 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLA5019105-G21	NAJA 105 F - 105MM - 16.3G - G21 (Ghost Lançon)				5
SAPLA5019105-G22	NAJA 105 F - 105MM - 16.3G - G22 (Ghost Ayu)				5
SAPLA5019105-P06	NAJA 105 F - 105MM - 16.3G - P06 (Pearl White)				5
SAPLA5019105-P08	NAJA 105 F - 105MM - 16.3G - P08 (French White)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLA5019105-RL06	NAJA 105 F - 105MM - 16.3G - RL06 (Real Life Snake Head)				5
SAPLA5019105-100	NAJA 105 F - 105MM - 16.3G - 100 (Stripped Shad)				5
SAPLA5019105-110	NAJA 105 F - 105MM - 16.3G - 110 (Konoshiro)				5

## NAJA 125 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLA5019125-G21	NAJA 125 F - 125MM - 26.5G - G21 (Ghost Lançon)				5
SAPLA5019125-G22	NAJA 125 F - 125MM - 26.5G - G22 (Ghost Ayu)				5
SAPLA5019125-P06	NAJA 125 F - 125MM - 26.5G - P06 (Pearl White)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLA5019125-P08	NAJA 125 F - 125MM - 26.5G - P08 (French White)				5
SAPLA5019125-100	NAJA 125 F - 125MM - 26.5G - 100 (Stripped Shad)				5
SAPLA5019125-110	NAJA 125 F - 125MM - 26.5G - 110 (Konoshiro)				5





## LEURRES DURS - STICKBAITS

## BELO PENCIL

Flottant - Stickbait éfilé en forme d'orpie - Excellent pour le Bar, le Tassergal et la Liche - Idéal pour agresser des prédateurs paut actifs - Fonctionne aussi en eau douce tropicale et septentrionale



SSP (ALBURNO SPAIN SPECIAL)

## BELO PENCIL 150 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLG5018150-SSP	BELO PENCIL 150 F - 150MM - 14G - SSP (Alburno Spain Special)	3 352210 623799			5



## MISTER JOE SILENT

Version silencieuse - Stickbait coulant - SANS PLOMB - Stickbait légendaire indispensable et efficace sur les sept mers - Fabriqué en collaboration avec le célèbre pêcheur Eric Le Guyader - Armature full wire sur 105 mm et 120 mm



148 (SAYORI)



149 (BITTEN)



150 (SHIRASU)



151 (FLASH WAKA)



## MISTER JOE 80 S SILENT

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN500480-148	MISTER JOE 80 S Silent - 80MM - 12G - 148 (Sayori)	3 352210 817259			5
SASLN500480-149	MISTER JOE 80 S Silent - 80MM - 12G - 149 (Bitten)	3 352210 817266			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN500480-150	MISTER JOE 80 S Silent - 80MM - 12G - 150 (Shirasu)	3 352210 817273			5
SASLN500480-151	MISTER JOE 80 S Silent - 80MM - 12G - 151 (Flash Waka)	3 352210 817280			5

## MISTER JOE 105 S SILENT

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN5004105-148	MISTER JOE 105 S Silent - 105MM - 22,5G - 148 (Sayori)	3 352210 817297			5
SASLN5004105-149	MISTER JOE 105 S Silent - 105MM - 22,5G - 149 (Bitten)	3 352210 817303			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN5004105-151	MISTER JOE 105 S Silent - 105MM - 22,5G - 151 (Flash Waka)	3 352210 817327			5

## MISTER JOE 120 S SILENT

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN5004120-148	MISTER JOE 120 S Silent - 120MM - 33G - 148 (Sayori)	3 352210 817334			5
SASLN5004120-149	MISTER JOE 120 S Silent - 120MM - 33G - 149 (Bitten)	3 352210 817341			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN5004120-151	MISTER JOE 120 S Silent - 120MM - 33G - 151 (Flash Waka)	3 352210 817365			5




## LEURRES DURS - STICKBAITS COULANTS

### MR JOE S

Coulant - Stickbait coulant légendaire - Armature full wire en taille 105 et 120mm - Billes percées pour une sonorité singulière et cristalline - Action de «walking the dog» subaquatique - Nage sinusoïdale en récupération lente - Indispensable et efficace sur toutes les mers du globe - Excellent leurre pour l'Aspe en tailles 80 et 105 mm - Lests interne en acier inoxydable - 0% de plomb



Vidéo



### MISTER JOE 80 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLB505180-A12	MISTER JOE 80 S - 80MM - 12,5G - A12 (Aurora Black)	3 552210 593214			5
SAPLB505180-G21	MISTER JOE 80 S - 80MM - 12,5G - G21 (Ghost Lançon)	3 552210 593252			5
SAPLB505180-P05	MISTER JOE 80 S - 80MM - 12,5G - P05 (Pearl Lemon)	3 552210 593238			5
SAPLB505180-P06	MISTER JOE 80 S - 80MM - 12,5G - P06 (Pearl White)	3 552210 593245			5
SAPLB505180-SSP	MISTER JOE 80 S - 80MM - 12,5G - SSP (Alborno Spain Special)	3 552210 614193			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLB505180-P08	MISTER JOE 80 S - 80MM - 12,5G - P08 (French White)	3 552210 747723			5
SAPLB505180-110	MISTER JOE 80 S - 80MM - 12,5G - 110 (Konoshiro)	3 552210 747747			5
SAPLB505180-019	MISTER JOE 80 S - 80MM - 12,5G - 019 (Triwashi)	3 552210 818911			5
SAPLB505180-115	MISTER JOE 80 S - 80MM - 12,5G - 115 (Medusa)	3 552210 818928			5
SAPLB505180-P09	MISTER JOE 80 S - 80MM - 12,5G - P09 (Pearl Lemon2)	3 552210 818935			5

### MISTER JOE 105 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLB5051105-A12	MISTER JOE 105 S - 105MM - 23G - A12 (Aurora Black)	3 552210 750563			5
SAPLB5051105-G21	MISTER JOE 105 S - 105MM - 23G - G21 (Ghost Lançon)	3 552210 594440			5
SAPLB5051105-P06	MISTER JOE 105 S - 105MM - 23G - P06 (Pearl White)	3 552210 750549			5
SAPLB5051105-SSP	MISTER JOE 105 S - 105MM - 23G - SSP (Alborno Spain Special)	3 552210 614216			5
SAPLB5051105-P08	MISTER JOE 105 S - 105MM - 23G - P08 (French White)	3 552210 747761			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLB5051105-110	MISTER JOE 105 S - 105MM - 23G - 110 (Konoshiro)	3 552210 747785			5
SAPLB5051105-019	MISTER JOE 105 S - 105MM - 23G - 019 (Triwashi)	3 552210 818942			5
SAPLB5051105-115	MISTER JOE 105 S - 105MM - 23G - 115 (Medusa)	3 552210 818959			5
SAPLB5051105-P09	MISTER JOE 105 S - 105MM - 23G - P09 (Pearl Lemon2)	3 552210 818966			5

### MISTER JOE 120 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLB5051120-A12	MISTER JOE 120 S - 120MM - 35G - A12 (Aurora Black)	3 552210 750532			5
SAPLB5051120-G21	MISTER JOE 120 S - 120MM - 35G - G21 (Ghost Lançon)	3 552210 615589			5
SAPLB5051120-P06	MISTER JOE 120 S - 120MM - 35G - P06 (Pearl White)	3 552210 750518			5
SAPLB5051120-SSP	MISTER JOE 120 S - 120MM - 35G - SSP (Alborno Spain Special)	3 552210 614230			5
SAPLB5051120-P08	MISTER JOE 120 S - 120MM - 35G - P08 (French White)	3 552210 747808			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLB5051120-110	MISTER JOE 120 S - 120MM - 35G - 110 (Konoshiro)	3 552210 747822			5
SAPLB5051120-019	MISTER JOE 120 S - 120MM - 35G - 019 (Triwashi)	3 552210 818973			5
SAPLB5051120-115	MISTER JOE 120 S - 120MM - 35G - 115 (Medusa)	3 552210 818980			5
SAPLB5051120-P09	MISTER JOE 120 S - 120MM - 35G - P09 (Pearl Lemon2)	3 552210 818997			5



## LEURRES

## LEURRES DURS - MINNOWS

## ARTACT MINNOW

Minnow Coulant haute densité - Minnow idéal pour les pêches légères en mer - Équilibrage fixe pour optimiser la stabilité lors des phases de récupération rapide ou de traîne - Flancs et ventre plats pour une stabilité améliorée - Hameçons triples finition TN anti-corrosion



Vidéo



A06 (AURORA MINNOW)

P06 (PEARL WHITE)

G21 (GHOST LANÇON)

022 (NEEDLE FISH)

## ARTACT MINNOW 63 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLJ500963-A06	ARTACT MINNOW 63 S - 63MM - 8G - A06 (Aurora Minnow)	3 352210 675095			5
SAPLJ500963-P06	ARTACT MINNOW 63 S - 63MM - 8G - P06 (Pearl White)	3 352210 675125			5
SAPLJ500963-G21	ARTACT MINNOW 63 S - 63MM - 8G - G21 (Ghost Lançon)	3 352210 675132			5
SAPLJ500963-022	ARTACT MINNOW 63 S - 63MM - 8G - 022 (Needle Fish)	3 352210 675149			5

## PRIDE MINNOW

Suspending - Sonorité des billes bruiteuses : grave et intensité moyenne - Nage vive et ample en jerking - Idéal pour le Bar



Vidéo



G22 (GHOST AYU)

## PRIDE MINNOW 110 SP

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLE5004110-G22	PRIDE MINNOW 110 SP - 110MM - 13,7G - G22 (Ghost Ayu)	3 352210 703149			5

## LEURRES DURS - LIPLESS MINNOW

## BAÏNER

Lipless Minnow - Coulant haute densité - Idéal pour les lancers lointains - Armature full wire - Conçu pour le Bar mais utilisable sur tous les prédateurs marins et en exotique. Fonctionne bien sur l'Aspe en eau douce



008 (RED HEAD)


## BAINER 105 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLH5014105-008	BAINER 105 S - 105MM - 30G - 008 (Red Head)	3 352210 646675			5

## AZU MINNOW

Minnow Coulant «Fast Sinking» pour la pêche en mer - Action vive et «rolling» marqué - Finition réaliste - Montage Full wire - Lests internes en plomb

NEW



148 (SAYORI)

G21 (GHOST LANÇON)

P06 (PEARL WHITE)

P09 (PEARL LEMON2)

190 (SARDINE 25)

191 (SPRAT)

192 (CLOUD SKY)

188 (RB IWASHII)

## AZU MINNOW 75S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLP500375-148	AZU MINNOW 75S - 75MM - 17,2G - 148 (Sayori)	3 352210 955562			5
SASLP500375-G21	AZU MINNOW 75S - 75MM - 17,2G - G21 (Ghost Lançon)	3 352210 955579			5
SASLP500375-P06	AZU MINNOW 75S - 75MM - 17,2G - P06 (Pearl White)	3 352210 955586			5
SASLP500375-P09	AZU MINNOW 75S - 75MM - 17,2G - P09 (Pearl Lemon2)	3 352210 955593			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLP500375-190	AZU MINNOW 75S - 75MM - 17,2G - 190 (Sardine 25)	3 352210 955609			5
SASLP500375-191	AZU MINNOW 75S - 75MM - 17,2G - 191 (Sprat)	3 352210 955616			5
SASLP500375-192	AZU MINNOW 75S - 75MM - 17,2G - 192 (Cloud Sky)	3 352210 955623			5
SASLP500375-188	AZU MINNOW 75S - 75MM - 17,2G - 188 (RB Iwashii)	3 352210 955630			5

## AZU MINNOW 90S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLP500390-148	AZU MINNOW 90S - 90MM - 31G - 148 (Sayori)	3 352210 955647			5
SASLP500390-G21	AZU MINNOW 90S - 90MM - 31G - G21 (Ghost Lançon)	3 352210 955654			5
SASLP500390-P06	AZU MINNOW 90S - 90MM - 31G - P06 (Pearl White)	3 352210 955661			5
SASLP500390-P09	AZU MINNOW 90S - 90MM - 31G - P09 (Pearl Lemon2)	3 352210 955678			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLP500390-190	AZU MINNOW 90S - 90MM - 31G - 190 (Sardine 25)	3 352210 955685			5
SASLP500390-191	AZU MINNOW 90S - 90MM - 31G - 191 (Sprat)	3 352210 955692			5
SASLP500390-192	AZU MINNOW 90S - 90MM - 31G - 192 (Cloud Sky)	3 352210 955708			5
SASLP500390-188	AZU MINNOW 90S - 90MM - 31G - 188 (RB Iwashii)	3 352210 955715			5



## BULWIP

Minnow Suspending «densité neutre» - Action vive et ultra réactive aux coups de scion «twitch» et animations - Finition réaliste - Transfert de masse magnétique  
- Lests interne en acier inoxydable / 0% de plomb



G21 (GHOST LANÇON)



P06 (PEARL WHITE)



P09 (PEARL LEMON2)



148 (SAYORI)



190 (SARDINE 25)



191 (SPRAT)



192 (CLOUD SKY)



188 (RB IWASHI)



### BULWIP 110 SP

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASLN5008110-G21	BULWIP 110 SP - 110MM - 14,6G - G21 (Ghost Lançon)	3 552210 817891			5
SASLN5008110-P06	BULWIP 110 SP - 110MM - 14,6G - P06 (Pearl White)	3 552210 817907			5
SASLN5008110-P09	BULWIP 110 SP - 110MM - 14,6G - P09 (Pearl Lemon2)	3 552210 817914			5
SASLN5008110-148	BULWIP 110 SP - 110MM - 14,6G - 148 (Sayori)	3 552210 817938			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
<b>NEW</b> SASLN5008110-190	BULWIP 110 SP - 110MM - 14,6G - 190 (Sardine 25)	3 552210 953735			5
<b>NEW</b> SASLN5008110-191	BULWIP 110 SP - 110MM - 14,6G - 191 (Sprat)	3 552210 953742			5
<b>NEW</b> SASLN5008110-192	BULWIP 110 SP - 110MM - 14,6G - 192 (Cloud Sky)	3 552210 953759			5
<b>NEW</b> SASLN5008110-188	BULWIP 110 SP - 110MM - 14,6G - 188 (RB Iwashi)	3 552210 953766			5

### BULWIP 130 SP

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
<b>NEW</b> SASLN5008130-148	BULWIP 130 SP - 130MM - 22,8G - 148 (Sayori)	3 552210 953858			5
<b>NEW</b> SASLN5008130-G21	BULWIP 130 SP - 130MM - 22,8G - G21 (Ghost Lançon)	3 552210 953865			5
<b>NEW</b> SASLN5008130-P06	BULWIP 130 SP - 130MM - 22,8G - P06 (Pearl White)	3 552210 953872			5
<b>NEW</b> SASLN5008130-P09	BULWIP 130 SP - 130MM - 22,8G - P09 (Pearl Lemon2)	3 552210 953889			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
<b>NEW</b> SASLN5008130-190	BULWIP 130 SP - 130MM - 22,8G - 190 (Sardine 25)	3 552210 953896			5
<b>NEW</b> SASLN5008130-191	BULWIP 130 SP - 130MM - 22,8G - 191 (Sprat)	3 552210 953902			5
<b>NEW</b> SASLN5008130-192	BULWIP 130 SP - 130MM - 22,8G - 192 (Cloud Sky)	3 552210 953919			5
<b>NEW</b> SASLN5008130-188	BULWIP 130 SP - 130MM - 22,8G - 188 (RB Iwashi)	3 552210 953926			5

## SMART MINNOW F

Flottant - Transfert de masses mobiles puissant pour des lancers lointains - Silhouette élancée mimétique - Sélectionne les gros Bars - Idéal également pour les Liches et Tassergals



HG01 (HG ALBURNO)




100 (STRIPPED SHAD)



### SMART MINNOW 145 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLB5002145-HG01	SMART MINNOW 145 F - 145MM - 20G - HG01 (HG ALBURNO)	3 552210 492739			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLB5002145-100	SMART MINNOW 145 F - 145MM - 20G - 100 (Stripped Shad)	3 552210 703194			5



## LEURRES DURS - MINNOWS

## FLASHKAST

Minnow coulant de type «slow sinking» pour la pêche en mer - Action de «rolling» marquée - Finition réaliste - Montage Full wire - Transfert de masse magnétique - Lests internes en acier inoxydable / 0% de plomb



019 (TRIWASHI)



110 (KONOSHIRO)



148 (SAYORI)



189 (BARRACUDA)



151 (FLASH WAKA)



P06 (PEARL WHITE)



P09 (PEARL LEMON2)



183 (20TH BIRTHDAY 1)



187 (IWASHI)



188 (RB IWASHI)

## FLASHKAST 140 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN5007140-019	FLASHKAST 140 S - 140MM - 22,4G - 019 (Triwashi)				5
SASLN5007140-110	FLASHKAST 140 S - 140MM - 22,4G - 110 (Konoshiro)				5
SASLN5007140-148	FLASHKAST 140 S - 140MM - 22,4G - 148 (Sayori)				5
SASLN5007140-151	FLASHKAST 140 S - 140MM - 22,4G - 151 (Flash Waka)				5
SASLN5007140-P06	FLASHKAST 140 S - 140MM - 22,4G - P06 (Pearl White)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN5007140-P09	FLASHKAST 140 S - 140MM - 22,4G - P09 (Pearl Lemon2)				5
<b>NEW</b> SASLN5007140-183	FLASHKAST 140 S - 140MM - 22,4G - 183 (20th Birthday 1)				5
<b>NEW</b> SASLN5007140-187	FLASHKAST 140 S - 140MM - 22,4G - 187 (Iwashi)				5
<b>NEW</b> SASLN5007140-188	FLASHKAST 140 S - 140MM - 22,4G - 188 (RB Iwashi)				5
<b>NEW</b> SASLN5007140-189	FLASHKAST 140 S - 140MM - 22,4G - 189 (Barracuda)				5

## FLASHKAST 170 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN5007170-019	FLASHKAST 170 S - 170MM - 27,4G - 019 (Triwashi)				5
SASLN5007170-148	FLASHKAST 170 S - 170MM - 27,4G - 148 (Sayori)				5
SASLN5007170-P06	FLASHKAST 170 S - 170MM - 27,4G - P06 (Pearl White)				5
SASLN5007170-P09	FLASHKAST 170 S - 170MM - 27,4G - P09 (Pearl Lemon2)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
<b>NEW</b> SASLN5007170-183	FLASHKAST 170 S - 170MM - 27,4G - 183 (20th Birthday 1)				5
<b>NEW</b> SASLN5007170-187	FLASHKAST 170 S - 170MM - 27,4G - 187 (Iwashi)				5
<b>NEW</b> SASLN5007170-188	FLASHKAST 170 S - 170MM - 27,4G - 188 (RB Iwashi)				5
<b>NEW</b> SASLN5007170-189	FLASHKAST 170 S - 170MM - 27,4G - (Barracuda)				5

## LEURRES DURS - LONGBILL MINNOWS

## RUSH DIVER SP

Longbill minnow - Suspending - Très efficace pour les carnassiers d'eau douce et le Bar



A06 (AURORA MINNOW)



G21 (GHOST LANÇON)



G22 (GHOST AYU)



110 (KONOSHIRO)



P08 (FRENCH WHITE)



SSP (ALBURNO SPAIN SPECIAL)



100 (STRIPPED SHAD)



Vidéo


## RUSH DIVER 90 SP

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLA502890-A06	RUSH DIVER 90 SP - 90MM - 13G - A06 (Aurora Minnow)				5
SAPLA502890-G21	RUSH DIVER 90 SP - 90MM - 13G - G21 (Ghost Lançon)				5
SAPLA502890-G22	RUSH DIVER 90 SP - 90MM - 13G - G22 (Ghost Ayu)				5
SAPLA502890-P08	RUSH DIVER 90 SP - 90MM - 13G - P08 (French White)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLA502890-SSP	RUSH DIVER 90 SP - 90MM - 13G - SSP (Alburno Spain Special)				5
SAPLA502890-100	RUSH DIVER 90 SP - 90MM - 13G - 100 (Stripped Shad)				5
SAPLA502890-110	RUSH DIVER 90 SP - 90MM - 13G - 110 (Konoshiro)				5

## RUSH DIVER F

Flottant/Plongéant - Longbill minnow - Idéal pour le lancer et la traîne en mer comme en eau douce (Brochet, Bar, Bonites, Pélamides, etc.)



### RUSH DIVER 110 F


CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLA5028110-A06	RUSH DIVER 110 F - 110MM - 21.8G - A06 (Aurora Minnow)	3 552210 497499			5
SAPLA5028110-G21	RUSH DIVER 110 F - 110MM - 21.8G - G21 (Ghost Lançon)	3 552210 626448			5
SAPLA5028110-G22	RUSH DIVER 110 F - 110MM - 21.8G - G22 (Ghost Ayu)	3 552210 703309			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLA5028110-P06	RUSH DIVER 110 F - 110MM - 21.8G - P06 (Pearl White)	3 552210 459817			5
SAPLA5028110-SSP	RUSH DIVER 110 F - 110MM - 21.8G - SSP (Alburno Spain Special)	3 552210 626431			5
SAPLA5028110-110	RUSH DIVER 110 F - 110MM - 21.8G - 110 (Konoshiro)	3 552210 703323			5

## LEURRES DURS - METAL BLADES

### SALTY BLADE

Lame métallique MER - Silhouetel fine et effilé en forme de poisson - Position de nage à 45° - Vibrations puissantes - 2 hameçons triples ultra-piquants en acier inoxydable - Oeil Sakura 3D phosphorescent - Colors UV Reactive - 0% de PLOMB



### SALTY BLADE ZN 75

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
<b>NEW</b> SASLN500975-132	SALTY BLADE Zn 75 - 75MM - 18G - 132 (UV Sardine)	3 552210 954176			5
<b>NEW</b> SASLN500975-146	SALTY BLADE Zn 75 - 75MM - 18G - 146 (Laser Tiger)	3 552210 954183			5
<b>NEW</b> SASLN500975-171	SALTY BLADE Zn 75 - 75MM - 18G - 171 (Kibinago)	3 552210 954190			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
<b>NEW</b> SASLN500975-172	SALTY BLADE Zn 75 - 75MM - 18G - 172 (Pink Head)	3 552210 954206			5
<b>NEW</b> SASLN500975-173	SALTY BLADE Zn 75 - 75MM - 18G - 173 (Flash Sardine)	3 552210 954213			5
<b>NEW</b> SASLN500975-174	SALTY BLADE Zn 75 - 75MM - 18G - 174 (Cotton Candy)	3 552210 954220			5

### SALTY BLADE ZN 90

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASLN500990-131	SALTY BLADE Zn 90 - 90MM - 25G - 131 (Scale Sardine)	3 552210 818690			5
SASLN500990-132	SALTY BLADE Zn 90 - 90MM - 25G - 132 (UV Sardine)	3 552210 818706			5
SASLN500990-146	SALTY BLADE Zn 90 - 90MM - 25G - 146 (Laser Tiger)	3 552210 818737			5
<b>NEW</b> SASLN500990-171	SALTY BLADE Zn 90 - 90MM - 25G - 171 (Kibinago)	3 552210 953308			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
<b>NEW</b> SASLN500990-172	SALTY BLADE Zn 90 - 90MM - 25G - 172 (Pink Head)	3 552210 953315			5
<b>NEW</b> SASLN500990-173	SALTY BLADE Zn 90 - 90MM - 25G - 173 (Flash Sardine)	3 552210 953322			5
<b>NEW</b> SASLN500990-174	SALTY BLADE Zn 90 - 90MM - 25G - 174 (Cotton Candy)	3 552210 953339			5





## LEURRES SOUPLES COMBO

## BREIZH SHAD COMBO

NEW

Leurre souple type Shad pré-armé - 1 leurre Prêt à pêcher (leurre souple monté sur tête plombée) 1 leurre souple de rechange - Tête plombée parfaitement équilibrée - Silhouette réaliste - Ultra polyvalent - Attractant Anchois 50%, Anis 30%, Crustacés 20% - Réalisé en «Safe PVC» (sans Bisphénol A, 100% recyclable, impact neutre sur l'environnement)



045 (SPARKING SARDINE)



222 (TURQUOISE SHINER)



223 (GREEN AYU)



224 (GUESS SHAD)



225 (CRYSTAL SHAD)



226 (EMERALD SHINER)

## BREIZH SHAD 82MM

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB	CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASLP502382-045	BREIZH SHAD 82MM - 045 (Sparkling Sardine) x2 pcs - BS ZN Jighead 15G x 1 pce	3 552210 965356			5	SASLP502382-224	BREIZH SHAD 82MM - 224 (Guess Shad) x2 pcs - BS ZN Jighead 15G x 1 pce	3 552210 965387			5
SASLP502382-222	BREIZH SHAD 82MM - 222 (Turquoise Shiner) x2 pcs - BS ZN Jighead 15G x 1 pce	3 552210 965363			5	SASLP502382-225	BREIZH SHAD 82MM - 225 (Crystal Shad) x2 pcs - BS ZN Jighead 15G x 1 pce	3 552210 965394			5
SASLP502382-223	BREIZH SHAD 82MM - 223 (Green Ayu) x2 pcs - BS ZN Jighead 15G x 1 pce	3 552210 965370			5	SASLP502382-226	BREIZH SHAD 82MM - 226 (Emerald Shiner) x2 pcs - BS ZN Jighead 15G x 1 pce	3 552210 965400			5

## BREIZH SHAD 100MM

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB	CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASLP5023100-045	BREIZH SHAD 100MM - 045 (Sparkling Sardine) x2 pcs - BS ZN Jighead 26G x 1 pce	3 552210 965417			5	SASLP5023100-224	BREIZH SHAD 100MM - 224 (Guess Shad) x2 pcs - BS ZN Jighead 26G x 1 pce	3 552210 965448			5
SASLP5023100-222	BREIZH SHAD 100MM - 222 (Turquoise Shiner) x2 pcs - BS ZN Jighead 26G x 1 pce	3 552210 965424			5	SASLP5023100-225	BREIZH SHAD 100MM - 225 (Crystal Shad) x2 pcs - BS ZN Jighead 26G x 1 pce	3 552210 965455			5
SASLP5023100-223	BREIZH SHAD 100MM - 223 (Green Ayu) x2 pcs - BS ZN Jighead 26G x 1 pce	3 552210 965431			5	SASLP5023100-226	BREIZH SHAD 100MM - 226 (Emerald Shiner) x2 pcs - BS ZN Jighead 26G x 1 pce	3 552210 965462			5

## BREIZH SHAD 123MM

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB	CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASLP5023123-045	BREIZH SHAD 123MM - 045 (Sparkling Sardine) x2 pcs - BS ZN Jighead 31G x 1 pce	3 552210 965479			5	SASLP5023123-224	BREIZH SHAD 123MM - 224 (Guess Shad) x2 pcs - BS ZN Jighead 31G x 1 pce	3 552210 965509			5
SASLP5023123-222	BREIZH SHAD 123MM - 222 (Turquoise Shiner) x2 pcs - BS ZN Jighead 31G x 1 pce	3 552210 965486			5	SASLP5023123-225	BREIZH SHAD 123MM - 225 (Crystal Shad) x2 pcs - BS ZN Jighead 31G x 1 pce	3 552210 965516			5
SASLP5023123-223	BREIZH SHAD 123MM - 223 (Green Ayu) x2 pcs - BS ZN Jighead 31G x 1 pce	3 552210 965493			5	SASLP5023123-226	BREIZH SHAD 123MM - 226 (Emerald Shiner) x2 pcs - BS ZN Jighead 31G x 1 pce	3 552210 965523			5

## BREIZH SHAD

by Nicolas Bianchini

NEW  
2026

✓ SHAD ULTRA POLYVALENT PRÉ-ARMÉ ET PRÊT À PÊCHER

✓ RÉALISÉ EN «SAFE PVC» (SANS BISPHÉNOL A, 100% RECYCLABLE, IMPACT NEUTRE SUR L'ENVIRONNEMENT)

ATTRACTANTS :  
ANCHOIS 50%  
ANIS 30%  
CRUSTACÉS 20%✓ TÊTE PLOMBÉE  
PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉE



Vidéo

## MAJIKEEL COMBO

Leurre souple type lançon pré-armé - 1 leurre Prêt à pêcher (leurre souple monté sur tête plombée) 1 leurre souple de rechange - Tête plombée profilée - Silhouette réaliste - Attractant anis - PVC non toxique, sans phtalates ni Bisphénol A



006 (PEARL WHITE)



007 (SAND EEL)



013 (CLEAR BLUE HOLO)



017 (ORANGE CHART)



195 (SMELT)



196 (SEXY HOLO)



197 (PEARL AYU)



198 (PEARL SHIRASU)

### MAJIKEEL 130MM

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN5003130-006	MAJIKEEL 130MM - 006 (Pearl White) x2 pcs + MAKAIRA Jighead 18G x 1 pce	3 552210 842374			5
SASLN5003130-007	MAJIKEEL 130MM - 007 (Sand Eel) x2 pcs + MAKAIRA Jighead 18G x 1 pce	3 552210 842381			5
SASLN5003130-013	MAJIKEEL 130MM - 013 (Clear Blue Holo) x2 pcs + MAKAIRA Jighead 18G x 1 pce	3 552210 842398			5
<b>NEW</b> SASLN5003130-195	MAJIKEEL 130MM - 195 (Smelt) x2 pcs + MAKAIRA Jighead 18G x 1 pce	3 552210 954596			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
<b>NEW</b> SASLN5003130-196	MAJIKEEL 130MM - 196 (Sexy Holo) x2 pcs + MAKAIRA Jighead 18G x 1 pce	3 552210 954626			5
<b>NEW</b> SASLN5003130-197	MAJIKEEL 130MM - 197 (Pearl Ayu) x2 pcs + MAKAIRA Jighead 18G x 1 pce	3 552210 954633			5
<b>NEW</b> SASLN5003130-198	MAJIKEEL 130MM - 198 (Pearl Shirasu) x2 pcs + MAKAIRA Jighead 18G x 1 pce	3 552210 954640			5

### MAJIKEEL 165MM

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN5003165-006	MAJIKEEL 165MM - 006 (Pearl White) x2 pcs + MAKAIRA Jighead 30G x 1 pce	3 552210 842350			5
SASLN5003165-007	MAJIKEEL 165MM - 007 (Sand Eel) x2 pcs + MAKAIRA Jighead 30G x 1 pce	3 552210 817211			5
SASLN5003165-013	MAJIKEEL 165MM - 013 (Clear Blue Holo) x2 pcs + MAKAIRA Jighead 30G x 1 pce	3 552210 817228			5
<b>NEW</b> SASLN5003165-195	MAJIKEEL 165MM - 195 (Smelt) x2 pcs + MAKAIRA Jighead 30G x 1 pce	3 552210 954602			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
<b>NEW</b> SASLN5003165-196	MAJIKEEL 165MM - 196 (Sexy Holo) x2 pcs + MAKAIRA Jighead 30G x 1 pce	3 552210 954664			5
<b>NEW</b> SASLN5003165-197	MAJIKEEL 165MM - 197 (Pearl Ayu) x2 pcs + MAKAIRA Jighead 30G x 1 pce	3 552210 954671			5
<b>NEW</b> SASLN5003165-198	MAJIKEEL 165MM - 198 (Pearl Shirasu) x2 pcs + MAKAIRA Jighead 30G x 1 pce	3 552210 954688			5

### MAJIKEEL 220MM

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN5003220-007	MAJIKEEL 220MM - 007 (Sand Eel) x2 pcs + MAKAIRA Jighead 90G x 1 pce	3 552210 817235			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN5003220-017	MAJIKEEL 220MM - 017 (Orange Chart) x2 pcs + MAKAIRA Jighead 90G x 1 pce	3 552210 817242			5

## LEURRES SOUPLES - SOFT SWIMBAITS / SHAD

### SODIUM EEL

Leurre souple type lançon pré-armé - Prêt à pêcher - Tête en ogive profilée - Silhouette réaliste - Nageoire caudale exclusive - Hameçon offset anti-herbe articulé - PVC non toxique, sans phtalates ni Bisphénol A - 1 leurre par blister



072 (LIGHT HITCH)



077 (PEARL WHITE)



087 (AYU)



088 (ARKANSAS SHINER)



091 (SANDEEL)



089 (SARDINE)



### SODIUM EEL 110

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLJ5004110-072	SODIUM EEL 110 - 110MM - Jighead 7G - 072 (Light Hitch)	3 552210 648518			5
SAPLJ5004110-077	SODIUM EEL 110 - 110MM - Jighead 7G - 077 (Pearl White)	3 552210 648525			5
SAPLJ5004110-087	SODIUM EEL 110 - 110MM - Jighead 7G - 087 (Ayu)	3 552210 648532			5



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLJ5004110-088	SODIUM EEL 110 - 110MM - Jighead 7G - 088 (Arkansas Shiner)	3 552210 648549			5
SAPLJ5004110-091	SODIUM EEL 110 - 110MM - Jighead 7G - 091 (Sandeel)	3 552210 648563			5

### SODIUM EEL 140




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLJ5004140-072	SODIUM EEL 140 - 140MM - Jighead 14G - 072 (Light Hitch)	3 552210 648594			5
SAPLJ5004140-077	SODIUM EEL 140 - 140MM - Jighead 14G - 077 (Pearl White)	3 552210 648600			5
SAPLJ5004140-087	SODIUM EEL 140 - 140MM - Jighead 14G - 087 (Ayu)	3 552210 648617			5





CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLJ5004140-088	SODIUM EEL 140 - 140MM - Jighead 14G - 088 (Arkansas Shiner)	3 552210 648624			5
SAPLJ5004140-089	SODIUM EEL 140 - 140MM - Jighead 14G - 089 (Sardine)	3 552210 648631			5
SAPLJ5004140-091	SODIUM EEL 140 - 140MM - Jighead 14G - 091 (Sandeel)	3 552210 648648			5

## SODIUM EEL 165

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLJ5004165-072	SODIUM EEL 165 - 165MM - Jighead 21G - 072 (Light Hitch)				5
SAPLJ5004165-087	SODIUM EEL 165 - 165MM - Jighead 21G - 087 (Ayu)				5

## SODIUM EEL 190

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLJ5004190-072	SODIUM EEL 190 - 190MM - Jighead 35G - 072 (Light Hitch)				5
SAPLJ5004190-077	SODIUM EEL 190 - 190MM - Jighead 35G - 077 (Pearl White)				5
SAPLJ5004190-087	SODIUM EEL 190 - 190MM - Jighead 35G - 087 (Ayu)				5


CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLJ5004165-091	SODIUM EEL 165 - 165MM - Jighead 21G - 091 (Sandeel)				5
SAPLJ5004190-088	SODIUM EEL 190 - 190MM - Jighead 35G - 088 (Arkansas Shiner)				5
SAPLJ5004190-089	SODIUM EEL 190 - 190MM - Jighead 35G - 089 (Sardine)				5
SAPLJ5004190-091	SODIUM EEL 190 - 190MM - Jighead 35G - 091 (Sandeel)				5

## SODIUM TEXSHAD




Leurre souple type shad pré-armé - Prêt à pêcher - Tête pisciforme - Silhouette réaliste - Hameçon offset anti-herbe articulé - PVC non toxique, sans phtalates ni Bisphénol A






Vidéo








## SODIUM TEXSHAD 100

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLJ5005100-072	SODIUM TEXSHAD 100 - 100MM - Jighead 7G - 072 (Light Hitch)				5
SAPLJ5005100-077	SODIUM TEXSHAD 100 - 100MM - Jighead 7G - 077 (Pearl White)				5
SAPLJ5005100-087	SODIUM TEXSHAD 100 - 100MM - Jighead 7G - 087 (Ayu)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLJ5005100-088	SODIUM TEXSHAD 100 - 100MM - Jighead 7G - 088 (Arkansas Shiner)				5
SAPLJ5005100-089	SODIUM TEXSHAD 100 - 100MM - Jighead 7G - 089 (Sardine)				5
SAPLJ5005100-090	SODIUM TEXSHAD 100 - 100MM - Jighead 7G - 090 (Smelt)				5

## SODIUM TEXSHAD 120

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLJ5005120-072	SODIUM TEXSHAD 120 - 120MM - Jighead 15G - 072 (Light Hitch)				5
SAPLJ5005120-077	SODIUM TEXSHAD 120 - 120MM - Jighead 15G - 077 (Pearl White)				5
SAPLJ5005120-087	SODIUM TEXSHAD 120 - 120MM - Jighead 15G - 087 (Ayu)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLJ5005120-088	SODIUM TEXSHAD 120 - 120MM - Jighead 15G - 088 (Arkansas Shiner)				5
SAPLJ5005120-089	SODIUM TEXSHAD 120 - 120MM - Jighead 15G - 089 (Sardine)				5

## SODIUM SHAD



Leurre souple type shad monté sur tête plombée - Spécial Bar - Sa nageoire caudale alliée à une texture tonique produit de forts signaux vibratoires - Convient également parfaitement aux pêches de brochet en lac - PVC non toxique, sans phtalates ni Bisphénol A





Vidéo




## SODIUM SHAD 100



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLJ5006100-077	SODIUM SHAD 100 - 100MM - Jighead 14G - 077 (Pearl White)				5
SAPLJ5006100-072	SODIUM SHAD 100 - 100MM - Jighead 14G - 072 (Light Hitch)				5


CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLJ5006100-088	SODIUM SHAD 100 - 100MM - Jighead 14G - 088 (Arkansas Shiner)				5
SAPLJ5006100-089	SODIUM SHAD 100 - 100MM - Jighead 14G - 089 (Sardine)				5

## SODIUM SHAD 120

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLJ5006120-088	SODIUM SHAD 120 - 120MM - Jighead 25G - 088 (Arkansas Shiner)				5

## SODIUM SHAD 150

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLJ5006150-077	SODIUM SHAD 150 - 150MM - Jighead 35G - 077 (Pearl White)				5
SAPLJ5006150-078	SODIUM SHAD 150 - 150MM - Jighead 35G - 078 (Herring)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLJ5006150-089	SODIUM SHAD 150 - 150MM - Jighead 35G - 089 (Sardine)				5



## LEURRES SOUPLES - SOFT SWIMBAITS / SHADS

### TEX'SHAD BODY

Leurre souple corps de shad - Prévu pour les TP Tex'Shad Jigheads - Fentes dorsale et ventrale pour montage texan - Plastique flottant ultra souple et très résistant - Silhouette spécifique qui produit des vibrations et une nage très naturelle



04

#### TEX'SHAD 120

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLD5017120-04	TEX'SHAD 120 - 120MM x 3 - 04				5




## LEURRES SOUPLES - FINESSE

### XPRAT FISH

Leurre souple type Finesse - Ultra polyvalent - Corps ultra réaliste avec oeil Sakura - Nageoire caudale fine et réaliste - Fentes dorsale et ventrale pour faciliter le montage texan et bien centrer la tête plombée avec insert pour rattle - Attractant Anchois 50%, Anis 30%, Crustacés 20% - Réalisé en «Safe PVC» (sans Bisphénol A, 100% recyclable, impact neutre sur l'environnement)



Vidéo



077 (PEARL WHITE)

088 (ARKANSAS SHINER)

120 (PRO BLUE)

163 (ALEWIFE)

164 (SILVER PHANTOM)

062 (HASU)

075 (ELECTRIC SHAD)

197 (PEARL AYU)

206 (BIWAKA)

207 (MAMAS)

#### XPRAT FISH 75

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN502075-077	XPRAT FISH 75 - 75MM - 2G - 077 (Pearl White) x 8 pièces				5
SAPLN502075-088	XPRAT FISH 75 - 75MM - 2G - 088 (Arkansas Shiner) x 8 pièces				5
SAPLN502075-120	XPRAT FISH 75 - 75MM - 2G - 120 (Pro Blue) x 8 pièces				5
SAPLN502075-163	XPRAT FISH 75 - 75MM - 2G - 163 (Alewife) x 8 pièces				5
SAPLN502075-164	XPRAT FISH 75 - 75MM - 2G - 164 (Silver Phantom) x 8 pièces				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN502075-062	XPRAT FISH 75 - 75MM - 2G - 062 (Hasu) x 8 pièces				5
<b>NEW</b> SAPLN502075-075	XPRAT FISH 75 - 75MM - 2G - 075 (Electric Shad) x 8 pièces				5
<b>NEW</b> SAPLN502075-207	XPRAT FISH 75 - 75MM - 2G - 207 (Mamas) x 8 pièces				5
<b>NEW</b> SAPLN502075-206	XPRAT FISH 75 - 75MM - 2G - 206 (Biwaka) x 8 pièces				5
<b>NEW</b> SAPLN502075-197	XPRAT FISH 75 - 75MM - 2G - 197 (Pearl Ayu) x 8 pièces				5

#### XPRAT FISH 90

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN502090-062	XPRAT FISH 90 - 90MM - 4,2G - 062 (Hasu) x 6 pièces				5
SAPLN502090-077	XPRAT FISH 90 - 90MM - 4,2G - 077 (Pearl White) x 6 pièces				5
SAPLN502090-088	XPRAT FISH 90 - 90MM - 4,2G - 088 (Arkansas Shiner) x 6 pièces				5
SAPLN502090-120	XPRAT FISH 90 - 90MM - 4,2G - 120 (Pro Blue) x 6 pièces				5
SAPLN502090-163	XPRAT FISH 90 - 90MM - 4,2G - 163 (Alewife) x 6 pièces				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN502090-164	XPRAT FISH 90 - 90MM - 4,2G - 164 (Silver Phantom) x 6 pièces				5
<b>NEW</b> SAPLN502090-075	XPRAT FISH 90 - 90MM - 4,2G - 075 (Electric Shad) x 6 pièces				5
<b>NEW</b> SAPLN502090-197	XPRAT FISH 90 - 90MM - 4,2G - 197 (Pearl Ayu) x 6 pièces				5
<b>NEW</b> SAPLN502090-206	XPRAT FISH 90 - 90MM - 4,2G - 206 (Biwaka) x 6 pièces				5
<b>NEW</b> SAPLN502090-207	XPRAT FISH 90 - 90MM - 4,2G - 207 (Mamas) x 6 pièces				5

#### XPRAT FISH 115

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN5020115-062	XPRAT FISH 115 - 115MM - 7,2G - 062 (Hasu) x 5 pièces				5
SAPLN5020115-077	XPRAT FISH 115 - 115MM - 7,2G - 077 (Pearl White) x 5 pièces				5
SAPLN5020115-088	XPRAT FISH 115 - 115MM - 7,2G - 088 (Arkansas Shiner) x 5 pièces				5
SAPLN5020115-120	XPRAT FISH 115 - 115MM - 7,2G - 120 (Pro Blue) x 5 pièces				5
SAPLN5020115-163	XPRAT FISH 115 - 115MM - 7,2G - 163 (Alewife) x 5 pièces				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN5020115-164	XPRAT FISH 115 - 115MM - 7,2G - 164 (Silver Phantom) x 5 pièces				5
<b>NEW</b> SAPLN5020115-075	XPRAT FISH 115 - 115MM - 7,2G - 075 (Electric Shad) x 5 pièces				5
<b>NEW</b> SAPLN5020115-197	XPRAT FISH 115 - 115MM - 7,2G - 197 (Pearl Ayu) x 5 pièces				5
<b>NEW</b> SAPLN5020115-206	XPRAT FISH 115 - 115MM - 7,2G - 206 (Biwaka) x 5 pièces				5
<b>NEW</b> SAPLN5020115-207	XPRAT FISH 115 - 115MM - 7,2G - 207 (Mamas) x 5 pièces				5

## LEURRES SOUPLES - SHADS

NEW

## BREIZH SHAD

Leurre souple type Shad - Vibrations puissantes - Silhouette réaliste - Attractant Anchois 50%, Anis 30%, Crustacés 20% - Réalisé en «Safe PVC» (sans Bisphénol A, 100% recyclable, impact neutre sur l'environnement)



045 (SPARKING SARDINE)



222 (TURQUOISE SHINER)



223 (GREEN AYU)



224 (GUESS SHAD)



225 (CRYSTAL SHAD)



226 (EMERALD SHINER)

## BREIZH SHAD 82MM

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB	CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASLP502682-045	BREIZH SHAD 82MM - 045 (Sparkling Sardine) x 3 pcs				5	SASLP502682-224	BREIZH SHAD 82MM - 224 (Guess Shad) x 3 pcs				5
SASLP502682-222	BREIZH SHAD 82MM - 222 (Turquoise Shiner) x 3 pcs				5	SASLP502682-225	BREIZH SHAD 82MM - 225 (Crystal Shad) x 3 pcs				5
SASLP502682-223	BREIZH SHAD 82MM - 223 (Green Ayu) x 3 pcs				5	SASLP502682-226	BREIZH SHAD 82MM - 226 (Emerald Shiner) x 3 pcs				5

## BREIZH SHAD 100MM

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB	CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASLP5026100-045	BREIZH SHAD 100MM - 045 (Sparkling Sardine) x 3 pcs				5	SASLP5026100-224	BREIZH SHAD 100MM - 224 (Guess Shad) x 3 pcs				5
SASLP5026100-222	BREIZH SHAD 100MM - 222 (Turquoise Shiner) x 3 pcs				5	SASLP5026100-225	BREIZH SHAD 100MM - 225 (Crystal Shad) x 3 pcs				5
SASLP5026100-223	BREIZH SHAD 100MM - 223 (Green Ayu) x 3 pcs				5	SASLP5026100-226	BREIZH SHAD 100MM - 226 (Emerald Shiner) x 3 pcs				5

## BREIZH SHAD 123MM

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB	CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASLP5026123-045	BREIZH SHAD 123MM - 045 (Sparkling Sardine) x 3 pcs				5	SASLP5026123-224	BREIZH SHAD 123MM - 224 (Guess Shad) x 3 pcs				5
SASLP5026123-222	BREIZH SHAD 123MM - 222 (Turquoise Shiner) x 3 pcs				5	SASLP5026123-225	BREIZH SHAD 123MM - 225 (Crystal Shad) x 3 pcs				5
SASLP5026123-223	BREIZH SHAD 123MM - 223 (Green Ayu) x 3 pcs				5	SASLP5026123-226	BREIZH SHAD 123MM - 226 (Emerald Shiner) x 3 pcs				5

## LEURRES SOUPLES - EELS

## MAJIKEEL

Leurre souple type lançon - Vibrations puissantes - Silhouette réaliste - Attractant anis - PVC non toxique, sans phtalates ni Bisphénol A



026 (CLEAR EQUILLE) X 4 PIÈCES



006 (PEARL WHITE) X 4 PIÈCES



007 (SAND EEL) X 4 PIÈCES



013 (BLUE HOLO) X 4 PIÈCES



017 (ORANGE CHART) X 4 PIÈCES



023 (PINK BACK) X 4 PIÈCES

## MAJIKEEL 165MM

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
LESK0117026	MAJIKEEL 165MM - 026 (CLEAR EQUILLE) x 4 pièces				6

## MAJIKEEL 130MM

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASLN5002130-006	MAJIKEEL 130MM - 006 (Pearl White) x 5 pièces				5
SASLN5002130-007	MAJIKEEL 130MM - 007 (Sand Eel) x 5 pièces				5
SASLN5002130-013	MAJIKEEL 130MM - 013 (Clear Blue Holo) x 5 pièces				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASLN5002130-017	MAJIKEEL 130MM - 017 (Orange Chart) x 5 pièces				5
SASLN5002130-023	MAJIKEEL 130MM - 023 (Clear Pink Back) x 5 pièces				5

## MAJIKEEL 165MM

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN5002165-006	MAJIKEEL 165MM - 006 (Pearl White) x 3 pièces	3 552210 817099			5
SASLN5002165-007	MAJIKEEL 165MM - 007 (Sand Eel) x 3 pièces	3 552210 817105			5
SASLN5002165-013	MAJIKEEL 165MM - 013 (Clear Blue Holo) x 3 pièces	3 552210 817112			5

## MAJIKEEL 220MM

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN5002220-006	MAJIKEEL 220MM - 006 (Pearl White) x 3 pièces	3 552210 817143			5
SASLN5002220-007	MAJIKEEL 220MM - 007 (Sand Eel) x 3 pièces	3 552210 817150			5
SASLN5002220-013	MAJIKEEL 220MM - 013 (Clear Blue Holo) x 3 pièces	3 552210 817167			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN5002165-017	MAJIKEEL 165MM - 017 (Orange Chart) x 3 pièces	3 552210 817129			5
SASLN5002165-023	MAJIKEEL 165MM - 023 (Clear Pink Back) x 3 pièces	3 552210 817136			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN5002220-017	MAJIKEEL 220MM - 017 (Orange Chart) x 3 pièces	3 552210 817174			5
SASLN5002220-023	MAJIKEEL 220MM - 023 (Clear Pink Back) x 3 pièces	3 552210 817181			5

## TURLUTES - SQUID LURE

## STINGRAY DART

Turlutte coulante en plastique ABS pour la pêche des céphalopodes - Cèillet frontal rotatif - Lest frontal en alliage de zinc - 0% de plomb - Système de transfert de masse magnétique - Coulée lente - Nage de type «darting» - Double panier BKK - Cèil Sakura phosphorescent - Vernis phosphorescent



Vidéo



SD1 (ORANGE BACK / BASE RAINBOW)



SD2 (GREEN BACK STRIPPED / BASE RED)



SD3 (WHITE SHRIMP / BASE GLOW)



SD4 (ORANGE SHRIMP / BASE ORANGE UV)



SD5 (PINK BACK STRIPPED / BASE GLOW)



SD6 (PINK BACK STRIPPED / BASE RED)

## STINGRAY DART 2.5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM50032.5-SD1	STINGRAY DART 2.5 - 75MM - 9,6G - SD1 (Orange Back / Base Rainbow)	3 552210 759092			5
SASLM50032.5-SD2	STINGRAY DART 2.5 - 75MM - 9,6G - SD2 (Green Back Stripped / Base Red)	3 552210 759108			5
SASLM50032.5-SD3	STINGRAY DART 2.5 - 75MM - 9,6G - SD3 (White Shrimp / Base Glow)	3 552210 759115			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM50032.5-SD4	STINGRAY DART 2.5 - 75MM - 9,6G - SD4 (Orange Shrimp / Base Orange UV)	3 552210 759122			5
SASLM50032.5-SD5	STINGRAY DART 2.5 - 75MM - 9,6G - SD5 (Pink Back Stripped / Base Glow)	3 552210 759139			5
SASLM50032.5-SD6	STINGRAY DART 2.5 - 75MM - 9,6G - SD6 (Pink Back Stripped / Base Red)	3 552210 759146			5

## STINGRAY DART 3.0

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM50033.0-SD1	STINGRAY DART 3.0 - 95MM - 15,8G - SD1 (Orange Back / Base Rainbow)	3 552210 759153			5
SASLM50033.0-SD2	STINGRAY DART 3.0 - 95MM - 15,8G - SD2 (Green Back Stripped / Base Red)	3 552210 759160			5
SASLM50033.0-SD3	STINGRAY DART 3.0 - 95MM - 15,8G - SD3 (White Shrimp / Base Glow)	3 552210 759177			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM50033.0-SD4	STINGRAY DART 3.0 - 95MM - 15,8G - SD4 (Orange Shrimp / Base Orange UV)	3 552210 759184			5
SASLM50033.0-SD5	STINGRAY DART 3.0 - 95MM - 15,8G - SD5 (Pink Back Stripped / Base Glow)	3 552210 759191			5
SASLM50033.0-SD6	STINGRAY DART 3.0 - 95MM - 15,8G - SD6 (Pink Back Stripped / Base Red)	3 552210 759207			5

## STINGRAY DART 3.5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM50033.5-SD1	STINGRAY DART 3.5 - 105MM - 20,7G - SD1 (Orange Back / Base Rainbow)	3 552210 759214			5
SASLM50033.5-SD2	STINGRAY DART 3.5 - 105MM - 20,7G - SD2 (Green Back Stripped / Base Red)	3 552210 759221			5
SASLM50033.5-SD3	STINGRAY DART 3.5 - 105MM - 20,7G - SD3 (White Shrimp / Base Glow)	3 552210 759238			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM50033.5-SD4	STINGRAY DART 3.5 - 105MM - 20,7G - SD4 (Orange Shrimp / Base Orange UV)	3 552210 759245			5
SASLM50033.5-SD5	STINGRAY DART 3.5 - 105MM - 20,7G - SD5 (Pink Back Stripped / Base Glow)	3 552210 759252			5
SASLM50033.5-SD6	STINGRAY DART 3.5 - 105MM - 20,7G - SD6 (Pink Back Stripped / Base Red)	3 552210 759269			5





## TURLUTTES - SQUID LURE

## STINGRAY SOFT

Turlutte souple pour la pêche des céphalopodes - Corps en PVC souple qui capte la chaleur et la lumière - Lest en alliage de zinc - 0% de plomb - Coulée lente - Nage de type «Darting» - Double couronne d'hameçons BKK - Oeil Sakura 3D phosphorescent - Coloris phosphorescents et UV Reactive.



Vidéo



## STINGRAY SOFT 3.0

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN50063.0-136	STINGRAY SOFT 3.0 - 95MM - 16,2G - 136 (Glow Orange Shrimp)	3 552210 817594			5
SASLN50063.0-137	STINGRAY SOFT 3.0 - 95MM - 16,2G - 137 (Glow Pink Shrimp)	3 552210 817600			5
SASLN50063.0-138	STINGRAY SOFT 3.0 - 95MM - 16,2G - 138 (Glow Red Shrimp)	3 552210 817617			5
SASLN50063.0-139	STINGRAY SOFT 3.0 - 95MM - 16,2G - 139 (Glow Natural Shrimp)	3 552210 817624			5
SASLN50063.0-140	STINGRAY SOFT 3.0 - 95MM - 16,2G - 140 (Red Glow Brilliant Pink)	3 552210 817631			5
SASLN50063.0-141	STINGRAY SOFT 3.0 - 95MM - 16,2G - 141 (Red Glow Brilliant Orange)	3 552210 817648			5
SASLN50063.0-142	STINGRAY SOFT 3.0 - 95MM - 16,2G - 142 (Glow Zebra White/Orange)	3 552210 817655			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN50063.0-143	STINGRAY SOFT 3.0 - 95MM - 16,2G - 143 (Glow Zebra Brown/Orange)	3 552210 817662			5
<b>NEW</b> SASLN50063.0-180	STINGRAY SOFT 3.0 - 95MM - 16,2G - 180 (Red Glow Black)	3 552210 942586			5
<b>NEW</b> SASLN50063.0-181	STINGRAY SOFT 3.0 - 95MM - 16,2G - 181 (Red Glow Pink Mack)	3 552210 942593			5
<b>NEW</b> SASLN50063.0-182	STINGRAY SOFT 3.0 - 95MM - 16,2G - 182 (Glow Banana)	3 552210 942609			5
<b>NEW</b> SASLN50063.0-183	STINGRAY SOFT 3.0 - 95MM - 16,2G - 183 (Glow Shrimp)	3 552210 942616			5
<b>NEW</b> SASLN50063.0-184	STINGRAY SOFT 3.0 - 95MM - 16,2G - 184 (Glow Sardine)	3 552210 942623			5
<b>NEW</b> SASLN50063.0-185	STINGRAY SOFT 3.0 - 95MM - 16,2G - 185 (Glow Chinchard)	3 552210 942630			5

## STINGRAY SOFT 3.5


CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
<b>NEW</b> SASLN50063.5-136	STINGRAY SOFT 3.5 - 105MM - 21,2G - 136 (Glow Orange Shrimp)	3 552210 942647			5
<b>NEW</b> SASLN50063.5-137	STINGRAY SOFT 3.5 - 105MM - 21,2G - 137 (Glow Pink Shrimp)	3 552210 942654			5
<b>NEW</b> SASLN50063.5-138	STINGRAY SOFT 3.5 - 105MM - 21,2G - 138 (Glow Red Shrimp)	3 552210 942661			5
<b>NEW</b> SASLN50063.5-139	STINGRAY SOFT 3.5 - 105MM - 21,2G - 139 (Glow Natural Shrimp)	3 552210 942678			5
<b>NEW</b> SASLN50063.5-140	STINGRAY SOFT 3.5 - 105MM - 21,2G - 140 (Red Glow Brilliant Pink)	3 552210 942685			5
<b>NEW</b> SASLN50063.5-141	STINGRAY SOFT 3.5 - 105MM - 21,2G - 141 (Red Glow Brilliant Orange)	3 552210 942692			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
<b>NEW</b> SASLN50063.5-180	STINGRAY SOFT 3.5 - 105MM - 21,2G - 180 (Red Glow Black)	3 552210 942708			5
<b>NEW</b> SASLN50063.5-181	STINGRAY SOFT 3.5 - 105MM - 21,2G - 181 (Red Glow Pink Mack)	3 552210 942715			5
<b>NEW</b> SASLN50063.5-182	STINGRAY SOFT 3.5 - 105MM - 21,2G - 182 (Glow Banana)	3 552210 942722			5
<b>NEW</b> SASLN50063.5-183	STINGRAY SOFT 3.5 - 105MM - 21,2G - 183 (Glow Shrimp)	3 552210 942739			5
<b>NEW</b> SASLN50063.5-184	STINGRAY SOFT 3.5 - 105MM - 21,2G - 184 (Glow Sardine)	3 552210 942746			5
<b>NEW</b> SASLN50063.5-185	STINGRAY SOFT 3.5 - 105MM - 21,2G - 185 (Glow Chinchard)	3 552210 942753			5

## OPPAÏ - SQUID LURE

### STINGRAY OPPI

Turlutte Oppai souple pour la pêche des céphalopodes - Corps en PVC souple qui capte la chaleur et la lumière - Double couronne d'hameçons BKK - Oeil Sakura 3D phosphorescent - Coloris phosphorescents et UV Reactive.



#### STINGRAY OPPI 1.2

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN50051.2-136	STINGRAY OPPI 1.2 - 50MM - 2,5G - 136 (Glow Orange Shrimp)	3 352210 817433			5
SASLN50051.2-137	STINGRAY OPPI 1.2 - 50MM - 2,5G - 137 (Glow Pink Shrimp)	3 352210 817440			5
SASLN50051.2-138	STINGRAY OPPI 1.2 - 50MM - 2,5G - 138 (Glow Red Shrimp)	3 352210 817457			5
SASLN50051.2-139	STINGRAY OPPI 1.2 - 50MM - 2,5G - 139 (Glow Natural Shrimp)	3 352210 817464			5

#### STINGRAY OPPI 1.5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN50051.5-136	STINGRAY OPPI 1.5 - 70MM - 3,5G - 136 (Glow Orange Shrimp)	3 352210 817518			5
SASLN50051.5-137	STINGRAY OPPI 1.5 - 70MM - 3,5G - 137 (Glow Pink Shrimp)	3 352210 817525			5
SASLN50051.5-138	STINGRAY OPPI 1.5 - 70MM - 3,5G - 138 (Glow Red Shrimp)	3 352210 817532			5
SASLN50051.5-139	STINGRAY OPPI 1.5 - 70MM - 3,5G - 139 (Glow Natural Shrimp)	3 352210 817549			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN50051.2-140	STINGRAY OPPI 1.2 - 50MM - 2,5G - 140 (Red Glow Brilliant Pink)	3 352210 817471			5
SASLN50051.2-141	STINGRAY OPPI 1.2 - 50MM - 2,5G - 141 (Red Glow Brilliant Orange)	3 352210 817488			5
SASLN50051.2-142	STINGRAY OPPI 1.2 - 50MM - 2,5G - 142 (Glow Zebra White/Orange)	3 352210 817495			5
SASLN50051.2-143	STINGRAY OPPI 1.2 - 50MM - 2,5G - 143 (Glow Zebra Brown/Orange)	3 352210 817501			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN50051.5-140	STINGRAY OPPI 1.5 - 70MM - 3,5G - 140 (Red Glow Brilliant Pink)	3 352210 817556			5
SASLN50051.5-141	STINGRAY OPPI 1.5 - 70MM - 3,5G - 141 (Red Glow Brilliant Orange)	3 352210 817563			5
SASLN50051.5-142	STINGRAY OPPI 1.5 - 70MM - 3,5G - 142 (Glow Zebra White/Orange)	3 352210 817570			5
SASLN50051.5-143	STINGRAY OPPI 1.5 - 70MM - 3,5G - 143 (Glow Zebra Brown/Orange)	3 352210 817587			5



## LEURRE METALLIQUES - CASTING JIGS

### LOUJIG

Casting jig - Profil asymétrique - Disponible en 5 tailles - Nage saccadée et descente papillonnante - Hameçon triple étamé - Décor laser et film holographique - Vernis renforcé



RL01 (REAL LIFE CHINCHARD)



RL20 (REAL LIFE EPERLAN)

#### LOUJIG 25G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLJ500325-RL01	LOUJIG 25G - 65MM - RL01 (Real Life Chinchard)	3 352210 702739			5

#### LOUJIG 30G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLJ500330-RL20	LOUJIG 30G - 70MM - RL20 (Real Life Eperlan)	3 352210 702807			5

#### LOUJIG 40G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLJ500340-RL01	LOUJIG 40G - 75MM - RL01 (Real Life Chinchard)	3 352210 702814			5
SAPLJ500340-RL20	LOUJIG 40G - 75MM - RL20 (Real Life Eperlan)	3 352210 702845			5

## LEURRE METALLIQUES - CASTING JIGS

## LOUJIG ZN

Casting jig en alliage de zinc - 0% de plomb - Profil asymétrique pour une descente rapide et une action papillonante - Hameçon triple ultra piquant - Décor laser & film holographique - Vernis renforcé - Oeil SAKURA phosphorescents - Couleurs phosphorescentes et réactives au UV.



## LOUJIG ZN 15G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN501615-131	LOUJIG ZN 15G - 57MM - 131 (Scale Sardine)	3 552210 820785			5
SASLN501615-132	LOUJIG ZN 15G - 57MM - 132 (UV Sardine)	3 552210 820792			5
SASLN501615-133	LOUJIG ZN 15G - 57MM - 133 (Joker Pink)	3 552210 820808			5
SASLN501615-135	LOUJIG ZN 15G - 57MM - 135 (Scale Girelle)	3 552210 820815			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
<b>NEW</b> SASLN501615-171	LOUJIG ZN 15G - 57MM - 171 (Kibinago)	3 552210 844255			5
<b>NEW</b> SASLN501615-172	LOUJIG ZN 15G - 57MM - 172 (Pink Head)	3 552210 844262			5
<b>NEW</b> SASLN501615-173	LOUJIG ZN 15G - 57MM - 173 (Flash Sardine)	3 552210 844279			5
<b>NEW</b> SASLN501615-174	LOUJIG ZN 15G - 57MM - 174 (Cotton Candy)	3 552210 844286			5

## LOUJIG ZN 20G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN501620-131	LOUJIG ZN 20G - 62MM - 131 (Scale Sardine)	3 552210 820822			5
SASLN501620-132	LOUJIG ZN 20G - 62MM - 132 (UV Sardine)	3 552210 820839			5
SASLN501620-133	LOUJIG ZN 20G - 62MM - 133 (Joker Pink)	3 552210 820846			5
SASLN501620-135	LOUJIG ZN 20G - 62MM - 135 (Scale Girelle)	3 552210 820853			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
<b>NEW</b> SASLN501620-171	LOUJIG ZN 20G - 62MM - 171 (Kibinago)	3 552210 844293			5
<b>NEW</b> SASLN501620-172	LOUJIG ZN 20G - 62MM - 172 (Pink Head)	3 552210 844309			5
<b>NEW</b> SASLN501620-173	LOUJIG ZN 20G - 62MM - 173 (Flash Sardine)	3 552210 844316			5
<b>NEW</b> SASLN501620-174	LOUJIG ZN 20G - 62MM - 174 (Cotton Candy)	3 552210 844323			5

## LOUJIG ZN 25G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN501625-131	LOUJIG ZN 25G - 68MM - 131 (Scale Sardine)	3 552210 820860			5
SASLN501625-132	LOUJIG ZN 25G - 68MM - 132 (UV Sardine)	3 552210 820877			5
SASLN501625-133	LOUJIG ZN 25G - 68MM - 133 (Joker Pink)	3 552210 820884			5
SASLN501625-135	LOUJIG ZN 25G - 68MM - 135 (Scale Girelle)	3 552210 820891			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
<b>NEW</b> SASLN501625-171	LOUJIG ZN 25G - 68MM - 171 (Kibinago)	3 552210 844330			5
<b>NEW</b> SASLN501625-172	LOUJIG ZN 25G - 68MM - 172 (Pink Head)	3 552210 844347			5
<b>NEW</b> SASLN501625-173	LOUJIG ZN 25G - 68MM - 173 (Flash Sardine)	3 552210 844354			5
<b>NEW</b> SASLN501625-174	LOUJIG ZN 25G - 68MM - 174 (Cotton Candy)	3 552210 844361			5

## LOUJIG ZN 30G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN501630-131	LOUJIG ZN 30G - 72MM - 131 (Scale Sardine)	3 552210 820907			5
SASLN501630-132	LOUJIG ZN 30G - 72MM - 132 (UV Sardine)	3 552210 820914			5
SASLN501630-133	LOUJIG ZN 30G - 72MM - 133 (Joker Pink)	3 552210 820921			5
SASLN501630-135	LOUJIG ZN 30G - 72MM - 135 (Scale Girelle)	3 552210 820938			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
<b>NEW</b> SASLN501630-173	LOUJIG ZN 30G - 72MM - 173 (Flash Sardine)	3 552210 942227			5
<b>NEW</b> SASLN501630-174	LOUJIG ZN 30G - 72MM - 174 (Cotton Candy)	3 552210 942234			5
<b>NEW</b> SASLN501630-171	LOUJIG ZN 30G - 72MM - 171 (Kibinago)	3 552210 942203			5
<b>NEW</b> SASLN501630-172	LOUJIG ZN 30G - 72MM - 172 (Pink Head)	3 552210 942210			5

## LOUJIG ZN 40G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN501640-131	LOUJIG ZN 40G - 79MM - 131 (Scale Sardine)	3 552210 820945			5
SASLN501640-132	LOUJIG ZN 40G - 79MM - 132 (UV Sardine)	3 552210 820952			5
SASLN501640-133	LOUJIG ZN 40G - 79MM - 133 (Joker Pink)	3 552210 820969			5
SASLN501640-135	LOUJIG ZN 40G - 79MM - 135 (Scale Girelle)	3 552210 820976			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
<b>NEW</b> SASLN501640-171	LOUJIG ZN 40G - 79MM - 171 (Kibinago)	3 552210 942241			5
<b>NEW</b> SASLN501640-172	LOUJIG ZN 40G - 79MM - 172 (Pink Head)	3 552210 942258			5
<b>NEW</b> SASLN501640-173	LOUJIG ZN 40G - 79MM - 173 (Flash Sardine)	3 552210 942265			5
<b>NEW</b> SASLN501640-174	LOUJIG ZN 40G - 79MM - 174 (Cotton Candy)	3 552210 942272			5



## LISA LOCA ZN

Casting jig en alliage de zinc - 0% de plomb - Profil asymétrique pour une descente rapide et une action papillonante - Simple Assist Hook étamé en tête - Décor laser & film holographique - Vernis renforcé - Oeil SAKURA phosphorescent - Couleurs phosphorescentes et réactives au UV.



### LISA LOCA ZN 5G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM50015-131	LISA LOCA Zn 5G - 46MM - 131 (Scale Sardine)	3 552210 816986			5
SASLM50015-132	LISA LOCA Zn 5G - 46MM - 132 (UV Sardine)	3 552210 816993			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM50015-133	LISA LOCA Zn 5G - 46MM - 133 (Joker Pink)	3 552210 817006			5
SASLM50015-135	LISA LOCA Zn 5G - 46MM - 135 (Scale Girelle)	3 552210 817020			5

### LISA LOCA ZN 10G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM500110-131	LISA LOCA Zn 10G - 58MM - 131 (Scale Sardine)	3 552210 817044			5
SASLM500110-132	LISA LOCA Zn 10G - 58MM - 132 (UV Sardine)	3 552210 817051			5
SASLM500110-133	LISA LOCA Zn 10G - 58MM - 133 (Joker Pink)	3 552210 817068			5
SASLM500110-135	LISA LOCA Zn 10G - 58MM - 135 (Scale Girelle)	3 552210 817082			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
<b>NEW</b> SASLM500110-172	LISA LOCA Zn 10G - 58MM - 172 (Pink Head)	3 552210 954138			5
<b>NEW</b> SASLM500110-173	LISA LOCA Zn 10G - 58MM - 173 (Flash Sardine)	3 552210 954145			5
<b>NEW</b> SASLM500110-174	LISA LOCA Zn 10G - 58MM - 174 (Cotton Candy)	3 552210 954152			5
<b>NEW</b> SASLM500110-193	LISA LOCA Zn 10G - 58MM - 193 (Rouget)	3 552210 954169			5

### LISA LOCA ZN 20G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM500120-109	LISA LOCA Zn 20G - 76MM - 109 (Aurora Chrome)	3 552210 750945			5
SASLM500120-131	LISA LOCA Zn 20G - 76MM - 131 (Scale Sardine)	3 552210 750952			5
SASLM500120-132	LISA LOCA Zn 20G - 76MM - 132 (UV Sardine)	3 552210 750969			5
SASLM500120-133	LISA LOCA Zn 20G - 76MM - 133 (Joker Pink)	3 552210 750976			5
SASLM500120-135	LISA LOCA Zn 20G - 76MM - 135 (Scale Girelle)	3 552210 750990			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
<b>NEW</b> SASLM500120-171	LISA LOCA Zn 20G - 76MM - 171 (Kibinago)	3 552210 844057			5
<b>NEW</b> SASLM500120-172	LISA LOCA Zn 20G - 76MM - 172 (Pink Head)	3 552210 844064			5
<b>NEW</b> SASLM500120-173	LISA LOCA Zn 20G - 76MM - 173 (Flash Sardine)	3 552210 844071			5
<b>NEW</b> SASLM500120-174	LISA LOCA Zn 20G - 76MM - 174 (Cotton Candy)	3 552210 844088			5

### LISA LOCA ZN 30G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM500130-131	LISA LOCA Zn 30G - 85MM - 131 (Scale Sardine)	3 552210 751010			5
SASLM500130-132	LISA LOCA Zn 30G - 85MM - 132 (UV Sardine)	3 552210 751027			5
SASLM500130-133	LISA LOCA Zn 30G - 85MM - 133 (Joker Pink)	3 552210 751034			5
SASLM500130-134	LISA LOCA Zn 30G - 85MM - 134 (Joker Flash)	3 552210 751041			5
SASLM500130-135	LISA LOCA Zn 30G - 85MM - 135 (Scale Girelle)	3 552210 751058			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
<b>NEW</b> SASLM500130-171	LISA LOCA Zn 30G - 85MM - 171 (Kibinago)	3 552210 844095			5
<b>NEW</b> SASLM500130-172	LISA LOCA Zn 30G - 85MM - 172 (Pink Head)	3 552210 844101			5
<b>NEW</b> SASLM500130-173	LISA LOCA Zn 30G - 85MM - 173 (Flash Sardine)	3 552210 844118			5
<b>NEW</b> SASLM500130-174	LISA LOCA Zn 30G - 85MM - 174 (Cotton Candy)	3 552210 844125			5

### LISA LOCA ZN 40G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM500140-109	LISA LOCA Zn 40G - 95MM - 109 (Aurora Chrome)	3 552210 751065			5
SASLM500140-131	LISA LOCA Zn 40G - 95MM - 131 (Scale Sardine)	3 552210 751072			5
SASLM500140-132	LISA LOCA Zn 40G - 95MM - 132 (UV Sardine)	3 552210 751089			5
SASLM500140-133	LISA LOCA Zn 40G - 95MM - 133 (Joker Pink)	3 552210 751096			5
SASLM500140-134	LISA LOCA Zn 40G - 95MM - 134 (Joker Flash)	3 552210 751102			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
<b>NEW</b> SASLM500140-135	LISA LOCA Zn 40G - 95MM - 135 (Scale Girelle)	3 552210 751119			5
<b>NEW</b> SASLM500140-171	LISA LOCA Zn 40G - 95MM - 171 (Kibinago)	3 552210 844132			5
<b>NEW</b> SASLM500140-172	LISA LOCA Zn 40G - 95MM - 172 (Pink Head)	3 552210 844149			5
<b>NEW</b> SASLM500140-173	LISA LOCA Zn 40G - 95MM - 173 (Flash Sardine)	3 552210 844156			5
<b>NEW</b> SASLM500140-174	LISA LOCA Zn 40G - 95MM - 174 (Cotton Candy)	3 552210 844163			5

## LISA LOCA ZN 60G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM500160-131	LISA LOCA Zn 60G - 108MM - 131 (Scale Sardine)	3 352210 751133			5
SASLM500160-132	LISA LOCA Zn 60G - 108MM - 132 (UV Sardine)	3 352210 751140			5
SASLM500160-133	LISA LOCA Zn 60G - 108MM - 133 (Joker Pink)	3 352210 751157			5
SASLM500160-135	LISA LOCA Zn 60G - 108MM - 135 (Scale Girelle)	3 352210 751171			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM500160-171	LISA LOCA Zn 60G - 108MM - 171 (Kibinago)	3 352210 844170			5
SASLM500160-172	LISA LOCA Zn 60G - 108MM - 172 (Pink Head)	3 352210 844187			5
SASLM500160-173	LISA LOCA Zn 60G - 108MM - 173 (Flash Sardine)	3 352210 844194			5
SASLM500160-174	LISA LOCA Zn 60G - 108MM - 174 (Cotton Candy)	3 352210 844200			5

## LISA LOCA ZN 80G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM500180-131	LISA LOCA Zn 80G - 119MM - 131 (Scale Sardine)	3 352210 751195			5
SASLM500180-132	LISA LOCA Zn 80G - 119MM - 132 (UV Sardine)	3 352210 758590			5
SASLM500180-133	LISA LOCA Zn 80G - 119MM - 133 (Joker Pink)	3 352210 758606			5
SASLM500180-135	LISA LOCA Zn 80G - 119MM - 135 (Scale Girelle)	3 352210 758620			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM500180-171	LISA LOCA Zn 80G - 119MM - 171 (Kibinago)	3 352210 844217			5
SASLM500180-172	LISA LOCA Zn 80G - 119MM - 172 (Pink Head)	3 352210 844224			5
SASLM500180-173	LISA LOCA Zn 80G - 119MM - 173 (Flash Sardine)	3 352210 844231			5
SASLM500180-174	LISA LOCA Zn 80G - 119MM - 174 (Cotton Candy)	3 352210 844248			5

## ESKAST

NEW

Casting jig effilé en alliage de zinc - 0% de plomb - Profil asymétrique pour une nage papillonante en faible profondeur - Equipé avec un hameçon Triple en queue et fourni avec un hameçon - Décor laser & film holographique - Vernis renforcé - Oeil SAKURA phosphorescents



134 (JOKER FLASH)



172 (PINK HEAD)



173 (FLASH SARDINE)



178 (GREENISH)



179 (PEARL GLOW)



P05 (PEARL LEMON)

## ESKAST ZN 25G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN502625-134	ESKAST ZN 25G - 90MM - 134 (Joker Flash)	3 352210 942401			5
SASLN502625-172	ESKAST ZN 25G - 90MM - 172 (Pink Head)	3 352210 942418			5
SASLN502625-173	ESKAST ZN 25G - 90MM - 173 (Flash Sardine)	3 352210 942425			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN502625-178	ESKAST ZN 25G - 90MM - 178 (Greenish)	3 352210 942432			5
SASLN502625-179	ESKAST ZN 25G - 90MM - 179 (Pearl Glow)	3 352210 942449			5
SASLN502625-P05	ESKAST ZN 25G - 90MM - P05 (Pearl Lemon)	3 352210 942456			5

## ESKAST ZN 30G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN502630-134	ESKAST ZN 30G - 100MM - 134 (Joker Flash)	3 352210 942463			5
SASLN502630-172	ESKAST ZN 30G - 100MM - 172 (Pink Head)	3 352210 942470			5
SASLN502630-173	ESKAST ZN 30G - 100MM - 173 (Flash Sardine)	3 352210 942487			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN502630-178	ESKAST ZN 30G - 100MM - 178 (Greenish)	3 352210 942494			5
SASLN502630-179	ESKAST ZN 30G - 100MM - 179 (Pearl Glow)	3 352210 942500			5
SASLN502630-P05	ESKAST ZN 30G - 100MM - P05 (Pearl Lemon)	3 352210 942517			5

## LEURRES METALLIQUES - SLOW JIGS

## LENTO JIG

Slow Jig - Design exclusif ultra-fin facilitant sa mise en action - Décor laser et film holographique - Disponible en 4 tailles - Descente en feuille de saule - Armature Full Wire - Livré monté avec un assist hook avec Krystal Flash en tête et en queue



LL04



LL06



LL11



LL12

## LENTO SLOW JIG


CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLG502820-LL06	LENTO SLOW JIG - 66MM - 20G - LL06	3 352210 615176			5
SAPLG502820-LL11	LENTO SLOW JIG - 66MM - 20G - LL11	3 352210 615183			5
SAPLG502820-LL12	LENTO SLOW JIG - 66MM - 20G - LL12	3 352210 615190			5
SAPLG502830-LL06	LENTO SLOW JIG - 74MM - 30G - LL06	3 352210 615213			5
SAPLG502830-LL11	LENTO SLOW JIG - 74MM - 30G - LL11	3 352210 615220			5
SAPLG502830-LL12	LENTO SLOW JIG - 74MM - 30G - LL12	3 352210 615237			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLG502840-LL04	LENTO SLOW JIG - 82MM - 40G - LL04	3 352210 615244			5
SAPLG502840-LL06	LENTO SLOW JIG - 82MM - 40G - LL06	3 352210 615251			5
SAPLG502840-LL11	LENTO SLOW JIG - 82MM - 40G - LL11	3 352210 615268			5
SAPLG502840-LL12	LENTO SLOW JIG - 82MM - 40G - LL12	3 352210 615275			5
SAPLG502860-LL12	LENTO SLOW JIG - 90MM - 60G - LL12	3 352210 615312			5

# LEURRES METALLIQUES - CASTING JIGS / VERTICAL JIGS

## ORION JIG

Jig métallique légendaire conçu par Éric Le Guyader - Indispensable en France ou pour vos pêches exotiques en speed jigging - Décor laser et film holographique - Vernis haute résistance - Profil spécifique qui permet de descendre rapidement en effectuant de légères oscillations - Armature Full Wire - Vendu sans armement - Oeil SAKURA phosphorescent - Couleurs phosphorescentes et réactives aux UV.



### ORION JIG 80MM

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLK500360-DB	ORION JIG 80MM - 60G - DB (Deep Blue)	3 552210 750501			5
SAPLK500360-PC	ORION JIG 80MM - 60G - PC (Pink Candy)	3 552210 750495			5
SAPLK500360-SM	ORION JIG 80MM - 60G - SM (Silver Moon)	3 552210 750488			5
SAPLK500360-UVPB	ORION JIG 80MM - 60G - UVPB (UV Pink Blue)	3 552210 750471			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLK500360-005	ORION JIG 80MM - 60G - 005 (Glow Pink)	3 552210 702494			5
SAPLK500360-107	ORION JIG 80MM - 60G - 107 (Scale Holo)	3 552210 702500			5
SAPLK500360-108	ORION JIG 80MM - 60G - 108 (Pink Holo)	3 552210 702517			5
SAPLK500360-109	ORION JIG 80MM - 60G - 109 (Aurora Chrome)	3 552210 702524			5

### ORION JIG 100MM

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLK500390-DB	ORION JIG 100MM - 90G - DB (Deep Blue)	3 552210 750433			5
SAPLK500390-PC	ORION JIG 100MM - 90G - PC (Pink Candy)	3 552210 750440			5
SAPLK500390-SM	ORION JIG 100MM - 90G - SM (Silver Moon)	3 552210 750457			5
SAPLK500390-UVPB	ORION JIG 100MM - 90G - UVPB (UV Pink Blue)	3 552210 750464			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLK500390-005	ORION JIG 100MM - 90G - 005 (Glow Pink)	3 552210 702531			5
SAPLK500390-107	ORION JIG 100MM - 90G - 107 (Scale Holo)	3 552210 702548			5
SAPLK500390-108	ORION JIG 100MM - 90G - 108 (Pink Holo)	3 552210 702555			5
SAPLK500390-109	ORION JIG 100MM - 90G - 109 (Aurora Chrome)	3 552210 702562			5

### ORION JIG 125MM

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLK5003150-DB	ORION JIG 125MM - 150G - DB (Deep Blue)	3 552210 750426			5
SAPLK5003150-PC	ORION JIG 125MM - 150G - PC (Pink Candy)	3 552210 763204			5
SAPLK5003150-SM	ORION JIG 125MM - 150G - SM (Silver Moon)	3 552210 763198			5
SAPLK5003150-UVPB	ORION JIG 125MM - 150G - UVPB (UV Pink Blue)	3 552210 763181			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLK5003150-005	ORION JIG 125MM - 150G - 005 (Glow Pink)	3 552210 702579			5
SAPLK5003150-107	ORION JIG 125MM - 150G - 107 (Scale Holo)	3 552210 702586			5
SAPLK5003150-108	ORION JIG 125MM - 150G - 108 (Pink Holo)	3 552210 702593			5
SAPLK5003150-109	ORION JIG 125MM - 150G - 109 (Aurora Chrome)	3 552210 702609			5

### ORION JIG 130MM

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLK5003200-DB	ORION JIG 130MM - 200G - DB (Deep Blue)	3 552210 816733			5
SAPLK5003200-PC	ORION JIG 130MM - 200G - PC (Pink Candy)	3 552210 816740			5
SAPLK5003200-SM	ORION JIG 130MM - 200G - SM (Silver Moon)	3 552210 816757			5
SAPLK5003200-UVPB	ORION JIG 130MM - 200G - UVPB (UV Pink Blue)	3 552210 816764			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLK5003200-005	ORION JIG 130MM - 200G - 005 (Glow Pink)	3 552210 816771			5
SAPLK5003200-107	ORION JIG 130MM - 200G - 107 (Scale Holo)	3 552210 816788			5
SAPLK5003200-108	ORION JIG 130MM - 200G - 108 (Pink Holo)	3 552210 816795			5
SAPLK5003200-109	ORION JIG 130MM - 200G - 109 (Aurora Chrome)	3 552210 816801			5

### ORION JIG 150MM

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLK5003250-SM	ORION JIG 150MM - 250G - SM (Silver Moon)	3 552210 763143			5
SAPLK5003250-DB	ORION JIG 150MM - 250G - DB (Deep Blue)	3 552210 763150			5
SAPLK5003250-PC	ORION JIG 150MM - 250G - PC (Pink Candy)	3 552210 763167			5
SAPLK5003250-UVPB	ORION JIG 150MM - 250G - UVPB (UV Pink Blue)	3 552210 763174			5


CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLK5003250-005	ORION JIG 150MM - 250G - 005 (Glow Pink)	3 552210 702616			5
SAPLK5003250-107	ORION JIG 150MM - 250G - 107 (Scale Holo)	3 552210 702623			5
SAPLK5003250-108	ORION JIG 150MM - 250G - 108 (Pink Holo)	3 552210 702630			5
SAPLK5003250-109	ORION JIG 150MM - 250G - 109 (Aurora Chrome)	3 552210 702647			5



## LEURRE METALLIQUES - VERTICAL JIGS

## LOCOLONG JIG

Deep Jig en plomb équipé d'un double Assist Hook - Profil asymétrique pour une descente rapide et une action papillonante - «Rattlin» Billes internes dans une chambre en métal - Décor laser & film holographique - Vernis renforcé - Yeux Sakura phosphorescents - Couleurs phosphorescentes et réactives aux UV.



## LOCOLONG JIG 60G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
<b>NEW</b> SASLM500260-133	LOCOLONG JIG 60G - 115MM - 133 (Joker Pink)	3 552210 954015			5
<b>NEW</b> SASLM500260-135	LOCOLONG JIG 60G - 115MM - 135 (Scale Girelle)	3 552210 954022			5
<b>NEW</b> SASLM500260-172	LOCOLONG JIG 60G - 115MM - 172 (Pink Head)	3 552210 954039			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
<b>NEW</b> SASLM500260-173	LOCOLONG JIG 60G - 115MM - 173 (Flash Sardine)	3 552210 954046			5
<b>NEW</b> SASLM500260-193	LOCOLONG JIG 60G - 115MM - 193 (Rouget)	3 552210 954053			5
<b>NEW</b> SASLM500260-194	LOCOLONG JIG 60G - 115MM - 194 (20th Birthday 2)	3 552210 954060			5

## LOCOLONG JIG 80G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
<b>NEW</b> SASLM500280-133	LOCOLONG JIG 80G - 132MM - 133 (Joker Pink)	3 552210 954077			5
<b>NEW</b> SASLM500280-135	LOCOLONG JIG 80G - 132MM - 135 (Scale Girelle)	3 552210 954084			5
<b>NEW</b> SASLM500280-172	LOCOLONG JIG 80G - 132MM - 172 (Pink Head)	3 552210 954091			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
<b>NEW</b> SASLM500280-173	LOCOLONG JIG 80G - 132MM - 173 (Flash Sardine)	3 552210 954107			5
<b>NEW</b> SASLM500280-193	LOCOLONG JIG 80G - 132MM - 193 (Rouget)	3 552210 954114			5
<b>NEW</b> SASLM500280-194	LOCOLONG JIG 80G - 132MM - 194 (20th Birthday 2)	3 552210 954121			5

## LOCOLONG JIG 100G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM5002100-109	LOCOLONG JIG 100G - 150MM - 109 (Aurora Chrome)	3 552210 758637			5
SASLM5002100-131	LOCOLONG JIG 100G - 150MM - 131 (Scale Sardine)	3 552210 758644			5
SASLM5002100-132	LOCOLONG JIG 100G - 150MM - 132 (UV Sardine)	3 552210 758651			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM5002100-133	LOCOLONG JIG 100G - 150MM - 133 (Joker Pink)	3 552210 758668			5
SASLM5002100-134	LOCOLONG JIG 100G - 150MM - 134 (Joker Flash)	3 552210 758675			5
SASLM5002100-135	LOCOLONG JIG 100G - 150MM - 135 (Scale Girelle)	3 552210 758682			5

## LOCOLONG JIG 120G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM5002120-109	LOCOLONG JIG 120G - 160MM - 109 (Aurora Chrome)	3 552210 758699			5
SASLM5002120-131	LOCOLONG JIG 120G - 160MM - 131 (Scale Sardine)	3 552210 758705			5
SASLM5002120-132	LOCOLONG JIG 120G - 160MM - 132 (UV Sardine)	3 552210 758712			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM5002120-133	LOCOLONG JIG 120G - 160MM - 133 (Joker Pink)	3 552210 758729			5
SASLM5002120-134	LOCOLONG JIG 120G - 160MM - 134 (Joker Flash)	3 552210 758736			5
SASLM5002120-135	LOCOLONG JIG 120G - 160MM - 135 (Scale Girelle)	3 552210 758743			5

## LOCOLONG JIG 150G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM5002150-109	LOCOLONG JIG 150G - 174MM - 109 (Aurora Chrome)	3 552210 758750			5
SASLM5002150-131	LOCOLONG JIG 150G - 174MM - 131 (Scale Sardine)	3 552210 758767			5
SASLM5002150-132	LOCOLONG JIG 150G - 174MM - 132 (UV Sardine)	3 552210 758774			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM5002150-133	LOCOLONG JIG 150G - 174MM - 133 (Joker Pink)	3 552210 758781			5
SASLM5002150-134	LOCOLONG JIG 150G - 174MM - 134 (Joker Flash)	3 552210 758798			5
SASLM5002150-135	LOCOLONG JIG 150G - 174MM - 135 (Scale Girelle)	3 552210 758804			5

## LOCOLONG JIG 180G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM5002180-109	LOCOLONG JIG 180G - 182MM - 109 (Aurora Chrome)	3 552210 758811			5
SASLM5002180-131	LOCOLONG JIG 180G - 182MM - 131 (Scale Sardine)	3 552210 758828			5
SASLM5002180-132	LOCOLONG JIG 180G - 182MM - 132 (UV Sardine)	3 552210 758835			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM5002180-133	LOCOLONG JIG 180G - 182MM - 133 (Joker Pink)	3 552210 758842			5
SASLM5002180-134	LOCOLONG JIG 180G - 182MM - 134 (Joker Flash)	3 552210 758859			5
SASLM5002180-135	LOCOLONG JIG 180G - 182MM - 135 (Scale Girelle)	3 552210 758866			5

## LOCOLONG JIG 200G


CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM5002200-109	LOCOLONG JIG 200G - 192MM - 109 (Aurora Chrome)	3 352210 758873			5
SASLM5002200-131	LOCOLONG JIG 200G - 192MM - 131 (Scale Sardine)	3 352210 758880			5
SASLM5002200-132	LOCOLONG JIG 200G - 192MM - 132 (UV Sardine)	3 352210 758897			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM5002200-133	LOCOLONG JIG 200G - 192MM - 133 (Joker Pink)	3 352210 758903			5
SASLM5002200-134	LOCOLONG JIG 200G - 192MM - 134 (Joker Flash)	3 352210 758910			5
SASLM5002200-135	LOCOLONG JIG 200G - 192MM - 135 (Scale Girelle)	3 352210 758927			5

## LEURRES METALLIQUES - MADAI JIGS

## SEPIA MADAI

Madai Jig - Disponible en 4 tailles - Vernis de finition hyper résistant - Hameçons Owner - Jupe de filaments silicone et membranes en latex



## SEPIA MADAI JIG 65

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLF500165-GO	SEPIA MADAI JIG 65 - 65G - GO (Golden Orange)	3 352210 612748			5
SAPLF500165-GP	SEPIA MADAI JIG 65 - 65G - GP (Golden Pink)	3 352210 612731			5
SAPLF500165-GW	SEPIA MADAI JIG 65 - 65G - GW (Glow White)	3 352210 612762			5

## SEPIA MADAI JIG 85

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLF500185-GO	SEPIA MADAI JIG 85 - 85G - GO (Golden Orange)	3 352210 578310			5

## SEPIA MADAI JIG 125

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLF5001125-GO	SEPIA MADAI JIG 125 - 125G - GO (Golden Orange)	3 352210 578358			5

## SEPIA MADAI JIG 150

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLF5001150-GO	SEPIA MADAI JIG 150 - 150G - GO (Golden Orange)	3 352210 578396			5
SAPLF5001150-GP	SEPIA MADAI JIG 150 - 150G - GP (Golden Pink)	3 352210 578389			5
SAPLF5001150-GW	SEPIA MADAI JIG 150 - 150G - GW (Glow White)	3 352210 578419			5

## SLIDER SEPIA MADAI

Madai Jig coulissant - Disponible en 4 tailles - Vernis de finition hyper résistant - Hameçons Owner - Jupe de filaments silicone et membranes en latex



## SLIDER SEPIA MADAI JIG 45

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLG501945-GP	SLIDER SEPIA MADAI JIG 45 - 45G - GP (Golden Pink)	3 352210 613448			5

## SLIDER SEPIA MADAI JIG 65

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLG501965-GO	SLIDER SEPIA MADAI JIG 65 - 65G - GO (Golden Orange)	3 352210 613493			5
SAPLG501965-GW	SLIDER SEPIA MADAI JIG 65 - 65G - GW (Glow White)	3 352210 613516			5

## SLIDER SEPIA MADAI JIG 105

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLG5019105-GO	SLIDER SEPIA MADAI JIG 105 - 105G - GO (Golden Orange)	3 352210 613578			5



## LEURRES METALLIQUES - INCHIKUS

## CHIKU SHAKE SLIDER

Inchiku coulissant - Tube interne TPE - Disponible en 5 tailles - Vernis de finition hyper résistant - Assist Cord en 65lb (60, 80 et 100 g), Assist Cord en 100lb (150 et 200 g) - Double Assist Hook Owner - Octopus silicone avec œil phosphorescent - 4 Coloris UV



OL01



OL02



OL07



OL08

## CHIKU SHAKE SLIDER 60G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLG505860-OL01	CHIKU SHAKE SLIDER 60G - OL01				5
SAPLG505860-OL02	CHIKU SHAKE SLIDER 60G - OL02				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLG505860-OL07	CHIKU SHAKE SLIDER 60G - OL07				5
SAPLG505860-OL08	CHIKU SHAKE SLIDER 60G - OL08				5

## CHIKU SHAKE SLIDER 80G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLG505880-OL01	CHIKU SHAKE SLIDER 80G - OL01				5
SAPLG505880-OL02	CHIKU SHAKE SLIDER 80G - OL02				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLG505880-OL07	CHIKU SHAKE SLIDER 80G - OL07				5
SAPLG505880-OL08	CHIKU SHAKE SLIDER 80G - OL08				5

## CHIKU SHAKE SLIDER 100G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLG5058100-OL01	CHIKU SHAKE SLIDER 100G - OL01				5
SAPLG5058100-OL02	CHIKU SHAKE SLIDER 100G - OL02				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLG5058100-OL07	CHIKU SHAKE SLIDER 100G - OL07				5
SAPLG5058100-OL08	CHIKU SHAKE SLIDER 100G - OL08				5

## CHIKU SHAKE SLIDER 150G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLG5058150-OL01	CHIKU SHAKE SLIDER 150G - OL01				5
SAPLG5058150-OL02	CHIKU SHAKE SLIDER 150G - OL02				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLG5058150-OL07	CHIKU SHAKE SLIDER 150G - OL07				5
SAPLG5058150-OL08	CHIKU SHAKE SLIDER 150G - OL08				5

## CHIKU SHAKE SLIDER 200G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLG5058200-OL01	CHIKU SHAKE SLIDER 200G - OL01				5
SAPLG5058200-OL02	CHIKU SHAKE SLIDER 200G - OL02				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLG5058200-OL07	CHIKU SHAKE SLIDER 200G - OL07				5
SAPLG5058200-OL08	CHIKU SHAKE SLIDER 200G - OL08				5

## TENYA

## BOTTOM UP

Tenya forme ovale - Spécial Sparidés - Hameçons Mustad - Tresse Assist Cord 65lb



GP (GOLDEN PINK)



GW (GLOW WHITE)



MR (METAL RED)

## BOTTOM UP TENYA 20G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAG005620-GP	BOTTOM UP TENYA - 20G - GP (Golden Pink)				5
SAPAG005620-GW	BOTTOM UP TENYA - 20G - GW (Glow White)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAG005620-MR	BOTTOM UP TENYA - 20G - MR (Metal Red)				5

## BOTTOM UP TENYA 100G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAG0056100-GP	BOTTOM UP TENYA - 100G - GP (Golden Pink)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAG0056100-MR	BOTTOM UP TENYA - 100G - MR (Metal Red)				5



## BOTTOM STRAIGHT

Tenya forme cône inversé - Spécial Sparidés - Hameçons Mustad - Tresse Assist Cord 65lb



GP (GOLDEN PINK)



GW (GLOW WHITE)



MR (METAL RED)

### BOTTOM STRAIGHT TENYA 20G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAG005720-GP	BOTTOM STRAIGHT TENYA - 20G - GP (Golden Pink)				5
SAPAG005720-GW	BOTTOM STRAIGHT TENYA - 20G - GW (Glow White)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAG005720-MR	BOTTOM STRAIGHT TENYA - 20G - MR (Metal Red)				5

### BOTTOM STRAIGHT TENYA 30G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAG005730-GP	BOTTOM STRAIGHT TENYA - 30G - GP (Golden Pink)				5
SAPAG005730-GW	BOTTOM STRAIGHT TENYA - 30G - GW (Glow White)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAG005730-MR	BOTTOM STRAIGHT TENYA - 30G - MR (Metal Red)				5

### BOTTOM STRAIGHT TENYA 40G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAG005740-GP	BOTTOM STRAIGHT TENYA - 40G - GP (Golden Pink)				5
SAPAG005740-GW	BOTTOM STRAIGHT TENYA - 40G - GW (Glow White)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAG005740-MR	BOTTOM STRAIGHT TENYA - 40G - MR (Metal Red)				5

### BOTTOM STRAIGHT TENYA 60G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAG005760-GP	BOTTOM STRAIGHT TENYA - 60G - GP (Golden Pink)				5
SAPAG005760-GW	BOTTOM STRAIGHT TENYA - 60G - GW (Glow White)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAG005760-MR	BOTTOM STRAIGHT TENYA - 60G - MR (Metal Red)				5

### BOTTOM STRAIGHT TENYA 80G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAG005780-GP	BOTTOM STRAIGHT TENYA - 80G - GP (Golden Pink)				5
SAPAG005780-GW	BOTTOM STRAIGHT TENYA - 80G - GW (Glow White)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAG005780-MR	BOTTOM STRAIGHT TENYA - 80G - MR (Metal Red)				5

### BOTTOM STRAIGHT TENYA 100G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAG0057100-GP	BOTTOM STRAIGHT TENYA - 100G - GP (Golden Pink)				5
SAPAG0057100-GW	BOTTOM STRAIGHT TENYA - 100G - GW (Glow White)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAG0057100-MR	BOTTOM STRAIGHT TENYA - 100G - MR (Metal Red)				5



# TERMINAL TACKLE

## JIG HEADS

### UTTER HEAD

Tête plombée de forme «Sabot» - Forme exclusive assurant une présentation parfaite sur le fond - Cillet d'attache large facilitant l'adjonction d'un «stinger» - Hameçon VMC 7345 forgé black nickel ultra piquant - Corde a piano en inox avec crochet pour le maintien du leurre



NEW

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAP00067-GO	UTTER HEAD 7G / Hook #2/0 / Golden Orange x 3 pcs	3 352210 956101			5
SAPAP000610-GO	UTTER HEAD 10G / Hook #2/0 / Golden Orange x 3 pcs	3 352210 956118			5
SAPAP000614-GO	UTTER HEAD 14G / Hook #3/0 / Golden Orange x 3 pcs	3 352210 956125			5
SAPAP000621-GO	UTTER HEAD 21G / Hook #3/0 / Golden Orange x 2 pcs	3 352210 956132			5
SAPAP000624-GO	UTTER HEAD 24G / Hook #4/0 / Golden Orange x 2 pcs	3 352210 956149			5
SAPAP000628-GO	UTTER HEAD 28G / Hook #4/0 / Golden Orange x 2 pcs	3 352210 956156			5
SAPAP00067-SAND	UTTER HEAD 7G / Hook #2/0 / Sand Eel x 3 pcs	3 352210 956163			5
SAPAP000610-SAND	UTTER HEAD 10G / Hook #2/0 / Sand Eel x 3 pcs	3 352210 956170			5
SAPAP000614-SAND	UTTER HEAD 14G / Hook #3/0 / Sand Eel x 3 pcs	3 352210 956187			5
SAPAP000621-SAND	UTTER HEAD 21G / Hook #3/0 / Sand Eel x 2 pcs	3 352210 956194			5
SAPAP000624-SAND	UTTER HEAD 24G / Hook #4/0 / Sand Eel x 2 pcs	3 352210 956200			5
SAPAP000628-SAND	UTTER HEAD 28G / Hook #4/0 / Sand Eel x 2 pcs	3 352210 956217			5
SAPAP00067-WCH	UTTER HEAD 7G / Hook #2/0 / White Chart x 3 pcs	3 352210 956224			5
SAPAP000610-WCH	UTTER HEAD 10G / Hook #2/0 / White Chart x 3 pcs	3 352210 956231			5
SAPAP000614-WCH	UTTER HEAD 14G / Hook #3/0 / White Chart x 3 pcs	3 352210 956248			5
SAPAP000621-WCH	UTTER HEAD 21G / Hook #3/0 / White Chart x 2 pcs	3 352210 956255			5
SAPAP000624-WCH	UTTER HEAD 24G / Hook #4/0 / White Chart x 2 pcs	3 352210 956262			5
SAPAP000628-WCH	UTTER HEAD 28G / Hook #4/0 / White Chart x 2 pcs	3 352210 956279			5

### TUBFLOW JIGHEAD

Tête plombée interne pour «TUBFLOW» - Forme exclusive assurant une nage erratique et une coulée en spirale - Gouttière inférieure permettant la fixation d'un «rattle» - Hameçon BKK 905P forgé black nickel ultra piquant




NEW

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAP00073.5-RAW	TUBFLOW JIGHEAD 3,5G / Hook #3/0 / Raw Finish x 3 pcs	3 352210 956347			5
SAPAP00075-RAW	TUBFLOW JIGHEAD 5G / Hook #3/0 / Raw Finish x 3 pcs	3 352210 956354			5
SAPAP00077-RAW	TUBFLOW JIGHEAD 7G / Hook #3/0 / Raw Finish x 3 pcs	3 352210 956361			5
SAPAP000710-RAW	TUBFLOW JIGHEAD 10G / Hook #3/0 / Raw Finish x 3 pcs	3 352210 956378			5
SAPAP000714-RAW	TUBFLOW JIGHEAD 14G / Hook #3/0 / Raw Finish x 3 pcs	3 352210 956385			5

## NEDSTROLL JIGHEAD

NEW

Tête plombée interne pour la pêche en «Ned Rig» et «Mid Strolling» - Forme exclusive assurant une position du leurre à la verticale - Hameçon MUSTAD 82833 forgé black nickel ultra piquant - Corde a piano en inox avec crochet pour le maintien du leurre



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAP00143.5	NEDSTROLL JIGHEAD 3,5G / Hook #1/0 x 3 pcs	3 352210 965264			5
SAPAP00145	NEDSTROLL JIGHEAD 5G / Hook #1/0 x 3 pcs	3 352210 965271			5
SAPAP00147	NEDSTROLL JIGHEAD 7G / Hook #1/0 x 3 pcs	3 352210 965288			5
SAPAP001410	NEDSTROLL JIGHEAD 10G / Hook #2/0 x 3 pcs	3 352210 965295			5
SAPAP001412	NEDSTROLL JIGHEAD 12G / Hook #2/0 x 2 pcs	3 352210 966865			5

## JIG HEADS TUNGSTEN

### TUNGSTEN NED RIG JIGHEAD

Tête tungstène spécial «NED RIG» - 0% de plomb - Hameçon à oeillet forgé black nickel ultra piquant - Hampe lisse avec cran d'arrêt en fil inox pour le maintien du leurre



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAL1006115-BLK	TUNGSTEN NED RIG JIGHEAD 1/15OZ - 1,89G x 2 pcs (Black Color)	3 352210 735614			5
SAPAL1006110-BLK	TUNGSTEN NED RIG JIGHEAD 1/10OZ - 2,84G x 2 pcs (Black Color)	3 352210 735621			5
SAPAL100615-BLK	TUNGSTEN NED RIG JIGHEAD 1/5OZ - 5,67G x 2 pcs (Black Color)	3 352210 735638			5

### TUNGSTEN OFFSET JIGHEAD


Tête tungstène forme ronde - 0% de plomb - Hameçon type texan - Oeillet forgé black nickel ultra piquant - Hampe large wide gap - Spécial montage anti-herbe



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAK00043/32-2/0	TUNGSTEN OFFSET JIGHEAD 3/32 - 2,7G / Hook #2/0 x 2 pcs (Black Color)	3 352210 699961			5
SAPAK00041/8-2/0	TUNGSTEN OFFSET JIGHEAD 1/8 - 3,5G / Hook #2/0 x 2 pcs (Black Color)	3 352210 699978			5

### TUNGSTEN WACKY JIGHEAD

Tête tungstène spéciale wacky rig - 0% de plomb - Hameçon à oeillet - Design spécifique wacky worm rig - Forgé black nickel ultra piquant - Dispositif monofilament anti-herbe



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAK00053/32-2/0	TUNGSTEN WACKY JIGHEAD 3/32 - 2,7G / Hook #2/0 x 2 pcs (Black Color)	3 352210 700001			5
SAPAK00051/8-2/0	TUNGSTEN WACKY JIGHEAD 1/8 - 3,5G / Hook #2/0 x 2 pcs (Black Color)	3 352210 700018			5
SAPAK00053/16-2/0	TUNGSTEN WACKY JIGHEAD 3/16 - 5,3G / Hook #2/0 x 2 pcs (Black Color)	3 352210 700025			5

## TUNGSTEN BALL JIGHEAD


Tête tungstène forme ronde spéciale  
finesse - 0% de plomb - Hameçon à  
oeillet forgé black nickel ultra piquant -  
Hampe lisse avec cran d'arrêt en fil inox  
pour le maintien du leurre



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAK00061/16-1	TUNGSTEN BALL JIGHEAD 1/16 - 1,8G / Hook #1 x 3 pcs (Black Color)	3 352210 700032			5
SAPAK00063/32-1/0	TUNGSTEN BALL JIGHEAD 3/32 - 2,6G / Hook #1/0 x 3 pcs (Black Color)	3 352210 700049			5
SAPAK00061/8-1/0	TUNGSTEN BALL JIGHEAD 1/8 - 3,5G / Hook #1/0 x 2 pcs (Black Color)	3 352210 700056			5
SAPAK00063/16-2/0	TUNGSTEN BALL JIGHEAD 3/16 - 5,3G / Hook #2/0 x 2 pcs (Black Color)	3 352210 700063			5

## TUNGSTEN ROUND JIGHEAD

Tête tungstène forme ronde traditionnelle  
- 0% de plomb - Hameçon à oeillet forgé  
black nickel ultra piquant - Manchon  
tungstène cranté sur la hampe



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAK00071/16-1/0	TUNGSTEN ROUND JIGHEAD 1/16 - 1,8G / Hook #1/0 x 3 pcs (Natural Color)	3 352210 700070			5
SAPAK00071/8-2/0	TUNGSTEN ROUND JIGHEAD 1/8 - 3,5G / Hook #2/0 x 3 pcs (Natural Color)	3 352210 700087			5
SAPAK00073/16-2/0	TUNGSTEN ROUND JIGHEAD 3/16 - 5,3G / Hook #2/0 x 2 pcs (Natural Color)	3 352210 700094			5

## JIG HEADS - LIGHT ROCK FISHING

### BALLBARB

Tête plombée ovoïde - Ardillons sur  
la hampe pour un bon maintien des  
leurs souples - Idéale pour les pêches  
«Finesse»



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAC00561-6	BALLBARB 1G - Ham. #6 x 6 pcs	3 352210 492869			5
SAPAC00562-6	BALLBARB 2G - Ham. #6 x 5 pcs	3 352210 492876			5
SAPAC00563-4	BALLBARB 3G - Ham. #4 x 5 pcs	3 352210 492883			5
SAPAC00564-4	BALLBARB 4G - Ham. #4 x 4 pcs	3 352210 492890			5
SAPAC00565-2	BALLBARB 5G - Ham. #2 x 3 pcs	3 352210 492906			5

## JIG HEADS

### XPRAT DART JIG HEAD ZN

Tête jig type «Dart» adaptée à la pêche à  
la volée - Forme exclusive permettant une  
action planante et des embardées latérales  
- Réalisée en alliage de zinc, 0% de plomb  
- Hameçon MUSTAD à œillet forgé black  
nickel ultra piquant - Hampe lisse pour  
faciliter l'enfilage du leurre souple



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAN00023.5	XPRAT DART JIG HEAD ZN 3,5G - Hook #1/0 - x 3 pcs	3 352210 843319			5
SAPAN00025	XPRAT DART JIG HEAD ZN 5G - Hook #1/0 - x 3 pcs	3 352210 843326			5
SAPAN00027	XPRAT DART JIG HEAD ZN 7G - Hook #2/0 - x 3 pcs	3 352210 843333			5
SAPAN000210	XPRAT DART JIG HEAD ZN 10G - Hook #2/0 - x 2 pcs	3 352210 843340			5
SAPAN000214	XPRAT DART JIG HEAD ZN 14G - Hook #3/0 - x 2 pcs	3 352210 843357			5

## BREIZH SHAD JIGHEAD

NEW

Tête jig polyvalente pour la pêche en  
traction et en linéaire - Forme exclusive  
s'adaptant parfaitement au leurre souple  
BREIZH SHAD - Réalisée en plomb -  
Hameçon MUSTAD forgé à œillet black  
nickel ultra piquant - Oeil 3D SAKURA  
phosphorescent - Grammages de 8,  
11 et 15 grammes à combiner avec les  
BREIZH SHAD 80 mm - Grammages de  
15, 21 et 26 grammes à combiner avec  
les BREIZH SHAD 100 mm - Grammages  
de 21, 26 et 31 grammes à combiner avec  
les BREIZH SHAD 100 mm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASAP00159.5	BREIZH SHAD JIGHEAD 8G / Hook #1 x 2 pcs	3 352210 965301			5
SASAP001512	BREIZH SHAD JIGHEAD 11G / Hook #1/0 x 2 pcs	3 352210 965318			5
SASAP001515	BREIZH SHAD JIGHEAD 15G / Hook #1/0 x 2 pcs	3 352210 965325			5
SASAP001521	BREIZH SHAD JIGHEAD 21G / Hook #2/0 x 2 pcs	3 352210 965332			5
SASAP001528	BREIZH SHAD JIGHEAD 26G / Hook #2/0 x 2 pcs	3 352210 965349			5
SASAP001531	BREIZH SHAD JIGHEAD 31G / Hook #2/0 x 2 pcs	3 352210 966889			5

## MAKAIRA JIG HEAD ZN

Tête jig polyvalente pour la pêche à la  
volée et la pêche en traction - Forme  
exclusive s'adaptant parfaitement au  
leurre souple MAJIKEEL - Réalisée  
en alliage de zinc, 0% de plomb -  
Hameçon VMC forgé à œillet black  
nickel ultra piquant - Oeil 3D SAKURA  
phosphorescent - Grammages de 10,  
14 et 18 grammes à combiner avec les  
MAJIKEEL 130 mm - Grammages de 20,  
25, 30 et 40 grammes à combiner avec  
les MAJIKEEL 165mm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASAN000210	MAKAIRA JIG HEAD ZN 10G / Hook #2/0 x 3 pcs	3 352210 843302			5
SASAN000214	MAKAIRA JIG HEAD ZN 14G / Hook #2/0 x 3 pcs	3 352210 843296			5
SASAN000218	MAKAIRA JIG HEAD ZN 18G / Hook #3/0 x 3 pcs	3 352210 843289			5
SASAN000220	MAKAIRA JIG HEAD ZN 20G / Hook #3/0 x 2 pcs	3 352210 843272			5
SASAN000225	MAKAIRA JIG HEAD ZN 25G / Hook #3/0 x 2 pcs	3 352210 843265			5
SASAN000230	MAKAIRA JIG HEAD ZN 30G / Hook #4/0 x 2 pcs	3 352210 843258			5
SASAN000240	MAKAIRA JIG HEAD ZN 40G / Hook #4/0 x 2 pcs	3 352210 843241			5

## MAKAIRA JIG HEAD

Tête plombée polyvalente pour la pêche  
à la volée et la pêche en traction - Forme  
exclusive s'adaptant parfaitement au  
leurre souple MAJIKEEL - Hameçon VMC  
forgé à œillet black nickel ultra piquant  
- Œil 3D SAKURA phosphorescent  
- Grammages à combiner avec les  
MAJIKEEL 220 mm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASAN000170	MAKAIRA JIG HEAD 70G / Hook #6/0 x 2 pcs	3 352210 817198			5
SASAN000190	MAKAIRA JIG HEAD 90G / Hook #6/0 x 2 pcs	3 352210 817204			5



## TERMINAL TACKLE

### JIG HEADS - ROUND WEEDLESS

#### ROUNDGUARD

Tête plombée ronde anti-herbe - Polyvalente pour toutes les pêches au leurre souple



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAB00481-2	ROUNDGUARD 1G - Ham. #2 x 3 pcs	3 352210 472854			5

### JIG HEADS - OFFSET JIG HEAD

#### TEXAS JIG HEAD

Tête plombée avec hameçon texan «Wide Gap» - Hameçon wide gap offset Black Nickel - Passe partout et limite considérablement les risque d'accrocs - 3 pièces par paquet



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAH00113.5	TEXAS HEAD 3,5G / Hook #1 x 3 pcs	3 352210 645500			5
SAPAH00115	TEXAS HEAD 5G / Hook #1/0 x 3 pcs	3 352210 645517			5
SAPAH00117	TEXAS HEAD 7G / Hook #1/0 x 3 pcs	3 352210 645524			5
SAPAH001110	TEXAS HEAD 10G / Hook 2/0 x 3 pcs	3 352210 645531			5

### JIG HEADS - ARTICULÉES

#### CHEBU JIGHEAD

Tête plombée articulée - Hameçon wide gap offset Black Nickel pour montage texan



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAG00055-2/0	CHEBU JIGHEAD 5G - Ham. #2/0 x 3 pcs	3 352210 615329			5
SAPAG00057-3/0	CHEBU JIGHEAD 7G - Ham. #3/0 x 3 pcs	3 352210 615336			5
SAPAG000510-4/0	CHEBU JIGHEAD 10G - Ham. #4/0 x 3 pcs	3 352210 615343			5
SAPAG000514-5/0	CHEBU JIGHEAD 14G - Ham. #5/0 x 3 pcs	3 352210 615350			5

### JIG HEADS - ARTICULÉES WEEDLESS

#### TEX'SHAD 120 JIGHEAD

Tête plombée articulée - Hameçon wide gap offset Black Nickel pour montage texan



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAD002040-3/0	TEX'SHAD 120 JIGHEAD - 40G - 3/0 x 2 pcs	3 352210 497185			5

### JIG HEADS - FISH SHAPE

#### FISHEAD JIG HEAD

Tête plombée type tête de poisson - Très polyvalente - Hameçon robuste et ultra piquant



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
LESK8200750	FISHEAD JIG HEAD 75G x 2 pcs	3 352210 357588			5
SAPAD0028150	FISHEAD JIG HEAD 150G x 2 pcs	3 352210 498038			5

### HAMEÇONS TRIPLES

#### HAMEÇON TRIPLE 693 5X TI

Hameçon triple - Forgé - Virgin Carbon Steel - Tige moyenne - Courbe O'Shaughnessy - Haut de Gamme Made in Japan - Force de fer 5X - Renforcé Spécial Big Game - Pointes ultra piquantes - Affûtage par électrolyse - Finition inox Titanium



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPHF46933TI-0300	HAMEÇON TRIPLE 693 5X TI #3/0 x 5pcs	3 352210 594709			5
SAPHF46933TI-0500	HAMEÇON TRIPLE 693 5X TI #5/0 x 5pcs	3 352210 594716			5

### HAMEÇONS DOUBLE ASSIST HOOK

#### HAMEÇON TWIN ASSIST HOOK 601 TI

Hameçons simples à palette - Forgés - Virgin Carbon Steel - Haut de Gamme Made in Japan - Montage Assist Double type slow jigging - Anneau soudé inox - Hameçons ligaturés + gaine thermo rétractable - Pointes ultra piquantes - Affûtage par électrolyse - Finition inox Titanium - Attention ! Taille surdimensionnée : n°1/0 = 6/0, n°2/0 = 7/0



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPHF46010TI-0100	HAMEÇONS TWIN ASSIST HOOK SW 601 TI #1/0 - Tresse : 230 lb - Anneau soudé : 300 lb x 2pcs	3 352210 594891			5

### HAMEÇONS SINGLE ASSIST HOOK

#### HAMEÇON TROUT ASSIST HOOK

Assist Hook Spécial Salmonidés - Montage Simple Assist + Corde - Hameçons ligaturés + Vernis UV Orange - Pointes ultra piquantes - Affûtage par électrolyse - Finition Black Nickel



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPHH40028-BN	HAMEÇONS TROUT SINGLE ASSIST HOOK #8 - Tresse : 30lb x 7 pcs	3 352210 649119			5
SAPHH40026-BN	HAMEÇONS TROUT SINGLE ASSIST HOOK #6 - Tresse : 30lb x 7 pcs	3 352210 649126			5
SAPHH40024-BN	HAMEÇONS TROUT SINGLE ASSIST HOOK #4 - Tresse : 30lb x 7 pcs	3 352210 649133			5

## HAMEÇONS BOTTOM ASSIST HOOK

### HAMEÇON BOTTOM ASSIST HOOK

Montage Double Assist + Corde  
et filaments silicone - Idéal pour  
remplacement sur les Bottom UP et  
Bottom Straight



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPHH4001M-P	HAMEÇONS BOTTOM ASSIST HOOK #M - 20g > 30g	3 352210 641632			5
SAPHH4001L-P	HAMEÇONS BOTTOM ASSIST HOOK #L - 40g > 60g	3 352210 641649			5
SAPHH4001XL-P	HAMEÇONS BOTTOM ASSIST HOOK #XL - 80g > 100g	3 352210 641656			5

## EMERILLONS

### 3 JOINT ROLLING SWIVEL

**NEW**

Chaîne de 3 émerillons rolling - Idéal pour la réalisation de montage 360° et «Shallow Rig» - Coloris noir



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAP00018-BLK	3 JOINT ROLLING SWIVEL BLACK 19KG - #8 x 5 pcs	3 352210 954251			5
SAPAP00016-BLK	3 JOINT ROLLING SWIVEL BLACK 27KG - #6 x 5 pcs	3 352210 954268			5
SAPAP00015-BLK	3 JOINT ROLLING SWIVEL BLACK 32KG - #5 x 4 pcs	3 352210 954275			5
SAPAP00014-BLK	3 JOINT ROLLING SWIVEL BLACK 35KG - #4 x 4 pcs	3 352210 954282			5
SAPAP00013-BLK	3 JOINT ROLLING SWIVEL BLACK 40KG - #3 x 4 pcs	3 352210 954299			5

### 4 JOINT ROLLING SWIVEL

**NEW**

Chaîne de 4 émerillons rolling - Idéal pour la réalisation de montage 360° et «Shallow Rig» - Coloris noir




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAP00028-BLK	4 JOINT ROLLING SWIVEL BLACK 19KG - #8 x 5 pcs	3 352210 954305			5
SAPAP00026-BLK	4 JOINT ROLLING SWIVEL BLACK 27KG - #6 x 5 pcs	3 352210 954312			5
SAPAP00025-BLK	4 JOINT ROLLING SWIVEL BLACK 32KG - #5 x 4 pcs	3 352210 954329			5
SAPAP00024-BLK	4 JOINT ROLLING SWIVEL BLACK 35KG - #4 x 4 pcs	3 352210 954336			5
SAPAP00023-BLK	4 JOINT ROLLING SWIVEL BLACK 40KG - #3 x 4 pcs	3 352210 954343			5

## ACCESSOIRES LEURRES SOUPLES - SOFT LURE RIG ACCESSORIES

### SOFT LURE SCREW

Vrille en acier inoxydable pour montage  
leurre souple brochet



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAG1004M	SOFT LURE SCREW - SizeM - Longueur 30MM / Diamètre 6MM x 5 pcs	3 352210 614759			5
SAPAG1004L	SOFT LURE SCREW - Size L - 43MM Longueur / 8MM Diamètre x 5 pcs	3 352210 614766			5

### SOFT LURE PIN

Épingles en acier inoxydable pour  
montage leurre souple brochet




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAG1003MIX	SOFT LURE PIN - SizeM - MIX de 10 pièces - Longueur 16MM et 10 pièces Longueur 26MM	3 352210 614773			5

## TETES PLOMBEES - JIGHEAD

### SOFT LURE SCREW HEAD

Tête plombée à visser pour montage  
leurre souple brochet



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAG00045	SCREW HEAD - 5G x 3 pcs	3 352210 614780			5
SAPAG000410	SCREW HEAD - 10G x 3 pcs	3 352210 614797			5
SAPAG000415	SCREW HEAD - 15G x 3 pcs	3 352210 614803			5
SAPAG000420	SCREW HEAD - 20G x 3 pcs	3 352210 614810			5
SAPAG000425	SCREW HEAD - 25G x 3 pcs	3 352210 614827			5

## SINKER STOPPER

### SINKER STOPPER

Arrêteurs ovales type «grains de riz» en  
caoutchouc - Idéal en Texas rig pour  
bloquer la balle coulissante - Coloris noir



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAL1008S-BLK	OVAL SINKER STOPPER BLACK #S 1 x 9 pcs - ø Ligne 0,16 à 0,24 mm	3 352210 749789			5
SAPAL1008M-BLK	OVAL SINKER STOPPER BLACK #M 1 x 9 pcs - ø Ligne 0,24 à 0,30 mm	3 352210 749796			5
SAPAL1008L-BLK	OVAL SINKER STOPPER BLACK #L 1 x 9 pcs - ø Ligne 0,28 à 0,40 mm	3 352210 749802			5

## TERMINAL TACKLE

### SINKERS - BRASS BULLET WEIGHT

#### BRASS BULLET WEIGHT

Balles percées laiton - 0% de plomb -  
Idéales pour montages texans, Carolina  
rig, etc. - Permet de prospecter des  
postes encombrés avec un minimum de  
risques d'accrocs



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAL00083/16-B	BRASS BULLET WEIGHT 3/16OZ - 5,4G x 6 pcs (Black Color)	3 352210 736437			5
SAPAL00081/4-B	BRASS BULLET WEIGHT 1/4OZ - 7G x 5 pcs (Black Color)	3 352210 736444			5
SAPAL00085/16-B	BRASS BULLET WEIGHT 5/16OZ - 9G x 4 pcs (Black Color)	3 352210 736451			5
SAPAL00083/8-B	BRASS BULLET WEIGHT 3/8OZ - 10,5G x 4 pcs (Black Color)	3 352210 736468			5
SAPAL00081/2-B	BRASS BULLET WEIGHT 1/2OZ - 14G x 3 pcs (Black Color)	3 352210 747389			5
SAPAL00083/4-B	BRASS BULLET WEIGHT 3/4OZ - 21G x 2 pcs (Black Color)	3 352210 747396			5
SAPAL00081-B	BRASS BULLET WEIGHT 1OZ - 28G x 2 pcs (Black Color)	3 352210 747402			5

### SINKERS - TUNGSTEN WORM WEIGHT

#### TUNGSTEN WORM WEIGHT

Balles percées tungstène - 0% de plomb  
- Idéales pour montages texans, Carolina  
rig, etc. - Permet de prospecter des  
postes encombrés avec un minimum de  
risques d'accrocs



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAK10011/4-NAT	TUNGSTEN WORM WEIGHT 1/4 - 7G x 2 pcs (Natural Color)	3 352210 699824			5
SAPAK10015/16-NAT	TUNGSTEN WORM WEIGHT 5/16 - 8,8G x 2 pcs (Natural Color)	3 352210 699831			5
SAPAK10013/8-NAT	TUNGSTEN WORM WEIGHT 3/8 - 10,6G x 2 pcs (Natural Color)	3 352210 699848			5
SAPAK10011/2-NAT	TUNGSTEN WORM WEIGHT 1/2 - 14G x 2 pcs (Natural Color)	3 352210 699855			5

### SINKERS - TUNGSTEN SKINNY DROP SHOT WEIGHT

#### TUNGSTEN SKINNY DROP SHOT

Lests tungstène drop-shot - 0% de plomb  
- Design long idéal pour fonds meubles  
ou encombrés - Limitent les accrocs sur  
le fond et dans les herbiers et obstacles



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAK10021/8-NAT	TUNGSTEN SKINNY DROP SHOT 1/8 - 3,5G x 3 pcs (Natural Color)	3 352210 699862			5
SAPAK10023/16-NAT	TUNGSTEN SKINNY DROP SHOT 3/16 - 5,3G x 3 pcs (Natural Color)	3 352210 699879			5

SAPAK10021/4-NAT	TUNGSTEN SKINNY DROP SHOT 1/4 - 7G x 3 pcs (Natural Color)	3 352210 699886			5
SAPAK10023/8-NAT	TUNGSTEN SKINNY DROP SHOT 3/8 - 10,6G x 2 pcs (Natural Color)	3 352210 699893			5
SAPAK10021/2-NAT	TUNGSTEN SKINNY DROP SHOT 1/2 - 14G x 2 pcs (Natural Color)	3 352210 699909			5

### SINKERS - TUNGSTEN ROUND DROP SHOT WEIGHT

#### TUNGSTEN ROUND DROP SHOT

Lests tungstène drop-shot - 0% de  
plomb - Design rond idéal pour fonds  
durs ou peu encombrés - Optimisent  
votre perception de la nature du fond et  
de son relief



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAK10031/8-NAT	TUNGSTEN ROUND DROP SHOT 1/8 - 3,5G x 3 pcs (Natural Color)	3 352210 699916			5
SAPAK10033/16-NAT	TUNGSTEN ROUND DROP SHOT 3/16 - 5,3G x 3 pcs (Natural Color)	3 352210 699923			5
SAPAK10031/4-NAT	TUNGSTEN ROUND DROP SHOT 1/4 - 7G x 3 pcs (Natural Color)	3 352210 699930			5
SAPAK10033/8-NAT	TUNGSTEN ROUND DROP SHOT 3/8 - 10,6G x 2 pcs (Natural Color)	3 352210 699947			5
SAPAK10031/2-NAT	TUNGSTEN ROUND DROP SHOT 1/2 - 14G x 2 pcs (Natural Color)	3 352210 699954			5

### SINKERS - TUNGSTEN NAIL SINKERS

#### TUNGSTEN NAIL SINKER

Lests inserts tungstène - 0% de plomb -  
Design en clou cranté - Très bonne tenue  
dans le polymère des leurres souples  
- Augmente le poids de vos montages  
weightless en préservant leur discrétion



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAL1005132-NAT	TUNGSTEN NAIL SINKERS 1/32OZ - 0,89G x 6 pcs (Natural Color)	3 352210 735560			5
SAPAL1005364-NAT	TUNGSTEN NAIL SINKERS 3/64OZ - 1,33G x 5 pcs (Natural Color)	3 352210 735577			5
SAPAL1005116-NAT	TUNGSTEN NAIL SINKERS 1/16OZ - 1,77G x 5 pcs (Natural Color)	3 352210 735584			5
SAPAL1005564-NAT	TUNGSTEN NAIL SINKERS 5/64OZ - 2,21G x 5 pcs (Natural Color)	3 352210 735591			5
SAPAL1005332-NAT	TUNGSTEN NAIL SINKERS 3/32OZ - 2,66G x 4 pcs (Natural Color)	3 352210 735607			5

### SINKERS - CHEBURASHKA SINKER

#### CHEBURASHKA SINKER

Plombs percés + agrafes pour réaliser  
vos montures Cheburashka avec les  
hameçons SAKURA OFFSET TWG 671  
BN



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAH10103	CHEBURASHKA SINKER 3G + SNAP / Pack 5 pcs	3 352210 645425			5
SAPAH10105	CHEBURASHKA SINKER 5G + SNAP / Pack 5 pcs	3 352210 645432			5



SAPAH10107	CHEBURASHKA SINKER 7G + SNAP / Pack 5 pcs	3 352210 645449			5
SAPAH101010	CHEBURASHKA SINKER 10G + SNAP / Pack 5 pcs	3 352210 645456			5
SAPAH101012	CHEBURASHKA SINKER 12G + SNAP / Pack 5 pcs	3 352210 645463			5
SAPAH101014	CHEBURASHKA SINKER 14G + SNAP / Pack 5 pcs	3 352210 645470			5
SAPAH101018	CHEBURASHKA SINKER 18G + SNAP / Pack 5 pcs	3 352210 645487			5
SAPAH101021	CHEBURASHKA SINKER 21G + SNAP / Pack 5 pcs	3 352210 645494			5

## CLIP SINKERS

### CLIP POIRE SINKER

Lest clipsable en alliage de zinc - 0% de plomb - Agrafe clip inox - Parfait pour surlester un leurre sans nuire à sa nage - Forme goutte d'eau - Ultra Polyvalent (Big baits, Soft Swimbait, Turluttes, etc.)



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAA0001-4	CLIP POIRE SINKER - 4G x 5 pcs	3 352210 418456			5
SAPAA0001-6	CLIP POIRE SINKER - 6G x 5 pcs	3 352210 418463			5
SAPAA0001-8	CLIP POIRE SINKER - 8G x 5 pcs	3 352210 418470			5
SAPAA0001-10	CLIP POIRE SINKER - 10G x 5 pcs	3 352210 418487			5
SAPAA0001-12	CLIP POIRE SINKER - 12G x 5 pcs	3 352210 418494			5
SAPAA0001-15	CLIP POIRE SINKER - 15G x 4 pcs	3 352210 418500			5
SAPAA0001-18	CLIP POIRE SINKER - 17G x 3 pcs	3 352210 418517			5
SAPAA0001-20	CLIP POIRE SINKER - 20G x 3 pcs	3 352210 759672			5
SAPAA0001-25	CLIP POIRE SINKER - 25G x 3 pcs	3 352210 759689			5

## RATTLE GLASS CAPSULE

### RATTLE GLASS CAPSULE

Capsules en verre contenant de billes en acier inoxydable - Forme tube cylindrique - Idéal pour rendre bruiteur nos leures souples XPRAT FISH, XPRAT SHAD et TAILWINK



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAP00053-10	RATTLE GLASS CAPSULE (Diam.3mm x Length 10mm) 5 pieces	3 352210 953254			5
SAPAP00053-16	RATTLE GLASS CAPSULE (Diam.3mm x Length 16mm) 5 pieces	3 352210 953261			5
SAPAP00054-16	RATTLE GLASS CAPSULE (Diam.4mm x Length 16mm) 5 pieces	3 352210 953278			5
SAPAP00054-18	RATTLE GLASS CAPSULE (Diam.4mm x Length 18mm) 5 pieces	3 352210 953285			5
SAPAP00055-16	RATTLE GLASS CAPSULE (Diam.5mm x Length 16mm) 5 pieces	3 352210 953292			5

## AGRAFES

### SPLIT SNAP

**NEW**

Anneaux brisé rapide en inox spéciale pêche aux leures - Coloris nickel



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAP000310-NKL	SPLIT SNAP NICKEL 10MM x 10 pcs	3 352210 954350			5
SAPAP000313-NKL	SPLIT SNAP NICKEL 13MM x 8 pcs	3 352210 954367			5
SAPAP000316-NKL	SPLIT SNAP NICKEL 16MM x 6 pcs	3 352210 954374			5

## EMERILLONS

### TWIN RIG ROLLING SWIVEL

**NEW**

Double Emerillon pour montage «teaser» et double leures - Coloris Black nickel




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAP00044X5-BLK	TWIN RIG ROLLING SWIVEL BLACK 32KG - 4x5 - 6 pcs	3 352210 954381			5
SAPAP00046X7-BLK	TWIN RIG ROLLING SWIVEL BLACK 22KG - 6x7 - 6 pcs	3 352210 954398			5

## BAS DE LIGNE ACIER - WIRE LEADERS

### 1X7 STEEL MAX WIRE LEADER

**NEW**

Bas de ligne Acier 1x7 brins, équipé d'un émerillon rolling et d'une agrafe



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAP00106-30	1X7 POWER STEEL MAX WIRE LEADER - 6Kg/30CM x 3 pcs	3 352210 956460			5
SAPAP00109-30	1X7 POWER STEEL MAX WIRE LEADER - 9Kg/30CM x 3 pcs	3 352210 956477			5
SAPAP001013-30	1X7 POWER STEEL MAX WIRE LEADER - 13g/30CM x 3 pcs	3 352210 956484			5
SAPAP001017-30	1X7 POWER STEEL MAX WIRE LEADER - 17Kg/30CM x 3 pcs	3 352210 956491			5

# **TERMINAL TACKLE**

## **BAS DE LIGNE ACIER - WIRE LEADERS**

### **7X7 STEEL MAX WIRE LEADER**

**NEW**

Bas de ligne Acier 7x7 brins, équipé d'un émerillon rolling et d'une agrafe



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAP00116-30	7X7 POWER STEEL MAX WIRE LEADER - 6Kg/30CM x 3 pcs	3 352210 956507			5
SAPAP00119-30	7X7 POWER STEEL MAX WIRE LEADER - 9Kg/30CM x 3 pcs	3 352210 964557			5
SAPAP001113-30	7X7 POWER STEEL MAX WIRE LEADER - 13g/30CM x 3 pcs	3 352210 964564			5
SAPAP001117-30	7X7 POWER STEEL MAX WIRE LEADER - 17Kg/30CM x 3 pcs	3 352210 964571			5

### **TITANIUM WIRE LEADER**

**NEW**

Bas de ligne en Titane monobrin, équipé d'un émerillon rolling et d'une agrafe



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAP001210-15	TITANIUM WIRE LEADER - 10Kg/15CM x 3 pcs	3 352210 964588			5
SAPAP001215-20	TITANIUM WIRE LEADER - 15g/20CM x 3 pcs	3 352210 964595			5
SAPAP001220-30	TITANIUM WIRE LEADER - 20Kg/30CM x 3 pcs	3 352210 964601			5

## **AGRAFES - SNAPS**

### **AGRAFES NICE SNAP**

Agrafe inox spéciale pêche aux leurres - Ultra polyvalente - Coloris nickel



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAB1001000-NKL	AGRAFES NICE SNAP NICKELÉES 4KG - 9lb - #000 x 10 pcs	3 352210 458247			5
ACSK3150002	AGRAFES NICE SNAP NICKELÉES 9KG - 20lb - #00 x 10 pcs	3 352210 340368			5
ACSK3150001	AGRAFES NICE SNAP NICKELÉES 12KG - 26,5lb - #0 x 10 pcs	3 352210 340351			5
ACSK3150010	AGRAFES NICE SNAP NICKELÉES 18KG - 40lb - #1 x 10 pcs	3 352210 340375			5
ACSK3150020	AGRAFES NICE SNAP NICKELÉES 25KG - 55lb - #2 x 10 pcs	3 352210 340382			5
ACSK3150030	AGRAFES NICE SNAP NICKELÉES 30KG - 66lb - #3 x 10 pcs	3 352210 340399			5

### **AGRAFES DIAMOND SNAP**

Agrafe inox ultra résistante - Spéciale pêches fortes - Double système d'ouverture - Coloris nickel



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
ACSK3200001	AGRAFES DIAMOND SNAP NICKELÉES 8KG - 18lb - #0 x 10 pcs	3 352210 340405			5
ACSK3200010	AGRAFES DIAMOND SNAP NICKELÉES 14KG - 31lb - #1 x 10 pcs	3 352210 340412			5
ACSK3200020	AGRAFES DIAMOND SNAP NICKELÉES 22KG - 48,5lb - #2 x 10 pcs	3 352210 340429			5
ACSK3200030	AGRAFES DIAMOND SNAP NICKELÉES 35KG - 77lb - #3 x 10 pcs	3 352210 340436			5

### **AGRAFES WD SNAP**

Agrafe inox spéciale pêche aux leurres - Profil «Goutte d'eau» - Offre un maximum de liberté de nage au leurre - Très polyvalente - Coloris nickel



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAL100100-NKL	AGRAFES WD SNAP NICKELÉES 3KG - 6,6lb - #00 x 10 pcs	3 352210 749666			5
SAPAL10010-NKL	AGRAFES WD SNAP NICKELÉES 4KG - 9lb - #0 x 10 pcs	3 352210 749673			5
SAPAL10011-NKL	AGRAFES WD SNAP NICKELÉES 9KG - 20lb - #1 x 10 pcs	3 352210 749680			5
SAPAL10012-NKL	AGRAFES WD SNAP NICKELÉES 12KG - 26,5lb - #2 x 10 pcs	3 352210 749697			5
SAPAL10013-NKL	AGRAFES WD SNAP NICKELÉES 18KG - 40lb - #3 x 10 pcs	3 352210 749703			5

### **AGRAFES WD SNAP X-STRONG**

Agrafe inox renforcée spéciale pêche aux leurres - Profil «Goutte d'eau» - Offre un maximum de liberté de nage au leurre - Très polyvalente - Coloris nickel



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAL10094-NKL	AGRAFES WD SNAP X-STRONG NICKELÉES 28KG - 62lb - #4 x 10 pcs	3 352210 749710			5
SAPAL10095-NKL	AGRAFES WD SNAP X-STRONG NICKELÉES 32KG - 71lb - #5 x 10 pcs	3 352210 749727			5
SAPAL10096-NKL	AGRAFES WD SNAP X-STRONG NICKELÉES 35KG - 77lb - #6 x 10 pcs	3 352210 749734			5

### **AGRAFES ARROW SNAP**

Agrafe inox spéciale pêche aux leurres - Profil «Pointe de flèche» - Très polyvalente - Coloris black nickel




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAL101000-BLK	AGRAFES ARROW SNAP BLACK NICKELÉES 6KG - 13lb - #00 x 10 pcs	3 352210 749741			5
SAPAL10100-BLK	AGRAFES ARROW SNAP BLACK NICKELÉES 10KG - 22lb - #0 x 10 pcs	3 352210 749758			5
SAPAL10101-BLK	AGRAFES ARROW SNAP BLACK NICKELÉES 15KG - 33lb - #1 x 10 pcs	3 352210 749765			5
SAPAL10102-BLK	AGRAFES ARROW SNAP BLACK NICKELÉES 18KG - 40lb - #2 x 10 pcs	3 352210 749772			5

## ANNEAUX BRISÉS

### ANNEAUX BRISES

Anneaux brisés inox - Résistants et légers - Coloris nickel



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
ACSK6100040	ANNEAUX BRISÉS NICKELÉS 4KG - 9lb - #4 x 10 pcs	3 352210 340450			5
ACSK6100045	ANNEAUX BRISÉS NICKELÉS 5KG 11lb - #4,5 x 10 pcs	3 352210 340467			5
ACSK6100050	ANNEAUX BRISÉS NICKELÉS 8KG - 18lb - #5 x 10 pcs	3 352210 340474			5
ACSK6100060	ANNEAUX BRISÉS NICKELÉS 12KG - 26,5lb - #6 x 10 pcs	3 352210 340481			5
ACSK6100070	ANNEAUX BRISÉS NICKELÉS 15KG - 33lb - #7 x 10 pcs	3 352210 340498			5
ACSK6100080	ANNEAUX BRISÉS NICKELÉS 20KG - 44lb - #8 x 10 pcs	3 352210 340504			5

### ANNEAUX BRISES X-STRONG

Anneaux brisés forgés inox - Ultra-renforcés - Pêches fortes mer et eau douce - Coloris nickel



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAL10116-NKL	ANNEAUX BRISÉS X-STRONG NICKELÉS 23KG - 51lb - #6 x 10 pcs	3 352210 749819			5
SAPAL10117-NKL	ANNEAUX BRISÉS X-STRONG NICKELÉS 27KG - 60lb - #7 x 10 pcs	3 352210 749826			5
SAPAL10118-NKL	ANNEAUX BRISÉS X-STRONG NICKELÉS 39KG - 86lb - #8 x 10 pcs	3 352210 749833			5
SAPAL10119-NKL	ANNEAUX BRISÉS X-STRONG NICKELÉS 70KG - 154lb - #9 x 10 pcs	3 352210 749840			5
SAPAL101110-NKL	ANNEAUX BRISÉS X-STRONG NICKELÉS 90KG - 198lb - #10 x 8 pcs	3 352210 749857			5
SAPAL101112-NKL	ANNEAUX BRISÉS X-STRONG NICKELÉS 110KG - 242lb - #12 x 7 pcs	3 352210 749864			5

## ACCESSOIRES

## BENT LONG NOSE PLIERS

### BENT LONG NOSE PLIERS

Pince à becs longs coudés - Acier haute inoxydable haute teneur en Carbone forgé pour une résistance et une rigidité maximales - Traitement de finition anti-corrosion Teflon - Poignée ergonomique rubber grip pour une meilleure prise en main



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAH1003	BENT LONG NOSE PLIERS - 280mm	3 352210 641687			5

## ALUMINIUM PLIERS

### ALUMINIUM PLIERS

Pince à anneaux brisés en aluminium - Mâchoires multifonctions - Coupe fil - Lames coupantes en carbure de tungstène



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAL1004	ALUMINIUM PLIERS - 170mm	3 352210 735553			5

## SLIM SPLIT RING PLIERS

### SLIM SPLIT RING PLIERS

Pince fine à anneaux brisés - Construction offrant d'autres usages : sleeves, coupe fil, etc. - Acier haute inoxydable haute teneur en Carbone forgé pour une résistance et une rigidité maximales - Traitement de finition anti-corrosion Teflon - Poignée ergonomique rubber grip pour une meilleure prise en main



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAH1004	SLIM SPLIT RING PLIERS - 190mm	3 352210 641694			5

## MINI SPLIT RING PLIERS

### MINI SPLIT RING PLIERS

Pince pour petits anneaux brisés + coupe fil - Acier Inoxydable - Ressort d'ouverture automatique et loquet de verrouillage - Poignées rubber grip pour une meilleure prise en main



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAH1005	MINI SPLIT RING PLIERS - 130mm	3 352210 641700			5

## BRAIDED LINE SCISSORS

### BRAIDED LINE SCISSORS

Ciseaux à tresse - Construction en acier inoxydable - Lame dentelée - Poignées souples grand confort - Encoche pour cordon



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAL1002	BRAIDED LINE SCISSORS	3 352210 735416			5



## ACCESSOIRES

### PIKE GLOVE

#### PIKE GLOVES

Gants de protection pour protéger votre main au moment d'attraper votre poisson  
- Tissu haute résistance 60% polyester, 30% nylon, 10% élasthane - Recouverts de latex - Oeillets résistants à l'eau de mer - Mousquetons et aimant 3kg de résistance - Vendus par paire complète main gauche/main droite



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAL1003L	PIKE GLOVES - Size L	3 352210 735423			5
SAPAL1003XL	PIKE GLOVES - Size XL	3 352210 735751			5

### MESURE

#### TOISE

Règle de mesure souple - Matériau PE enduit - Imputrescible - Graduation minimale : 1 mm - Butée pliable en plexiglas pliante pour caler la tête du poisson



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAG1005150	TOISE Large - Règle souple de 150cm x 20 cm	3 352210 613684			1

### ROD STRAPS

#### TIP2BUTT ROD PROTECTOR

Sangle élastique munie de bonnettes de protection en néoprène pour le scion et le talon des cannes - Système de bracelet à Velcro pour solidariser les éléments de la canne et faciliter le transport - Taille M : Longueur: 80 cm - Convient aux cannes démontées de 85 à 118 cm - Taille L : Longueur: 100 cm - Convient aux cannes démontées de 110 à 155 cm.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLP3021-BLACK-M	TIP2BUTT ROD PROTECTOR - TAILLE M - 80 CM	3 352210 967589			1
SAPLP3021-BLACK-L	TIP2BUTT ROD PROTECTOR - TAILLE L - 100 CM	3 352210 967596			1

#### ROD STRAPS

20x5 / 40x8cm - 2 Bandes extensibles en Néoprène avec velcro - Idéal pour maintenir les cannes spinning et casting en «fagot»



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
BAFO950263	ROD STRAPS Néoprène x 2 pcs	3 352210 307699			1

## BAGAGERIE

### TEXTILE

#### CHEST PACKER PRO

**NEW**

Chest pack technique et fonctionnel  
- Sac ventral 27x21x9cm - Sac dorsal 34x23x8cm - Confortable et léger - Grande capacité de stockage - 2 grandes poches à soufflets zippées - Grande poche zippée au dos avec une poche intérieure et d'une poche plate zippée - Sangles réglables pour tous types de morphologies - Polyester recyclé 900D labellisé «Global Recycled Standard (GRS)» - Tissu imperméable - Fermetures éclair résistantes à l'eau et à la corrosion (courseurs Nylon) - PFAS/PFOAS Free



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLP3019-DKCAMO	CHEST PACKER PRO	3 352210 843432			1

#### CARTERO BAG

**NEW**

Besace de pêche grand format - 35x25x15 cm - Technique et fonctionnelle - Confortable et légère - Grande capacité de stockage et de rangement - 2 poches principales et 1 poche plate en façade - Sangle réglable pour tous types de morphologies - Polyester recyclé 900D labellisé «Global Recycled Standard (GRS)» - Tissu imperméable - Fermetures éclair résistantes à l'eau et à la corrosion (courseurs Nylon) - PFAS/PFOAS Free



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLP3015-DKCAMO	CARTERO BAG	3 352210 843449			1

#### LITEBELT WAIST BAG

**NEW**

Ceinture de pêche - 30x21x13cm - Technique et fonctionnelle - Confortable et légère - Grande capacité de stockage - 3 poches principales - Nombreuses poches intérieures supplémentaires - Sangle réglable pour tous types de morphologies - Polyester recyclé 900D labellisé «Global Recycled Standard (GRS)» - Tissu imperméable - Fermetures éclair résistantes à l'eau et à la corrosion (courseurs Nylon) - PFAS/PFOAS Free



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLP3014-DKCAMO	LITEBELT WAIST BAG	3 352210 843456			1

#### SLING CROSSER BAG

**NEW**

Sac à dos bandoulière - 47x25x8cm - Technique et fonctionnel - Confortable et léger - 2 poches sur la partie dorsale et 4 poches sur la bandoulière - Support gourde - D-Ring pour époussette - Sangle réglable pour tous types de morphologies - Polyester recyclé 900D labellisé «Global Recycled Standard (GRS)» - Tissu imperméable - Fermetures éclair résistantes à l'eau et à la corrosion (courseurs Nylon) - PFAS/PFOAS Free



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLP3016-DKCAMO	SLING CROSSER BAG	3 352210 843463			1

# STREET BAG

## BAGAGERIE TECHNIQUE

**NEW  
2026**

✓ TISSU IMPERMÉABLE - FERMETURES ÉCLAIR RÉSISTANTES À L'EAU ET À LA CORROSION (CURSEURS NYLON)

✓ TECHNIQUE, CONFORTABLE ET FONCTIONNELLE

✓ LIVRÉE AVEC 2 BOÎTES DE RANGEMENT POUR VOS LEURRES ET ACCESSOIRES

✓ POLYESTER RECYCLÉ 600D LABELLISÉ «GLOBAL RECYCLED STANDARD (GRS)»



**IDÉAL POUR LES SESSIONS  
DE STREET FISHING !**



### STREET BAG

**NEW**

Musette de pêche - 29,5x19x14cm  
- 2 boîtes 27x18x4,5cm (incluses) -  
Confortable et légère - Technique et  
fonctionnelle - 2 poches principales et  
4 poches sur la bandoulière - Support  
gourde - Sangle réglable pour tous types  
de morphologies - Polyester recyclé  
900D labellisé «Global Recycled Standard  
(GRS)» - Tissu imperméable - Fermetures  
éclair résistantes à l'eau et à la corrosion  
(courseurs Nylon) - PFAS/PFOAS Free



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLP3005-DKCAMO	STREET BAG				1

### POSTMAN BAG 2.0

35x25x15cm - Version moderne de la  
besace - Imperméable - Polyester ripstop  
600 Deniers doublé PVC - 2 supports de  
pince - Grande capacité de stockage et  
rangement



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLF3015-BLAC/ORA	POSTMAN BAG				1

### HIKER PACK 2.0

Sac ventral 35x20x28cm - Sac dorsal  
36x25x50cm - Sac à dos avec partie  
ventrale amovible - Modularité optimale  
- Imperméable - Polyester ripstop  
600 Deniers doublé PVC - Bretelles  
matelassées



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLF3008-BLAC/ORA	HIKER PACK				1

### CARRYBOX3

36x16x24cm - Musette 3 boîtes  
35,5x22x5cm (incluses) - Polyester  
ripstop 420 Deniers - Doublure intérieure  
2PU - Enduction extérieure imperméable  
4PU



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLF3023-BLAC/ORA	CARRYBOX3				1

## TEXTILE

## CROSSER BAG 2.0

40x25x7cm - Sac à dos bandoulière - Polyester ripstop 420 Deniers doublé polyuréthane - 2 grands compartiments - Poche pour téléphone ou appareil photo sur la sangle



Contenu vendu séparément

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLF3016-BLAC/ORA	CROSSER BAG	3 352210 578181			1

## SPINNERBAIT CASE

12,5x3x15cm - 47 cm déplié - Portefeuille à spinnerbaits - Système accordéon à intercalaire transparentes - Compact et discret - Adapté au rangement ordonné de spinnerbaits - PU 420 Deniers - Imperméable



Contenu vendu séparément

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLF3022-BLAC/ORA	SPINNERBAIT CASE	3 352210 596130			1

## PHONE CASE

17,5x11x3cm - Pochette pour smartphone et petite boîte à leurre - Façade transparente PU permettant l'accès aux fonction tactiles de l'écran - Mousqueton alu pour l'accrocher à une autre bagagerie, etc. - Attention cet article n'est pas une pochette étanche immergeable



Contenu vendu séparément

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLF3020-BLAC/ORA	PHONE CASE	3 352210 578204			1

## EGI BAG

31x20x21cm - Sacoche EGI grande capacité - 1 grand compartiment principal et 1 petit compartiment frontal - Livrée avec 3 boîtes PP 27x18x4,2 cm et 1 boîte PP 20x13,5x4 cm à compartiments réglables - Polyester ripstop 600 Deniers enduit PU - Imperméable - Fond rigide à bouclier renforcé - Sangle bandoulière réglable.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASLM3010-BLAC/ORA	EGI BAG	3 352210 760630			1

## EGI LEG BAG

29x6x21cm - Sacoche de cuisse EGI - 1 grand compartiment principal et 1 poche frontale zippée - Livrée avec 1 boîte PP 27x18x4,2 cm - Polyester ripstop 600 Deniers enduit PU - Imperméable - Fermetures zip imperméables - D-Rings et sangle d'accrochage d'accessoires type Molly - Support de pince amovible



Contenu vendu séparément

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASLM3011-BLAC/ORA	EGI LEGBAG	3 352210 760647			1

## EGI COVER - S

19,5x14,5x4,5 cm - Trousse à turluttes simple face - Couvercle rigide transparent - Bloc EVA rainuré 6 fentes - Rabat de protection des couronnes d'hameçons - Grille mesh d'aération du compartiment - Mousqueton d'attache



Contenu vendu séparément

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASLM3020-BLAC/ORA	TROUSSE A TURLUTTES EGI COVER - S - Small - Simple face - 19,5x14,5x4,5 cm	3 352210 760654			1

## EGI COVER - M

19,5x25x4,5 cm - Trousse à turluttes simple face - Couvercle rigide transparent - Bloc EVA rainuré 10 fentes - Rabat de protection des couronnes d'hameçons - Grille mesh d'aération du compartiment - Mousqueton d'attache



Contenu vendu séparément

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASLM3021-BLAC/ORA	TROUSSE A TURLUTTES EGI COVER - M - Medium - Simple face - 19,5x25x4,5 cm	3 352210 760661			1

## EGI COVER - D

20,5x25,5x6 cm - Trousse à turluttes double face - Couvercle rigide transparent - Bloc EVA rainuré 10 fentes x 2 - Rabats de protection des couronnes d'hameçons - Grilles mesh d'aération du compartiment - Mousqueton d'attache



Contenu vendu séparément

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASLM3022-BLAC/ORA	TROUSSE A TURLUTTES EGI COVER - D - Dual - Double face - 20,5x25,5x6 cm	3 352210 760678			1

## JIG ROLL BINDER

L:30cm - Trousse à jigs en rubber mesh renforcé - 2 clips et sangles de réglage - Poignée de transport - 9 compartiments en mesh avec fermeture sécurisée par velcro - Peut contenir plus de 20 jigs



Contenu vendu séparément

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLB3002-BLACK	JIG ROLL BINDER	3 352210 472083			1



## FIGHT BELT

18x11,5x7cm - Baudrier compact - Léger et robuste - Renfort lombaire matelassé - Ultra résistant



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLB3007-BLAC/ORA	FIGHT BELT	3 352210 472137			1

## PORTACANA

70 à 140cmx5cm - Ceinture multifonction avec tube porte-canne et étui porte-pince - Polyvalente et pratique - Nombreux dispositifs d'arrimage - Légère et robuste



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAVLN3007-BLACK	PORTACANA - CEINTURE PORTE CANNE MULTI-FONCTIONS	3 352210 821256			1

## PVC

### WATERPROOF BAG

18,5x23,5cm - Épaisseur : 0,25mm - Pochette PVC étanche transparente avec tour de cou + fermeture étanche - Idéal pour le rangement de téléphone, d'accessoires, d'attractant, documents, etc



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAJ1002S	SAKURA WATERPROOF BAG #S - 185MM x 235MM	3 352210 647726			5

### ZIPBAG

47x45cm - Épaisseur : 0,25mm - Pochette PVC étanche transparente avec zip + fermeture étanche - Idéal pour le rangement de pochettes de leurre souple, d'accessoires, d'attractant, documents, etc



Contenu vendu séparément

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAJ1001XL	SAKURA ZIP BAG #XL - 470MM x 450MM	3 352210 647719			5

### WP CARRYALL

55x23x16cm - Sac fourre-tout étanche - Toile Tarpaulin PVC 500D souple et robuste - Soudures haute résistance - Poignées de transport et sangle d'épaule



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLJ3033-WHITE	WP CARRYALL - 500D PVC - Étanche - 55x23x16 cm	3 352210 674760			1

## EVA

### BAKKAN BAG 26L

40x25x26cm - Polyester semi-rigide soudé - capacité 26 litres - Tampons anti-dérapants - Étanche



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
BASA0958026	BAKKAN BAG 26L	3 352210 391667			1

## BOITE

### BOITE SK-9380 BLACK/SMOKE

48x35,6x18,6cm - Partie supérieure modulable avec 20 cloisons - Racks porte leurres modulables - Fermeture par boucles inox - Couvercle polycarbonate renforcé anti-UV



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
BTSK0093800	BOITE SK-9380 BLACK/SMOKE	3 352210 323194			1

### BOITE SK-9370 BLACK/SMOKE

38x27x12cm - Valisette en ABS renforcé - Niveau supérieur modulable de 18 compartiments



Contenu vendu séparément

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
BTSK0093700	BOITE SK-9370 BLACK/SMOKE	3 352210 323187			1

### BOITE SK-9340 SMOKE

33x22,1x5cm - Boîte transparente gris fumé - 20 compartiments amovibles



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
BTSK0093400	BOITE SK-9340 SMOKE	3 352210 323156			1

**BOITE SK-9343-Y SMOKE**

35,6x23x8,2cm - Boîte transparente gris fumé - 10 compartiments amovibles - Fermeture unique inversée



Contenu vendu séparément

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
BTSK0093436	BOITE SK-9343-Y SMOKE	3 352210 336309			1

**BOITE SK-9337 SMOKE**

27,5x18,7x4,3cm - Boîte transparente gris fumé - 5 cloisons longues et 16 petites cloisons, toutes amovibles - Solide fermeture unique inversée



Contenu vendu séparément

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPEN3037	BOITE SK-9337 SMOKE	3 352210 843494			1

**BOITE SK-9338 SMOKE**

27,5x18,7x4,3cm - Boîte transparente gris fumé - 1 longue cloison fixe - 2 cloisons longues et 16 petites cloisons amovibles - Solide fermeture unique inversée



Contenu vendu séparément

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPEN3038	BOITE SK-9338 SMOKE	3 352210 843500			1

**BOITE SK-9820 F CLEAR**

23,2x12,2x3,2cm - Boîte transparente avec 15 compartiments amovibles



Contenu vendu séparément

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAA0002	BOITE SK-9820 F CLEAR	3 352210 418524			1

**BOITE SK-9821 CLEAR**

23,2x12,2x3,2cm - Boîte transparente avec jusqu'à 6 compartiments amovibles



Contenu vendu séparément

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
BTSK0098210	BOITE SK-9821 CLEAR	3 352210 336323			1

**BOITE SK-9322 BLACK**

25,5x19x6cm - Boîte transparente gris fumé - Jusqu'à 5 compartiments amovibles



Contenu vendu séparément

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAB0012	BOITE SK-9322 BLACK	3 352210 458230			1

**BOITE SK-9310 SMOKE**

20,5x14,5x4cm - Boîte transparente gris fumé - 15 compartiments amovibles



Contenu vendu séparément

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
BTSK0093100	BOITE SK-9310 SMOKE	3 352210 323132			1

**BOITE SK-9312 BLACK**

20,5x14,5x6cm - Boîte transparente gris fumé - Jusqu'à 2 compartiments modulables



Contenu vendu séparément

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAB0011	BOITE SK-9312 BLACK	3 352210 458223			1

**BOITE SK-9180V REVERSIBLE**

20,5x14,5x5cm - Boîte réversible transparente - 4 et 3 grands compartiments par côté - Nouvelle disposition verticale des compartiments - Permet de stocker des leurres plus grands que les réversibles habituelles - Système de ventilation et d'évacuation de l'eau - Ouverture One Hand



Contenu vendu séparément

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAF0004	BOITE SK-9180V REVERSIBLE	3 352210 579300			1

**BOITE SK-9165 REVERSIBLE CLEAR**

27,5x18,7x5cm - Boîte réversible transparente - 7 + 1 demi-compartiments par côté - Système de ventilation et d'évacuation de l'eau



Contenu vendu séparément

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
BTSK0090165	BOITE SK-9165 REVERSIBLE CLEAR	3 352210 333155			1

**BOITE SK-9145 REVERSIBLE CLEAR**

20,6x17x4,2cm - Boîte réversible transparente - 5 + 1 demi-compartiments par côté - Système de ventilation et d'évacuation de l'eau




Contenu vendu séparément

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
BTSK0090145	BOITE SK-9145 REVERSIBLE CLEAR				1

**BOITE SK-F86 REVERSIBLE**

14x10,4x2,2cm - Boîte réversible compacte - Couvercle transparent - 6 compartiments par côté - Système de ventilation et d'évacuation de l'eau



Contenu vendu séparément

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAF0001	BOITE SK-F86 REVERSIBLE				1

**BOITE SK-9100 REVERSIBLE CLEAR**

20x12x3,6cm - Boîte réversible transparente - 7 compartiments par côté - Système de ventilation et d'évacuation de l'eau




Contenu vendu séparément

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAA0005	BOITE SK-9100 REVERSIBLE CLEAR				1

**BOITE SK-D86 REVERSIBLE**

14x10,4x3,2cm - Boîte réversible compacte - Couvercle transparent - 6 compartiments par côté - Système de ventilation et d'évacuation de l'eau



Contenu vendu séparément

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAF0002	BOITE SK-D86 REVERSIBLE				1

**BOITE SK-9085 REVERSIBLE CLEAR**

19x8,5x3,1cm - Boîte réversible transparente - 7 compartiments par côté - Système de ventilation et d'évacuation de l'eau



Contenu vendu séparément

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAA0004	BOITE SK-9085 REVERSIBLE CLEAR				1

**BOITE SK-L86 REVERSIBLE**

17,5x10,5x3,6cm - Boîte réversible compacte - Couvercle transparent avec 6 compartiments par côté - Système de ventilation et d'évacuation de l'eau



Contenu vendu séparément

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPEN3086	BOITE SK-L86 REVERSIBLE				1

**BOITE SK-F7 CLEAR**

14,6x10,3x2,3cm - Boîte transparente avec jusqu'à 2 compartiments modulables - Bloc de mousse haute densité pré-fendus



Contenu vendu séparément

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAB0009	BOITE SK-F7 CLEAR				1

**BOITE SK-80M CLEAR**

21,4x11,8x4,5cm - Boîte transparente - 1 compartiment fixe



Contenu vendu séparément

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
BTSK0200809	BOITE SK-80M CLEAR				1

**BOITE SK-F9 CLEAR**

14,6x10,3x2,3cm - Boîte transparente avec 1 compartiment - Bloc de mousse haute densité pré-fendus



Contenu vendu séparément

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAB0010	BOITE SK-F9 CLEAR				1

**BOITE SK-80L CLEAR**

21,4x11,8x4,5cm - Boîte transparente - 5 compartiments fixes



Contenu vendu séparément

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
BTSK0200807	BOITE SK-80L CLEAR				1



## BOITE

## BOITE SK-80W CLEAR

21,4x11,8x4,5cm - Boîte transparente - 6 cloisons amovibles



Contenu vendu séparément

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
BTSK0200808	BOITE SK-80W CLEAR	3 352210 336439			1

## BOITE SK-60M CLEAR

18,6x10,3x3,4cm - Boîte transparente - 1 compartiment fixe



Contenu vendu séparément

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
BTSK0200609	BOITE SK-60M CLEAR	3 352210 336408			1

## BOITE SK-40L CLEAR

16,1x9,1x3,1cm - Boîte transparente - 5 compartiments fixes



Contenu vendu séparément

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
BTSK0200407	BOITE SK-40L CLEAR	3 352210 336347			1

## WP HOOK BOX2

11,5x7,5x2cm - Boîte étanche - 6 compartiments pour ranger hameçons et petits accessoires



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
BAET0950022	WP HOOK BOX 2	3 352210 388162			1

## MINI BOX2

12x10,5x3,3cm - Boîte double face compacte - 14 compartiments modulables et fixes



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
BAET0950024	MINI BOX 2	3 352210 307675			1

## NANO BOX2

9,5x6,5x3cm - Boîte double face ultra compacte - 10 compartiments fixes



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
BAET0950023	NANO BOX 2	3 352210 388155			1

## EPUISSETTES

## EPUISSETTES

## EPUISSETTE SAKURA

Épuiette - Tête pentagonale - Manche coulissant avec graduation et poignée EVA - Filet en mesh enrobé de caoutchouc pour préserver l'intégrité du poisson



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAVNN6001L	EPUISSETTE SAKURA RUBBER MESH L - 62cm - Poignée Coulissante 98cm	3 352210 843418			1

## EPUISSETTES FLOTTANTES

## EPUISSETTE FLOTTANTE

Épuiette flottante - Tête pliante - Manche télescopique - Filet en mesh enrobé de caoutchouc pour préserver l'intégrité du poisson



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPNK6011M	Epuiette Flottante SAKURA Rubber MeshM - 60x50x50cm	3 352210 723925			1
SAPNK6011FT	Epuiette Flottante SAKURA Rubber Mesh Spécial Float Tube - 55x50x65cm	3 352210 723932			1

## EPUISSETTES PLIANTES

## EPUISSETTE PLIANTE SAKURA

Épuiette pliante avec manche rétractable et système de serrage par vissage - Rapide à mettre en œuvre et à replier - Flottante - Filet en mesh enrobé de caoutchouc pour préserver l'intégrité du poisson



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPNF6001M	EPUISSETTE PLIANTE SAKURA RUBBER MESH - 50x60cm	3 352210 595027			1
SAPNF6001L	EPUISSETTE PLIANTE SAKURA RUBBER MESH L - 60x70cm	3 352210 595034			1

## LUNETTES POLARISANTES

### SOCOA AC

Lunettes Polarisantes - Verres acétate catégorie UV3 Dégradé Gris - Haute protection UVA et UVB 100% - Monture PET 100% recyclé - Finition noir brillant - Taille XL - Étui rigide et lingette microfibre fournis -



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAL0013AC-GG	Lunettes polarisantes monture SOCOA - Verres Acétate - Couleur Dégradé Gris	3 552210 750273			1

### PARELOUP AC

Lunettes Polarisantes - Verres acétate catégorie UV3 gris/titane - Effet miroir - Haute protection UVA et UVB 100% - Monture polyamide Rilsan 100% biosourcé - Finition noir mat - Taille M - Étui rigide et lingette microfibre fournis - Fabriquées en France - Conformées aux normes CE



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAK0011AC-GT	Lunettes polarisantes monture PARELOUP - Verres Acétate - Couleur Gris/Titane	3 552210 723833			1

### ALQUEVA AC

Lunettes Polarisantes - Verres acétate catégorie UV3 brun/cuivre - Haute protection UVA et UVB 100% - Monture polyamide Rilsan 100% biosourcé - Finition noir brillant - Taille XL - Étui rigide et lingette microfibre fournis - Fabriquées en France - Conformées aux normes CE



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAK0009AC-BC	Lunettes polarisantes monture ALQUEVA - Verres Acétate - Couleur Brun/Cuivre	3 552210 723864			1

### PARELOUP PL

Lunettes Polarisantes - Verres polycarbonate 720 catégorie UV3 gris/titane - Effet miroir - Haute protection UVA et UVB 100% - Monture polyamide Rilsan 100% biosourcé - Finition noir mat - Taille M - Étui rigide et lingette microfibre fournis - Fabriquées en France - Conformées aux normes CE



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAK0011PL-GT	Lunettes polarisantes monture PARELOUP - Verres Polycarbonate - Couleur Gris/Titane	3 552210 723871			1

### GARCIA SOLA PL

Lunettes Polarisantes - Verres polycarbonate 720 catégorie UV3 gris/titane - Effet miroir - Haute protection UVA et UVB 100% - Monture polyamide Rilsan 100% biosourcé - Finition noir mat - Taille L - Étui rigide et lingette microfibre fournis - Fabriquées en France - Conformées aux normes CE



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAK0012PL-GT	Lunettes polarisantes monture GARCIA SOLA - Verres Polycarbonate - Couleur Gris/Titane	3 552210 723888			1

### BOLSENA PL

Lunettes Polarisantes - Verres polycarbonate 720 catégorie UV3 brun/cuivre - Haute protection UVA et UVB 100% - Monture polyamide Rilsan 100% biosourcé - Finition noir brillant - Taille L - Étui rigide et lingette microfibre fournis - Fabriquées en France - Conformées aux normes CE



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAK0008PL-BC	Lunettes polarisantes monture BOLSENA - Verres Polycarbonate - Couleur Brun/Cuivre	3 552210 723895			1

### ALQUEVA PL

Lunettes Polarisantes - Verres polycarbonate 720 catégorie UV3 brun/cuivre - Haute protection UVA et UVB 100% - Monture polyamide Rilsan 100% biosourcé - Finition noir brillant - Taille XL - Étui rigide et lingette microfibre fournis - Fabriquées en France - Conformées aux normes CE



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAK0009PL-BC	Lunettes polarisantes monture ALQUEVA - Verres Polycarbonate - Couleur Brun/Cuivre	3 552210 723901			1

### BAMBOO AC

Lunettes Polarisantes - Verres acétate catégorie UV3 gris/titane - Effet miroir - Haute protection UVA et UVB 100% - Monture bois ultra légère finition bambou - Taille M/L - Étui rigide et lingette microfibre fournis - Fabriquées en France - Conformées aux normes CE



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAK0010AC-GT	Lunettes polarisantes monture BAMBOO - Verres Acétate - Couleur Gris/Titane	3 552210 723918			1

## NAVIGATION

## FLOAT TUBE

## FLOAT TUBE SAKURA AXS OLIVE

NEW

Enveloppe polyester 600D - Deux chambres à air séparées - Sécurité du gonflage multizone - Léger et maniable - Garantie d'une grande marque - Discret  
- L : 133 cm x l : 103 cm - Charge : 115 kg - Poids : 4,9 kg




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPEP3020130-O	FLOAT TUBE SAKURA AXS - Olive				1

## FAT BOY 130

NEW

Float Tube Tubeless soudé en PVC renforcé - Siège Gonflable en «Drop Stitch» équipé d'un Pad EVA sur l'assise et de 2 porte-cannes à l'arrière - 2 Poignées EVA latérales (au niveau du siège) pour faciliter la mise à l'eau - L : 130 cm x l : 100 cm - Charge : 170 kg - Poids : 6,5 kg - Livré avec : 1 barre aluminium, 1 tablier en mesh, 1 kit de réparation, 2 sacoches latérales, 1 bretelle de transport, 1 sac de transport et un gonfleur à pied.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPEP3001130-K	FLOAT TUBE FAT BOY 130 - Kaki (131,20 x 103cm)				1

## EXPEDITION 170

NEW

Float Tube Tubeless soudé en PVC renforcé - Siège Gonflable en «Drop Stitch» équipé d'un Pad EVA sur l'assise et de 2 porte-cannes à l'arrière - 2 Poignées EVA latérales (au niveau du siège) pour faciliter la mise à l'eau - L : 170 cm x l : 116 cm - Charge : 170 kg - Livré avec : 1 plancher gonflable en «drop stitch», 1 barre aluminium, 1 tablier en mesh, 1 filet arrière en mesh, 1 support de canne et 1 support sondeur, 1 support de fixation moteur électrique, 1 kit de réparation, 2 sacoches latérales, 1 bretelle de transport, 1 sac de transport et un gonfleur à pied.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPEP3002170-K	FLOAT TUBE EXPEDITION 170 - Kaki (170 x 116cm)				1


## CANOE

## CANOE EXTREM 380

NEW

Canoe gonflable Tubeless soudé en PVC renforcé - 2 bancs d'assise avec Pad EVA - Plancher en «Drop Stitch» - 2 Poignées EVA de portage aux extrémités pour faciliter la mise à l'eau - 8 porte-cannes latéraux - L : 380 cm x l : 89 cm - Livré avec : 2 rames, 2 dérives amovibles, 1 support de fixation moteur électrique, plancher gonflable en «drop stitch», 1 kit de réparation, 1 sac de transport et un gonfleur à pied.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPEP3013380-K	CANOE EXTREM 380 Kaki (380 x 89cm)				1

## VETEMENTS






## COMBINAISON RESPIRANTE

## VESTE RESPIRANTE GROS TEMPS

NEW

Veste imperméable gros temps - Respirante - 2 couches - Nombreuses poches - Fermeture éclair intégrale + rabat velcro - Velcro d'ajustement aux poignets - Capuche intégrée rétractable dans le col - PFAS/PFOAS Free



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAVCP2001S-BLACK	VESTE RESPIRANTE GROS TEMPS (BLACK/NOIRE) - S				1
SAVCP2001M-BLACK	VESTE RESPIRANTE GROS TEMPS (BLACK/NOIRE) - M				1
SAVCP2001L-BLACK	VESTE RESPIRANTE GROS TEMPS (BLACK/NOIRE) - L				1
SAVCP2001XL-BLACK	VESTE RESPIRANTE GROS TEMPS (BLACK/NOIRE) - XL				1
SAVCP2001XXL-BLACK	VESTE RESPIRANTE GROS TEMPS (BLACK/NOIRE) - XXL				1



## SALOPETTE RESPIRANTE GROS TEMPS

NEW

Salopette imperméable gros temps -  
Respirante - 2 couches - Nombreuses  
poches - Fermeture éclair intégrale +  
rabat velcro - Velcro d'ajustement aux  
chevilles - Renforts genoux et fesses -  
Doublure Polaire - PFAS/PFOAS Free



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAVCP2002S-BLACK	SALOPETTE RESPIRANTE GROS TEMPS (BLACK/ NOIRE) - S	3 352210 967534			1
SAVCP2002M-BLACK	SALOPETTE RESPIRANTE GROS TEMPS (BLACK/ NOIRE) - M	3 352210 967541			1
SAVCP2002L-BLACK	SALOPETTE RESPIRANTE GROS TEMPS (BLACK/ NOIRE) - L	3 352210 967558			1
SAVCP2002XL-BLACK	SALOPETTE RESPIRANTE GROS TEMPS (BLACK/ NOIRE) - XL	3 352210 967565			1
SAVCP2002XXL-BLACK	SALOPETTE RESPIRANTE GROS TEMPS (BLACK/ NOIRE) - XXL	3 352210 967572			1

## SAKURA HOODIES

## SAKURA HOODIE

NEW

Sweat Shirt SAKURA à capuche 350g fabriqué en 100% coton. Logo Sakura cœur et manche droite



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPCP2002S-BL	SAKURA HOODIE BLACK - Size S	3 352210 966360			1
SAPCP2002M-BL	SAKURA HOODIE BLACK - Size M	3 352210 966377			1
SAPCP2002L-BL	SAKURA HOODIE BLACK - Size L	3 352210 966384			1
SAPCP2002XL-BL	SAKURA HOODIE BLACK - Size XL	3 352210 966391			1
SAPCP2002XXL-BL	SAKURA HOODIE BLACK - Size XXL	3 352210 966407			1

## T-SHIRTS

## SAKURA T-SHIRT

NEW

T-Shirt Sakura Khaki fabriqué en 100% coton. Logo Sakura cœur et dos.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPCP2001S-OL	SAKURA T-SHIRT OLIVE - Size S	3 352210 966315			1
SAPCP2001M-OL	SAKURA T-SHIRT OLIVE - Size M	3 352210 966322			1
SAPCP2001L-OL	SAKURA T-SHIRT OLIVE - Size L	3 352210 966339			1
SAPCP2001XL-OL	SAKURA T-SHIRT OLIVE - Size XL	3 352210 966346			1
SAPCP2001XXL-OL	SAKURA T-SHIRT OLIVE - Size XXL	3 352210 966353			1

## SAKURA UV LONG SLEEVES HOODIE

NEW

Tee-Shirt UV SAKURA à capuche fabriqué en 100% Nylon. Protection solaire Anti-UV UPF 50 pour une protection optimale contre les rayons nocifs du soleil. Logo Sakura cœur et manche droite



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPCP2003S-GR	SAKURA UV LONG SLEEVES HOODIE GREY - Size S	3 352210 966414			1
SAPCP2003M-GR	SAKURA UV LONG SLEEVES HOODIE GREY - Size M	3 352210 966421			1
SAPCP2003L-GR	SAKURA UV LONG SLEEVES HOODIE GREY - Size L	3 352210 966438			1
SAPCP2003XL-GR	SAKURA UV LONG SLEEVES HOODIE GREY - Size XL	3 352210 966445			1
SAPCP2003XXL-GR	SAKURA UV LONG SLEEVES HOODIE GREY - Size XXL	3 352210 966452			1

## VETEMENTS


## CASQUETTES

## SAKURA TRUCKER CAP

NEW

Casquette «Baseball» SAKURA couleur SAGE - 60% coton et 40% Polyester - Taille unique




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPCP2004SA	SAKURA TRUCKER CAP SAGE				1

## SAKURA FLAT VISOR

NEW

Casquette «Flat Visor» SAKURA couleur Noire - 100% coton - Taille unique



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPCP2005BL	SAKURA FLAT VISOR BLACK				1

## SAKURA RIPSTOP CAP

NEW

Casquette «Baseball» SAKURA couleur Loden Green - 60% coton et 40% Polyester - Taille unique





CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPCP2006LG	SAKURA RIPSTOP CAP LODEN GREEN				1

## CLASSIC CAP

Casquette baseball - 100% coton - Fermeture arrière réglable par boucle métallique avec passant - Taille unique



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPCN2002NV	CASQUETTE CLASSIC SAKURA - Blue Navy				1
SAPCN2002BK	CASQUETTE CLASSIC SAKURA - Black				1





3 352210 485724