



**GAMME
PRODUITS**

2027



SAKURA

Lure Fishing Passion

L'EXCELLENCE AU SERVICE DE VOTRE PASSION !

SAKURA finalise le renouvellement complet de sa gamme avec **420 nouvelles références**. Ce projet, mené depuis trois saisons, est salué par vos retours positifs. C'est très encourageant et nous vous en remercions.

Parmi les nouveautés 2027, les cannes Antrim et Shūkan 3.0 se distinguent, tandis que les leurres à truite sont entièrement repensés. La gamme brochet s'enrichit comme jamais : Baffeur Joint, S-Shiner SF, B-Bream, RFB Shad, RFB Curl, Slash Blade 2.0.

SAKURA renoue également avec sa tradition en distribuant les **leurres japonais premium** : ART FISHING, GOOD BAIT, TSURIKEN, XESTA.

Pour l'eau douce comme pour la mer, 2027 sera encore une année très riche pour les passionnés !

Tanguy MARLIN – Franck ROSMANN / Conception & Développement

LUMERA CASTING

LUMERA CANNE CASTING - LUMC

Cannes leurre casting deux brins égaux - Carbone IM24T - Anneaux LS OAL Pro Guides anti-emmêlement - Porte moulinet casting ergonomique - Poignée EVA Haute Densité - Étui tissu Oxford



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPRP806866-2MH	CANNE LEURRE LUMERA CASTING - LUMC 662 MH - 6'6" (1,98m) - 7-28g - 2 Brins égaux - Anneaux LS - OAL Pro Guides	3 352210 965684			1
SAPRP806870-2H	CANNE LEURRE LUMERA CASTING - LUMC 702 H - 7' (2,10m) - 10-42g - 2 Brins égaux - Anneaux LS - OAL Pro Guides	3 352210 965691			1
SAPRP806876-2XH	CANNE LEURRE LUMERA CASTING - LUMC 762 XH - 7'6" (2,28m) - 14-70g - 2 Brins égaux - Anneaux LS - OAL Pro Guides	3 352210 965707			1
SAPRP806876-2XH+	CANNE LEURRE LUMERA CASTING - LUMC 762 XH+ - 7'6" (2,28m) - 21-100g - 2 Brins égaux - Anneaux LS - OAL Pro Guides	3 352210 965714			1

LUMERA SPINNING

LUMERA CANNE SPINNING - LUMS

Cannes leurre spinning deux brins égaux - Carbone IM24T - Anneaux LS OAL Pro Guides anti-emmêlement - Porte moulinet spinning ergonomique - Poignée EVA Haute Densité - Étui tissu Oxford



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPRP806960-2L	CANNE LEURRE LUMERA SPINNING - LUMS 602 L - 6' (1,83m) - 2-8g - 2 Brins égaux - Anneaux LS - OAL Pro Guides	3 352210 965721			1
SAPRP806970-2ML	CANNE LEURRE LUMERA SPINNING - LUMS 702 ML - 7' (2,10m) - 3-10,5g - 2 Brins égaux - Anneaux LS - OAL Pro Guides	3 352210 965738			1
SAPRP806970-2M	CANNE LEURRE LUMERA SPINNING - LUMS 702M - 7' (2,10m) - 5-21g - 2 Brins égaux - Anneaux LS - OAL Pro Guides	3 352210 965745			1
SAPRP806970-2MH	CANNE LEURRE LUMERA SPINNING - LUMS 702 MH - 7' (2,10m) - 7-28g - 2 Brins égaux - Anneaux LS - OAL Pro Guides	3 352210 965752			1
SAPRP806976-2XH	CANNE LEURRE LUMERA SPINNING - LUMS 762 XH - 7'6" (2,28m) - 20-80g - 2 Brins égaux - Anneaux LS - OAL Pro Guides	3 352210 965769			1
SAPRP806980-2MH	CANNE LEURRE LUMERA SPINNING - LUMS 802 MH - 8' (2,44m) - 10-35g - 2 Brins égaux - Anneaux LS - OAL Pro Guides	3 352210 965776			1
SAPRP806990-2H	CANNE LEURRE LUMERA SPINNING - LUMS 902 H - 9' (2,74m) - 14-56g - 2 Brins égaux - Anneaux LS - OAL Pro Guides	3 352210 965783			1
SAPRP8069100-2HH	CANNE LEURRE LUMERA SPINNING - LUMS 1002 HH - 10' (3,00m) - 80g Max. - 2 Brins égaux - Anneaux LS - OAL Pro Guides	3 352210 992291			1

HAKARI SPINNING - SOLID TIP

HAKARI CANNE SPINNING - HAKS



Cannes leurre LIGHT GAME spinning - Scion plein carbone - Carbone Haute Performance IM30T - Anneaux Fuji O-Ring K-Tangle Free anti-emmêlement - Porte moulinet skeleton ultra-léger High Sensitivity - Poignée EVA Haute Densité - Deux brins égaux - Étui tissu Oxford



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPRP807055-2XUL	CANNE LEURRE HAKARI SPINNING SOLID TIP - HAKS 552 XUL - 5'5" (1,65m) - 0,2-3g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 965790			1
SAPRP807060-2UL	CANNE LEURRE HAKARI SPINNING SOLID TIP - HAKS 602 UL - 6' (1,83m) - 1-5g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 965806			1
SAPRP807070-2L	CANNE LEURRE HAKARI SPINNING SOLID TIP - HAKS 702 L - 7' (2,13m) - 2-7g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 965813			1
SAPRP807076-2ML	CANNE LEURRE HAKARI SPINNING SOLID TIP - HAKS 762 ML - 7'6" (2,28m) - 3-10g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 965820			1
SAPRP807080-2M	CANNE LEURRE HAKARI SPINNING SOLID TIP - HAKS 802M - 8' (2,44m) - 4-18g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 965837			1
NEW SAPRP807080-2M+	CANNE LEURRE HAKARI SPINNING SOLID TIP - HAKS 802 M+ - 8' (2,44m) - 5-24g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352211 013834			1

RYOKAN FW CASTING

RYOKAN FW CASTING - RFWC



Cannes leurre casting deux brins égaux - Carbone High Performance IM30T - Anneaux Fuji « Concept O-Rings » - Armature K-Tangle Free anti-emmêlement - Porte moulinet casting ergonomique Gloss Black - Poignée EVA HD + Rubber cork - Étui tissu Oxford



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPRN802166-2MH	CANNE LEURRE RYOKAN FW CASTING - RFWC 662 MH - 6'6" (1,98m) - 7-28g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 819697			1
SAPRN802166-2XH+	CANNE LEURRE RYOKAN FW CASTING - RFWC 662 XH+ - 6'6" (1,98m) - 30-120g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 965943			1
SAPRN802170-2H	CANNE LEURRE RYOKAN FW CASTING - RFWC 702 H - 7' (2,13m) - 14-42g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 819703			1
SAPRN802170-2XH+	CANNE LEURRE RYOKAN FW CASTING - RFWC 702 XH+ - 7' (2,13m) - 30-120g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 965950			1
SAPRN802174-2XH	CANNE LEURRE RYOKAN FW CASTING - RFWC 742 XH - 7'4" (2,24m) - 14-70g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 819710			1
SAPRN802174-2XXH	CANNE LEURRE RYOKAN FW CASTING - RFWC 742 XXH - 7'4" (2,24m) - 30-150g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 819727			1
SAPRN802178-2XXH	CANNE LEURRE RYOKAN FW CASTING - RFWC 782 XXH - 7'8" (2,33m) - 40-200g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 819734			1



RYOKAN FW SPINNING

RYOKAN FW SPINNING - RFWS

Cannes leurre spinning deux brins égaux - Carbone High Performance IM30T - Anneaux Fuji « Concept O-Rings » - Armature K-Tangle Free anti-emmèlement - Porte moulinet spinning ergonomique Gloss Black - Poignée EVA HD + Rubber cork - Étui tissu Oxford



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRN802260-2L	CANNE LEURRE RYOKAN FW SPINNING - RFWS 602 L - 6' (1,83m) - 2-7g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 819741			1
SAPRN802266-2ML	CANNE LEURRE RYOKAN FW SPINNING - RFWS 662 ML - 6'6" (1,98m) - 3-10,5g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 819758			1
SAPRN802266-2MH	CANNE LEURRE RYOKAN FW SPINNING - RFWS 662 MH - 6'6" (1,98m) - 10-30g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 965875			1
SAPRN802270-2ML	CANNE LEURRE RYOKAN FW SPINNING - RFWS 702 ML - 7' (2,13m) - 3-10,5g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 965882			1
SAPRN802270-2M	CANNE LEURRE RYOKAN FW SPINNING - RFWS 702M - 7' (2,13m) - 5-21g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 819765			1
SAPRN802270-2MH	CANNE LEURRE RYOKAN FW SPINNING - RFWS 702 MH - 7' (2,13m) - 7-28g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 819772			1
SAPRN802274-2H	CANNE LEURRE RYOKAN FW SPINNING - RFWS 742 H - 7'4" (2,24m) - 14-42g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 965905			1
SAPRN802274-2XH	CANNE LEURRE RYOKAN FW SPINNING - RFWS 742 XH - 7'4" (2,24m) - 14-70g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 819789			1
SAPRN802280-2MH	CANNE LEURRE RYOKAN FW SPINNING - RFWS 802 MH - 8' (2,44m) - 10-35g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 819796			1
SAPRN802286-2MH	CANNE LEURRE RYOKAN FW SPINNING - RFWS 862 MH - 8'6" (2,60m) - 10-30g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 965929			1
SAPRN802286-2H	CANNE LEURRE RYOKAN FW SPINNING - RFWS 862 H - 8'6" (2,60m) - 14-42g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 965936			1

RYOKAN FW CASTING PURPLE LTD

RYOKAN FW PURPLE LTD CASTING RFWC

Cannes leurre casting deux brins égaux - Carbone High Performance IM30T - Anneaux Fuji « Concept O-Rings » - Armature K-Tangle Free anti-emmèlement - Porte moulinet casting ergonomique Gloss Black - Poignée EVA HD + Rubber cork - Étui tissu Oxford



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRQ802166-2MH+	CANNE LEURRE RYOKAN FW CASTING PURPLE LIMITED - RFWC 662 MH+ - 6'6" (1,98m) - 10-30g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352211 013148			1
SAPRQ802170-2H+	CANNE LEURRE RYOKAN FW CASTING PURPLE LIMITED - RFWC 702 H+ - 7' (2,13m) - 14-45g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352211 013155			1

NEW
2027

RYOKAN FW

SAKURA CUSTOM FISHING RODS

CASTING
& SPINNINGSÉRIE EXCLUSIVE :
PURPLE LIMITEDGAMME ESSENTIELLE :
2 CASTING - 3 SPINNINGBLANK CARBONE
HAUTE PERFORMANCE IM30TANNEAUX FUJI O-RINGS
K-TANGLE FREEPORTE-MOULINET
GLOSS BLACKPOIGNÉE EVA HD
+ RUBBER CORK

Purple LTD

DES CANNES FUN
POUR DES PRISES FUN

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN ENSEMBLES

RYOKAN FW SPINNING PURPLE LTD

RYOKAN FW PURPLE LTD SPINNING RFWS


NEW

Cannes leurre spinning deux brins égaux - Carbone High Performance IM30T - Anneaux Fuji « Concept O-Rings » - Armature K-Tangle Free anti-emmêlement - Porte moulinet spinning ergonomique Gloss Black - Poignée EVA HD + Rubber cork - Étui tissu Oxford



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRQ802270-2ML	CANNE LEURRE RYOKAN FW SPINNING PURPLE LIMITED - RFWS 702 ML - 7' (2,13m) - 3-10,5g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352211 013162			1
SAPRQ802270-2M+	CANNE LEURRE RYOKAN FW SPINNING PURPLE LIMITED - RFWS 702 M+ - 7' (2,13m) - 5-25g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji O	3 352211 013896			1
SAPRQ802278-2MH+	CANNE LEURRE RYOKAN FW SPINNING PURPLE LIMITED - RFWS 782 MH+ - 7'8" (2,33m) - 10-35g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352211 013179			1

RYOKAN SW CASTING

RYOKAN SW CASTING - RSWC



Cannes leurre casting monobrin - Spéciales Slow Jigging - Carbone High Performance IM30T - Anneaux Fuji « Concept O-Rings » - Armature K-Tangle Free anti-emmêlement - Porte moulinet casting ergonomique Gloss Black - Poignée EVA HD - Étui tissu Oxford



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRN802365-1SJ3	CANNE LEURRE RYOKAN SW CASTING - RSWC 651 SJ3 - 6'5" (1,95m) - 100-300g - SLOW JIG - Monobrin - Anneaux Fuji	3 352210 819826			1

RYOKAN SW SPINNING

RYOKAN SW SPINNING - RSWs



Cannes leurre spinning monobrin - Spéciales Slow Jigging - Carbone High Performance IM30T - Anneaux Fuji « Concept O-Rings » - Armature K-Tangle Free anti-emmêlement - Porte moulinet spinning ergonomique Gloss Black - Poignée EVA HD - Étui tissu Oxford



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRN802461-1MJ	CANNE LEURRE RYOKAN SW SPINNING - RSWs 611 MJ1 - 6'1" (1,85m) - 60g Max. - MICRO JIG - Monobrin - Anneaux Fuji	3 352210 965967			1
SAPRN802464-1SJ2	CANNE LEURRE RYOKAN SW SPINNING - RSWs 641 SJ2 - 6'4" (1,93m) - 90-200g - SLOW JIG - Monobrin - Anneaux Fuji	3 352210 819840			1
SAPRN802465-1SJ3	CANNE LEURRE RYOKAN SW SPINNING - RSWs 651 SJ3 - 6'5" (1,95m) - 100-300g - SLOW JIG - Monobrin - Anneaux Fuji	3 352210 965974			1
SAPRN802470-2MH	CANNE LEURRE RYOKAN SW SPINNING - RSWs 702 MH - 7' (2,13m) - 7-28g - 2 brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 820655			1
SAPRN802470-2H	CANNE LEURRE RYOKAN SW SPINNING - RSWs 702 H - 7' (2,13m) - 14-42g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 965899			1
SAPRN802478-2MH	CANNE LEURRE RYOKAN SW SPINNING - RSWs 782 MH - 7'8" (2,33m) - 10-30g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 819871			1
SAPRN802480-2H	CANNE LEURRE RYOKAN SW SPINNING - RSWs 802 H - 8' (2,44m) - 14-42g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 819888			1

SAPRN802480-2XH	CANNE LEURRE RYOKAN SW SPINNING - RSWs 802 XH - 8' (2,44m) - 28-84g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 965998			1
SAPRN802482-1+1XH+	CANNE LEURRE RYOKAN SW SPINNING - RSWs 822 XH+ - 8'2" (2,50m) - 21-100g - TUNA - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji	3 352210 819895			1
SAPRN802482-1+1XXH	CANNE LEURRE RYOKAN SW SPINNING - RSWs 822 XXH - 8'2" (2,50m) - 30-150g - TUNA - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji	3 352210 819901			1
SAPRN802490-2MH	CANNE LEURRE RYOKAN SW SPINNING - RSWs 902 MH - 9' (2,74m) - 9-35g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 819918			1
SAPRN802490-2H	CANNE LEURRE RYOKAN SW SPINNING - RSWs 902 H - 9' (2,74m) - 15-50g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 819925			1
SAPRN802492-2MH	CANNE LEURRE RYOKAN SW SPINNING - RSWs 922 MH - 9'2" (2,79m) - 12-42g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 843746			1
SAPRN802495-2MH	CANNE LEURRE RYOKAN SW SPINNING - RSWs 952 MH - 9'5" (2,87m) - 9-35g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 843753			1
SAPRN802496-2MH	CANNE LEURRE RYOKAN SW SPINNING - RSWs 962 MH - 9'6" (2,90m) - 12-42g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 843760			1
SAPRN8024100-2H	CANNE LEURRE RYOKAN SW SPINNING - RSWs 1002 H - 10' (3,00m) - 15-60g - SHORE JIGGING - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 819932			1
SAPRN8024100-2XH+	CANNE LEURRE RYOKAN SW SPINNING - RSWs 1002 XH+ - 10' (3,00m) - 30-100g - SHORE JIGGING - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 966001			1
SAPRN8024100-2XXH	CANNE LEURRE RYOKAN SW SPINNING - RSWs 1002 XXH - 10' (3,00m) - 60-120g - SHORE JIGGING - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 966018			1

STINGRAY EGI SPINNING

STINGRAY EGI SPINNING - STS



Cannes leurre spinning deux brins égaux - Spéciales EGI - Carbone IM30T - Anneaux Fuji O Rings K-Tangle Free anti-emmêlement - Porte moulinet spinning ergonomique - Poignée EVA - Accroche leurre escamotable



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASRM802382-2M-EGI	CANNE LEURRE STINGRAY EGI SPINNING - STS 822M EGI - 8'2" (2,48m) - Egi : #2.5-4 (7 - 30g) - Anneaux Fuji - SQUID SPECIAL - 2 Brins égaux	3 352210 760739			1
SASRM802386-2MLEGI	CANNE LEURRE STINGRAY EGI SPINNING - STS 862 ML EGI ST - 8'6" (2,58m) - Egi : #1.8-3.0 (3 - 21g) - Anneaux Fuji - SQUID SPECIAL - Scion carbone plein - 2 Brins égaux	3 352210 820983			1



STINGRAY EGI

TACTICAL SQUID GAME CUSTOM RODS

**NEW
2027**

- ✓ SPÉCIALE EGING - VERSION 2.0
- ✓ NOUVEAU BLANK 17% PLUS LÉGER
(COMPARATIF : 8'2" M VS GÉNÉRATION PRÉCÉDENTE)
- ✓ CARBONE HAUTE PERFORMANCE IM30T
- ✓ ANNEAUX FUJI O-RINGS K-TANGLE FREE
- ✓ ACCROCHE-LEURRE PHOSPHORESCENT



BULLETIN
TECHNIQUE

**ACTIONS OPTIMISÉES POUR
LES PÊCHES EGI TECHNIQUES**

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN ENSEMBLES

CANNES

STINGRAY EGI SPINNING 2.0

STINGRAY EGI SPINNING 2.0 - STIS



Cannes leurre spinning deux brins égaux - Spéciales EGI - Carbone IM30T - Anneaux Fuji O Rings K-Tangle Free anti-emmêlement - Porte moulinet spinning ergonomique - Poignée EVA - Accroche leurre escamotable phosphorescent



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASRQ802470-2MEGI	CANNE LEURRE STINGRAY EGI SPINNING 2.0 - STIS 702M ST EGI TIPRUN - 7' (2,13m) - Max. 4.5 (10 - 40g) - Anneaux Fuji - SQUID SPECIAL SOLID TIP - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352211 013025			1
SASRQ802482-2MEGI	CANNE LEURRE STINGRAY EGI SPINNING 2.0 - STIS 822M EGI - 8'2" (2,48m) - Egi : #2.5-4.0 (7 - 28g) - Anneaux Fuji - SQUID SPECIAL - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352211 013032			1
SASRQ802483-2MLEGI	CANNE LEURRE STINGRAY EGI SPINNING 2.0 - STIS 832 ML EGI - 8'3" (2,51m) - Egi : #2.0-3.5 (5 - 21g) - Anneaux Fuji - SQUID SPECIAL - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352211 013049			1



HOROSHA CASTING

HOROSHA CASTING - HORC

Cannes leurre casting SPÉCIALES VOYAGE - Quatre brins égaux - Carbone IM24T - Anneaux anti-emmêlement OAL - Porte moulinet casting ergonomique - Poignée EVA



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPRM802370-4MH	CANNE LEURRE HOROSHA CASTING - HORC 704 MH - 7' (2,13m) - 7-28g - 4 Brins égaux - Enc. 58 cm	3 352210 760104			1

HOROSHA FJ CASTING

HOROSHA FJ CASTING - HOC



Cannes leurre casting SPÉCIALES VOYAGE - Quatre brins égaux - Carbone IM24T - Anneaux Fuji O-Rings K-Tangle Free - Porte moulinet casting ergonomique - Poignée EVA



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPRP802366-4XH	CANNE LEURRE HOROSHA FJ CASTING - HOC 664 XH - 6'6" (1,98m) - 21-70g - 4 Brins égaux - Enc. 55cm - Anneaux Fuji	3 352210 966490			1
SAPRP802366-4XH+	CANNE LEURRE HOROSHA FJ CASTING - HOC 664 XH+ - 6'6" (1,98m) - 21-100g - 4 Brins égaux - Enc. 55cm - Anneaux Fuji	3 352210 966506			1

SAPRP802370-4H	CANNE LEURRE HOROSHA FJ CASTING - HOC 704 H - 7' (2,13m) - 10,5-42g - 4 Brins égaux - Enc. 58cm - Anneaux Fuji	3 352210 966513			1
SAPRP802373-4XH+	CANNE LEURRE HOROSHA FJ CASTING - HOC 734 XH+ - 7'3" (2,20m) - 21-100g - 4 Brins égaux - Enc. 60cm - Anneaux Fuji	3 352210 966520			1

HOROSHA FJ SPINNING

HOROSHA FJ SPINNING - HOS



Cannes leurre spinning SPÉCIALES VOYAGE - Quatre brins égaux - Carbone IM24T - Anneaux Fuji O-Rings K-Tangle Free - Porte moulinet spinning ergonomique - Poignée EVA



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPRP802466-4XH	CANNE LEURRE HOROSHA FJ SPINNING - HOS 664 XH - 6'6" (1,98m) - 21-70g - 4 Brins égaux - Enc. 55cm - Anneaux Fuji	3 352210 966537			1
SAPRP802470-4ML	CANNE LEURRE HOROSHA FJ SPINNING - HOS 704 ML - 7' (2,13m) - 3,5-10,5g - 4 Brins égaux - Enc. 59cm - Anneaux Fuji	3 352210 966544			1
SAPRP802470-4MH	CANNE LEURRE HOROSHA FJ SPINNING - HOS 704 MH - 7' (2,13m) - 7-28g - 4 Brins égaux - Enc. 59cm - Anneaux Fuji	3 352210 966551			1
SAPRP802480-4H	CANNE LEURRE HOROSHA FJ SPINNING - HOS 804 H - 8' (2,44m) - 15-50g - 4 Brins égaux - Enc. 67cm - Anneaux Fuji	3 352210 966568			1

SAPRP802480-4XH	CANNE LEURRE HOROSHA FJ SPINNING - HOS 804 XH - 8' (2,44m) - 20-80g - 4 Brins égaux - Enc. 66cm - Anneaux Fuji	3 352210 966575			1
SAPRP802490-4HH	CANNE LEURRE HOROSHA FJ SPINNING - HOS 904 HH - 9' (2,74m) - 14-60g - 4 Brins égaux - Enc. 74cm - Anneaux Fuji	3 352210 966582			1

TSUBAKI TRAVEL SPINNING

TSUBAKI TRAVEL SPINNING - TSUT



NEW

Cannes spinning voyage SPÉCIALES TRUITE - Quatre brins égaux - Carbone IM24T Mitsubishi Japan - Anneaux Fuji « Concept O-Rings » - Armature K-Tangle Free anti-emmêlement - Porte moulinet bois - Poignée liège AAA - Étui tissu Oxford



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SATRQ809862-4L	CANNE LEURRE TSUBAKI TRAVEL SPINNING - RIVER NOMAD - TSUT 624 L - 6'2" (1,88m) - 2-7g - 4 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352211 013278			1
SATRQ809871-4ML+	CANNE LEURRE TSUBAKI TRAVEL SPINNING - THE H.O.B.O. - TSUT 714 ML+ - 7'1" (2,15m) - 4-16g - 4 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352211 013285			1
SATRQ809879-4M+	CANNE LEURRE TSUBAKI TRAVEL SPINNING - WILD SPIRIT - TSUT 794 M+ - 7'9" (2,36m) - 5-25g - 4 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352211 013292			1
SATRQ809880-4M	CANNE LEURRE TSUBAKI TRAVEL SPINNING - BIG WATER HUNTER - TSUT 804M - 8' (2,44m) - 5-20g - 4 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352211 013308			1
SATRQ809889-4MH+	CANNE LEURRE TSUBAKI TRAVEL SPINNING - WILD HORIZON - TSUT 894 MH+ - 8'9" (2,67m) - 10-35g - 4 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352211 013315			1

Tsubaki Travel

NEW
2027

CANNES TRUITE VOYAGE

- ✓ 5 MODÈLES SPINNING 4 BRINS ÉGAUX
- ✓ ENCOMBREMENT RÉDUIT
- ✓ BLANK CARBONE IM24T MITSUBISHI JAPAN
- ✓ ANNEAUX FUJI O-RINGS K-TANGLE FREE
- ✓ POIGNÉE LIÈGE AAA
- ✓ PORTE-MOULINET BOIS



BULLETIN
TECHNIQUE



**CANNES COMPACTES ET RAFFINÉES
POUR PÊCHEURS ITINÉRANTS**

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN ENSEMBLES

CANNES

TSUBAKI SPINNING

TSUBAKI SPINNING - TSU

Cannes spinning SPÉCIALES TRUITE - Deux ou trois brins égaux - Carbone IM24T Mitsubishi Japan - Anneaux Fuji « Concept O-Rings » - Armature K-Tangle Free anti-emmêlement - Porte moulinet bois - Poignée liège AAA - Étui tissu Oxford



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SATRN800153-2UL	CANNE LEURRE TSUBAKI SPINNING - NATIVE SEEKER - TSU 532 UL - 5'3" (1,60m) - 0,5-5g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 820990			1
SATRN800160-2UL	CANNE LEURRE TSUBAKI SPINNING - CREEK CHALLENGER - TSU 602 UL - 6' (1,83m) - 0,5-5g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 821003			1
SATRN800160-2L	CANNE LEURRE TSUBAKI SPINNING - BLUE LINING DREAM - TSU 602 L - 6' (1,83m) - 2-7g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 760203			1
SATRN800163-2L	CANNE LEURRE TSUBAKI SPINNING - THE ONE - TSU 632 L - 6'3" (1,90m) - 2-7g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 760227			1
NEW SATRN800172-2L+	CANNE LEURRE TSUBAKI SPINNING - DRIFT FINESSE - TSU 722 L+ - 7'2" (2,18m) - 2,5-9g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352211 013018			1
SATRN800170-2ML	CANNE LEURRE TSUBAKI SPINNING - STREAM FINESSE - TSU 702 ML - 7' (2,13m) - 3-12g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 760258			1
SATRN800173-2ML+	CANNE LEURRE TSUBAKI SPINNING - RIVER DREAM - TSU 732 ML+ - 7'3" (2,20m) - 5-18g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 760272			1
SATRN800180-3M	CANNE LEURRE TSUBAKI SPINNING - BIG WATER HUNTER - TSU 803M - 8' (2,44m) - 5-20g - 3 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 760289			1

LIBEROLA CASTING

LIBEROLA CASTING - LIBC

Cannes leurre casting 2 brins égaux - Carbone High Performance HM40T - Porte moulinet ergonomique Hi-Sensitivity Gloss Black - Anneaux Fuji « Concept O-Rings » - Armature K-Tangle Free anti-emmêlement - Poignées EVA haute densité - Accroche-leurre amovible - Étui tissu Oxford



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPRN806066-2MH	CANNE LEURRE LIBEROLA CASTING - LIBC 662 MH - 6'6" (1,98m) - 7-28g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 821010			1
SAPRN806066-2XH	CANNE LEURRE LIBEROLA CASTING - LIBC 662 XH - 6'6" (1,98m) - 14-70g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 821027			1
SAPRN806066-2XXH	CANNE LEURRE LIBEROLA CASTING - LIBC 662 XXH - 6'6" (1,98m) - 28-150g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 821034			1
SAPRN806070-2H	CANNE LEURRE LIBEROLA CASTING - LIBC 702H - 7' (2,13m) - 14-42g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 821041			1
SAPRN806074-2XH	CANNE LEURRE LIBEROLA CASTING - LIBC 742 XH - 7'4" (2,24m) - 14-70g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 821058			1
SAPRN806078-2XXH	CANNE LEURRE LIBEROLA CASTING - LIBC 782 XXH - 7'8" (2,34m) - 50-200g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 821072			1

BELTZA SPINNING

BELTZA SPINNING - BELS



Cannes leurre spinning 2 brins égaux - Carbone High Performance HM40T - Porte moulinet skeleton ergonomique Gloss Black Sensi-Plus - Talon Monocoque carbone Hi-Sensitivity - Anneaux Fuji « Concept O-Rings » - Armature K-Tangle Free anti-emmêlement - Poignée EVA haute densité - Accroche-leurre amovible - Étui tissu Oxford



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPRN806166-2MH	CANNE LEURRE BELTZA SPINNING - BELS - 662 MH - 6'6" (1,98m) - 7-30g - VERTICALE - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 821089			1
SAPRN806170-2ML	CANNE LEURRE BELTZA SPINNING - BELS - 702 ML - 7' (2,13m) - 3-10,5g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 821096			1
SAPRN806170-2M	CANNE LEURRE BELTZA SPINNING - BELS - 702M - 7' (2,13m) - 5-21g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 821102			1
SAPRN806170-2MH	CANNE LEURRE BELTZA SPINNING - BELS - 702 MH - 7' (2,13m) - 7-28g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 821119			1
SAPRN806170-2H	CANNE LEURRE BELTZA SPINNING - BELS - 702 H - 7' (2,13m) - 14-42g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 821126			1
SAPRN806176-2M	CANNE LEURRE BELTZA SPINNING - BELS - 762M - 7'6" (2,28m) - 5-21g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 821133			1
SAPRN806176-2MH	CANNE LEURRE BELTZA SPINNING - BELS - 762 MH - 7'6" (2,28m) - 7-28g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 821140			1

SPECIZ SPINNING

SPECIZ SPINNING 2.0 - SPES



Cannes leures spinning monobrin, monobrin à talon démontable et deux brins égaux - SÉRIES DÉFINIES PAR ESPÈCES CIBLEES : Bass, Perche, Sandre, Brochet et Bar - Carbone Mitsubishi Japan IM24T - Porte moulinet ergonomique - Nouveaux anneaux Fuji FazLite Rings - Poignée EVA haute densité - Étui tissu Oxford



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPRJ800356-1+1ML	CANNE LEURRE SPECIZ SPINNING 2.0 SPES 562 ML - 5'6" (1,68m) - 3-10,5g - FLOAT TUBE GAME - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji FazLite K-Tangle Free	3 352210 701817			1
SAPRJ800356-1+1M	CANNE LEURRE SPECIZ SPINNING 2.0 SPES 562M - 5'6" (1,68m) - 5-21g - FLOAT TUBE GAME - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji FazLite K-Tangle Free	3 352210 701824			1



NEW
2027

Antrim

CASTING & SPINNING

- ✓ 6 MODÈLES CASTING - 9 MODÈLES SPINNING
- ✓ BLANK CARBONE HAUT MODULE HM30T
- ✓ TALON CARBONE MONOCOQUE HIGH-SENSITIVITY
- ✓ ANNEAUX FUJI O-RINGS K-TANGLE FREE
- ✓ POIGNÉE EVA HAUTE DENSITÉ

BULLETIN
TECHNIQUEUN LOOK ÉLÉGANT,
UN BLANK HAUTE
PERFORMANCE

ANTRIM CASTING

ANTRIM CASTING - ANTC



NEW

Cannes leurre casting 2 brins égaux - Carbone High Density HM30T - Porte moulinet ergonomique Satin Mat Black - Talon carbone monocoque Hi-Sensitivity - Anneaux Fuji « Concept O-Rings » - Armature K-Tangle Free anti-emmêlement - Poignée EVA haute densité - Accroche-leurre - Étui tissu 420D



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPRQ806266-2MH	CANNE LEURRE ANTRIM CAST - ANTC 662 MH - 6'6 » (1,98m) - 7-28g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352211 013629			1
SAPRQ806270-2H	CANNE LEURRE ANTRIM CAST - ANTC 702 H - 7' (2,13m) - 10-40g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352211 013643			1
SAPRQ806270-2XH	CANNE LEURRE ANTRIM CAST - ANTC 702 XH - 7' (2,13m) - 20-80g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352211 013650			1
SAPRQ806274-2HH	CANNE LEURRE ANTRIM CAST - ANTC 742 HH - 7'4 » (2,24m) - 14-56g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352211 013667			1
SAPRQ806276-2XH	CANNE LEURRE ANTRIM CAST - ANTC 762 XH - 7'6 » (2,28m) - 30-85g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352211 013674			1
SAPRQ806278-2XH+	CANNE LEURRE ANTRIM CAST - ANTC 782 XH+ - 7'8 » (2,33m) - 40-120g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352211 013681			1

ANTRIM SPINNING

ANTRIM SPINNING - ANTS



NEW

Cannes leurre spinning 2 brins égaux - Carbone High Density HM30T - Porte moulinet ergonomique Satin Mat Black - Talon carbone monocoque Hi-Sensitivity - Anneaux Fuji « Concept O-Rings » - Armature K-Tangle Free anti-emmêlement - Poignée EVA haute densité - Accroche-leurre - Étui tissu 420D



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPRQ806370-2ML	CANNE LEURRE ANTRIM SPIN - ANTS 702 ML - 7' (2,13m) - 3-10,5g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352211 013711			1
SAPRQ806370-2M	CANNE LEURRE ANTRIM SPIN - ANTS 702M - 7' (2,13m) - 5-21g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352211 013728			1
SAPRQ806370-2MH	CANNE LEURRE ANTRIM SPIN - ANTS 702 MH - 7' (2,13m) - 7-28g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352211 013735			1
SAPRQ806370-2XH	CANNE LEURRE ANTRIM SPIN - ANTS 702 XH - 7' (2,13m) - 20-80g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352211 013742			1
SAPRQ806374-2H	CANNE LEURRE ANTRIM SPIN - ANTS 742 H - 7'4 » (2,24m) - 14-42g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352211 013766			1
SAPRQ806374-2HH	CANNE LEURRE ANTRIM SPIN - ANTS 742 HH - 7'4 » (2,24m) - 15-60g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352211 013773			1
SAPRQ806380-2MH	CANNE LEURRE ANTRIM SPIN - ANTS 802 MH - 8' (2,44m) - 10-35g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352211 013780			1
SAPRQ806380-2H	CANNE LEURRE ANTRIM SPIN - ANTS 802 H - 8' (2,44m) - 14-42g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352211 013797			1
SAPRQ806386-2MH	CANNE LEURRE ANTRIM SPIN - ANTS 862 MH - 8'6 » (2,58m) - 10-35g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352211 013810			1

DARK PLAYER - VERTICAL CAST

DARK PLAYER - VERTICAL CAST - DPCV



VERTICAL SERIES - Cannes leurres casting monobrin à talon démontable - Carbone TORAYCA High Performance Graphite Fibers IM30T et HM40T - Porte moulinet ergonomique finition Gloss Black - Anneaux Fuji Alconite KR-Tangle Free - Poignées EVA Haute Densité - Accroche leurre wire loop - Étui tissu 420D



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRP800366-1+1H	CANNE LEURRE DARK PLAYER - VERTICAL CAST - DPCV 662 H - 6'6 » (1,98m) - 14-42g - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji	3 352210 966070			1

DARK PLAYER - ALLROUND CAST

DARK PLAYER - ALLROUND CAST - DPCA



ALLROUND SERIES - Cannes leurres casting monobrin à talon démontable - Carbone TORAYCA High Performance Graphite Fibers IM30T et HM40T - Porte moulinet ergonomique finition Gloss Black - Anneaux Fuji Alconite KR-Tangle Free - Poignées EVA Haute Densité - Accroche leurre wire loop - Étui tissu 420D



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRP800570-1+1MH	CANNE LEURRE DARK PLAYER - ALLROUND CAST - DPCA 702 MH - 7' (2,13m) - 7-28g - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji	3 352210 966094			1
SAPRP800570-1+1H	CANNE LEURRE DARK PLAYER - ALLROUND CAST - DPCA 702 H - 7' (2,13m) - 10-40g - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji	3 352210 966100			1
SAPRP800571-1+1HH	CANNE LEURRE DARK PLAYER - ALLROUND CAST - DPCA 712 HH - 7'1 » (2,15m) - 15-50g - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji	3 352210 966117			1

PELAGIC SHARPSHOOTING CAST

DARK PLAYER - PELAGIC SHARPSHOOTING CAST - DPCPS



PELAGIC SHARPSHOOTING - Cannes leurres casting monobrin à talon démontable - Carbone TORAYCA High Performance Graphite Fibers IM30T et HM40T - Porte moulinet ergonomique finition Gloss Black - Anneaux Fuji Alconite KR-Tangle Free - Poignées EVA Haute Densité - Accroche leurre wire loop - Étui tissu 420D



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRP800973-1+1HH	CANNE LEURRE DARK PLAYER - PELAGIC SHARPSHOOTING CAST - DPCPS 732 HH - 7'3 » (2,21m) - 20-70g - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji	3 352210 966223			1

DARK PLAYER - POWER SERIES CAST

DARK PLAYER - POWER SERIES CAST - DPCP



POWER SERIES - Cannes leurres casting monobrin à talon démontable et 2 brins égaux - Carbone TORAYCA High Performance Graphite Fibers IM30T et HM40T - Porte moulinet ergonomique finition Gloss Black - Anneaux Fuji Alconite KR-Tangle Free - Poignées EVA Haute Densité - Accroche leurre wire loop - Étui tissu 420D



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRP801066-1+1XH	CANNE LEURRE DARK PLAYER - POWER SERIES CAST - DPCP 662 XH - 6'6 » (1,98m) - 30-100g - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji	3 352210 966230			1
SAPRP801069-1+1XXH	CANNE LEURRE DARK PLAYER - POWER SERIES CAST - DPCP 692 XXH - 6'9 » (2,06m) - 50-150g - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji	3 352210 966247			1
SAPRP801072-1+1XH	CANNE LEURRE DARK PLAYER - POWER SERIES CAST - DPCP 722 XH - 7'2 » (2,18m) - 30-100g - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji	3 352210 966254			1
SAPRP8010711-1+1XH	CANNE LEURRE DARK PLAYER - POWER SERIES CAST - DPCP 712 XH - 7'1 » (2,11m) - 40-100g - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji	3 352210 966261			1
SAPRP801080-1+1XXH	CANNE LEURRE DARK PLAYER - POWER SERIES CAST - DPCP 802 XXH - 8' (2,43m) - 60-150g - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji	3 352210 966278			1
SAPRP801081-23XH	CANNE LEURRE DARK PLAYER - POWER SERIES CAST - DPCP 812 XXXH - 8'1 » (2,46m) - 80-250g - 2 brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 966285			1

DARK PLAYER - LIGHT SERIES SPIN

DARK PLAYER - LIGHT SERIES SPIN - DPSL



LIGHT SERIES - Cannes leurres spinning 2 brins égaux - Carbone TORAYCA High Performance Graphite Fibers IM30T et HM40T - Porte moulinet ergonomique finition Gloss Black - Anneaux Fuji Alconite KR-Tangle Free - Poignées EVA Haute Densité - Accroche leurre wire loop - Étui tissu 420D



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRP800170-2L	CANNE LEURRE DARK PLAYER - LIGHT SERIES SPIN - DPSL 702 L - 7' (2,13m) - 2-7g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 966025			1
SAPRP800170-2L+	CANNE LEURRE DARK PLAYER - LIGHT SERIES SPIN - DPSL 702 L+ - 7' (2,13m) - 3-9g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 966032			1
SAPRP800175-2ML	CANNE LEURRE DARK PLAYER - LIGHT SERIES SPIN - DPSL 752 ML - 7'5 » (2,26m) - 3-10,5g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 966049			1



DARK PLAYER - SOLID TIP SPIN

DARK PLAYER - SOLID TIP SPIN - DPSST



SOLID TIP SERIES - Cannes leurre spinning 2 brins égaux - Scion Plein Carbone - Haute Sensibilité - Carbone TORAYCA High Performance Graphite Fibers IM30T et HM40T - Porte moulinet ergonomique finition Gloss Black - Anneaux Fuji Alconite KR-Tangle Free - Poignées EVA Haute Densité - Accroche leurre wire loop - Étui tissu 420D



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRP800270-2MLST	CANNE LEURRE DARK PLAYER - SOLID TIP SPIN - DPSST 702 MLST- 7' (2,13m) - 3-10,5g - 2 Brins égaux - Scion carbone plein - Anneaux Fuji	3 352210 966056			1
SAPRP800272-2MST	CANNE LEURRE DARK PLAYER - SOLID TIP SPIN - DPSST 722 MST- 7'2" (2,18m) - 5-21g - 2 Brins égaux - Scion carbone plein - Anneaux Fuji	3 352210 966063			1

DARK PLAYER - VERTICAL SPIN

DARK PLAYER - VERTICAL SPIN - DPSV



VERTICAL SERIES - Cannes leurre spinning monobrin à talon démontable - Carbone TORAYCA High Performance Graphite Fibers IM30T et HM40T - Porte moulinet ergonomique finition Gloss Black - Anneaux Fuji Alconite KR-Tangle Free - Poignées EVA Haute Densité - Accroche leurre wire loop - Étui tissu 420D



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRP800466-1+1H	CANNE LEURRE DARK PLAYER - VERTICAL SPIN - DPSV 662 H - 6'6" (1,98m) - 14-42g - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji	3 352210 966087			1

DARK PLAYER - ALLROUND SPIN

DARK PLAYER - ALLROUND SPIN - DPSA



ALLROUND SERIES - Cannes leurre spinning 2 brins égaux - Carbone TORAYCA High Performance Graphite Fibers IM30T et HM40T - Porte moulinet ergonomique finition Gloss Black - Anneaux Fuji Alconite KR-Tangle Free - Poignées EVA Haute Densité - Accroche leurre wire loop - Étui tissu 420D



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRP800670-2M	CANNE LEURRE DARK PLAYER - ALLROUND SPIN - DPSA 702M - 7' (2,13m) - 5-21g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 966124			1
SAPRP800670-2M+	CANNE LEURRE DARK PLAYER - ALLROUND SPIN - DPSA 702 M+ - 7' (2,13m) - 7-25g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 966131			1
SAPRP800673-2MH	CANNE LEURRE DARK PLAYER - ALLROUND SPIN - DPSA 732 MH - 7' (2,21m) - 10-30g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 966148			1

DARK PLAYER - LONG RANGE SPIN

DARK PLAYER - LONG RANGE SPIN - DPSLR



LONG RANGE - Cannes leurre spinning 2 brins égaux - Carbone TORAYCA High Performance Graphite Fibers IM30T et HM40T - Porte moulinet ergonomique finition Gloss Black - Anneaux Fuji Alconite KR-Tangle Free - Poignées EVA Haute Densité - Accroche leurre wire loop - Étui tissu 420D



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRP800780-2M+	CANNE LEURRE DARK PLAYER - LONG RANGE SPIN - DPSLR 802 M+ - 8' (2,43m) - 7-25g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 966155			1
SAPRP800780-2MH+	CANNE LEURRE DARK PLAYER - LONG RANGE SPIN - DPSLR 802 MH+ - 8' (2,43m) - 12-35g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 966162			1
SAPRP800780-2H	CANNE LEURRE DARK PLAYER - LONG RANGE SPIN - DPSLR 802 H - 8' (2,43m) - 15-45g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 966179			1
SAPRP800780-2HH	CANNE LEURRE DARK PLAYER - LONG RANGE SPIN - DPSLR 802 HH - 8' (2,43m) - 18-60g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 966186			1
SAPRP8007810-2M+	CANNE LEURRE DARK PLAYER - LONG RANGE SPIN - DPSLR 8102 M+ - 8'10" (2,69m) - 7-25g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 966193			1
SAPRP8007810-2MH+	CANNE LEURRE DARK PLAYER - LONG RANGE SPIN - DPSLR 8102 MH+ - 8'10" (2,69m) - 12-35g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 966209			1
SAPRP8007810-2H	CANNE LEURRE DARK PLAYER - LONG RANGE SPIN - DPSLR 8102 H - 8'10" (2,69m) - 15-45g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 966216			1

DARK PLAYER - POWER SERIES SPIN

DARK PLAYER - POWER SERIES SPIN - DPSP



POWER SERIES - Cannes leurre spinning 2 brins égaux - Carbone TORAYCA High Performance Graphite Fibers IM30T et HM40T - Porte moulinet ergonomique finition Gloss Black - Anneaux Fuji Alconite KR-Tangle Free - Poignées EVA Haute Densité - Accroche leurre wire loop - Étui tissu 420D



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRP801173-2XH	CANNE LEURRE DARK PLAYER - POWER SERIES SPIN - DPSP 732 XH - 7'3" (2,21m) - 30-100g - 2 brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 966292			1
SAPRP801180-2XH+	CANNE LEURRE DARK PLAYER - POWER SERIES SPIN - DPSP 802 XH+ - 8' (2,43m) - 70-130g - 2 brins égaux - Anneaux Fuji	3 352210 966308			1



SHÜKAN

SALTWATER LEGENDARY ROD SERIES

INCONTOURNABLE EN MER

- NOUVEAU BLANK CARBONE TORAY JAPAN
MODULES IM30T / HM40T / T1100G
- ANNEAUX FUJI ALCONITE K-TANGLE FREE
- ACTIONS OPTIMISÉES PAR TECHNIQUE
- PORTE-MOULINET FUJI DPS SUR CANNES
TUNA SPECIAL & TRAVEL SERIES
- POIGNÉE EVA HAUTE DENSITÉ

BULLETIN
TECHNIQUE90° WOVEN CARBON
SOLIDITÉ RENFORCÉE
RÉSISTANCE À LA COMPRESSION45° WOVEN CARBON
RÉSISTANCE À LA TORSION0° WOVEN CARBON
COURBURE OPTIMISÉE

SALTWATER ALLROUNDER : 16 MODÈLES
TUNA SPECIAL : 5 MODÈLES
TRAVEL SERIES : 3 MODÈLES

CANNES


SHÜKAN 3.0 SPINNING

SHÜKAN 3.0 SPINNING - SHKS



NEW


Cannes leures spinning monobrin à talon démontable, deux brins égaux et quatre brins égaux (Travel Series) - Carbone TORAY Japan IM30T+HM40T et IM30T+HM40T+T1100G (Tuna Series) - Porte moulinet ergonomique Gloss Black et FUJI DPS (Tuna et Travel Series) - Anneaux Fuji Alconite K-Tangle Free anti-emmêlement - Poignée EVA haute densité - Accroche-leurre - Étui tissu 420D compartimenté et Étui néoprène 2 mm compartimenté (Travel Series)



Saltwater Allrounder



Tuna Special



Travel Series

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASRQ804270-1+1MH	CANNE LEURRE SHÜKAN SPIN 3.0 - SHKS 702 MH - 7' (2,15m) - 10-35g - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji	3 352211 013377			1
SASRQ804272-1+1HH	CANNE LEURRE SHÜKAN SPIN 3.0 - SHKS 722 HH - 7'2" (2,18m) - 20-60g - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji	3 352211 013384			1
SASRQ804274-2M+	CANNE LEURRE SHÜKAN SPIN 3.0 - SHKS 742 M+ - 7'4" (2,25m) - 7-30g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352211 013391			1
SASRQ804277-2MH+	CANNE LEURRE SHÜKAN SPIN 3.0 - SHKS 772 MH+ - 7'7" (2,31m) - 10-40g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352211 013407			1
SASRQ804278-2H	CANNE LEURRE SHÜKAN SPIN 3.0 - SHKS 782 H - 7'8" (2,33m) - 15-50g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352211 013414			1

SASRQ804280-2M+	CANNE LEURRE SHÜKAN SPIN 3.0 - SHKS 802 M+ - 8' (2,44m) - 8-35g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352211 013469			1
SASRQ804283-2H	CANNE LEURRE SHÜKAN SPIN 3.0 - SHKS 832 H - 8'3" (2,50m) - 10-50g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352211 013513			1
SASRQ804284-2MH+	CANNE LEURRE SHÜKAN SPIN 3.0 - SHKS 842 MH+ - 8'4" (2,54m) - 12-42g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352211 013520			1
SASRQ804286-2M+	CANNE LEURRE SHÜKAN SPIN 3.0 - SHKS 862 M+ - 8'6" (2,59m) - 7-35g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352211 013537			1
SASRQ804288-2M+	CANNE LEURRE SHÜKAN SPIN 3.0 - SHKS 882 M+ - 8'8" (2,64m) - 5-35g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352211 013544			1
SASRQ804288-2MH	CANNE LEURRE SHÜKAN SPIN 3.0 - SHKS 882 MH - 8'8" (2,64m) - 9-42g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352211 013551			1
SASRQ804290-2M+	CANNE LEURRE SHÜKAN SPIN 3.0 - SHKS 902 M+ - 9' (2,74m) - 7-35g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352211 013568			1
SASRQ804290-2MH	CANNE LEURRE SHÜKAN SPIN 3.0 - SHKS 902 MH - 9' (2,74m) - 9-42g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352211 013575			1
SASRQ804292-2MH+	CANNE LEURRE SHÜKAN SPIN 3.0 - SHKS 922 MH+ - 9'2" (2,79m) - 12-42g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352211 013582			1
SASRQ804295-2MH	CANNE LEURRE SHÜKAN SPIN 3.0 - SHKS 952 MH - 9'5" (2,87m) - 9-35g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352211 013599			1
SASRQ804296-2MH+	CANNE LEURRE SHÜKAN SPIN 3.0 - SHKS 962 MH+ - 9'6" (2,90m) - 12-45g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji	3 352211 013605			1
SASRQ804278-1+1HH	CANNE LEURRE SHÜKAN SPIN 3.0 - SHKS 782 HH TUNA - 7'8" (2,33m) - 15-60g (25 lb.) - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji - Porte-moulinet Fuji	3 352211 013421			1
SASRQ804280-1+1XH	CANNE LEURRE SHÜKAN SPIN 3.0 - SHKS 802 XH TUNA - 8' (2,44m) - 20-80g (30 lb.) - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji - Porte-moulinet Fuji	3 352211 013476			1
SASRQ804280-1+1XH+	CANNE LEURRE SHÜKAN SPIN 3.0 - SHKS 802 XH+ TUNA - 8' (2,44m) - 30-100g (40 lb.) - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji - Porte-moulinet Fuji	3 352211 013483			1

SASRQ804282-1+1XXH	CANNE LEURRE SHÜKAN SPIN 3.0 - SHKS 822 XXH TUNA - 8'2 » (2,49m) - 40-150g (80 lb.) - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji - Porte-moulinet Fuji		3 352211 013490		1
SASRQ804282-1+13XH	CANNE LEURRE SHÜKAN SPIN 3.0 - SHKS 822 XXXH TUNA - 8'2 » (2,49m) - 50-180g (80 lb.) - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji - Porte-moulinet Fuji		3 352211 013506		1
SASRQ804278-4XH	CANNE LEURRE SHÜKAN SPIN 3.0 - SHKS 784 XH TRAVEL - 7'8 » (2,33m) - 20-80g (30 lb.) - 4 Brins égaux - Anneaux Fuji - Porte-moulinet Fuji		3 352211 013438		1
SASRQ804278-4XH+	CANNE LEURRE SHÜKAN SPIN 3.0 - SHKS 784 XH+ TRAVEL - 7'8 » (2,33m) - 40-120g (40 lb.) - 4 Brins égaux - Anneaux Fuji - Porte-moulinet Fuji		3 352211 013445		1
SASRQ804278-4XXH	CANNE LEURRE SHÜKAN SPIN 3.0 - SHKS 784 XXH TRAVEL - 7'8 » (2,33m) - 50-150g (50 lb.) - 4 Brins égaux - Anneaux Fuji - Porte-moulinet Fuji		3 352211 013452		1

SHÜKAN SPINNING

SHÜKAN SPINNING 2.0 - SHUS

Cannes leures spinning deux brins égaux - Destinées à la pêche en mer - Carbone Mitsubishi Japan HM30T - Porte moulinet Fuji - Anneaux Fuji FaZLite K-Tangle Free - Poignée EVA haute densité - Accroche-leurre Fuji EHKM - Etui tissu matelassé



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRJ803280-2M-EGI	CANNE LEURRE SHÜKAN SPIN 2.0 SHUS 802M EGI - 8' (2,44m) - Max. 4,5 (7-28g) - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji		3 352210 674166		1
SAPRJ8032120-2HH	CANNE LEURRE SHÜKAN SPIN 2.0 SHUS 1202 HH - 12' (3,60m) - 60-120g - SHORE JIG SPECIAL - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji		3 352210 701862		1

TWENTY CASTING

TWENTY CASTING - TWC

SÉRIE LIMITÉE numérotée pour le 20ème ANNIVERSAIRE SAKURA - Cannes leures casting - Monobrin à talon démontable - Carbone TORAYCA High Performance Graphite Fibers IM30T et HM40T - Poignée intégrale et porte moulinet ergonomique Monobloc Carbon Grip - Anneaux Fuji Alconite KR-Tangle Free - Etui néoprène + tube PET de protection.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRP809070-2M+	CANNE LEURRE TWENTY CASTING - TWC 702 M+ - 7' (2,13m) - 5-25g - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji		3 352210 967206		1
SAPRP809070-2H	CANNE LEURRE TWENTY CASTING - TWC 702 H - 7' (2,13m) - 10,5-42g - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji		3 352210 967213		1

TWENTY SPINNING

TWENTY SPINNING - TWS

SÉRIE LIMITÉE numérotée pour le 20ème ANNIVERSAIRE SAKURA - Cannes leures spinning - Deux brins égaux - Carbone TORAYCA High Performance Graphite Fibers IM30T et HM40T - Poignée intégrale et porte moulinet ergonomique Monobloc Carbon Grip - Anneaux Fuji Alconite KR-Tangle Free - Etui néoprène + tube PET de protection.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRP809170-2L	CANNE LEURRE TWENTY SPINNING - TWS 702 L - 7' (2,13m) - 2-7g - Deux brins égaux - Anneaux Fuji		3 352210 967237		1
NEW SASRP809187-2MLST	CANNE LEURRE TWENTY SPINNING - TWS 872 MLST EGI - 8'7 » (2,61m) - Egi #1.8-3.5 (3-21g) - Deux brins égaux - Anneaux Fuji		3 352211 013360		1

ICONIC RS CASTING

ICONIC RS - CASTING ICRSC

Cannes leures casting monobrin et monobrin à talon démontable - Carbone Mitsubishi Japan Haut Module HM40T - Porte moulinet Fuji - Anneaux Fuji Slim SiC Titanium K-Tangle Free - Poignée EVA Haute Densité - Housse matelassée + Tube rigide



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRK800466-1ML+	CANNE LEURRE ICONIC RS CASTING - ICRSC 661 ML+ - AIRCOBRA - 6'6" ML+ (1,98m) - 5-15g - Monobrin - Anneaux Fuji		3 352210 748058		1
SAPRK800468-1M	CANNE LEURRE ICONIC RS CASTING - ICRSC 681M - ELECTRA - 6'8" M (2,03m) - 5-21g - Monobrin - Anneaux Fuji		3 352210 748065		1
SAPRK8004610-1MH	CANNE LEURRE ICONIC RS CASTING - ICRSC 6101 MH - THE BEAT - 6'10" MH (2,08m) - 7-28g - Monobrin - Anneaux Fuji		3 352210 674852		1
SAPRK800476-1+1XXH	CANNE LEURRE ICONIC RS CASTING - ICRSC 762 XXH - MONSTER PUNISHER - 7'6 » (2,28m) - 40-200g - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji		3 352210 674883		1

ICONIC RS SPINNING

ICONIC RS - SPINNING ICRSS

Cannes leures spinning monobrin à talon démontable et deux brins égaux - Carbone Mitsubishi Japan Haut Module HM40T - Porte moulinet Fuji - Anneaux Fuji Slim SiC Titanium K-Tangle Free - Poignée EVA Haute Densité - Housse matelassée + Tube rigide



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRK800566-2MH	CANNE LEURRE ICONIC RS SPINNING - ICRSS 662 MH - WILDCAT - 6'6" (1,98m) - 7-28g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji		3 352210 674890		1
SAPRK800568-1+1ML	CANNE LEURRE ICONIC RS SPINNING - ICRSS 682 ML - FINESSE SENSOR - 6'8" (2,03m) - 4-12g - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji		3 352210 674906		1
SAPRK800570-1+1ML+	CANNE LEURRE ICONIC RS SPINNING - ICRSS 702 ML+ - POWER FINESSE - 7' (2,13m) - 5-15g - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji		3 352210 674913		1
SAPRK800570-1+1M	CANNE LEURRE ICONIC RS SPINNING - ICRSS 702M - LUCKY SEVEN - 7' (2,13m) - 5-25g - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji		3 352210 674920		1
SAPRK800570-2MH	CANNE LEURRE ICONIC RS SPINNING - ICRSS 702 MH - GULF HUNTER - 7' (2,13m) - 10-35g Vertic. Max. 75g - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji		3 352210 700490		1
SAPRK800574-2M+	CANNE LEURRE ICONIC RS SPINNING - ICRSS 742 M+ - BANSHEE - 7'4 » (2,25m) - 7-30g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji		3 352210 674937		1
SAPRK800578-2MH	CANNE LEURRE ICONIC RS SPINNING - ICRSS 782 MH - STARSHOOTER - 7'8 » (2,33m) - 10-35g - 2 Brins égaux - Anneaux Fuji		3 352210 674944		1
SAPRK800580-2ML+	CANNE LEURRE ICONIC RS SPINNING - ICRSS 802 ML+ - DISTANCE FINESSE - 8' (2,44m) - 5-15g - Deux brins égaux - Anneaux Fuji		3 352210 674951		1

MITSIO SLOW JIGGING CASTING

MITSIO SLOW JIGGING - CASTING MICSJ

Cannes casting SLOW JIGGING monobrin - Carbone Mitsubishi Japan IM30T+ HM40T - Porte moulinet Fuji - Anneaux inoxydables Fuji SiC K-Tangle Free - Poignée EVA Haute Densité - Étui tissu matelassé



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASRK803663-1LB20	CANNE LEURRE MITSIO SLOW JIGGING CAST - MICSJ2 6'3 » (1,90m) - 20 LB (PE 2) - 200g max - Monobrin - Anneaux Fuji	3 352210 701909			1
SASRK803663-1LB30	CANNE LEURRE MITSIO SLOW JIGGING CAST - MICSJ3 6'3 » (1,90m) - 30 LB (PE 3) - 300g max - Monobrin - Anneaux Fuji	3 352210 701916			1
SASRK803663-1LB40	CANNE LEURRE MITSIO SLOW JIGGING CAST - MICSJ4 6'3 » (1,90m) - 40 LB (PE 4) - 500g max - Monobrin - Anneaux Fuji	3 352210 701923			1

MITSIO SLOW JIGGING SPINNING

MITSIO SLOW JIGGING - SPINNING MISSJ

Cannes spinning SLOW JIGGING monobrin - Carbone Mitsubishi Japan IM30T+ HM40T - Porte moulinet Fuji - Anneaux inoxydables Fuji SiC K-Tangle Free - Poignées EVA Haute Densité - Étui tissu matelassé



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASRK803763-1LB20	CANNE LEURRE MITSIO SLOW JIGGING SPIN - MISSJ2 6'3 » (1,90m) - 20 LB (PE 2) - 200g max - Monobrin - Anneaux Fuji	3 352210 701930			1
SASRK803763-1LB30	CANNE LEURRE MITSIO SLOW JIGGING SPIN - MISSJ3 6'3 » (1,90m) - 30 LB (PE 3) - 300g max - Monobrin - Anneaux Fuji	3 352210 747891			1
SASRK803763-1LB40	CANNE LEURRE MITSIO SLOW JIGGING SPIN - MISSJ4 6'3 » (1,90m) - 40 LB (PE 4) - 500g max - Monobrin - Anneaux Fuji	3 352210 748041			1

MITSIO JIGGING SPINNING

MITSIO JIGGING SPINNING

Canne spinning JIGGING monobrin - Carbone IM30T Mitsubishi Japan + scion composite Fiberglass - Porte moulinet Fuji - Anneaux inoxydables Fuji SiC - Talon de combat Fuji GRC - Étui tissu matelassé



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASRK800757-1LB60	CANNE LEURRE MITSIO JIGGING 60 - 5'7 » (1,70m) - 60 LB (PE 5-6) - 80-250g - Monobrin - Anneaux Fuji	3 352210 701879			1
SASRK800755-1LB80	CANNE LEURRE MITSIO JIGGING 80 - 5'5 » (1,65m) - 80 LB (PE 7-8) - 150-350g - Monobrin - Anneaux Fuji	3 352210 701886			1
SASRK800753-1LB100	CANNE LEURRE MITSIO JIGGING 100 - 5'3 » (1,60m) - 100 LB (PE 8-10) - 250-500g - Monobrin - Anneaux Fuji	3 352210 701893			1

MITSIO SPINNING - TUNA

MITSIO SPINNING - TUNA

Cannes leures EXO et TUNA spinning monobrin à talon démontable - Carbone High Performance Toray Japan HM30T + IM24T - Scion d'action progressive pour un grand confort de lancer et d'animation - Anneaux inoxydables Fuji SiC K-Tangle Free - Porte moulinet Fuji - Poignées EVA Haute Densité - Talon de combat Fuji GRC - Étui tissu matelassé



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRH8013710-1+130	CANNE LEURRE MITSIO TUNA 30.50 - 7'10 » (2,38m) - 30/50 LB (PE 2.5-3) - 20-100g - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji	3 352210 644954			1
SAPRH801378-1+150	CANNE LEURRE MITSIO TUNA 50.80 - 7'8 » (2,33m) - 50/80 LB (PE 3-6) - 30-150g - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji	3 352210 644961			1

MITSIO SPINNING - GT

MITSIO SPINNING - GT

Cannes leures EXO spinning monobrin à talon démontable - Carbone High Performance Toray Japan HM30T + IM24T - Scion d'action progressive pour un grand confort de lancer et d'animation - Anneaux inoxydables Fuji SiC K-Tangle Free - Porte moulinet Fuji - Poignées EVA Haute Densité - Talon de combat Fuji GRC - Étui tissu matelassé



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRH801480-1+180	CANNE LEURRE MITSIO GT STICK 80 - 8' (2,44m) - 80/90 LB (PE 6-8) - 100-200g - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji	3 352210 644978			1
SAPRH801478-1+1120	CANNE LEURRE MITSIO GT POP 120 - 7'8 » (2,33m) - 100-120 LB (PE 8-10) - 100-230g - Monobrin à talon démontable - Anneaux Fuji	3 352210 760531			1

MITSIO SPINNING - TRAVEL

MITSIO SPINNING TRAVEL - MIT

Cannes spinning EXO et TUNA quatre brins spéciale voyage - Carbone High Performance Toray Japan HM30T + IM24T - Faible encombrement - Anneaux Fuji Alconite K-Tangle Free - Porte moulinet Fuji DPSLBSD - Poignée EVA haute densité - Talon de combat Fuji GRC - Étui de transport semi-rigide



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASRM801582-460	CANNE LEURRE MITSIO SPINNING TRAVEL 60 - 8'2 » (2,49m) - 60 LB Max. (PE 4-6) - 40-120g - 4 brins - Encombrement : 73cm - Anneaux Fuji	3 352210 760555			1
SASRM801578-480	CANNE LEURRE MITSIO SPINNING TRAVEL 80 - 7'8 » (2,33m) - 80 LB Max. (PE 6-8) - 100-200g - 4 brins - Encombrement : 68cm - Anneaux Fuji	3 352210 760562			1

MOULINETS

SPINNING

SK-SR - SPINNING + TRESSE

Moulinet spinning - Bobine alu ajourée
- Bâti et Rotor graphite - Manivelle alu ambidextre - Bouton de manivelle rubber Ergogrip - 4 Roulements à billes + 1 roulement à aiguilles - Anti-retour infini - Galet anti-vrillage - Pick-up renforcé - Bobiné avec de la tresse 4 brins 100 % Dyneema



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPRP70212005T	MOULINET SPINNING SK-SR 2005 FD (4+1) - TMV : 0,75m - 5.2:1 - Poids : 239g - Frein : 4 Kg + TRESSE 4X VERTE - 100m - 0,12 mm	3 352210 965615			1
SAPRP70214005T	MOULINET SPINNING SK-SR 4005 FD (4+1) - TMV : 0,78m - 5.2:1 - Poids : 275g - Frein : 5,5 Kg + TRESSE 4X VERTE - 100m - 0,14 mm	3 352210 965622			1

SALT SNIPER FD - SPINNING

Moulinet spinning - Bâti et rotor graphite
- Bobine alu - Bobine supplémentaire graphite - 4 Roulements (3+1) - Manivelle CNC ambidextre



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPRG70232004	MOULINET SPINNING SALT SNIPER 2004 FD (3+1) - 150 m/0,25mm - TMV : 0,70m - 5.5:1 - 258g - Bobine de rechange graphite	3 352210 617491			1

SILVER SNIPER FD - SPINNING

Moulinet spinning - Bâti et rotor graphite
- Bobine alu - Bobine supplémentaire graphite - 4 Roulements (3+1) - Manivelle CNC ambidextre



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPRG70212004	MOULINET SPINNING SILVER SNIPER 2004 FD (3+1) - 150 m/0,25mm - TMV : 0,70m - 5.5:1 - 258g - Bobine de rechange graphite	3 352210 617316			1
SAPRG70214004	MOULINET SPINNING SILVER SNIPER 4004 FD (3+1) - 240 m/0,30mm - TMV : 0,75m - 5.2:1 - 305g - Bobine de rechange graphite	3 352210 617323			1

HAKARI FD - SPINNING

NEW

Moulinet spinning - Bobine alu ajourée
- Bâti et Rotor graphite - Manivelle CNC alu ambidextre double anodisation - Bouton de manivelle rubber Ergogrip - 4 Roulements à billes + 1 roulement à aiguilles - Anti-retour infini - Galet anti-vrillage - Pick-up renforcé - Frein progressif



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPRQ70991005	MOULINET SPINNING HAKARI 1005 FD (4+1 BB) - TMV : 0,65m - 5.4:1 - Poids : 200g - Frein : 5,5 Kg	3 352211 013247			1
SAPRQ70992005	MOULINET SPINNING HAKARI 2005 FD (4+1 BB) - TMV : 0,70m - 5.4:1 - Poids : 208g - Frein : 5,5 Kg	3 352211 013254			1

HAKARI

MOULINET SPINNING TRUITE & CARNASSIERS

NEW 2027

- FINITION MATE
- BÂTI & ROTOR GRAPHITE
- BOBINE ALUMINIUM CNC ULTRA LÉGÈRE
- FREIN PROGRESSIF
- MANIVELLE ALU CNC DOUBLE ANODISATION



**FIABLE, LÉGER
SPÉCIAL FINESSE**



BULLETIN TECHNIQUE



HIGH SPEED GEAR RATIO



4+1 BALL BEARINGS



ONE WAY CLUTCH COMPUTER BALANCED

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN ENSEMBLES

SPINNING

ALENDO SPINNING + TRESSE

Moulinet spinning ambidextre - Frein avant - 3 roulements à billes + anti retour infini - Bâti et rotor composite - Bobine aluminium ajourée - Manivelle alu CNC - Poignée rubber Ergogrip - Ambidextre - Bobiné avec de la tresse verte 4 brins 100 % Dyneema



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPRK70302004T	MOULINET SPINNING ALENDO 2004 FD (3+1) - TMV : 0,65m - 5.0 :1 - 195g - Frein : 2,5 Kg + TRESSE VERTE 4X - 100m - 0,12 mm	3 352210 728081			1
SAPRK70304004T	MOULINET SPINNING ALENDO 4004 FD (3+1) - TMV : 0,75m - 5.2 :1 - 310g - Frein : 5 Kg + TRESSE VERTE 4X - 100m - 0,14 mm	3 352210 728098			1

STINGRAY EGI 2.0 - SPINNING + TRESSE

Moulinet spinning EGI - Bobine alu ajourée - Bâti et Rotor graphite - Manivelle alu ambidextre - Bouton de manivelle rubber Ergogrip - 5 Roulements à billes + 1 roulement à aiguilles - Anti-retour infini - Galet anti-vrillage - Pick-up renforcé - Bobiné avec de la tresse 4 brins 100 % Dyneema



Vidéo

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASRP70312506T	MOULINET SPINNING STINGRAY EGI 2.0 - 2506 FD (5+1) - TMV : 0,71m - 5.4 :1 - Poids moulinet + tresse : 220g - Frein : 5,5 Kg - TRESSE 4X ROSE 0.10mm - 150 m	3 352210 965639			1
NEW SASRP70313506T	MOULINET SPINNING STINGRAY EGI 2.0 - 3506 FD (5+1) - TMV : 0,85m - 6.0 :1 - Poids moulinet + tresse : 270g - Frein : 6,5 Kg - TRESSE 4X ROSE 0.10mm - 150 m	3 352210 965646			1

STINGRAY EGI SPINNING + TRESSE

Moulinet spinning ambidextre Spécial EGI - Frein avant - 3 roulements à billes + anti retour infini - Bâti et rotor composite - Bobine aluminium ajourée - Manivelle alu CNC - Poignée rubber Ergogrip - Bobiné avec 100 m de tresse rose 4 brins 100 % Dyneema en 0,10 mm



Vidéo

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASRM70312504T	MOULINET SPINNING STINGRAY EGI 2504 FD (3+1) - TMV : 0,65m - 5.0 :1 - Poids moulinet + tresse : 245g - Frein : 2,5 Kg - TRESSE 4X ROSE 0.10mm - 100 m	3 352210 760586			1
SASRM70313504T	MOULINET SPINNING STINGRAY EGI 3504 FD (3+1) - TMV : 0,75m - 5.2 :1 - Poids moulinet + tresse : 295g - Frein : 5 Kg - TRESSE 4X ROSE 0.10mm - 100 m	3 352210 760593			1

OUTLANDER FD - SPINNING

Moulinet spinning - Bobine alu ajourée - Bâti et Rotor graphite renforcé ultra léger - Système interne à double stabilisation pour plus de fluidité et moins de vibrations - Manivelle CNC ambidextre - Bouton de manivelle Ergogrip rubber - 6 Roulements à billes + 1 roulement à aiguilles - Anti-retour infini - Galet anti-vrillage - Pick-up renforcé - Frein CCS Haute Performance



Vidéo

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPRP70251007	MOULINET SPINNING OUTLANDER 1007 FD (6+1) - 180 m/0,20mm - TMV : 0,65m - 5.4 :1 - Poids : 200g - Frein : 5,5 Kg	3 352210 965578			1
SAPRP70252007	MOULINET SPINNING OUTLANDER 2007 FD (6+1) - 150 m/0,25mm - TMV : 0,70m - 5.4 :1 - Poids : 208g - Frein : 5,5 Kg	3 352210 965585			1
SAPRP70253007	MOULINET SPINNING OUTLANDER 3007 FD (6+1) - 125 m/0,28mm - TMV : 0,85m - 6.0 :1 - Poids : 251g - Frein : 6,5 Kg	3 352210 965592			1
SAPRP70254007	MOULINET SPINNING OUTLANDER 4007 FD (6+1) - 115 m/0,35mm - TMV : 0,90m - 6.0 :1 - Poids : 260g - Frein : 6,5 Kg	3 352210 965608			1

GINAKA FD - SPINNING 2.0

Moulinet spinning - Bâti et rotor graphite - Bobine alu - Bobine supplémentaire graphite - 7 roulements (6+1) - Manivelle CNC ambidextre



Vidéo

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPRF70252007	MOULINET SPINNING GINAKA 2007 FD (6+1) - 230 m/0,18mm - TMV : 0,75m - 5.5 :1 - 260g - Frein : 2,5 Kg - Bobine de rechange graphite	3 352210 578068			1

TSUBAKI FD 3.0 - SPINNING

Moulinet spinning - Bobine alu ajourée - Bâti et Rotor carbone renforcé ultra léger - Manivelle CNC ambidextre - Bouton de manivelle liège Rubber Cork - 6 Roulements à billes inox + 1 roulement à aiguilles inox - Anti-retour infini - Galet anti-vrillage - Pick-up renforcé - Frein CCS haute performance



Vidéo

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SATRP70221007	MOULINET SPINNING TSUBAKI 1007 FD (6+1) - 180 m/0,20mm - TMV : 0,60m - 5.4 :1 - Poids : 188g - Frein : 5,5 Kg	3 352210 965653			1
SATRP70223007	MOULINET SPINNING TSUBAKI 3007 FD (6+1) - 114 m/0,30mm - TMV : 0,80m - 6.0 :1 - Poids : 238g - Frein : 6,5 Kg	3 352210 965677			1
SATRP70222007	MOULINET SPINNING TSUBAKI 2007 FD (6+1) - 155 m/0,25mm - TMV : 0,65m - 5.4 :1 - Poids : 194g - Frein : 5,5 Kg	3 352210 965660			1

CEOS FD - SPINNING

Moulinet spinning - Bâti et bobine alu - Rotor graphite ultra léger (tailles 2000 et 4000) - Rotor alu (tailles 5000 et 6000) - Manivelle vissante Power CNC ambidextre - 4 Roulements à billes étanches anti-corrosion + 1 roulement à aiguilles inox



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRJ70232005	MOULINET SPINNING CEOS 2005 FD (4+1) - 150 m/0,24mm - TMV : 0,70m - 5.1 :1 - 257g - Frein : 2,5 Kg	3 352210 674623			1
SAPRJ70234005	MOULINET SPINNING CEOS 4005 FD (4+1) - 180 m/0,28mm - TMV : 0,80m - 5.0 :1 - 290g - Frein : 5 Kg	3 352210 674630			1
SAPRJ70236005	MOULINET SPINNING CEOS 6005 FD (4+1) - 200 m/0,33mm - TMV : 0,90m - 5.0 :1 - 395g - Frein : 7,5 Kg	3 352210 674647			1
SAPRJ70238005	MOULINET SPINNING CEOS 8005 FD (4+1) - 200 m/0,40mm - TMV : 0,95m - 5.0 :1 - 558g - Frein : 10 Kg	3 352210 674654			1

CASTING

SK-CR - CASTING + TRESSE

Moulinet casting - Manivelle à gauche - 5 roulements à billes inox + 1 anti retour infini inox (5+1) - Bâti et carters en composite ultra léger - Bobine aluminium ajourée - Manivelle alu - Poignées EVA - Roue de commande renforcée en laiton - Frein magnétique anti-perruques - Frein de combat à cliquet bruiteur - Bobiné avec de la tresse 4X (4 brins) 100 % Dyneema



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRP7020716201T	MOULINET CASTING SK-CR 201T (5+1 BB) - TMV : 0,75m - 7.1 :1 - Poids : 205g (213g avec la tresse) - Frein : 6 Kg + TRESSE VERTE 4X - 100m - 0,20 mm	3 352210 967275			1
NEW SAPRP7020726301TP	MOULINET CASTING SK-CR 301TP (5+1 BB) - TMV : 0,84m - 7.2 :1 - Poids moulinet + tresse : 270g - Frein : 16 Kg - TRESSE 4X VERTE 0,30mm - 135 m	3 352211 013223			1

ALEND0 CASTING + TRESSE

Moulinet casting - Manivelle à gauche - 4 roulements à billes + anti retour infini - Bouton de manivelle rubber Ergogrip - Bâti et carter composite - Bobine et manivelle alu ajourées - Frein de lancer magnétique - Frein de combat progressif - Bobiné avec de la tresse verte 4 brins 100% Dyneema 0,22 mm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRK7032201T	MOULINET CASTING ALEND0 201 - (4+1) - TMV : 0,71m - 7.1 :1 - 220g - Frein : 5 Kg + TRESSE VERTE 4X - 100m - 0,22 mm	3 352210 728128			1

RYOKAN FW PURPLE LTD - CASTING + TRESSE

NEW

Moulinet casting - Manivelle à gauche - 5 roulements à billes inox + 1 anti retour infini inox (5+1) - Bâti et carters en composite ultra léger - Bobine aluminium ajourée - Manivelle alu - Poignées rubber translucide Ergogrip - Roue de commande renforcée en laiton - Frein magnétique anti-perruques - Frein de combat à cliquet bruiteur - Bobiné avec de la tresse 4X (4 brins) 100 % Dyneema



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRQ7032716201T	MOULINET CASTING RYOKAN FW PURPLE Ltd - RFWPL 201T (5+1) - TMV : 0,75m - 7.1 :1 - Poids moulinet + tresse : 210g - Frein : 6 Kg - TRESSE 4X ROSE 0,20mm - 100 m	3 352211 013216			1

TORY CASTING

Moulinet casting profil bas - Manivelle à gauche - Ratio 7.2 :1 - TMV 0,70 m - Bâti et carters ultra-légers en composite FLC - Bobine alu ajourée - 5 roulements à billes inox + 1 roulement à aiguilles inox - Frein de lancer magnétique - Frein de combat carbone 6 Kg - Manivelle alu CNC ajourée - Boutons de manivelle Ergogrip TPE - Poids : 196 g



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPRN7029726	MOULINET CASTING TORY SBC 201 (5+1) - 110 m/0,30mm (12lb.) - PE #1,5/180m - TMV : 0,70m - 7.2 :1 - 196g - Frein : 6 Kg	3 352210 821225			1



RED FIGHTER 72 PR

**NEW
2027**

MOULINET CASTING BIG BAIT

- MOULINET BIG BAIT
PROFIL BAS
- BÂTI CARBONE
ULTRA LÉGER
- FREIN MAGNÉTIQUE
ANTI-PERRUQUES
- FREIN CARBONE 16 kg
À CLIQUET BRUIEUR
- BOBINE ALU GRANDE CAPACITÉ

**ROBUSTESSE
ET LÉGÈRETÉ
DU CARBONE**

**CARBON
FIBERS**

**FREIN
À CLIQUET**

**RATIO RAPIDE
7.2 : 1**

**ROULEMENTS
INOX**

**FREIN
CARBONE**

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN ENSEMBLES


**BULLETIN
TECHNIQUE**

MOULINETS

CASTING

RED FIGHTER - CASTING

NEW

Moulinet casting big bait profil bas - Manivelle à gauche - 6 roulements à billes inox SUS + 1 anti retour infini inox (6+1) - Bâti et carters ultra légers en fibres de carbone - Bobine aluminium ajourée - Manivelle alu renforcée - Poignées ergonomiques en EVA - Roue de commande renforcée en laiton - Frein magnétique anti-perruques - Frein de combat à rondelles carbone et à cliquet bruiteur - Bobine grande contenance : 245m/0,30mm - 185m/0,45mm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPRQ7020727	MOULINET CASTING RED FIGHTER 72 PR (6+1 BB SUS) - TMV : 0,84m - 7.2 : 1 - Poids : 258g - Frein carbone : 16 Kg - Bâti et carters ultra légers en carbone	3 352211 013230			1

AXIO CASTING - BIG BAIT

Moulinet casting BIG BAIT - Profil bas - Manivelle à gauche - Ratio 7.1 : 1 - Bâti alu monobloc - Carters ultra-légers en graphite - Bobine alu ajourée - Frein de lancer magnétique - Frein de combat puissant et progressif à rondelle carbone - Manivelle alu ajourée et incurvée - Guide fil Titanium - Roue de commande « Brass Alloy » - Boutons de manivelle EVA - Roulements inox - Poids : 250 g - Frein : 8 Kg



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPRP70177111	MOULINET CASTING AXIO 71 PWR - BIG BAIT (10+1) - 200m / Nylon 0.30mm - TMV : 0.78m - 7.1 : 1 - 250g - Frein : 8 Kg	3 352210 965530			1

IRANJA CASTING - LIGHT JIGGING

Moulinet casting LIGHT JIGGING - Profil bas - Manivelle à gauche - Ratio 7.1 : 1 - Bâti alu monobloc - Carters ultra-légers en graphite - Bobine alu grande capacité - Frein de lancer magnétique - Frein de combat puissant et progressif à rondelle carbone - Manivelle alu réglable double position - Guide fil Titanium - Roue de commande « Brass Alloy » - Bouton de manivelle EVA - Roulements inox - Poids : 255 g - Frein : 8 Kg



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASRP70187111	MOULINET CASTING IRANJA 71 LJ - LIGHT JIGGING (10+1) - 245m / Nylon 0,30mm - PE 2 (200m) PE 3 (150m) - TMV : 0,78m - 7.1 : 1 - 255g - Frein : 8 Kg	3 352210 965547			1

LAGOA CASTING

Moulinet casting profil rond - Manivelle à gauche - SPÉCIAL LIGHT JIGGING - Ratio 7.7 : 1 - Bâti alu monobloc - Mécanisme marinisé - Roulements 10+1 inox anti-corrosion - Bobine alu - Frein de combat puissant 15 Kg - Manivelle alu réglable double position - Bouton de manivelle EVA



Vidéo

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPRG70017711	MOULINET CASTING LAGOA 77 LIGHT JIGGING (10+1) - PE 1.5 (350m) PE 2 (300m) PE 2.5 (250m) - TMV : 0.90m - 7.7 : 1 - 345g - Frein : 15 Kg	3 352210 615725			1

LAGOA JIGGER CASTING

Moulinet casting profil rond - Manivelle à gauche - SPÉCIAL SLOW JIGGING - Ratio 6.8 :1 - Bâti alu monobloc - Mécanisme marinisé - Roulements à billes inox anti-corrosion 8+1 - Bobine alu - Frein de combat puissant à rondelles carbone 16 Kg - Manivelle alu réglable double position - Bouton de manivelle EVA



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPRL7001689	MOULINET CASTING LAGOA JIGGER (8+1) - PE 2 (500m) PE 2.5 (400m) PE 3.0 (320m) - TMV : 0,92m - 6.8 :1 - 365g - Frein : 16 Kg	3 352210 749659			1

MONOFILAMENTS

NYLONS

AYA

Nylon technique enrichi en Polyamide
+ - Résistance à l'abrasion exceptionnelle
- Coloris vert tabac photochromatique -
Bobinage parallèle



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLK40010.15-GR	FIL AYA - 150M - 0,15mm / 1,72 Kg - 3,8 Lb.	3 352210 748201			5
SAPLK40010.17-GR	FIL AYA - 150M - 0,17mm / 2,16 Kg - 4,7 Lb.	3 352210 748195			5
SAPLK40010.18-GR	FIL AYA - 150M - 0,18mm / 2,59 Kg - 5,7 Lb.	3 352210 675729			5
SAPLK40010.20-GR	FIL AYA - 150M - 0,20mm / 3,20 Kg - 7 Lb.	3 352210 675743			5
SAPLK40010.26-GR	FIL AYA - 150M - 0,26mm / 5,12 Kg - 11,3 Lb.	3 352210 675767			5
SAPLK40010.29-GR	FIL AYA - 150M - 0,29mm / 6,01 Kg - 13,2 Lb.	3 352210 675774			5
SAPLK40010.31-GR	FIL AYA - 150M - 0,31mm / 7,01 Kg - 15,4 Lb.	3 352210 675781			5

FLUOROCARBONES

FLUOROCARBONE 25M

Fluorocarbène 100% PVDF - Idéal pour réalisation de bas de ligne discrets et résistants pour la pêche des carnassiers - Résistance extrême à l'abrasion - Coloris transparent - Invisible sous l'eau - Bobines de 25 mètres



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLK40050.20-CL	FIL FLUOROCARBONE - 25M - 0,20mm / 3,10 Kg - 6,8 Lb.	3 352210 702142			5
SAPLK40050.22-CL	FIL FLUOROCARBONE - 25M - 0,22mm / 3,70 Kg - 8,1 Lb.	3 352210 702159			5
SAPLK40050.25-CL	FIL FLUOROCARBONE - 25M - 0,25mm / 4,54 Kg - 10 Lb.	3 352210 702166			5
SAPLK40050.28-CL	FIL FLUOROCARBONE - 25M - 0,28mm / 5,35 Kg - 11,7 Lb.	3 352210 702173			5

SAPLK40050.30-CL	FIL FLUOROCARBONE - 25M - 0,30mm / 6 Kg - 13,2 Lb.	3 352210 702180			5
SAPLK40050.35-CL	FIL FLUOROCARBONE - 25M - 0,35mm / 7,75 Kg - 17,0 Lb.	3 352210 702197			5
SAPLK40050.40-CL	FIL FLUOROCARBONE - 25M - 0,40mm / 10,80 Kg - 23,7 Lb.	3 352210 702203			5

FLUOROCARBONE LEADER 50M

Fluorocarbène Leader - 100% PVDF - Idéal pour réalisation de bas de ligne pour le brochet et les pêches fortes au lancer - Résistance extrême à l'abrasion - Coloris transparent - Invisible sous l'eau - Bobine couronne de 50 mètres



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLJ40020.50-CL	FIL FLUOROCARBONE LEADER - 50M - 0,500mm / 14,15 Kg - 31,14 Lb.	3 352210 648112			5
SAPLJ40020.60-CL	FIL FLUOROCARBONE LEADER - 50M - 0,609mm / 20 Kg - 44 Lb.	3 352210 648129			5
SAPLJ40020.70-CL	FIL FLUOROCARBONE LEADER - 50M - 0,725mm / 29,80 Kg - 65,56 Lb.	3 352210 648136			5

SHOCK LEADER

SHOCK LEADER

Shock Leader Nylon - Idéal pour réalisation de bas de ligne pour les pêches fortes au lancer - Résistance à l'abrasion et aux chocs exceptionnels - Coloris transparent - Élasticité optimale - Bobine couronne de 50 mètres



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLH40011.28-CL	FIL SHOCK LEADER CLEAR 50M - 1,28mm / 170Lb. Test	3 352210 626059			5

TRESSSES

8 BRINS

SQUID 8X - 150M

Tresse coulante 8 brins haut de gamme conçue pour les pêches des calmars et des seiches - 100 % PE Haut Module - Tressage ultra serré Micro Pitch 32 - Profil rond - Faible prise au vent - Glisse super silencieuse - Douceur et discrétion exceptionnelles - Résistance à l'abrasion et en traction améliorées - Coloris rose haute visibilité et marquage blanc tout les 1 m et noir tous les 5 m - Bobines de 150 m



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLK40040.08-PINK	TRESSE SQUID 8 PINK 150M - PE 0.6 / 0,08mm / 4,8Kg - 10,5 Lb.	3 352210 750242			5
SAPLK40040.10-PINK	TRESSE SQUID 8 PINK 150M - PE 0.8 / 0,10mm / 6 Kg - 13,2 Lb.	3 352210 675903			5
SAPLK40040.12-PINK	TRESSE SQUID 8 PINK 150M - PE 1 / 0,12mm / 7,7 Kg - 16,7 Lb.	3 352210 675910			5
SAPLK40040.18-PINK	TRESSE SQUID 8 PINK 150M - PE 1.5 / 0,18mm / 11 Kg - 24,2 Lb.	3 352210 675934			5
SAPLK40040.20-PINK	TRESSE SQUID 8 PINK 150M - PE 2 / 0,20mm / 14,2 Kg - 31,2 Lb.	3 352210 675941			5

4 BRINS

SENSIBRAID 4 150M

Packaging Eco-Pack - Bobine et cartonnette en carton recyclé - Packaging 100% recyclable - Tresse 4 brins haute résistance à l'abrasion - 100 % PE Haut Module - PFAS FREE - Tressage ultra serré - Glisse silencieuse - Douceur et discrétion exceptionnelles - Disponible en vert ou en chartreuse - Bobine de 150 m.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPFN00010.08-GRE	TRESSE SENSIBRAID 4 GREEN 150M - 0,08mm / 6 Kg / 13.2 Lb / PE 0.6	3 352210 820020			5
SAPFN00010.10-GRE	TRESSE SENSIBRAID 4 GREEN 150M - 0,10mm / 7 Kg / 15.4 Lb / PE 0.8	3 352210 820037			5
SAPFN00010.12-GRE	TRESSE SENSIBRAID 4 GREEN 150M - 0,12mm / 8 Kg / 17.6 Lb / PE 1.0	3 352210 820044			5
SAPFN00010.14-GRE	TRESSE SENSIBRAID 4 GREEN 150M - 0,14mm / 10 Kg / 22 Lb / PE 1.2	3 352210 820051			5
SAPFN00010.16-GRE	TRESSE SENSIBRAID 4 GREEN 150M - 0,16mm / 11 Kg / 24.2 Lb / PE 1.5	3 352210 820068			5
SAPFN00010.18-GRE	TRESSE SENSIBRAID 4 GREEN 150M - 0,18mm / 12 Kg / 26.4 Lb / PE 2.0	3 352210 820075			5
SAPFN00010.20-GRE	TRESSE SENSIBRAID 4 GREEN 150M - 0,20mm / 14 Kg / 30.8 Lb / PE 2.5	3 352210 820082			5
SAPFN00010.08-CHA	TRESSE SENSIBRAID 4 CHART 150M - 0,08mm / 6 Kg / 13.2 Lb / PE 0.6	3 352210 820105			5
SAPFN00010.10-CHA	TRESSE SENSIBRAID 4 CHART 150M - 0,10mm / 7 Kg / 15.4 Lb / PE 0.8	3 352210 820112			5
SAPFN00010.12-CHA	TRESSE SENSIBRAID 4 CHART 150M - 0,12mm / 8 Kg / 17.6 Lb / PE 1.0	3 352210 820129			5
SAPFN00010.14-CHA	TRESSE SENSIBRAID 4 CHART 150M - 0,14mm / 10 Kg / 22 Lb / PE 1.2	3 352210 820136			5
SAPFN00010.16-CHA	TRESSE SENSIBRAID 4 CHART 150M - 0,16mm / 11 Kg / 24.2 Lb / PE 1.5	3 352210 820143			5
SAPFN00010.18-CHA	TRESSE SENSIBRAID 4 CHART 150M - 0,18mm / 12 Kg / 26.4 Lb / PE 2.0	3 352210 820150			5
SAPFN00010.20-CHA	TRESSE SENSIBRAID 4 CHART 150M - 0,20mm / 14 Kg / 30.8 Lb / PE 2.5	3 352210 820167			5

SENSIBRAID 4 300M

Packaging Eco-Pack - Bobine et cartonnette en carton recyclé - Packaging 100% recyclable - Tresse 4 brins haute résistance à l'abrasion - 100 % PE Haut Module - PFAS FREE - Tressage ultra serré - Glisse silencieuse - Douceur et discrétion exceptionnelles - Disponible en vert ou en chartreuse - Bobine de 300 m.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPFN00020.08-GRE	TRESSE SENSIBRAID 4 GREEN 300M - 0,08mm / 6 Kg / 13.2 Lb / PE 0.6	3 352210 820181			5
SAPFN00020.10-GRE	TRESSE SENSIBRAID 4 GREEN 300M - 0,10mm / 7 Kg / 15.4 Lb / PE 0.8	3 352210 820198			5
SAPFN00020.12-GRE	TRESSE SENSIBRAID 4 GREEN 300M - 0,12mm / 8 Kg / 17.6 Lb / PE 1.0	3 352210 820204			5
SAPFN00020.14-GRE	TRESSE SENSIBRAID 4 GREEN 300M - 0,14mm / 10 Kg / 22 Lb / PE 1.2	3 352210 820211			5
SAPFN00020.16-GRE	TRESSE SENSIBRAID 4 GREEN 300M - 0,16mm / 11 Kg / 24.2 Lb / PE 1.5	3 352210 820228			5
SAPFN00020.18-GRE	TRESSE SENSIBRAID 4 GREEN 300M - 0,18mm / 12 Kg / 26.4 Lb / PE 2.0	3 352210 820235			5
SAPFN00020.20-GRE	TRESSE SENSIBRAID 4 GREEN 300M - 0,20mm / 14 Kg / 30.8 Lb / PE 2.5	3 352210 820242			5

SAPFN00020.08-CHA	TRESSE SENSIBRAID 4 CHART 300M - 0,08mm / 6 Kg / 13.2 Lb / PE 0.6	3 352210 820266			5
SAPFN00020.10-CHA	TRESSE SENSIBRAID 4 CHART 300M - 0,10mm / 7 Kg / 15.4 Lb / PE 0.8	3 352210 820273			5
SAPFN00020.12-CHA	TRESSE SENSIBRAID 4 CHART 300M - 0,12mm / 8 Kg / 17.6 Lb / PE 1.0	3 352210 820280			5
SAPFN00020.14-CHA	TRESSE SENSIBRAID 4 CHART 300M - 0,14mm / 10 Kg / 22 Lb / PE 1.2	3 352210 820297			5
SAPFN00020.16-CHA	TRESSE SENSIBRAID 4 CHART 300M - 0,16mm / 11 Kg / 24.2 Lb / PE 1.5	3 352210 820303			5
SAPFN00020.18-CHA	TRESSE SENSIBRAID 4 CHART 300M - 0,18mm / 12 Kg / 26.4 Lb / PE 2.0	3 352210 820310			5
SAPFN00020.20-CHA	TRESSE SENSIBRAID 4 CHART 300M - 0,20mm / 14 Kg / 30.8 Lb / PE 2.5	3 352210 820327			5

SENSIBRAID 4 -150M

Tresse 4 brins haute résistance à l'abrasion - 100 % PE Haut Module - Tressage ultra serré - Glisse silencieuse - Douceur et discrétion exceptionnelles - Disponible en chartreuse



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLE40010.10-CHA	TRESSE SENSIBRAID 4 CHART 150M - 0,10mm / 7 Kg / 15.4 Lb.	3 352210 611642			5

SENSIBRAID 4 -1000M

Tresse 4 brins haute résistance à l'abrasion - 100 % PE Haut Module - Tressage ultra serré - Glisse silencieuse - Douceur et discrétion exceptionnelles - Disponible en vert



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLE40040.20-GRE	TRESSE SENSIBRAID 4 GREEN 1000M - 0,20mm / 14 Kg / 30.8 Lb.	3 352210 577573			5
SAPLE40040.25-GRE	TRESSE SENSIBRAID 4 GREEN 1000M - 0,25mm / 18 Kg / 39.6 Lb.	3 352210 577580			5
SAPLE40040.30-GRE	TRESSE SENSIBRAID 4 GREEN 1000M - 0,30mm / 20 Kg / 44 Lb.	3 352210 577597			5
SAPLE40040.40-GRE	TRESSE SENSIBRAID 4 GREEN 1000M - 0,40mm / 30 Kg / 66 Lb.	3 352210 577603			5
SAPLE40040.50-GRE	TRESSE SENSIBRAID 4 GREEN 1000M - 0,50mm / 60 Kg / 132 Lb.	3 352210 577610			5

8 BRINS

SENSIBRAID 8 150M

Packaging Eco-Pack - Bobine et cartonnette en carton recyclé - Packaging 100% recyclable - Tresse 8 brins haut de gamme - 100 % PE Haut Module - Tressage ultra serré Micro Pitch 32 - Profil rond - Faible prise au vent - Glisse super silencieuse - Douceur et discrétion exceptionnelles - Résistance à l'abrasion et en traction améliorées - Disponible en vert ou en chartreuse - Bobine de 150 m.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPFN00030.06-GRE	TRESSE SENSIBRAID 8 GREEN 150M - 0,06mm / 5 Kg / 11 Lb / PE 0.8	3 352210 820341			5
SAPFN00030.08-GRE	TRESSE SENSIBRAID 8 GREEN 150M - 0,08mm / 6 Kg / 13.2 Lb / PE 1.0	3 352210 820358			5

SAPFN00030.10-GRE	TRESSE SENSIBRAID 8 GREEN 150M - 0,10mm / 7Kg / 15.4 Lb / PE 1.2	3 352210 820365			5
SAPFN00030.12-GRE	TRESSE SENSIBRAID 8 GREEN 150M - 0,12mm / 9 Kg / 19.8 Lb / PE 1.5	3 352210 820372			5
SAPFN00030.15-GRE	TRESSE SENSIBRAID 8 GREEN 150M - 0,15mm / 11 Kg / 24.2 Lb / PE 2.0	3 352210 820389			5
SAPFN00030.18-GRE	TRESSE SENSIBRAID 8 GREEN 150M - 0,18mm / 15 Kg / 33 Lb / PE 2.5	3 352210 820396			5
SAPFN00030.20-GRE	TRESSE SENSIBRAID 8 GREEN 150M - 0,20mm / 19 Kg / 41.8 Lb / PE 3.0	3 352210 820402			5
SAPFN00030.24-GRE	TRESSE SENSIBRAID 8 GREEN 150M - 0,24mm / 22 Kg / 48.5 Lb / PE 4.0	3 352210 820419			5
SAPFN00030.06-CHA	TRESSE SENSIBRAID 8 CHART 150M - 0,06mm / 5 Kg / 11 Lb / PE 0.8	3 352210 820426			5
SAPFN00030.08-CHA	TRESSE SENSIBRAID 8 CHART 150M - 0,08mm / 6 Kg / 13.2 Lb / PE 1.0	3 352210 820433			5
SAPFN00030.10-CHA	TRESSE SENSIBRAID 8 CHART 150M - 0,10mm / 7Kg / 15.4 Lb / PE 1.2	3 352210 820440			5
SAPFN00030.12-CHA	TRESSE SENSIBRAID 8 CHART 150M - 0,12mm / 9 Kg / 19.8 Lb / PE 1.5	3 352210 820457			5
SAPFN00030.15-CHA	TRESSE SENSIBRAID 8 CHART 150M - 0,15mm / 11 Kg / 24.2 Lb / PE 2.0	3 352210 820464			5
SAPFN00030.18-CHA	TRESSE SENSIBRAID 8 CHART 150M - 0,18mm / 15 Kg / 33 Lb / PE 2.5	3 352210 820471			5
SAPFN00030.20-CHA	TRESSE SENSIBRAID 8 CHART 150M - 0,20mm / 19 Kg / 41.8 Lb / PE 3.0	3 352210 820488			5
SAPFN00030.24-CHA	TRESSE SENSIBRAID 8 CHART 150M - 0,24mm / 22 Kg / 48.5 Lb / PE 4.0	3 352210 820495			5

SENSIBRAID 8 300M

Packaging Eco-Pack - Bobine et cartonnette en carton recyclé - Packaging 100% recyclable - Tresse 8 brins haut de gamme - 100 % PE Haut Module - Tressage ultra serré Micro Pitch 32 - Profil rond - Faible prise au vent - Glisse super silencieuse - Douceur et discrétion exceptionnelles - Résistance à l'abrasion et en traction améliorées - Disponible en vert ou en chartreuse - Bobine de 300 m.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPFN00040.10-GRE	TRESSE SENSIBRAID 8 GREEN 300M - 0,10mm / 7Kg / 15.4 Lb / PE 1.2	3 352210 820501			5
SAPFN00040.12-GRE	TRESSE SENSIBRAID 8 GREEN 300M - 0,12mm / 9 Kg / 19.8 Lb / PE 1.5	3 352210 820518			5
SAPFN00040.15-GRE	TRESSE SENSIBRAID 8 GREEN 300M - 0,15mm / 11 Kg / 24.2 Lb / PE 2.0	3 352210 820525			5
SAPFN00040.18-GRE	TRESSE SENSIBRAID 8 GREEN 300M - 0,18mm / 15 Kg / 33 Lb / PE 2.5	3 352210 820532			5
SAPFN00040.20-GRE	TRESSE SENSIBRAID 8 GREEN 300M - 0,20mm / 19 Kg / 41.8 Lb / PE 3.0	3 352210 820549			5
SAPFN00040.24-GRE	TRESSE SENSIBRAID 8 GREEN 300M - 0,24mm / 22 Kg / 48.5 Lb / PE 4.0	3 352210 820556			5
SAPFN00040.12-MULT	TRESSE SENSIBRAID 8 MULTI 300M - 0,12mm / 20 Lb / PE 1.0	3 352210 820563			5
SAPFN00040.14-MULT	TRESSE SENSIBRAID 8 MULTI 300M - 0,14mm / 25 Lb / PE 1.2	3 352210 820570			5
SAPFN00040.16-MULT	TRESSE SENSIBRAID 8 MULTI 300M - 0,16mm / 30 Lb / PE 1.5	3 352210 820587			5
SAPFN00040.18-MULT	TRESSE SENSIBRAID 8 MULTI 300M - 0,18mm / 35Lb / PE 2.0	3 352210 820594			5
SAPFN00040.20-MULT	TRESSE SENSIBRAID 8 MULTI 300M - 0,20mm / 40 Lb / PE 3.0	3 352210 820600			5
SAPFN00040.25-MULT	TRESSE SENSIBRAID 8 MULTI 300M - 0,25mm / 50 Lb / PE 4.0	3 352210 820617			5
SAPFN00040.30-MULT	TRESSE SENSIBRAID 8 MULTI 300M - 0,30mm / 60 Lb / PE 5.0	3 352210 820624			5
SAPFN00040.35-MULT	TRESSE SENSIBRAID 8 MULTI 300M - 0,35mm / 80 Lb / PE 5.5	3 352210 820631			5
SAPFN00040.42-MULT	TRESSE SENSIBRAID 8 MULTI 300M - 0,42mm / 100 Lb / PE 8.0	3 352210 820648			5

SENSIBRAID 8 -150M

Packaging Eco-Pack - Bobine et cartonnette en carton recyclé - Packaging 100% recyclable - Tresse 8 brins haut de gamme - 100 % PE Haut Module - PFAS FREE - Tressage ultra serré Micro Pitch 32 - Profil rond - Faible prise au vent - Glisse super silencieuse - Douceur et discrétion exceptionnelles - Résistance à l'abrasion et en traction améliorées - Haute visibilité - Multicolore - 5 coloris alternés tous les 10 m - Bobine de 300 m



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLE40030.24-GRE	TRESSE SENSIBRAID 8 GREEN 150M - 0,24mm / 22 Kg / 48.5 Lb.	3 352210 615596			5
SAPLE40030.06-CHA	TRESSE SENSIBRAID 8 CHART 150M - 0,06mm / 5 Kg / 11 Lb.	3 352210 611703			5
SAPLE40030.08-CHA	TRESSE SENSIBRAID 8 CHART 150M - 0,08mm / 6 Kg / 13.2 Lb.	3 352210 611710			5
SAPLE40030.10-CHA	TRESSE SENSIBRAID 8 CHART 150M - 0,10mm / 7 Kg / 15.4 Lb.	3 352210 611727			5
SAPLE40030.20-CHA	TRESSE SENSIBRAID 8 CHART 150M - 0,20mm / 19 Kg / 41.8 Lb.	3 352210 611765			5

SENSIBRAID 8 -300M

Tresse 8 brins haut de gamme - 100 % PE Haut Module - Tressage ultra serré Micro Pitch 32 - Profil rond - Faible prise au vent - Glisse super silencieuse - Douceur et discrétion exceptionnelles - Résistance à l'abrasion et en traction améliorées - Haute visibilité - Disponible en vert ou multicolore (alternance de 5 couleurs tous les 10 m) - Bobines de 300 m



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLF40050.10-GRE	TRESSE SENSIBRAID 8 GREEN 300M - 0,10mm / 7 Kg / 15.4 Lb.	3 352210 594938			5
SAPLF40050.15-GRE	TRESSE SENSIBRAID 8 GREEN 300M - 0,15mm / 11 Kg / 24.2 Lb.	3 352210 594952			5
SAPLF40050.18-GRE	TRESSE SENSIBRAID 8 GREEN 300M - 0,18mm / 15 Kg / 33 Lb.	3 352210 594969			5
SAPLF40050.20-GRE	TRESSE SENSIBRAID 8 GREEN 300M - 0,20mm / 19 Kg / 41.8 Lb.	3 352210 594976			5
SAPLF40050.24-GRE	TRESSE SENSIBRAID 8 GREEN 300M - 0,24mm / 22 Kg / 48.5 Lb.	3 352210 594983			5

12 BRINS

SENSIBRAID 12 -150M

Tresse 12 brins haut de gamme - 100 % PE Haut Module - Tressage ultra serré Micro Pitch 32 - Profil ultra rond - Glisse super silencieuse - Très haute résistance à l'abrasion - Résistance à la traction supérieure - Elasticité nulle - Disponible en vert - Bobines de 150 m



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLG40060.14-GRE	TRESSE SENSIBRAID 12 GREEN 150M - 0,14mm / 11 Kg / 24 Lb.	3 352210 625649			5
SAPLG40060.16-GRE	TRESSE SENSIBRAID 12 GREEN 150M - 0,16mm / 12.6 Kg / 28 Lb.	3 352210 625656			5
SAPLG40060.20-GRE	TRESSE SENSIBRAID 12 GREEN 150M - 0,20mm / 14.8 Kg / 33 Lb.	3 352210 625670			5
SAPLG40060.23-GRE	TRESSE SENSIBRAID 12 GREEN 150M - 0,23mm / 16.2 Kg / 36 Lb.	3 352210 625687			5

LEURRES DURS - MINNOWS

MICRON MINNOW

NEW

Minnow compact Suspending - Bavette ronde type « Medium Runner » - Transfert de masse magnétique - Idéal pour la truite et les petits carnassiers en rivière et en plans d'eau - Nage dynamique - Hameçons simples - 0% de plomb



254 (BB TROUT)



255 (GOLDEN TROUT EVO)



256 (UV SPOT TROUT)



257 (VAIRON)



258 (MAT TROUT)



259 (YAMAME TROUT)



260 (OCHI TROUT)



V02 (BROWN VAIRON)

MICRON MINNOW 50 SP

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SATLQ500650-254	MICRON MINNOW 50 SP - 50MM - 3,1G - 254 (BB Trout)				5
SATLQ500650-255	MICRON MINNOW 50 SP - 50MM - 3,1G - 255 (Golden Trout Evo)				5
SATLQ500650-256	MICRON MINNOW 50 SP - 50MM - 3,1G - 256 (UV Spot Trout)				5
SATLQ500650-257	MICRON MINNOW 50 SP - 50MM - 3,1G - 257 (Vairon)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SATLQ500650-258	MICRON MINNOW 50 SP - 50MM - 3,1G - 258 (Mat Trout)				5
SATLQ500650-259	MICRON MINNOW 50 SP - 50MM - 3,1G - 259 (Yamame Trout)				5
SATLQ500650-260	MICRON MINNOW 50 SP - 50MM - 3,1G - 260 (Ochi Trout)				5
SATLQ500650-V02	MICRON MINNOW 50 SP - 50MM - 3,1G - V02 (Brown Vairon)				5

PHOXY
MAXNEW
2027

0% DE PLOMB



MINNOW COULANT

HAMEÇONS SIMPLES

TRANSFERT DE MASSE MAGNÉTIQUE

BULLETIN
TECHNIQUE

NEW

PHOXY MAX

Minnow compact Coulant - Bavette type « Medium Runner » - Transfert de masse magnétique - Idéal pour la truite et les petits carnassiers en rivière - Nage dynamique - Hameçons simples - 0% de plomb



254 (BB TROUT)



255 (GOLDEN TROUT EVO)




256 (UV SPOT TROUT)



260 (OCHI TROUT)




257 (VAIRON)



258 (MAT TROUT)



259 (YAMAME TROUT)



V02 (BROWN VAIRON)

PHOXY MAX 50 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB	CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SATLQ500750-254	PHOXY MAX 50 S - 50MM - 4,4G - 254 (BB Trout)	3 352211 009196			5	SATLQ500750-258	PHOXY MAX 50 S - 50MM - 4,4G - 258 (Mat Trout)	3 352211 009233			5
SATLQ500750-255	PHOXY MAX 50 S - 50MM - 4,4G - 255 (Golden Trout Evo)	3 352211 009202			5	SATLQ500750-259	PHOXY MAX 50 S - 50MM - 4,4G - 259 (Yamame Trout)	3 352211 009240			5
SATLQ500750-256	PHOXY MAX 50 S - 50MM - 4,4G - 256 (UV Spot Trout)	3 352211 009219			5	SATLQ500750-260	PHOXY MAX 50 S - 50MM - 4,4G - 260 (Ochi Trout)	3 352211 009257			5
SATLQ500750-257	PHOXY MAX 50 S - 50MM - 4,4G - 257 (Vairon)	3 352211 009226			5	SATLQ500750-V02	PHOXY MAX 50 S - 50MM - 4,4G - V02 (Brown Vairon)	3 352211 009264			5

PHOXY MAX 60 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB	CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SATLQ500760-254	PHOXY MAX 60 S - 60MM - 6,3G - 254 (BB Trout)	3 352211 009271			5	SATLQ500760-258	PHOXY MAX 60 S - 60MM - 6,3G - 258 (Mat Trout)	3 352211 009318			5
SATLQ500760-255	PHOXY MAX 60 S - 60MM - 6,3G - 255 (Golden Trout Evo)	3 352211 009288			5	SATLQ500760-259	PHOXY MAX 60 S - 60MM - 6,3G - 259 (Yamame Trout)	3 352211 009325			5
SATLQ500760-256	PHOXY MAX 60 S - 60MM - 6,3G - 256 (UV Spot Trout)	3 352211 009295			5	SATLQ500760-260	PHOXY MAX 60 S - 60MM - 6,3G - 260 (Ochi Trout)	3 352211 009332			5
SATLQ500760-257	PHOXY MAX 60 S - 60MM - 6,3G - 257 (Vairon)	3 352211 009301			5	SATLQ500760-V02	PHOXY MAX 60 S - 60MM - 6,3G - V02 (Brown Vairon)	3 352211 009349			5

SOKAI MINNOW

Minnow compact Coulant - Haute Densité pour une coulée rapide - Bavette type « Medium Runner » - Transfert de masse magnétique - Idéal pour la truite en rivière moyenne - Nage dynamique - Hameçons simples - 0% de plomb



254 (BB TROUT)



255 (GOLDEN TROUT EVO)



256 (UV SPOT TROUT)



261 (RB TROUT)



258 (MAT TROUT)



259 (YAMAME TROUT)



260 (OCHI TROUT)



262 (VISION TROUT)

SOKAI MINNOW 60S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB	CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SATLQ501560-254	SOKAI MINNOW 60S - 60MM - 7G - 254 (BB Trout)	3 352211 014411			5	SATLQ501560-259	SOKAI MINNOW 60S - 60MM - 7G - 259 (Yamame Trout)	3 352211 014459			5
SATLQ501560-255	SOKAI MINNOW 60S - 60MM - 7G - 255 (Golden Trout Evo)	3 352211 014428			5	SATLQ501560-260	SOKAI MINNOW 60S - 60MM - 7G - 260 (Ochi Trout)	3 352211 014466			5
SATLQ501560-256	SOKAI MINNOW 60S - 60MM - 7G - 256 (UV Spot Trout)	3 352211 014435			5	SATLQ501560-261	SOKAI MINNOW 60S - 60MM - 7G - 261 (RB Trout)	3 352211 014473			5
SATLQ501560-258	SOKAI MINNOW 60S - 60MM - 7G - 258 (Mat Trout)	3 352211 014442			5	SATLQ501560-262	SOKAI MINNOW 60S - 60MM - 7G - 262 (Vision Trout)	3 352211 014480			5

SOKAI MINNOW 70S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB	CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SATLQ501570-254	SOKAI MINNOW 70S - 70MM - 9,5G - 254 (BB Trout)	3 352211 014497			5	SATLQ501570-259	SOKAI MINNOW 70S - 70MM - 9,5G - 259 (Yamame Trout)	3 352211 014534			5
SATLQ501570-255	SOKAI MINNOW 70S - 70MM - 9,5G - 255 (Golden Trout Evo)	3 352211 014503			5	SATLQ501570-260	SOKAI MINNOW 70S - 70MM - 9,5G - 260 (Ochi Trout)	3 352211 014541			5
SATLQ501570-256	SOKAI MINNOW 70S - 70MM - 9,5G - 256 (UV Spot Trout)	3 352211 014510			5	SATLQ501570-261	SOKAI MINNOW 70S - 70MM - 9,5G - 261 (RB Trout)	3 352211 014558			5
SATLQ501570-258	SOKAI MINNOW 70S - 70MM - 9,5G - 258 (Mat Trout)	3 352211 014527			5	SATLQ501570-262	SOKAI MINNOW 70S - 70MM - 9,5G - 262 (Vision Trout)	3 352211 014565			5

LEURRES DURS - MINNOWS

PHOXY AWA

Minnow Coulant compact - Haute densité - Bavette ronde type « Medium Runner » - Transfert de masse magnétique - Idéal pour la truite et les petits carnassiers en rivière et en plans d'eau - Nage dynamique - Hameçons simples - 0% de plomb



RL07 (REAL LIFE VAIRON)

T01 (GOLDEN TROUT)



T13 (CONTRAST TROUT)

V02 (BROWN VAIRON)

PHOXY AWA 50 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SATLN501450-RL07	PHOXY AWA 50 S - 50MM - 5G - RL07 (Real Life Vairon)	3 352210 820679			5
SATLN501450-T01	PHOXY AWA 50 S - 50MM - 5G - T01 (Golden Trout)	3 352210 820686			5
SATLN501450-T13	PHOXY AWA 50 S - 50MM - 5G - T13 (Contrast Trout)	3 352210 820709			5
SATLN501450-V02	PHOXY AWA 50 S - 50MM - 5G - V02 (Brown Vairon)	3 352210 820716			5

PHOXY KAWA

Minnow Coulant à flancs plats - Haute densité - Bavette large type « Medium Runner » - Transfert de masse magnétique - Idéal pour la truite et les petits carnassiers en rivière et en plans d'eau - Nage dynamique - Hameçons simples - 0% de plomb



RL04 (REAL LIFE FARIO TROUT)

RL07 (REAL LIFE VAIRON)



T12 (IWANA TROUT)

V02 (BROWN VAIRON)

PHOXY KAWA 52 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SATLN501552-RL04	PHOXY KAWA 52 S - 52MM - 5,5G - RL04 (Real Life Fario Trout)	3 352210 820723			5
SATLN501552-RL07	PHOXY KAWA 52 S - 52MM - 5,5G - RL07 (Real Life Vairon)	3 352210 820730			5
SATLN501552-T12	PHOXY KAWA 52 S - 52MM - 5,5G - T12 (Iwana Trout)	3 352210 820754			5
SATLN501552-V02	PHOXY KAWA 52 S - 52MM - 5,5G - V02 (Brown Vairon)	3 352210 820778			5

PHOXY MINNOW AREA

Minnow Coulant - Idéal pour la Truite en réservoir - Hameçons simples sans ardillon - Colirs UV Reactive - Flancs plats - La référence pour la Truite chez Sakura dans une version spéciale « Area ».



AR3 (GHOST BLACK TAIL)

PHOXY MINNOW AREA 50 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLH500750-AR3	PHOXY MINNOW AREA 50 S - 50MM - 4,2G - AR3 (Ghost Black Tail)	3 352210 641809			5

PHOXY JOINTED


Minnow Coulant - Idéal pour la Truite en réservoir - Hameçons simples sans ardillon - Colirs UV Reactive - Flancs plats - La référence pour la Truite chez Sakura dans une version spéciale « Area ».



T13 (CONTRAST TROUT)

PHOXY JOINTED 60 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SATLM500160-T13	PHOXY JOINTED 60 S - 60MM - 5,1G - T13 (Contrast Trout)	3 352210 750860			5



LEURRES DURS - SPYBAITS

PHOXY SPYBAIT

Minnow à hélice - Coulant haute densité - Idéal pour pêcher en spybaiting la Truite en ruisseau et rivière - Hélice métallique en tête - Très bonne tenue dans les courants soutenus - Lest ventral proéminent qui abaisse le centre de gravité et assure un parfait équilibre - Oeillet caudal rotatif pour limiter les décrochages lors du combat - Hameçon simple caudal



Vidéo



PHOXY SPYBAIT 35 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLL500135-048	PHOXY SPYBAIT 35 S - 35MM - 4.4G - 048 (Ayu)	3 352210 748263			5
SAPLL500135-RL04	PHOXY SPYBAIT 35 S - 35MM - 4.4G - RL04 (Real Life Fario Trout)	3 352210 748270			5
SAPLL500135-RL07	PHOXY SPYBAIT 35 S - 35MM - 4.4G - RL07 (Real Life Vairon)	3 352210 748287			5
SAPLL500135-T13	PHOXY SPYBAIT 35 S - 35MM - 4.4G - T13 (Contrast Trout)	3 352210 748300			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLL500135-T01	PHOXY SPYBAIT 35 S - 35MM - 4.4G - T01 (Golden Trout)	3 352210 748324			5
SAPLL500135-T12	PHOXY SPYBAIT 35 S - 35MM - 4.4G - T12 (Iwana Trout)	3 352210 748348			5
SAPLL500135-V02	PHOXY SPYBAIT 35 S - 35MM - 4.4G - V02 (Brown Vairon)	3 352210 748355			5

LEURRES DURS - MINNOMS

PHOXY MINNOW MR

Minnow Coulant à flancs plats - Ultra compact - Bavette type « Medium Runner » - Idéal pour la truite et les petits carnassiers en rivière et en plans d'eau - Nage dynamique - Hameçons simples - 0% de plomb



PHOXY MINNOW MR 50 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SATLM500250-RL04	PHOXY MINNOW MR 50 S - 50MM - 4.9G - RL04 (Real Life Fario Trout)	3 352210 750884			5
SATLM500250-RL07	PHOXY MINNOW MR 50 S - 50MM - 4.9G - RL07 (Real Life Vairon)	3 352210 750891			5
SATLM500250-T13	PHOXY MINNOW MR 50 S - 50MM - 4.9G - T13 (Contrast Trout)	3 352210 750921			5
SATLM500250-V02	PHOXY MINNOW MR 50 S - 50MM - 4.9G - V02 (Brown Vairon)	3 352210 750938			5

PHOXY MINNOW HW S

Minnow coulant haute densité - Idéal pour la Truite en ruisseau et rivière - Bavette anguleuse - Flancs plats - Très bonne tenue dans les courants soutenus - Transfert de masse mobile interne magnétique pour des lancers lointains et précis (à partir de la taille 62 mm) - Oeillet ventral rotatif pour limiter les décrochages lors du combat (à partir de la taille 72 mm) - Excellent leurre pour l'Aspe, dans les grandes tailles également



PHOXY MINNOW HW 40 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLC505540-T01	PHOXY MINNOW HW 40 S - 40MM - 2.6G - T01 (GOLDEN TROUT)	3 352210 496256			5
SAPLC505540-T08	PHOXY MINNOW HW 40 S - 40MM - 2.6G - T08 (Black Fury Trout)	3 352210 578952			5
SAPLC505540-T12	PHOXY MINNOW HW 40 S - 40MM - 2.6G - T12 (Iwana Trout)	3 352210 645111			5
SAPLC505540-T14	PHOXY MINNOW HW 40 S - 40MM - 2.6G - T14 (Albino Trout)	3 352210 676368			5

LEURRES DURS - MINNOWS

FLAT PHOXY MINNOW HW

Minnow Coulant Super Haute Densité - Idéal pour la Truite en rivière - Flancs ultra plats - Très bonne tenue dans les courants soutenus - Equilibrage fixe pour assurer une stabilité maximale dans les courants puissants - 20% plus dense que le Phoxy Minnow HW - Excellent pour les salmonidés en moyenne et grande rivière



T13 (CONTRAST TROUT)

FLAT PHOXY MINNOW HW 60 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLH501060-T13	FLAT PHOXY MINNOW HW 60 S - 60MM - 8G - T13 (Contrast Trout)	3 352210 675613			5

ARTACT TROUT

Minnow Coulant Haute Densité - Idéal pour la pêche de la Truite en rivière rapide - Equilibrage fixe pour optimiser la stabilité lors des phases de récupération très rapide - Flancs et ventre plats pour une stabilité renforcée dans les courants - Hameçons simples black nickel in-line



RL07 (REAL LIFE VAIRON)



V02 (BROWN VAIRON)



T01 (GOLDEN TROUT)

ARTACT TROUT 53 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLL500353-RL07	ARTACT TROUT 53 S - 53MM - 6G - RL07 (Real Life Vairon)	3 352210 748539			5
SAPLL500353-V02	ARTACT TROUT 53 S - 53MM - 6G - V02 (Brown Vairon)	3 352210 748577			5

ARTACT TROUT 63 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLL500363-T01	ARTACT TROUT 63 S - 63MM - 8G - T01 (Golden trout)	3 352210 747877			5

SCULPIN

CHABIO ZN

Streamer lesté imitant un chabot - Tête plombée en alliage de Zinc - 0% de plomb - Construction en poils de lapin, plumes et fibres synthétiques ultra mobiles (Krystal Flash et Flashabou) - Action planante - Hameçon simple black nickel ultra piquant - Conception spécifique une utilisation en spinning sur la Truite en premier lieu amis aussi la Perche, le Sandre et le Bar.



BF (BAITFISH)



BS (BROWN SHAD)



OO (OLIVE ORANGE)



RT (RED TIGER)



257 (VAIRON)



267 (GOLDEN VAIRON)



268 (GREY SHAD)



269 (BABY TROUT)



101 (CRAYFISH)



152 (HOT TIGER)



153 (BLACK FURY)



P06 (PEARL WHITE)

TAILLE M

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SATLM5003M-BF	CHABIO Zn - TailleM - 2,5G - BF (Baitfish)	3 352210 758934			5
SATLM5003M-101	CHABIO Zn - TailleM - 2,5G - 101 (Crayfish)	3 352210 819949			5
SATLM5003M-152	CHABIO Zn - TailleM - 2,5G - 152 (Hot Tiger)	3 352210 819956			5
SATLM5003M-BS	CHABIO Zn - TailleM - 2,5G - BS (Brown Shad)	3 352210 758941			5
SATLM5003M-OO	CHABIO Zn - TailleM - 2,5G - OO (Olive Orange)	3 352210 758972			5

TAILLE L

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SATLM5003L-BF	CHABIO Zn - TAILLE L - 4,2G - BF (Baitfish)	3 352210 758996			5
SATLM5003L-BS	CHABIO Zn - TAILLE L - 4,2G - BS (Brown Shad)	3 352210 759009			5
SATLM5003L-OO	CHABIO Zn - TAILLE L - 4,2G - OO (Olive Orange)	3 352210 759030			5
SATLM5003L-RT	CHABIO Zn - TAILLE L - 4,2G - RT (Red Tiger)	3 352210 759047			5
SATLM5003L-101	CHABIO Zn - TAILLE L - 4,2G - 101 (Crayfish)	3 352210 819963			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SATLM5003M-RT	CHABIO Zn - TailleM - 2,5G - RT (Red Tiger)	3 352210 758989			5
NEW SATLM5003M-257	CHABIO Zn - TailleM - 2,5G - 257 (Vairon)	3 352211 015395			5
NEW SATLM5003M-267	CHABIO Zn - TailleM - 2,5G - 267 (Golden Vairon)	3 352211 015401			5
NEW SATLM5003M-268	CHABIO Zn - TailleM - 2,5G - 268 (Grey Shad)	3 352211 015418			5
NEW SATLM5003M-269	CHABIO Zn - TailleM - 2,5G - 269 (Baby Trout)	3 352211 015425			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SATLM5003L-152	CHABIO Zn - TAILLE L - 4,2G - 152 (Hot Tiger)	3 352210 819970			5
NEW SATLM5003L-257	CHABIO Zn - Taille L - 4,2G - 257 (Vairon)	3 352211 015432			5
NEW SATLM5003L-267	CHABIO Zn - Taille L - 4,2G - 267 (Golden Vairon)	3 352211 015449			5
NEW SATLM5003L-268	CHABIO Zn - Taille L - 4,2G - 268 (Grey Shad)	3 352211 015456			5
NEW SATLM5003L-269	CHABIO Zn - Taille L - 4,2G - 269 (Baby Trout)	3 352211 015463			5

TAILLE H

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SATLM5003H-BS	CHABIO Zn - TAILLE H - 7G - BS (Brown Shad)	3 552210 819093			5
SATLM5003H-OO	CHABIO Zn - TAILLE H - 7G - OO (Olive Orange)	3 552210 819109			5
SATLM5003H-101	CHABIO Zn - TAILLE H - 7G - 101 (Crayfish)	3 552210 819116			5
SATLM5003H-152	CHABIO Zn - TAILLE H - 7G - 152 (Hot Tiger)	3 552210 819123			5
SATLM5003H-153	CHABIO Zn - TAILLE H - 7G - 153 (Black Fury)	3 552210 819130			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SATLM5003H-P06	CHABIO Zn - TAILLE H - 7G - P06 (Pearl White)	3 552210 819147			5
NEW SATLM5003H-257	CHABIO Zn - Taille H - 7G - 257 (Vairon)	3 552211 015470			5
NEW SATLM5003H-267	CHABIO Zn - Taille H - 7G - 267 (Golden Vairon)	3 552211 015487			5
NEW SATLM5003H-268	CHABIO Zn - Taille H - 7G - 268 (Grey Shad)	3 552211 015494			5
NEW SATLM5003H-269	CHABIO Zn - Taille H - 7G - 269 (Baby Trout)	3 552211 015500			5

CUILLERS ONDULANTES - FLUTTER SPOONS

SKOON FAT AREA

Cuiller ondulante avec profil large - Hameçon simple sans ardillon - Coloris UV - Idéal pour la Truite en réservoir - La référence des ondulantes pour la Truite chez SAKURA dans une version spéciale « AREA ».



T12 (IWANA TROUT)



T08 (BLACK FURY TROUT)



T01 (GOLDEN TROUT)



T05 (NATURAL TROUT)



SKOON FAT AREA

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLH500840-T12	SKOON FAT AREA - 40MM - 4,9G - T12 (Iwana Trout)	3 552210 699732			5
SAPLH500850-T08	SKOON FAT AREA - 50MM - 8,3G - T08 (Black Fury Trout)	3 552210 816832			5
SAPLH500860-T01	SKOON FAT AREA - 60MM - 11,8G - T01 (Golden Trout)	3 552210 816856			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLH500860-T05	SKOON FAT AREA - 60MM - 11,8G - T05 (Natural Trout)	3 552210 816863			5
SAPLH500860-T08	SKOON FAT AREA - 60MM - 11,8G - T08 (Black Fury Trout)	3 552210 816870			5
SAPLH500860-T12	SKOON FAT AREA - 60MM - 11,8G - T12 (Iwana Trout)	3 552210 816887			5

BOX

PACK SELECTION

BOX SAKURA SALT WATER

Boîtes de leurres et petit matériel assortis
- Disponibles en trois versions : truite, carnassiers et mer



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLK5001	BOX SAKURA SALT WATER / TYPE 1 - Spéciale mer	3 552210 747914			1

BOX SAKURA TROUT

Boîtes de leurres et petit matériel assortis
- Disponibles en trois versions : truite, carnassiers et mer



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SATLK5001	BOX SAKURA TROUT / TYPE 1 - Spéciale truite	3 552210 747921			1

BOX SAKURA PREDATOR

Boîtes de leurres et petit matériel assortis
- Disponibles en trois versions : truite, carnassiers et mer



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLK5004	BOX SAKURA PREDATOR / TYPE 1 - Spéciale carnassiers	3 552210 747907			1




LEURRES DURS - INSECTES FLOTTANTS

NOTOBUG F


Flottant - Imitation d'insecte - La friandise des chevesnes, également efficace auprès des carnassiers - Mousse polyuréthane haute densité - Pattes en filaments silicone / 0% de plomb - Hameçon triple caudal




Vidéo




11




BLB



DR




GB



175 (BLUE BEE)



176 (LAMOUCHE)



177 (MOUCHAM)




05




06



07




08



09



10



NOTOBUG 22 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLB50392205	NOTOBUG 22 F - 22MM - 1,4G - 05	3 352210 750259			5
SAPLB50392206	NOTOBUG 22 F - 22MM - 1,4G - 06	3 352210 594556			5
SAPLB50392207	NOTOBUG 22 F - 22MM - 1,4G - 07	3 352210 594563			5
SAPLB50392208	NOTOBUG 22 F - 22MM - 1,4G - 08	3 352210 594570			5
SAPLB50392209	NOTOBUG 22 F - 22MM - 1,4G - 09	3 352210 594587			5
SAPLB50392210	NOTOBUG 22 F - 22MM - 1,4G - 10	3 352210 594594			5
SAPLB50392211	NOTOBUG 22 F - 22MM - 1,4G - 11	3 352210 594600			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLB503922BLB	NOTOBUG 22 F - 22MM - 1,4G - BLB	3 352210 728173			5
SAPLB503922DR	NOTOBUG 22 F - 22MM - 1,4G - DR	3 352210 735355			5
SAPLB503922GB	NOTOBUG 22 F - 22MM - 1,4G - GB	3 352210 735362			5
SAPLB503922175	NOTOBUG 22 F - 22MM - 1,4G - 175 (Blue Bee)	3 352210 942289			5
SAPLB503922176	NOTOBUG 22 F - 22MM - 1,4G - 176 (Lamouche)	3 352210 942296			5
SAPLB503922177	NOTOBUG 22 F - 22MM - 1,4G - 177 (Moucham)	3 352210 942302			5

NOTOBUG 30 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLB50393005	NOTOBUG 30 F - 30MM - 3,5G - 05	3 352210 462657			5
SAPLB50393006	NOTOBUG 30 F - 30MM - 3,5G - 06	3 352210 462664			5
SAPLB50393007	NOTOBUG 30 F - 30MM - 3,5G - 07	3 352210 498892			5
SAPLB50393008	NOTOBUG 30 F - 30MM - 3,5G - 08	3 352210 498908			5
SAPLB50393009	NOTOBUG 30 F - 30MM - 3,5G - 09	3 352210 498915			5
SAPLB50393010	NOTOBUG 30 F - 30MM - 3,5G - 10	3 352210 498922			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLB50393011	NOTOBUG 30 F - 30MM - 3,5G - 11	3 352210 498939			5
SAPLB503930BLB	NOTOBUG 30 F - 30MM - 3,5G - BLB	3 352210 735379			5
SAPLB503930DR	NOTOBUG 30 F - 30MM - 3,5G - DR	3 352210 735386			5
SAPLB503930GB	NOTOBUG 30 F - 30MM - 3,5G - GB	3 352210 735393			5
SAPLB503930175	NOTOBUG 30 F - 30MM - 3,5G - 175 (Blue Bee)	3 352210 942319			5
SAPLB503930176	NOTOBUG 30 F - 30MM - 3,5G - 176 (Lamouche)	3 352210 942326			5

GEMIBUG

Flottant - Popper en mousse polyuréthane haute densité - Pattes en filaments silicone - Recommandé pour les chevesnes, bass et truites - Hameçon triple Owner ST36



Vidéo



BLB (BLACK BUG)



CHB (CHART BUG)



GRB (GREEN BUG)



WHB (WHITE BUG)



FF (FUR FINISH)



GEMIBUG 30 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLG502630-BLB	GEMIBUG 30 F - 30MM - 2G - BLB (Black Bug)	3 352210 673510			5
SAPLG502630-CHB	GEMIBUG 30 F - 30MM - 2G - CHB (Chart Bug)	3 352210 673534			5
SAPLG502630-GRB	GEMIBUG 30 F - 30MM - 2G - GRB (Green Bug)	3 352210 673541			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLG502630-WHB	GEMIBUG 30 F - 30MM - 2G - WHB (White Bug)	3 352210 673558			5
SAPLG502630-FF	GEMIBUG 30 F - 30MM - 2G - FF (Fur Finish)	3 352210 673565			5

GEMIBUG 35 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLG502635-WHB	GEMIBUG 35 F - 35MM - 4,4G - WHB (White Bug)	3 352210 614872			5

LEURRES DURS - POPPERS

POP'N DOG F

Flottant - Popper polyvalent grâce à un large panel de tailles - Nage en popping et walking the dog - Triple caudal agrémenté de tinsel irisé



Vidéo



A06 (AURORA MINNOW)



M06 (MAT TIGER)



016 (BRONZE PERCH)



P08 (FRENCH WHITE)



075 (ELECTRIC SHAD)



POP'N DOG 40 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLA500140-A06	POP'N DOG 40 F - 40MM - 3.3G - A06 (Aurora Minnow)	3 352210 414434			5
SAPLA500140-M06	POP'N DOG 40 F - 40MM - 3.3G - M06 (Mat Tiger)	3 352210 498946			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLA500140-016	POP'N DOG 40 F - 40MM - 3.3G - 016 (Bronze Perch)	3 352210 609892			5
SAPLA500140-P08	POP'N DOG 40 F - 40MM - 3.3G - P08 (French White)	3 352210 748218			5

POP'N DOG 55 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLA500155-075	POP'N DOG 55 F - 55MM - 7.7G - 075 (Electric Shad)	3 352210 700711			5



LEURRES DURS - POPPERS

OPPOP

Flottant - Popper en ABS renforcé - Finition réaliste avec vernis nano céramique - Billes internes en acier inoxydable - 0% de plomb - Hameçons triple ultra piquant et triple caudal agrémenté de fibres Krystal Flash



Vidéo



M06 (MAT TIGER)



084 (PERCH)



159 (SPARKLING GILL)



186 (SUNSHINE)



183 (20TH BIRTHDAY 1)



184 (BROWN RANA)



185 (GREEN RANA)

OPPOP 45F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN501345-M06	OPPOP - 45MM - 3,8G - M06 (Mat Tiger)	3 552210 819574			5
SAPLN501345-084	OPPOP - 45MM - 3,8G - 084 (Perch)	3 552210 819581			5
SAPLN501345-159	OPPOP - 45MM - 3,8G - 159 (Sparkling Gill)	3 552210 819628			5
SAPLN501345-183	OPPOP - 45MM - 3,8G - 183 (20th Birthday 1)	3 552210 953568			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN501345-184	OPPOP - 45MM - 3,8G - 184 (Brown Rana)	3 552210 953575			5
SAPLN501345-185	OPPOP - 45MM - 3,8G - 185 (Green Rana)	3 552210 953582			5
SAPLN501345-186	OPPOP - 45MM - 3,8G - 186 (Sunshine)	3 552210 953599			5

OPPOP 58F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN501358-M06	OPPOP - 58MM - 7G - M06 (Mat Tiger)	3 552210 819635			5
SAPLN501358-084	OPPOP - 58MM - 7G - 084 (Perch)	3 552210 819642			5
SAPLN501358-159	OPPOP - 58MM - 7G - 159 (Sparkling Gill)	3 552210 819680			5
SAPLN501358-183	OPPOP - 58MM - 7G - 183 (20th Birthday 1)	3 552210 953605			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN501358-184	OPPOP - 58MM - 7G - 184 (Brown Rana)	3 552210 953612			5
SAPLN501358-185	OPPOP - 58MM - 7G - 185 (Green Rana)	3 552210 953629			5
SAPLN501358-186	OPPOP - 58MM - 7G - 186 (Sunshine)	3 552210 953636			5

OPPOP 69F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN501369-084	OPPOP - 69MM - 13G - 084 (Perch)	3 552210 953773			5
SAPLN501369-154	OPPOP - 69MM - 13G - 154 (Yellow Chart Tiger)	3 552210 953780			5
SAPLN501369-159	OPPOP - 69MM - 13G - 159 (Sparkling Gill)	3 552210 953803			5
SAPLN501369-183	OPPOP - 69MM - 13G - 183 (20th Birthday 1)	3 552210 953810			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN501369-184	OPPOP - 69MM - 13G - 184 (Brown Rana)	3 552210 953827			5
SAPLN501369-185	OPPOP - 69MM - 13G - 185 (Green Rana)	3 552210 953834			5
SAPLN501369-186	OPPOP - 69MM - 13G - 186 (Sunshine)	3 552210 953841			5



LEURRES DURS - STICKBAITS

GLASSTIK

Flottant - Stickbait polyvalent - Nage en walking the dog facilitée grâce au positionnement des lests internes - Transfert de masse magnétique - 0% de plomb - Sonorité cristalline avec billes en verre - Finition réaliste avec vernis nano céramique



M06 (MAT TIGER)



084 (PERCH)



180 (IBERIA)



181 (LIMPID SECRET)



202 (GOLDEN PIKE)



203 (REVERSE CHART TIGER)



235 (SNOW TIGER)



238 (CHART STRIPPED)

GLASSTIK 70 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
NEW SAPLP500270-M06	GLASSTIK 70 F - 70MM - 7G - M06 (Mat Tiger)				5
NEW SAPLP500270-084	GLASSTIK 70 F - 70MM - 7G - 084 (Perch)				5
NEW SAPLP500270-181	GLASSTIK 70 F - 70MM - 7G - 181 (Limpid Secret)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
NEW SAPLP500270-202	GLASSTIK 70 F - 70MM - 7G - 202 (Golden Pike)				5
NEW SAPLP500270-235	GLASSTIK 70 F - 70MM - 7G - 235 (Snow Tiger)				5
NEW SAPLP500270-238	GLASSTIK 70 F - 70MM - 7G - 238 (Chart Stripped)				5

GLASSTIK 86 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLP500286-M06	GLASSTIK 86 F - 86MM - 9,3G - M06 (Mat Tiger)				5
SAPLP500286-084	GLASSTIK 86 F - 86MM - 9,3G - 084 (Perch)				5
SAPLP500286-180	GLASSTIK 86 F - 86MM - 9,3G - 180 (Iberia)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLP500286-181	GLASSTIK 86 F - 86MM - 9,3G - 181 (Limpid Secret)				5
SAPLP500286-202	GLASSTIK 86 F - 86MM - 9,3G - 202 (Golden Pike)				5
SAPLP500286-203	GLASSTIK 86 F - 86MM - 9,3G - 203 (Reverse Chart Tiger)				5

GLASSTIK 100 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLP5002100-M06	GLASSTIK 100 F - 100MM - 14G - M06 (Mat Tiger)				5
SAPLP5002100-084	GLASSTIK 100 F - 100MM - 14G - 084 (Perch)				5
SAPLP5002100-180	GLASSTIK 100 F - 100MM - 14G - 180 (Iberia)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLP5002100-181	GLASSTIK 100 F - 100MM - 14G - 181 (Limpid Secret)				5
SAPLP5002100-202	GLASSTIK 100 F - 100MM - 14G - 202 (Golden Pike)				5
SAPLP5002100-203	GLASSTIK 100 F - 100MM - 14G - 203 (Reverse Chart Tiger)				5

GLASSTIK 111 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
NEW SAPLP5002111-M06	GLASSTIK 111 F - 111MM - 20,8G - M06 (Mat Tiger)				5
NEW SAPLP5002111-084	GLASSTIK 111 F - 111MM - 20,8G - 084 (Perch)				5
NEW SAPLP5002111-181	GLASSTIK 111 F - 111MM - 20,8G - 181 (Limpid Secret)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
NEW SAPLP5002111-202	GLASSTIK 111 F - 111MM - 20,8G - 202 (Golden Pike)				5
NEW SAPLP5002111-235	GLASSTIK 111 F - 111MM - 20,8G - 235 (Snow Tiger)				5
NEW SAPLP5002111-238	GLASSTIK 111 F - 111MM - 20,8G - 238 (Chart Stripped)				5

NAJA F

Flottant - Stickbait polyvalent - Nage en walking the dog facilitée grâce au positionnement des lests internes - Une référence pour les pêches de surface des aspes, des chevesnes et des perches



JC9 (GILL)



M06 (MAT TIGER)



075 (ELECTRIC SHAD)



104 (HP GILL)



106 (TUCUNARÉ)



NAJA 45 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLA501945-JC9	NAJA 45 F - 45MM - 3,2G - JC9 (Gill)				5

NAJA 65 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLA501965-M06	NAJA 65 F - 65MM - 6,5G - M06 (Mat Tiger)				5
SAPLA501965-075	NAJA 65 F - 65MM - 6,5G - 075 (Electric Shad)				5


CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLA501965-104	NAJA 65 F - 65MM - 6,5G - 104 (HP Gill)				5
SAPLA501965-106	NAJA 65 F - 65MM - 6,5G - 106 (Tucunare)				5

LEURRES DURS - JOINTED SWIMBAITS

B-BREAM

NEW

Swimbait en ABS - Corps articulé en 3 sections - Densité « Suspending » - Action slalomée type « glider », « side by side » et « swim » en linéaire - Silhouette en forme de Brème ultra réaliste - Silencieux - Hameçons triples sur émerillons « rolling » - Nageoires souples en PVC



M06 (MAT TIGER)



199 (ORANGE UV TIGER)



235 (SNOW TIGER)



238 (CHART STRIPPED)



263 (ABRAMIS BRAMA)



264 (BABY BREAM)



265 (BRÈME BORDELIÈRE)



266 (ROTENGLE)

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLQ5011267-M06	B-BREAM 267 SP - 267MM - 180G - M06 (Mat Tiger)	3 552211 013063			5
SAPLQ5011267-199	B-BREAM 267 SP - 267MM - 180G - 199 (Orange UV Tiger)	3 552211 013070			5
SAPLQ5011267-235	B-BREAM 267 SP - 267MM - 180G - 235 (Snow Tiger)	3 552211 013087			5
SAPLQ5011267-238	B-BREAM 267 SP - 267MM - 180G - 238 (Chart Stripped)	3 552211 013094			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLQ5011267-263	B-BREAM 267 SP - 267MM - 180G - 263 (Abramis Brama)	3 552211 013100			5
SAPLQ5011267-264	B-BREAM 267 SP - 267MM - 180G - 264 (Baby Bream)	3 552211 013117			5
SAPLQ5011267-265	B-BREAM 267 SP - 267MM - 180G - 265 (Brème Bordelière)	3 552211 013124			5
SAPLQ5011267-266	B-BREAM 267 SP - 267MM - 180G - 266 (Rotengle)	3 552211 013131			5

B-BREAM

NEW
2027

✓ DESIGN ULTRA RÉALISTE



✓ NAGEOIRES SOUPLES EN PVC

✓ DENSITÉ «SUSPENDING»

✓ HAMEÇONS TRIPLES
SUR ÉMERILLONS ROLLINGBULLETIN
TECHNIQUE

LEURRES DURS - JERKBAITS

BAFFEUR JERK

Jerkbait en ABS - Coulant de type « slow sinking » pour la pêche du brochet - Action slalomée type « glider » et « side by side » - Finition réaliste avec vernis nano céramique - Silencieux - Montage Full wire - Cillet caudal supplémentaire pour ajout de teaser - Lests interne en acier inoxydable / 0% de plomb




Vidéo



M06 (MAT TIGER)



151 (FLASH WAKA)



156 (BLUE CHART TIGER)



159 (SPARKLING GILL)




199 (ORANGE UV TIGER)



201 (KNIGHT PIKE)



202 (GOLDEN PIKE)



203 (REVERSE CHART TIGER)



235 (SNOW TIGER)



236 (CITRUS TIGER)



237 (GHOST GILL)



238 (CHART STRIPPED)



BAFFEUR JERK 100 SS

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLL5004100-M06	BAFFEUR JERK 100 SS - 100MM - 41G - M06 (Mat Tiger)	3 552210 748607			5
SAPLL5004100-151	BAFFEUR JERK 100 SS - 100MM - 41G - 151 (Flash Waka)	3 552210 821317			5
SAPLL5004100-159	BAFFEUR JERK 100 SS - 100MM - 41G - 159 (Sparkling Gill)	3 552210 818768			5
SAPLL5004100-199	BAFFEUR JERK 100 SS - 100MM - 41G - 199 (Orange UV Tiger)	3 552210 954886			5
SAPLL5004100-200	BAFFEUR JERK 100 SS - 100MM - 41G - 200 (Eclipse Tiger)	3 552210 954893			5
SAPLL5004100-201	BAFFEUR JERK 100 SS - 100MM - 41G - 201 (Knight Pike)	3 552210 954909			5

BAFFEUR JERK 125 SS

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLL5004125-151	BAFFEUR JERK 125 SS - 125MM - 69G - 151 (Flash Waka)	3 552210 819987			5
SAPLL5004125-156	BAFFEUR JERK 125 SS - 125MM - 69G - 156 (Blue Chart Tiger)	3 552210 820013			5
SAPLL5004125-159	BAFFEUR JERK 125 SS - 125MM - 69G - 159 (Sparkling Gill)	3 552210 821300			5
SAPLL5004125-199	BAFFEUR JERK 125 SS - 125MM - 69G - 199 (Orange UV Tiger)	3 552210 954947			5
SAPLL5004125-201	BAFFEUR JERK 125 SS - 125MM - 69G - 201 (Knight Pike)	3 552210 954961			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLL5004100-202	BAFFEUR JERK 100 SS - 100MM - 41G - 202 (Golden Pike)	3 552210 954916			5
SAPLL5004100-203	BAFFEUR JERK 100 SS - 100MM - 41G - 203 (Reverse Chart Tiger)	3 552210 954923			5
NEW SAPLL5004100-235	BAFFEUR JERK 100 SS - 100MM - 41G - 235 (Snow Tiger)	3 552211 009745			5
NEW SAPLL5004100-236	BAFFEUR JERK 100 SS - 100MM - 41G - 236 (Citrus Tiger)	3 552211 009752			5
NEW SAPLL5004100-237	BAFFEUR JERK 100 SS - 100MM - 41G - 237 (Ghost Gill)	3 552211 009769			5
NEW SAPLL5004100-238	BAFFEUR JERK 100 SS - 100MM - 41G - 238 (Chart Stripped)	3 552211 009776			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLL5004125-202	BAFFEUR JERK 125 SS - 125MM - 69G - 202 (Golden Pike)	3 552210 954978			5
SAPLL5004125-203	BAFFEUR JERK 125 SS - 125MM - 69G - 203 (Reverse Chart Tiger)	3 552210 954985			5
NEW SAPLL5004125-235	BAFFEUR JERK 125 SS - 125MM - 69G - 235 (Snow Tiger)	3 552211 009783			5
NEW SAPLL5004125-236	BAFFEUR JERK 125 SS - 125MM - 69G - 236 (Citrus Tiger)	3 552211 009790			5
NEW SAPLL5004125-237	BAFFEUR JERK 125 SS - 125MM - 69G - 237 (Ghost Gill)	3 552211 009806			5
NEW SAPLL5004125-238	BAFFEUR JERK 125 SS - 125MM - 69G - 238 (Chart Stripped)	3 552211 009813			5



LEURRES DURS - JERKBAITS

BAFFEUR JOINT

NEW

Jerkbait articulé en ABS - Corps articulé en 2 sections - Densité « Suspending » - Action slalomée type « glider » - Finition réaliste avec vernis nano céramique - Bruiter avec sonorité grave - Montage Full wire sur la section frontale - Hameçon caudale ligaturé avec plumes et fibres de « krystal flash » - Lests interne en acier inoxydable / 0% de plomb



M06 (MAT TIGER)



199 (ORANGE UV TIGER)



201 (KNIGHT PIKE)



202 (GOLDEN PIKE)



235 (SNOW TIGER)



236 (CITRUS TIGER)



237 (GHOST GILL)



238 (CHART STRIPPED)

BAFFEUR JOINT 150 SP

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB	CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLQ5003150-M06	BAFFEUR JOINT 150 SP - 150MM - 88,8G - M06 (Mat Tiger)	3 352211 008472			5	SAPLQ5003150-235	BAFFEUR JOINT 150 SP - 150MM - 88,8G - 235 (Snow Tiger)	3 352211 008519			5
SAPLQ5003150-199	BAFFEUR JOINT 150 SP - 150MM - 88,8G - 199 (Orange UV Tiger)	3 352211 008489			5	SAPLQ5003150-236	BAFFEUR JOINT 150 SP - 150MM - 88,8G - 236 (Citrus Tiger)	3 352211 008526			5
SAPLQ5003150-201	BAFFEUR JOINT 150 SP - 150MM - 88,8G - 201 (Knight Pike)	3 352211 008496			5	SAPLQ5003150-237	BAFFEUR JOINT 150 SP - 150MM - 88,8G - 237 (Ghost Gill)	3 352211 008533			5
SAPLQ5003150-202	BAFFEUR JOINT 150 SP - 150MM - 88,8G - 202 (Golden Pike)	3 352211 008502			5	SAPLQ5003150-238	BAFFEUR JOINT 150 SP - 150MM - 88,8G - 238 (Chart Stripped)	3 352211 008540			5

LEURRES DURS - JOINTED SWIMBAITS

S-SHINER SF

NEW

Glide bait en ABS - Corps articulé en 2 sections - Densité « Slow Floating » légèrement flottante - Nage en « S » - Équilibre parfait - Caudale réaliste souple en PVC sans phtalates ni Bisphénol A - Finition réaliste avec vernis nano céramique - Queue de rechange fournie - Lests interne en alliage de Zinc / 0% de plomb



M06 (MAT TIGER)



202 (GOLDEN PIKE)



235 (SNOW TIGER)



236 (CITRUS TIGER)



237 (GHOST GILL)



238 (CHART STRIPPED)

S-SHINER SF

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB	CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLQ5010170-M06	S-SHINER 170 SF - 170MM - 61,3G - M06 (Mat Tiger)	3 352211 009820			5	SAPLQ5010170-236	S-SHINER 170 SF - 170MM - 61,3G - 236 (Citrus Tiger)	3 352211 009851			5
SAPLQ5010170-202	S-SHINER 170 SF - 170MM - 61,3G - 202 (Golden Pike)	3 352211 009837			5	SAPLQ5010170-237	S-SHINER 170 SF - 170MM - 61,3G - 237 (Ghost Gill)	3 352211 009868			5
SAPLQ5010170-235	S-SHINER 170 SF - 170MM - 61,3G - 235 (Snow Tiger)	3 352211 009844			5	SAPLQ5010170-238	S-SHINER 170 SF - 170MM - 61,3G - 238 (Chart Stripped)	3 352211 007871			5


LEURRES DURS - JOINTED LIPLESS SWIMBAITS

S-SHINER

Glide bait en ABS - Corps articulé en 2 sections - Densité « coulant » - Vitesse de coulée de 5 secondes /m - Nage en « S » - Équilibre parfait - Caudale réaliste souple en PVC sans phtalates ni Bisphénol A - Queue de rechange fournie - Finition réaliste avec vernis nano céramique



Vidéo



SHINER 170 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLC5053170-046	S-SHINER 170 S - 170MM - 62G - 046 (Sexy Shad)	3 352210 702272			5
SAPLC5053170-095	S-SHINER 170 S - 170MM - 62G - 095 (Metallic Wakasagi)	3 352210 702319			5
SAPLC5053170-102	S-SHINER 170 S - 170MM - 62G - 102 (Magma Gill)	3 352210 702333			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLC5053170-104	S-SHINER 170 S - 170MM - 62G - 104 (HP Gill)	3 352210 702357			5
SAPLC5053170-151	S-SHINER 170 S - 170MM - 62G - 151 (Flash Waka)	3 352210 818775			5
SAPLC5053170-159	S-SHINER 170 S - 170MM - 62G - 159 (Sparkling Gill)	3 352210 818805			5

SHINER 190 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLC5053190-092	S-SHINER 190 S - 190MM - 90G - 092 (Ghost BlueGill)	3 352210 675019			5
SAPLC5053190-T12	S-SHINER 190 S - 190MM - 90G - T12 (Iwana Trout)	3 352210 675026			5
SAPLC5053190-093	S-SHINER 190 S - 190MM - 90G - 093 (Ghost Ayu)	3 352210 675033			5
SAPLC5053190-046	S-SHINER 190 S - 190MM - 90G - 046 (Sexy Shad)	3 352210 675040			5
SAPLC5053190-095	S-SHINER 190 S - 190MM - 90G - 095 (Metallic Wakasagi)	3 352210 675071			5


CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLC5053190-096	S-SHINER 190 S - 190MM - 90G - 096 (HP White)	3 352210 675088			5
SAPLC5053190-102	S-SHINER 190 S - 190MM - 90G - 102 (Magma Gill)	3 352210 702210			5
SAPLC5053190-103	S-SHINER 190 S - 190MM - 90G - 103 (Toxic Gill)	3 352210 702227			5
SAPLC5053190-104	S-SHINER 190 S - 190MM - 90G - 104 (HP Gill)	3 352210 702234			5
SAPLC5053190-106	S-SHINER 190 S - 190MM - 90G - 106 (Tucunaré)	3 352210 702241			5

LEURRES DURS - MINNOWS

MICRON MINNOW

Minnow Suspendig compact - Bavette ronde type « Medium Runner » - Transfert de masse magnétique - Idéal pour les petits carnassiers en rivière et en plans d'eau - Nage dynamique - Hameçons triples - 0% de plomb

NEW



MICRON MINNOW 50 SP

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLQ500650-M06	MICRON MINNOW 50 SP - 50MM - 3,1G - M06 (Mat Tiger)	3 352211 009110			5
SAPLQ500650-084	MICRON MINNOW 50 SP - 50MM - 3,1G - 084 (Perch)	3 352211 009127			5
SAPLQ500650-180	MICRON MINNOW 50 SP - 50MM - 3,1G - 180 (Iberia)	3 352211 009134			5
SAPLQ500650-202	MICRON MINNOW 50 SP - 50MM - 3,1G - 202 (Golden Pike)	3 352211 009141			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLQ500650-237	MICRON MINNOW 50 SP - 50MM - 3,1G - 237 (Ghost Gill)	3 352211 009158			5
SAPLQ500650-238	MICRON MINNOW 50 SP - 50MM - 3,1G - 238 (Chart Stripped)	3 352211 009165			5
SAPLQ500650-248	MICRON MINNOW 50 SP - 50MM - 3,1G - 248 (Kinkuro Tiger)	3 352211 009172			5
SAPLQ500650-249	MICRON MINNOW 50 SP - 50MM - 3,1G - 249 (Cameleon Tiger)	3 352211 009189			5

LEURRES DURS - MINNOWS

BULWIP

Minnow Suspending - Silencieux - Transfert de masse magnétique - Billes internes en acier inoxydable - 0% de plomb - Finition réaliste avec vernis nano céramique



M06 (MAT TIGER)



084 (PERCH)



150 (SHIRASU)



154 (YELLOW CHART TIGER)



155 (GHOST KINGYO)



159 (SPARKLING GILL)



180 (IBERIA)



181 (LIMPID SECRET)



182 (CLEAR WAKA)



183 (20TH BIRTHDAY 1)

BULWIP 110 SP

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN5008110-M06	BULWIP 110 SP - 110MM - 14,6G - M06 (Mat Tiger)	3 552210 942340			5
SAPLN5008110-084	BULWIP 110 SP - 110MM - 14,6G - 084 (Perch)	3 552210 942357			5
SAPLN5008110-150	BULWIP 110 SP - 110MM - 14,6G - 150 (Shirasu)	3 552210 942364			5
SAPLN5008110-154	BULWIP 110 SP - 110MM - 14,6G - 154 (Yellow Chart Tiger)	3 552210 942371			5
SAPLN5008110-155	BULWIP 110 SP - 110MM - 14,6G - 155 (Ghost Kingyo)	3 552210 942388			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN5008110-159	BULWIP 110 SP - 110MM - 14,6G - 159 (Sparkling Gill)	3 552210 942395			5
SAPLN5008110-180	BULWIP 110 SP - 110MM - 14,6G - 180 (Iberia)	3 552210 953520			5
SAPLN5008110-181	BULWIP 110 SP - 110MM - 14,6G - 181 (Limpid Secret)	3 552210 953537			5
SAPLN5008110-182	BULWIP 110 SP - 110MM - 14,6G - 182 (Clear Waka)	3 552210 953544			5
SAPLN5008110-183	BULWIP 110 SP - 110MM - 14,6G - 183 (20th Birthday 1)	3 552210 953551			5

BULWIP 130 SP

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN5008130-M06	BULWIP 130 SP - 130MM - 22,8G - M06 (Mat Tiger)	3 552210 953933			5
SAPLN5008130-084	BULWIP 130 SP - 130MM - 22,8G - 084 (Perch)	3 552210 953940			5
SAPLN5008130-155	BULWIP 130 SP - 130MM - 22,8G - 155 (Ghost Kingyo)	3 552210 953957			5
SAPLN5008130-159	BULWIP 130 SP - 130MM - 22,8G - 159 (Sparkling Gill)	3 552210 953964			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN5008130-180	BULWIP 130 SP - 130MM - 22,8G - 180 (Iberia)	3 552210 953971			5
SAPLN5008130-181	BULWIP 130 SP - 130MM - 22,8G - 181 (Limpid Secret)	3 552210 953988			5
SAPLN5008130-182	BULWIP 130 SP - 130MM - 22,8G - 182 (Clear Waka)	3 552210 953995			5
SAPLN5008130-183	BULWIP 130 SP - 130MM - 22,8G - 183 (20th Birthday 1)	3 552210 954008			5

LEURRES DURS - CRANKBAITS

SCB CRANK MICRO

Flottant/Plongeant - Mini crankbait - Profondeur de nage : 0 à 1 m - Bruiteur - Idéal pour la Truite, le Chevesne, la Perche et le Bass



A06 (AURORA MINNOW)



Vidéo


SCB MICRO

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLG501539-A06	SCB MICRO - 39MM - 4,1G - A06 (Aurora Minnow)	3 552210 615510			5



MICRON CRANK DR

Flottant/Plongeant - Mini Crankbait Deep Runner - Silencieux - Transfert de masse magnétique - Billes internes en acier inoxydable - 0% de plomb - Finition réaliste avec vernis nano céramique




MICRON CRANK DR

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN501240-M06	MICRON CRANK DR - 40MM - 6,5G - M06 (Mat Tiger)	3 352210 819512			5
SAPLN501240-084	MICRON CRANK DR - 40MM - 6,5G - 084 (Perch)	3 352210 819529			5
SAPLN501240-151	MICRON CRANK DR - 40MM - 6,5G - 151 (Flash Waka)	3 352210 819536			5
SAPLN501240-181	MICRON CRANK DR - 40MM - 6,5G - 181 (Limpid Secret)	3 352210 955722			5
SAPLN501240-200	MICRON CRANK DR - 40MM - 6,5G - 200 (Eclipse Tiger)	3 352210 955739			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN501240-204	MICRON CRANK DR - 40MM - 6,5G - 204 (Red Craw)	3 352210 955753			5
NEW SAPLN501240-237	MICRON CRANK DR - 40MM - 6,5G - 237 (Ghost Gill)	3 352211 014374			5
NEW SAPLN501240-238	MICRON CRANK DR - 40MM - 6,5G - 238 (Chart Stripped)	3 352211 014381			5
NEW SAPLN501240-248	MICRON CRANK DR - 40MM - 6,5G - 248 (Kinkuro Tiger)	3 352211 014398			5
NEW SAPLN501240-249	MICRON CRANK DR - 40MM - 6,5G - 249 (Cameleon Tiger)	3 352211 014404			5

CRANKIT

Flottant/Plongeant - Crankbait Shallow Runner - Silencieux - Transfert de masse magnétique - Billes internes en acier inoxydable - 0% de plomb - Finition réaliste avec vernis nano céramique



CRANKIT +1

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN501758-M06	CRANKIT +1 - 58MM - 12,1G - M06 (Mat Tiger)	3 352210 818812			5
SAPLN501758-084	CRANKIT +1 - 58MM - 12,1G - 084 (Perch)	3 352210 818829			5
SAPLN501758-151	CRANKIT +1 - 58MM - 12,1G - 151 (Flash Waka)	3 352210 818836			5
SAPLN501758-155	CRANKIT +1 - 58MM - 12,1G - 155 (Ghost Kingyo)	3 352210 818850			5
SAPLN501758-159	CRANKIT +1 - 58MM - 12,1G - 159 (Sparkling Gill)	3 352210 818867			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN501758-181	CRANKIT +1 - 58MM - 12,1G - 181 (Limpid Secret)	3 352210 954701			5
SAPLN501758-200	CRANKIT +1 - 58MM - 12,1G - 200 (Eclipse Tiger)	3 352210 954718			5
SAPLN501758-203	CRANKIT +1 - 58MM - 12,1G - 203 (Reverse Chart Tiger)	3 352210 954725			5
SAPLN501758-204	CRANKIT +1 - 58MM - 12,1G - 204 (Red Craw)	3 352210 954732			5

CRANKIT +2

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN501760-M06	CRANKIT +2 - 60MM - 14G - M06 (Mat Tiger)	3 352210 818874			5
SAPLN501760-084	CRANKIT +2 - 60MM - 14G - 084 (Perch)	3 352210 818881			5
SAPLN501760-151	CRANKIT +2 - 60MM - 14G - 151 (Flash Waka)	3 352210 818898			5
SAPLN501760-154	CRANKIT +2 - 60MM - 14G - 154 (Yellow Chart Tiger)	3 352210 818904			5
SAPLN501760-159	CRANKIT +2 - 60MM - 14G - 159 (Sparkling Gill)	3 352210 819017			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN501760-181	CRANKIT +2 - 60MM - 14G - 181 (Limpid Secret)	3 352210 954749			5
SAPLN501760-200	CRANKIT +2 - 60MM - 14G - 200 (Eclipse Tiger)	3 352210 954756			5
SAPLN501760-203	CRANKIT +2 - 60MM - 14G - 203 (Reverse Chart Tiger)	3 352210 954763			5
SAPLN501760-204	CRANKIT +2 - 60MM - 14G - 204 (Red Craw)	3 352210 954770			5

LEURRES DURS - CRANKBAITS

CRANKIT (suite)

Flottant/Plongeant - Crankbait Shallow Runner - Silencieux - Transfert de masse magnétique - Billes internes en acier inoxydable - 0% de plomb - Finition réaliste avec vernis nano céramique



M06 (MAT TIGER)



084 (PERCH)



155 (GHOST KINGYO)



CRANKIT +3



159 (SPARKLING GILL)



181 (LIMPID SECRET)



200 (ECLIPSE TIGER)



203 (REVERSE CHART TIGER)



204 (RED CRAW)

CRANKIT +3

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN501762-M06	CRANKIT +3 - 62MM - 17G - M06 (Mat Tiger)	3 352210 819024			5
SAPLN501762-084	CRANKIT +3 - 62MM - 17G - 084 (Perch)	3 352210 819031			5
SAPLN501762-155	CRANKIT +3 - 62MM - 17G - 155 (Ghost Kingyo)	3 352210 819062			5
SAPLN501762-159	CRANKIT +3 - 62MM - 17G - 159 (Sparkling Gill)	3 352210 819079			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN501762-181	CRANKIT +3 - 62MM - 17G - 181 (Limpid Secret)	3 352210 954787			5
SAPLN501762-200	CRANKIT +3 - 62MM - 17G - 200 (Eclipse Tiger)	3 352210 954794			5
SAPLN501762-203	CRANKIT +3 - 62MM - 17G - 203 (Reverse Chart Tiger)	3 352210 954800			5
SAPLN501762-204	CRANKIT +3 - 62MM - 17G - 204 (Red Craw)	3 352210 954817			5

CRANKIT MAX

NEW

Flottant/Plongeant - Crankbait « Super Shallow Runner » de grosse taille - Bruiteur avec sonorité grave - Billes internes en acier inoxydable - 0% de plomb - Finition réaliste avec vernis nano céramique



M06 (MAT TIGER)



084 (PERCH)



199 (ORANGE UV TIGER)



202 (GOLDEN PIKE)



237 (GHOST GILL)



238 (CHART STRIPPED)



248 (KINKURO TIGER)



249 (CAMELEON TIGER)

CRANKIT MAX 85 SSR

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLQ500585-M06	CRANKIT MAX 85 SSR - 85MM - 34,5G - M06 (Mat Tiger)	3 352211 008854			5
SAPLQ500585-084	CRANKIT MAX 85 SSR - 85MM - 34,5G - 084 (Perch)	3 352211 008861			5
SAPLQ500585-199	CRANKIT MAX 85 SSR - 85MM - 34,5G - 199 (Orange UV Tiger)	3 352211 008878			5
SAPLQ500585-202	CRANKIT MAX 85 SSR - 85MM - 34,5G - 202 (Golden Pike)	3 352211 008885			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLQ500585-237	CRANKIT MAX 85 SSR - 85MM - 34,5G - 237 (Ghost Gill)	3 352211 008892			5
SAPLQ500585-238	CRANKIT MAX 85 SSR - 85MM - 34,5G - 238 (Chart Stripped)	3 352211 008908			5
SAPLQ500585-248	CRANKIT MAX 85 SSR - 85MM - 34,5G - 248 (Kinkuro Tiger)	3 352211 008915			5
SAPLQ500585-249	CRANKIT MAX 85 SSR - 85MM - 34,5G - 249 (Cameleon Tiger)	3 352211 008922			5



LEURRES DURS - METAL BLADES

SALTY BLADE

Lame métallique - Coulante - Silhouette effilée en forme de poisson - Position de nage à 45° - Vibrations puissantes - 2 hameçons triples ultra-piquants en acier inoxydable - Oeil Sakura 3D phosphorescent - Colors UV Reactive - 0% de plomb



210 (BABY GILL)



211 (BAIT ICE)



212 (ORANGE BELLY GILL)



213 (BROWN GILL)



214 (COPPER CRAW)



215 (RED GILL)



SALTY BLADE ZN 75

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN500975-210	SALTY BLADE Zn 75 - 75MM - 18G - 210 (Baby Gill)	3 552210 954824			5
SAPLN500975-211	SALTY BLADE Zn 75 - 75MM - 18G - 211 (Bait Ice)	3 552210 954831			5
SAPLN500975-212	SALTY BLADE Zn 75 - 75MM - 18G - 212 (Orange Belly Gill)	3 552210 954848			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN500975-213	SALTY BLADE Zn 75 - 75MM - 18G - 213 (Brown Gill)	3 552210 954855			5
SAPLN500975-214	SALTY BLADE Zn 75 - 75MM - 18G - 214 (Copper Craw)	3 552210 954862			5
SAPLN500975-215	SALTY BLADE Zn 75 - 75MM - 18G - 215 (Red Gill)	3 552210 954879			5

SALTY BLADE ZN 90

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN500990-210	SALTY BLADE Zn 90 - 90MM - 25G - 210 (Baby Gill)	3 552210 966896			5
SAPLN500990-211	SALTY BLADE Zn 90 - 90MM - 25G - 211 (Bait Ice)	3 552210 966902			5
SAPLN500990-212	SALTY BLADE Zn 90 - 90MM - 25G - 212 (Orange Belly Gill)	3 552210 966919			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN500990-213	SALTY BLADE Zn 90 - 90MM - 25G - 213 (Brown Gill)	3 552210 966926			5
SAPLN500990-214	SALTY BLADE Zn 90 - 90MM - 25G - 214 (Copper Craw)	3 552210 966933			5
SAPLN500990-215	SALTY BLADE Zn 90 - 90MM - 25G - 215 (Red Gill)	3 552210 966940			5

MICRO SOUKOUSS BLADE

Mini lame métallique vibrante - Coulante - Hameçon simple caudal avec Krystal Flash - Vibrations puissantes - Efficace en récupération linéaire ou en dandine verticale



M06 (MAT TIGER)



MS (METAL SILVER)



016 (BRONZE PERCH)



Vidéo

MICRO SOUKOUSS BLADE 35 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLG501435-M06	MICRO SOUKOUSS BLADE 35 S - 35MM - 7G - M06 (Mat Tiger)	3 552210 611413			5
SAPLG501435-MS	MICRO SOUKOUSS BLADE 35 S - 35MM - 7G - MS (Metal Silver)	3 552210 611451			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLG501435-016	MICRO SOUKOUSS BLADE 35 S - 35MM - 7G - 016 (Bronze Perch)	3 552210 611437			5

SOUKOUSS BLADE


Lame métallique vibrante - Coulante - Silhouette compacte - Vibrations puissantes - Hameçons doubles - Efficace en récupération linéaire ou en dandine verticale - Profondeurs de nage : 40 mm > 2 m et 50 mm > 3 m environ



A06 (AURORA MINNOW)




BG (BLACK & GOLD)



JC3 (CHART LIGHT BLUE)



M06 (MAT TIGER)



046 (SEXY SHAD)



075 (ELECTRIC SHAD)



076 (MAGMA)



Vidéo

SOUKOUSS BLADE 45 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLD500145-A06	SOUKOUSS BLADE 45 S - 45MM - 10,5G - A06 (Aurora Minnow)	3 552210 494108			5
SAPLD500145-BG	SOUKOUSS BLADE 45 S - 45MM - 10,5G - BG (Black & Gold)	3 552210 646804			5
SAPLD500145-JC3	SOUKOUSS BLADE 45 S - 45MM - 10,5G - JC3 (Chart Light Blue)	3 552210 646859			5
SAPLD500145-M06	SOUKOUSS BLADE 45 S - 45MM - 10,5G - M06 (Mat Tiger)	3 552210 494122			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLD500145-046	SOUKOUSS BLADE 45 S - 45MM - 10,5G - 046 (Sexy Shad)	3 552210 646828			5
SAPLD500145-075	SOUKOUSS BLADE 45 S - 45MM - 10,5G - 075 (Electric Shad)	3 552210 646811			5
SAPLD500145-076	SOUKOUSS BLADE 45 S - 45MM - 10,5G - 076 (Magma)	3 552210 646842			5

LEURRES DURS - TAIL SPINNERS

TAILSPIN ZN

Coulant - Leurre métallique compact à palette de cuiller caudale montée sur émerillon à bille - Haute densité - 0% de plomb - Alliage de zinc - Idéal en dandine verticale ou en récupération linéaire



A06 (AURORA MINNOW)



101 (CRAYFISH)



103 (TOXIC GILL)



105 (GLOW GILL)



210 (BABY GILL)



211 (BAIT ICE)



212 (ORANGE BELLY GILL)



213 (BROWN GILL)



214 (COPPER CRAW)



215 (RED GILL)

TAILSPIN 10 ZN

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLL500610-210	TAILSPIN 10 Zn - 34MM - 10G - 210 (Baby Gill)	3 552210 966957			5
SAPLL500610-211	TAILSPIN 10 Zn - 34MM - 10G - 211 (Bait Ice)	3 552210 966964			5
SAPLL500610-212	TAILSPIN 10 Zn - 34MM - 10G - 212 (Orange Belly Gill)	3 552210 966971			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLL500610-213	TAILSPIN 10 Zn - 34MM - 10G - 213 (Brown Gill)	3 552210 966988			5
SAPLL500610-214	TAILSPIN 10 Zn - 34MM - 10G - 214 (Copper Craw)	3 552210 966995			5
SAPLL500610-215	TAILSPIN 10 Zn - 34MM - 10G - 215 (Red Gill)	3 552210 967008			5

TAILSPIN 14 ZN

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLL500614-A06	TAILSPIN 14 Zn - 40MM - 14G - A06 (Aurora Minnow)	3 552210 748973			5
SAPLL500614-101	TAILSPIN 14 Zn - 40MM - 14G - 101 (Crayfish)	3 552210 749024			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLL500614-103	TAILSPIN 14 Zn - 40MM - 14G - 103 (Toxic Gill)	3 552210 749031			5
SAPLL500614-105	TAILSPIN 14 Zn - 40MM - 14G - 105 (Glow Gill)	3 552210 749048			5

TAILSPIN 21 ZN

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLL500621-210	TAILSPIN 21 Zn - 45MM - 21G - 210 (Baby Gill)	3 552210 967015			5
SAPLL500621-211	TAILSPIN 21 Zn - 45MM - 21G - 211 (Bait Ice)	3 552210 967022			5
SAPLL500621-212	TAILSPIN 21 Zn - 45MM - 21G - 212 (Orange Belly Gill)	3 552210 967039			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLL500621-213	TAILSPIN 21 Zn - 45MM - 21G - 213 (Brown Gill)	3 552210 967046			5
SAPLL500621-214	TAILSPIN 21 Zn - 45MM - 21G - 214 (Copper Craw)	3 552210 967053			5
SAPLL500621-215	TAILSPIN 21 Zn - 45MM - 21G - 215 (Red Gill)	3 552210 967060			5



BUBBLE FROG

Grenouille creuse flottante - Caudale rotative montée sur émerillon à billes produisant une puissante action de « buzzing » - Hameçon double avec pointes rentrantes pour limiter les accrocs - Idéal pour les prospections en « power fishing » au milieu des herbiers - Plombée ventrale en alliage de Zinc - 0% de plomb



Vidéo



BUBBLE FROG 70 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLH501170-BF	BUBBLE FROG 70 F - 70MM - 19,5G - BF (Brown Frog)	3 552210 646347			5
SAPLH501170-BP	BUBBLE FROG 70 F - 70MM - 19,5G - BP (Brown Pike)	3 552210 646422			5
SAPLH501170-GF	BUBBLE FROG 70 F - 70MM - 19,5G - GF (Green Frog)	3 552210 646354			5
SAPLH501170-GP	BUBBLE FROG 70 F - 70MM - 19,5G - GP (Green Pike)	3 552210 646439			5
SAPLH501170-NF	BUBBLE FROG 70 F - 70MM - 19,5G - NF (Natural Frog)	3 552210 646378			5
SAPLH501170-TF	BUBBLE FROG 70 F - 70MM - 19,5G - TF (Tiger Frog)	3 552210 646361			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLH501170-BD	BUBBLE FROG 70 F - 70MM - 19,5G - BD (Black Duck)	3 552210 747532			5
SAPLH501170-GS	BUBBLE FROG 70 F - 70MM - 19,5G - GS (Gizzard Shad)	3 552210 747549			5
SAPLH501170-M06	BUBBLE FROG 70 F - 70MM - 19,5G - M06 (Mat Tiger)	3 552210 747556			5
SAPLH501170-MF	BUBBLE FROG 70 F - 70MM - 19,5G - MF (Mat Frog)	3 552210 747563			5
SAPLH501170-PE	BUBBLE FROG 70 F - 70MM - 19,5G - PE (Perch)	3 552210 747570			5
SAPLH501170-WD	BUBBLE FROG 70 F - 70MM - 19,5G - WD (White Duck)	3 552210 747587			5

RUBBER JIG

TUNGSTEN SWIM JIG

Rubber jig - Tête profilée en tungstène - 0% de plomb - Hameçon black nickel ultra piquant - Jupe silicone ligaturée à la main - Brosse nylon anti-herbe



Vidéo



TUNGSTEN SWIM JIG 1/4 OZ

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLK50011/4-BB	TUNGSTEN SWIM JIG 1/4 OZ - 7,2G - BB (Black Blue)	3 552210 700117			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLK50011/4-TS	TUNGSTEN SWIM JIG 1/4 OZ - 7,2G - TS (Tennessee Shad)	3 552210 747426			5

TUNGSTEN SWIM JIG 3/8 OZ

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLK50013/8-TS	TUNGSTEN SWIM JIG 3/8 OZ - 10,6G - TS (Tennessee Shad)	3 552210 747464			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLK50013/8-BP	TUNGSTEN SWIM JIG 3/8 OZ - 10,6G - BP (Brown & Purple)	3 552210 747488			5

TUNGSTEN SWIM JIG 1/2 OZ

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLK50011/2-PBJ	TUNGSTEN SWIM JIG 1/2 OZ - 14G - PBJ (Peanut Butter Jelly)	3 552210 700285			5
SAPLK50011/2-TS	TUNGSTEN SWIM JIG 1/2 OZ - 14G - TS (Tennessee Shad)	3 552210 747501			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLK50011/2-CDC	TUNGSTEN SWIM JIG 1/2 OZ - 14G - CDC (Candy Craw)	3 552210 747518			5
SAPLK50011/2-BP	TUNGSTEN SWIM JIG 1/2 OZ - 14G - BP (Brown & Purple)	3 552210 747525			5

BUCKTAIL JIG

R JIG BUCKTAIL

Bucktail Jig - Longs poils de queue de daim + fibres synthétiques ultra mobiles (Krystal Flash et Flashabou) - Hameçon simple black nickel Mustad ultra piquant - Efficace en mer comme en eau douce et en exo (Peacock Bass, etc.)



PS (PINK SHAD)



BS (BROWN SHAD)



LS (LAKE SHAD)



FT (FIRE TENSION)



RT (RED TRAUMA)

R JIG BUCKTAIL 14G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLH500314-LS	R JIG BUCKTAIL 14G - LS (Lake Shad)	3 352210 648167			5
SAPLH500314-FT	R JIG BUCKTAIL 14G - FT (Fire Tension)	3 352210 648174			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLH500314-PS	R JIG BUCKTAIL 14G - PS (Pink Shad)	3 352210 648198			5
SAPLH500314-BS	R JIG BUCKTAIL 14G - BS (Brown Shad)	3 352210 648204			5

R JIG BUCKTAIL 21G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLH500321-LS	R JIG BUCKTAIL 21G - LS (Lake Shad)	3 352210 626660			5
SAPLH500321-FT	R JIG BUCKTAIL 21G - FT (Fire Tension)	3 352210 626677			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLH500321-RT	R JIG BUCKTAIL 21G - RT (Red Trauma)	3 352210 626684			5

BUZZBAITS

CAJUN BUZZBAIT

Buzzbait - Tête profilée en alliage de Zinc - 0% de plomb - Jupe silicone ligaturée à la main - Hameçon ultra piquant - Hampe forgée extra-longue



JC12 (KICKER CHART)



JC13 (SEXY SHAD)



JC17 (LAVENDER SHAD)



JC22 (SPRING RED)

CAJUN BUZZBAIT 3/8 OZ

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLL50093/8-JC12	CAJUN BUZZBAIT 3/8 OZ - 10,5G - JC12 (Kicker Chart)	3 352210 749161			5
SAPLL50093/8-JC13	CAJUN BUZZBAIT 3/8 OZ - 10,5G - JC13 (Sexy Shad)	3 352210 749178			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLL50093/8-JC17	CAJUN BUZZBAIT 3/8 OZ - 10,5G - JC17 (Lavender Shad)	3 352210 749185			5
SAPLL50093/8-JC22	CAJUN BUZZBAIT 3/8 OZ - 10,5G - JC22 (Spring Red)	3 352210 749208			5



BLADED JIG

COVER BLADED JIG

Bladed jig SPÉCIAL COVER - Mini palette sculptée - Tête plombée anti-herbe équipée de 6 brins de titane - Alliage de Zinc - 0% de Plomb - Attache de palette en corde à piano ultra solide - Système de maintien de trailer en fluorocarbonate - Hameçon ultra-piquant en acier inoxydable - Oeil Sakura 3D phosphorescent



Vidéo



JC6 (FIRE TIGER)



JC9 (GILL)



JC14 (BLACK & GOLD)



JC19 (BLACK BLUE)



JC24 (CLEARWATER)



JC25 (SPRING CRAW)



JC28 (BLUEGILL)



JC29 (CHART KAERU)



JC30 (SWEET SHAD)



JC31 (POUSSIN)

COVER BLADED JIG 3/8 OZ

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN50013/8-JC6	COVER BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC6 (Fire Tiger)	3 352210 816894			5
SAPLN50013/8-JC9	COVER BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC9 (Gill)	3 352210 816900			5
SAPLN50013/8-JC14	COVER BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC14 (Black & Gold)	3 352210 816917			5
SAPLN50013/8-JC19	COVER BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC19 (Black Blue)	3 352210 816924			5
SAPLN50013/8-JC24	COVER BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC24 (Clearwater)	3 352210 816931			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN50013/8-JC25	COVER BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC25 (Spring Crawl)	3 352210 816948			5
SAPLN50013/8-JC28	COVER BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC28 (BlueGill)	3 352210 953445			5
SAPLN50013/8-JC29	COVER BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC29 (Chart Kaeru)	3 352210 953452			5
SAPLN50013/8-JC30	COVER BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC30 (Sweet Shad)	3 352210 953469			5
SAPLN50013/8-JC31	COVER BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC31 (Poussin)	3 352210 953476			5

COVER BLADED JIG 1/2 OZ

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN50011/2-JC6	COVER BLADED JIG 1/2 OZ - 14G - JC6 (Fire Tiger)	3 352210 942524			5
SAPLN50011/2-JC9	COVER BLADED JIG 1/2 OZ - 14G - JC9 (Gill)	3 352210 942531			5
SAPLN50011/2-JC14	COVER BLADED JIG 1/2 OZ - 14G - JC14 (Black & Gold)	3 352210 942548			5
SAPLN50011/2-JC19	COVER BLADED JIG 1/2 OZ - 14G - JC19 (Black Blue)	3 352210 942555			5
SAPLN50011/2-JC24	COVER BLADED JIG 1/2 OZ - 14G - JC24 (Clearwater)	3 352210 942562			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN50011/2-JC25	COVER BLADED JIG 1/2 OZ - 14G - JC25 (Spring Crawl)	3 352210 942579			5
SAPLN50011/2-JC28	COVER BLADED JIG 1/2 OZ - 14G - JC28 (BlueGill)	3 352210 953483			5
SAPLN50011/2-JC29	COVER BLADED JIG 1/2 OZ - 14G - JC29 (Chart Kaeru)	3 352210 953490			5
SAPLN50011/2-JC30	COVER BLADED JIG 1/2 OZ - 14G - JC30 (Sweet Shad)	3 352210 953506			5
SAPLN50011/2-JC31	COVER BLADED JIG 1/2 OZ - 14G - JC31 (Poussin)	3 352210 953513			5



MINI CAJUN BLADED JIG

**NEW
2027**

- ✓ PETITE TAILLE DU MEILLEUR BLADED JIG DU MARCHÉ
- ✓ ATTACHE DE PALETTE EN CORDE À PIANO ULTRA SOLIDE
- ✓ «TRAILER KEEPER» EN FLUOROCARBONE LIGATURÉ


 BULLETIN
TECHNIQUE

LEURRES

BLADED JIG

MINI CAJUN BLADED JIG

NEW

Bladed jig de petite taille - Palette sculptée - Attache de palette en corde à piano ultra solide - Jupe silicone ligaturée à la main - Hameçon à hampe longue ultra piquant - Ergot fluorocarbure ligaturé pour maintenir le « trailer »



JC6 (FIRE TIGER)



JC9 (GILL)



JC14 (BLACK & GOLD)




JC19 (BLACK BLUE)



JC24 (CLEARWATER)



JC25 (SPRING CRAW)



JC31 (POUSSIN)



JC32 (ORANGE UV TIGER)



JC33 (WECHART)



JC34 (PUMPKIN CHART)

MINI CAJUN BLADED JIG 1/4 OZ

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB	CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLQ50097-JC6	MINI CAJUN BLADED JIG 1/4 OZ - 7G - JC6 (Fire Tiger)	3 352211 009547			5	SAPLQ50097-JC25	MINI CAJUN BLADED JIG 1/4 OZ - 7G - JC25 (Spring Craw)	3 352211 009592			5
SAPLQ50097-JC9	MINI CAJUN BLADED JIG 1/4 OZ - 7G - JC9 (Gill)	3 352211 009554			5	SAPLQ50097-JC31	MINI CAJUN BLADED JIG 1/4 OZ - 7G - JC31 (Poussin)	3 352211 009608			5
SAPLQ50097-JC14	MINI CAJUN BLADED JIG 1/4 OZ - 7G - JC14 (Black & Gold)	3 352211 009561			5	SAPLQ50097-JC32	MINI CAJUN BLADED JIG 1/4 OZ - 7G - JC32 (Orange UV Tiger)	3 352211 009615			5
SAPLQ50097-JC19	MINI CAJUN BLADED JIG 1/4 OZ - 7G - JC19 (Black Blue)	3 352211 009578			5	SAPLQ50097-JC33	MINI CAJUN BLADED JIG 1/4 OZ - 7G - JC33 (Wechart)	3 352211 009622			5
SAPLQ50097-JC24	MINI CAJUN BLADED JIG 1/4 OZ - 7G - JC24 (Clearwa- ter)	3 352211 009585			5	SAPLQ50097-JC34	MINI CAJUN BLADED JIG 1/4 OZ - 7G - JC34 (Pumpkin Chart)	3 352211 009639			5

MINI CAJUN BLADED JIG 5/16 OZ

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB	CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLQ50099-JC6	MINI CAJUN BLADED JIG 5/16 OZ - 9G - JC6 (Fire Tiger)	3 352211 009646			5	SAPLQ50099-JC25	MINI CAJUN BLADED JIG 5/16 OZ - 9G - JC25 (Spring Crawl)	3 352211 009691			5
SAPLQ50099-JC9	MINI CAJUN BLADED JIG 5/16 OZ - 9G - JC9 (Gill)	3 352211 009653			5	SAPLQ50099-JC31	MINI CAJUN BLADED JIG 5/16 OZ - 9G - JC31 (Poussin)	3 352211 009707			5
SAPLQ50099-JC14	MINI CAJUN BLADED JIG 5/16 OZ - 9G - JC14 (Black & Gold)	3 352211 009660			5	SAPLQ50099-JC32	MINI CAJUN BLADED JIG 5/16 OZ - 9G - JC32 (Orange UV Tiger)	3 352211 009714			5
SAPLQ50099-JC19	MINI CAJUN BLADED JIG 5/16 OZ - 9G - JC19 (Black Blue)	3 352211 009677			5	SAPLQ50099-JC33	MINI CAJUN BLADED JIG 5/16 OZ - 9G - JC33 (Wechart)	3 352211 009721			5
SAPLQ50099-JC24	MINI CAJUN BLADED JIG 5/16 OZ - 9G - JC24 (Clearwater)	3 352211 009684			5	SAPLQ50099-JC34	MINI CAJUN BLADED JIG 5/16 OZ - 9G - JC34 (Pumpkin Chart)	3 352211 009738			5

CAJUN BLADED JIG

Bladed jig - Palette sculptée - Attache de palette en corde à piano ultra solide - Jupe silicone ligaturée à la main - Hameçon à hampe longue ultra piquant



CAJUN BLADED JIG 3/8 OZ

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB	CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLG50163/8-JC1	CAJUN BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC1 (Rainbow Shad)	3 352210 615664			5	SAPLG50163/8-JC16	CAJUN BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC16 (Electric Shad)	3 352210 673466			5
SAPLG50163/8-JC2	CAJUN BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC2 (White & Chart)	3 352210 615671			5	SAPLG50163/8-JC17	CAJUN BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC17 (Lavender Shad)	3 352210 735928			5
SAPLG50163/8-JC5	CAJUN BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC5 (Black Jack)	3 352210 615688			5	SAPLG50163/8-JC18	CAJUN BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC18 (Golden Shiny)	3 352210 735935			5
SAPLG50163/8-JC6	CAJUN BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC6 (Fire Tiger)	3 352210 615695			5	SAPLG50163/8-JC25	CAJUN BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC25 (Spring Crawl)	3 352210 953346			5
SAPLG50163/8-JC7	CAJUN BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC7 (June Crawl)	3 352210 615701			5	SAPLG50163/8-JC28	CAJUN BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC28 (BlueGill)	3 352210 953353			5
SAPLG50163/8-JC9	CAJUN BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC9 (Gill)	3 352210 626691			5	SAPLG50163/8-JC29	CAJUN BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC29 (Chart Kaeru)	3 352210 953360			5
SAPLG50163/8-JC10	CAJUN BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC10 (Kicker Pink)	3 352210 626707			5	SAPLG50163/8-JC30	CAJUN BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC30 (Sweet Shad)	3 352210 953377			5
SAPLG50163/8-JC12	CAJUN BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC12 (Kicker Chart)	3 352210 626721			5	SAPLG50163/8-JC31	CAJUN BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC31 (Poussin)	3 352210 953384			5
SAPLG50163/8-JC13	CAJUN BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC13 (Sexy Shad)	3 352210 648235			5	NEW SAPLG50163/8-JC32	CAJUN BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC32 (Orange UV Tiger)	3 352211 015005			5
SAPLG50163/8-JC14	CAJUN BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC14 (Black & Gold)	3 352210 648242			5	NEW SAPLG50163/8-JC33	CAJUN BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC33 (Wechart)	3 352211 015012			5
SAPLG50163/8-JC15	CAJUN BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC15 (Ayu)	3 352210 673459			5	NEW SAPLG50163/8-JC34	CAJUN BLADED JIG 3/8 OZ - 10,5G - JC34 (Pumpkin Chart)	3 352211 015029			5

BLADED JIG

CAJUN BLADED JIG (suite)

Bladed jig - Palette sculptée - Attache de palette en corde à piano ultra solide - Jupe silicone ligaturée à la main - Hameçon à hampe longue ultra piquant



Vidéo



JC2 (WHITE & CHART)



JC7 (JUNE CRAW)



JC12 (KICKER CHART)



JC13 (SEXY SHAD)



JC15 (AYU)



JC5 (BLACK JACK)



JC6 (FIRE TIGER)



JC9 (GILL)



JC14 (BLACK & GOLD)



JC17 (LAVENDER SHAD)



JC25 (SPRING CRAW)



JC28 (BLUEGILL)



JC29 (CHART KAERU)



JC30 (SWEET SHAD)



JC31 (POUSSIN)



JC11 (KICKER WHITE)



JC8 (HOT CHART)



JC32 (ORANGE UV TIGER)



JC33 (WECHART)



JC34 (PUMPKIN CHART)

CAJUN BLADED JIG 1/2 OZ

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLG50161/2-JC1	CAJUN BLADED JIG 1/2 OZ - 14G - JC1 (Rainbow Shad)	3 552210 615749			5
SAPLG50161/2-JC5	CAJUN BLADED JIG 1/2 OZ - 14G - JC5 (Black Jack)	3 552210 615640			5
SAPLG50161/2-JC6	CAJUN BLADED JIG 1/2 OZ - 14G - JC6 (Fire Tiger)	3 552210 612120			5
SAPLG50161/2-JC9	CAJUN BLADED JIG 1/2 OZ - 14G - JC9 (Gill)	3 552210 626738			5
SAPLG50161/2-JC14	CAJUN BLADED JIG 1/2 OZ - 14G - JC14 (Black & Gold)	3 552210 648266			5
SAPLG50161/2-JC17	CAJUN BLADED JIG 1/2 OZ - 14G - JC17 (Lavender Shad)	3 552210 735980			5
SAPLG50161/2-JC25	CAJUN BLADED JIG 1/2 OZ - 14G - JC25 (Spring Craw)	3 552210 953391			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLG50161/2-JC28	CAJUN BLADED JIG 1/2 OZ - 14G - JC28 (BlueGill)	3 552210 953407			5
SAPLG50161/2-JC29	CAJUN BLADED JIG 1/2 OZ - 14G - JC29 (Chart Kaeru)	3 552210 953414			5
SAPLG50161/2-JC30	CAJUN BLADED JIG 1/2 OZ - 14G - JC30 (Sweet Shad)	3 552210 953421			5
SAPLG50161/2-JC31	CAJUN BLADED JIG 1/2 OZ - 14G - JC31 (Poussin)	3 552210 953438			5
NEW SAPLG50161/2-JC32	CAJUN BLADED JIG 1/2 OZ - 14G - JC32 (Orange UV Tiger)	3 552211 015036			5
NEW SAPLG50161/2-JC33	CAJUN BLADED JIG 1/2 OZ - 14G - JC33 (Wechart)	3 552211 015043			5
NEW SAPLG50161/2-JC34	CAJUN BLADED JIG 1/2 OZ - 14G - JC34 (Pumpkin Chart)	3 552211 015050			5

CAJUN BLADED JIG 5/8 OZ

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLG50165/8-JC2	CAJUN BLADED JIG 5/8 OZ - 17,7G - JC2 (White & Chart)	3 552210 676221			5
SAPLG50165/8-JC11	CAJUN BLADED JIG 5/8 OZ - 17,7G - JC11 (Kicker White)	3 552210 676290			5
SAPLG50165/8-JC12	CAJUN BLADED JIG 5/8 OZ - 17,7G - JC12 (Kicker Chart)	3 552210 676306			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLG50165/8-JC13	CAJUN BLADED JIG 5/8 OZ - 17,7G - JC13 (Sexy Shad)	3 552210 676313			5
SAPLG50165/8-JC15	CAJUN BLADED JIG 5/8 OZ - 17,7G - JC15 (Ayu)	3 552210 676337			5
SAPLG50165/8-JC16	CAJUN BLADED JIG 5/8 OZ - 17,7G - JC16 (Electric Shad)	3 552210 676344			5

CAJUN BLADED JIG 5/8 OZ

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLG50165/8-JC17	CAJUN BLADED JIG 5/8 OZ - 17,7G - JC17 (Lavender Shad)	3 552210 736048			5

CAJUN BLADED JIG 3/4 OZ

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLG50163/4-JC2	CAJUN BLADED JIG 3/4 OZ - 21G - JC2 (White & Chart)	3 552210 626783			5
SAPLG50163/4-JC7	CAJUN BLADED JIG 3/4 OZ - 21G - JC7 (June Craw)	3 552210 626813			5
SAPLG50163/4-JC8	CAJUN BLADED JIG 3/4 OZ - 21G - JC8 (Hot Chart)	3 552210 626820			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLG50163/4-JC15	CAJUN BLADED JIG 3/4 OZ - 21G - JC15 (Ayu)	3 552210 673497			5
SAPLG50163/4-JC17	CAJUN BLADED JIG 3/4 OZ - 21G - JC17 (Lavender Shad)	3 552210 736109			5

ZUID BLADED JIG

Bladed Jig Magnum- Palette sculptée - Attache de palette en corde à piano ultra solide - Hameçon Owner semi-articulé et interchangeable - Jupe en filaments silicone ligaturés à la main



Vidéo



JC11 (KICKER WHITE)

ZUID BLADED JIG 1

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLJ500135-JC11	ZUID BLADED JIG 1-1/4OZ - 35G - JC11 (Kicker White)	3 552210 647313			5

SPINNERBAITS

MONARC MICRO

Micro spinnerbait - Palette Sakura custom - Émerillon à bille - Hameçon Owner - Jupe silicone ligaturée



MDW 02 (WHITE & CHART)

MONARC MICRO

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLD50115-MDW02	MONARC MICRO - 5G - MDW 02 (White & Chart)	3 552210 495969			5

CAJUN SPINNERBAIT

Spinnerbait spécial «Slow Retrieve» - Émerillon à bille - Hameçon Owner - Jupe silicone ligaturée à la main



JC1 (RAINBOW SHAD)



JC2 (WHITE & CHART)



JC6 (FIRE TIGER)



JC5 (BLACK JACK)



JC7 (JUNE CRAW)



JC8 (HOT CHART)



JC10 (KICKER PINK)



JC12 (KICKER CHART)



JC13 (SEXY SHAD)



JC15 (AYU)



JC16 (ELECTRIC SHAD)



JC17 (LAVENDER SHAD)



JC18 (GOLDEN SHINY)



JC19 (BLACK BLUE)



JC9 (GILL)



JC11 (KICKER WHITE)



JC14 (BLACK & GOLD)



JC20 (BLACK CHART)



JC22 (SPRING RED)



JC21 (BLUE GILL ORANGE)

CAJUN SPINNERBAIT SI 1/4 OZ

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLF50041/4-JC1	CAJUN SPINNERBAIT SI 1/4 OZ - 7G - JC1 (Rainbow Shad)	3 552210 621191			5
SAPLF50041/4-JC2	CAJUN SPINNERBAIT SI 1/4 OZ - 7G - JC2 (White & Chart)	3 552210 617989			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLF50041/4-JC5	CAJUN SPINNERBAIT SI 1/4 OZ - 7G - JC5 (Black Jack)	3 552210 621207			5
SAPLF50041/4-JC6	CAJUN SPINNERBAIT SI 1/4 OZ - 7G - JC6 (Fire Tiger)	3 552210 621214			5
SAPLF50041/4-JC8	CAJUN SPINNERBAIT SI 1/4 OZ - 7G - JC8 (Hot Chart)	3 552210 613608			5

CAJUN SPINNERBAIT DI 3/8 OZ

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLF50043/8-JC15	CAJUN SPINNERBAIT DI 3/8 OZ - 10,5G - JC15 (Ayu)	3 552210 673398			5
SAPLF50043/8-JC17	CAJUN SPINNERBAIT DI 3/8 OZ - 10,5G - JC17 (Lavender Shad)	3 552210 736161			5
SAPLF50043/8-JC18	CAJUN SPINNERBAIT DI 3/8 OZ - 10,5G - JC18 (Golden Shiny)	3 552210 736178			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLF50043/8-JC19	CAJUN SPINNERBAIT DI 3/8 OZ - 10,5G - JC19 (Black Blue)	3 552210 736185			5
SAPLF50043/8-JC21	CAJUN SPINNERBAIT DI 3/8 OZ - 10,5G - JC21 (Blue Gill Orange)	3 552210 736208			5
SAPLF50043/8-JC22	CAJUN SPINNERBAIT DI 3/8 OZ - 10,5G - JC22 (Spring Red)	3 552210 736215			5

CAJUN SPINNERBAIT DW 1/2 OZ

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLF50041/2-JC5	CAJUN SPINNERBAIT DW 1/2 OZ - 14G - JC5 (Black Jack)	3 552210 579201			5
SAPLF50041/2-JC7	CAJUN SPINNERBAIT DW 1/2 OZ - 14G - JC7 (June Craw)	3 552210 621184			5
SAPLF50041/2-JC8	CAJUN SPINNERBAIT DW 1/2 OZ - 14G - JC8 (Hot Chart)	3 552210 613646			5
SAPLF50041/2-JC10	CAJUN SPINNERBAIT DW 1/2 OZ - 14G - JC10 (Kicker Pink)	3 552210 626929			5
SAPLF50041/2-JC12	CAJUN SPINNERBAIT DW 1/2 OZ - 14G - JC12 (Kicker Chart)	3 552210 626943			5
SAPLF50041/2-JC13	CAJUN SPINNERBAIT DW 1/2 OZ - 14G - JC13 (Sexy Shad)	3 552210 648310			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLF50041/2-JC15	CAJUN SPINNERBAIT DW 1/2 OZ - 14G - JC15 (Ayu)	3 552210 673411			5
SAPLF50041/2-JC16	CAJUN SPINNERBAIT DW 1/2 OZ - 14G - JC16 (Electric Shad)	3 552210 673428			5
SAPLF50041/2-JC17	CAJUN SPINNERBAIT DW 1/2 OZ - 14G - JC17 (Lavender Shad)	3 552210 736222			5
SAPLF50041/2-JC18	CAJUN SPINNERBAIT DW 1/2 OZ - 14G - JC18 (Golden Shiny)	3 552210 736239			5
SAPLF50041/2-JC19	CAJUN SPINNERBAIT DW 1/2 OZ - 14G - JC19 (Black Blue)	3 552210 736246			5

SPINNERBAITS

CAJUN SPINNERBAIT (suite)

Spinnerbait spécial « Slow Retrieve » - Émerillon à bille - Hameçon Owner - Jupe silicone ligaturée à la main



Vidéo



JC1 (RAINBOW SHAD)



JC2 (WHITE & CHART)



JC6 (FIRE TIGER)



JC5 (BLACK JACK)



JC7 (JUNE CRAW)



JC8 (HOT CHART)



JC10 (KICKER PINK)



JC12 (KICKER CHART)



JC13 (SEXY SHAD)



JC15 (AYU)



JC16 (ELECTRIC SHAD)



JC17 (LAVENDER SHAD)



JC18 (GOLDEN SHINY)



JC19 (BLACK BLUE)



JC9 (GILL)



JC11 (KICKER WHITE)



JC14 (BLACK & GOLD)



JC20 (BLACK CHART)



JC22 (SPRING RED)

JC21 (BLUE GILL
ORANGE)

CAJUN SPINNERBAIT DI 5/8OZ

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLF50045/8-JC1	CAJUN SPINNERBAIT DI 5/8OZ - 17,7G - JC1 (Rainbow Shad)	3 352210 675958			5
SAPLF50045/8-JC2	CAJUN SPINNERBAIT DI 5/8OZ - 17,7G - JC2 (White & Chart)	3 352210 675965			5
SAPLF50045/8-JC5	CAJUN SPINNERBAIT DI 5/8OZ - 17,7G - JC5 (Black Jack)	3 352210 675972			5
SAPLF50045/8-JC6	CAJUN SPINNERBAIT DI 5/8OZ - 17,7G - JC6 (Fire Tiger)	3 352210 675989			5
SAPLF50045/8-JC7	CAJUN SPINNERBAIT DI 5/8OZ - 17,7G - JC7 (June Crow)	3 352210 675996			5
SAPLF50045/8-JC8	CAJUN SPINNERBAIT DI 5/8OZ - 17,7G - JC8 (Hot Chart)	3 352210 676009			5
SAPLF50045/8-JC9	CAJUN SPINNERBAIT DI 5/8OZ - 17,7G - JC9 (Gill)	3 352210 676016			5
SAPLF50045/8-JC10	CAJUN SPINNERBAIT DI 5/8OZ - 17,7G - JC10 (Kicker Pink)	3 352210 676023			5
SAPLF50045/8-JC11	CAJUN SPINNERBAIT DI 5/8OZ - 17,7G - JC11 (Kicker White)	3 352210 676030			5
SAPLF50045/8-JC12	CAJUN SPINNERBAIT DI 5/8OZ - 17,7G - JC12 (Kicker Chart)	3 352210 676047			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLF50045/8-JC13	CAJUN SPINNERBAIT DI 5/8OZ - 17,7G - JC13 (Sexy Shad)	3 352210 676054			5
SAPLF50045/8-JC14	CAJUN SPINNERBAIT DI 5/8OZ - 17,7G - JC14 (Black & Gold)	3 352210 676061			5
SAPLF50045/8-JC15	CAJUN SPINNERBAIT DI 5/8OZ - 17,7G - JC15 (Ayu)	3 352210 676078			5
SAPLF50045/8-JC16	CAJUN SPINNERBAIT DI 5/8OZ - 17,7G - JC16 (Electric Shad)	3 352210 676085			5
SAPLF50045/8-JC17	CAJUN SPINNERBAIT DI 5/8 OZ - 17,7G - JC17 (Lavender Shad)	3 352210 736284			5
SAPLF50045/8-JC18	CAJUN SPINNERBAIT DI 5/8 OZ - 17,7G - JC18 (Golden Shiny)	3 352210 736291			5
SAPLF50045/8-JC19	CAJUN SPINNERBAIT DI 5/8 OZ - 17,7G - JC19 (Black Blue)	3 352210 736307			5
SAPLF50045/8-JC20	CAJUN SPINNERBAIT DI 5/8 OZ - 17,7G - JC20 (Black Chart)	3 352210 736314			5
SAPLF50045/8-JC21	CAJUN SPINNERBAIT DI 5/8 OZ - 17,7G - JC21 (Blue Gill Orange)	3 352210 736321			5
SAPLF50045/8-JC22	CAJUN SPINNERBAIT DI 5/8 OZ - 17,7G - JC22 (Spring Red)	3 352210 736338			5

CAJUN SPINNERBAIT DW 3/4 OZ

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLF50043/4-JC5	CAJUN SPINNERBAIT DW 3/4 OZ - 21G - JC5 (Black Jack)	3 352210 626974			5
SAPLF50043/4-JC7	CAJUN SPINNERBAIT DW 3/4 OZ - 21G - JC7 (June Crow)	3 352210 626998			5
SAPLF50043/4-JC10	CAJUN SPINNERBAIT DW 3/4 OZ - 21G - JC10 (Kicker Pink)	3 352210 627025			5
SAPLF50043/4-JC13	CAJUN SPINNERBAIT DW 3/4 OZ - 21G - JC13 (Sexy Shad)	3 352210 648334			5
SAPLF50043/4-JC16	CAJUN SPINNERBAIT DW 3/4 OZ - 21G - JC16 (Electric Shad)	3 352210 673442			5
SAPLF50043/4-JC17	CAJUN SPINNERBAIT DW 3/4 OZ - 21G - JC17 (Lavender Shad)	3 352210 736345			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLF50043/4-JC18	CAJUN SPINNERBAIT DW 3/4 OZ - 21G - JC18 (Golden Shiny)	3 352210 736352			5
SAPLF50043/4-JC19	CAJUN SPINNERBAIT DW 3/4 OZ - 21G - JC19 (Black Blue)	3 352210 736369			5
SAPLF50043/4-JC20	CAJUN SPINNERBAIT DW 3/4 OZ - 21G - JC20 (Black Chart)	3 352210 736376			5
SAPLF50043/4-JC21	CAJUN SPINNERBAIT DW 3/4 OZ - 21G - JC21 (Blue Gill Orange)	3 352210 736383			5
SAPLF50043/4-JC22	CAJUN SPINNERBAIT DW 3/4 OZ - 21G - JC22 (Spring Red)	3 352210 736390			5

ZUID SPINNERBAIT


Spinnerbait spécial Brochet - Palette Single Indiana exclusive - Céillet d'attache fermé en boucle - Armature en corde à piano Inox de 1.3 mm de diamètre - Émerillon à bille inox - Hameçon Owner semi-articulé et interchangeable - Jupe en filaments silicone ligaturés à la main



JC11 (KICKER WHITE)



JC12 (KICKER CHART)



ZUID SPINNERBAIT SI 1

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLH500435-JC11	ZUID SPINNERBAIT SI 1-1/4OZ - 35G - JC11 (Kicker White)	3 352210 647238			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLH500435-JC12	ZUID SPINNERBAIT SI 1-1/4OZ - 35G - JC12 (Kicker Chart)	3 352210 647245			5

LEURRES SOUPLES ARMÉS

TRIBBBLE

Soft swimbait Compact - Plombée interne en alliage de Zinc - 0% de plomb - Hameçon triple ultra-piquant positionné sur un aimant - Réalisé en « Safe PVC » (sans Bisphénol A, 100% recyclable, impact neutre sur l'environnement)



081 (FIRE TIGER)



082 (RED TIGER)



084 (PERCH)



165 (ORANGE TIGER)



167 (MOTOROIL PIKE)



168 (WHITEFISH)



218 (CHART PIKE)



219 (FLUO TIGER)



220 (WHITE TIGER)



221 (RB PERCH)

TRIBBBLE 67

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLN502367-081	TRIBBBLE 67 - 67MM - 35,5G - 081 (Fire Tiger)	3 352210 943637			5
SAPLN502367-082	TRIBBBLE 67 - 67MM - 35,5G - 082 (Red Tiger)	3 352210 943644			5
SAPLN502367-084	TRIBBBLE 67 - 67MM - 35,5G - 084 (Perch)	3 352210 943651			5
SAPLN502367-165	TRIBBBLE 67 - 67MM - 35,5G - 165 (Orange Tiger)	3 352210 943668			5
SAPLN502367-167	TRIBBBLE 67 - 67MM - 35,5G - 167 (Motoroil Pike)	3 352210 943675			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLN502367-168	TRIBBBLE 67 - 67MM - 35,5G - 168 (Whitefish)	3 352210 943682			5
SAPLN502367-218	TRIBBBLE 67 - 67MM - 35,5G - 218 (Chart Pike)	3 352210 967640			5
SAPLN502367-219	TRIBBBLE 67 - 67MM - 35,5G - 219 (Fluo Tiger)	3 352210 967657			5
SAPLN502367-220	TRIBBBLE 67 - 67MM - 35,5G - 220 (White Tiger)	3 352210 992277			5
SAPLN502367-221	TRIBBBLE 67 - 67MM - 35,5G - 221 (RB Perch)	3 352210 992284			5




LEURRES SOUPLES ARMÉS

NEW

SLASH BLADE V2

Shad à palette - Plombée interne en plomb - Hameçon triple ultra piquant monté sur émerillon rolling - Réalisé en « Safe PVC » (sans Bisphénol A, 100% recyclable, impact neutre sur l'environnement) - Palette sculptée



SLASH BLADE V2 89MM

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB	CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLQ500489-081	SLASH BLADE V2 - 89MM - 24,6G - 081 (Fire Tiger)	3 552211 008557			5	SAPLQ500489-223	SLASH BLADE V2 - 89MM - 24,6G - 223 (Green Ayu)	3 552211 008601			5
SAPLQ500489-084	SLASH BLADE V2 - 89MM - 24,6G - 084 (Perch)	3 552211 008564			5	SAPLQ500489-226	SLASH BLADE V2 - 89MM - 24,6G - 226 (Emerald Shiner)	3 552211 008618			5
SAPLQ500489-165	SLASH BLADE V2 - 89MM - 24,6G - 165 (Orange Tiger)	3 552211 008571			5	SAPLQ500489-159	SLASH BLADE V2 - 89MM - 24,6G - 159 (Sparkling Gill)	3 552211 008625			5
SAPLQ500489-167	SLASH BLADE V2 - 89MM - 24,6G - 167 (Motoroil Pike)	3 552211 008588			5	SAPLQ500489-250	SLASH BLADE V2 - 89MM - 24,6G - 250 (Albino)	3 552211 008632			5
SAPLQ500489-218	SLASH BLADE V2 - 89MM - 24,6G - 218 (Chart Pike)	3 552211 008595			5	SAPLQ500489-251	SLASH BLADE V2 - 89MM - 24,6G - 251 (Ghost Tiger)	3 552211 008649			5

SLASH BLADE V2 119MM

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB	CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLQ5004119-081	SLASH BLADE V2 - 119MM - 46,7G - 081 (Fire Tiger)	3 552211 008656			5	SAPLQ5004119-223	SLASH BLADE V2 - 119MM - 46,7G - 223 (Green Ayu)	3 552211 008700			5
SAPLQ5004119-084	SLASH BLADE V2 - 119MM - 46,7G - 084 (Perch)	3 552211 008663			5	SAPLQ5004119-226	SLASH BLADE V2 - 119MM - 46,7G - 226 (Emerald Shiner)	3 552211 008717			5
SAPLQ5004119-165	SLASH BLADE V2 - 119MM - 46,7G - 165 (Orange Tiger)	3 552211 008670			5	SAPLQ5004119-159	SLASH BLADE V2 - 119MM - 46,7G - 159 (Sparkling Gill)	3 552211 008724			5
SAPLQ5004119-167	SLASH BLADE V2 - 119MM - 46,7G - 167 (Motoroil Pike)	3 552211 008687			5	SAPLQ5004119-250	SLASH BLADE V2 - 119MM - 46,7G - 250 (Albino)	3 552211 008731			5
SAPLQ5004119-218	SLASH BLADE V2 - 119MM - 46,7G - 218 (Chart Pike)	3 552211 008694			5	SAPLQ5004119-251	SLASH BLADE V2 - 119MM - 46,7G - 251 (Ghost Tiger)	3 552211 008748			5

SLASH BLADE V2 181MM

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB	CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLQ5004181-081	SLASH BLADE V2 - 181MM - 95,5G - 081 (Fire Tiger)	3 552211 008755			5	SAPLQ5004181-223	SLASH BLADE V2 - 181MM - 95,5G - 223 (Green Ayu)	3 552211 008809			5
SAPLQ5004181-084	SLASH BLADE V2 - 181MM - 95,5G - 084 (Perch)	3 552211 008762			5	SAPLQ5004181-226	SLASH BLADE V2 - 181MM - 95,5G - 226 (Emerald Shiner)	3 552211 008816			5
SAPLQ5004181-165	SLASH BLADE V2 - 181MM - 95,5G - 165 (Orange Tiger)	3 552211 008779			5	SAPLQ5004181-159	SLASH BLADE V2 - 181MM - 95,5G - 159 (Sparkling Gill)	3 552211 008823			5
SAPLQ5004181-167	SLASH BLADE V2 - 181MM - 95,5G - 167 (Motoroil Pike)	3 552211 008786			5	SAPLQ5004181-250	SLASH BLADE V2 - 181MM - 95,5G - 250 (Albino)	3 552211 008830			5
SAPLQ5004181-218	SLASH BLADE V2 - 181MM - 95,5G - 218 (Chart Pike)	3 552211 008793			5	SAPLQ5004181-251	SLASH BLADE V2 - 181MM - 95,5G - 251 (Ghost Tiger)	3 552211 008847			5

LEURRES SOUPLES - SHAD

RFB SHAD

NEW

Soft swimbait avec construction interne en mousse polyuréthane - Densité « Suspending » - Plombée interne en acier inoxydable / 0% de plomb - Hameçon Simple et triple ultra-piquants - Réalisé en « Safe PVC » (sans Bisphénol A, 100% recyclable, impact neutre sur l'environnement)



081 (FIRE TIGER)



084 (PERCH)



165 (ORANGE TIGER)



167 (MOTOROIL PIKE)



159 (SPARKLING GILL)



226 (EMERALD SHINER)



250 (ALBINO)



251 (GHOST TIGER)

RFB SHAD 175 SS

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB	CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLQ5012175-081	RFB SHAD 175 SS - 175MM / 64,3G - 081 (Fire Tiger)	3 352211 013988			5	SAPLQ5012175-159	RFB SHAD 175 SS - 175MM / 64,3G - 159 (Sparkling Gill)	3 352211 014022			5
SAPLQ5012175-084	RFB SHAD 175 SS - 175MM / 64,3G - 084 (Perch)	3 352211 013995			5	SAPLQ5012175-226	RFB SHAD 175 SS - 175MM / 64,3G - 226 (Emerald Shiner)	3 352211 014039			5
SAPLQ5012175-165	RFB SHAD 175 SS - 175MM / 64,3G - 165 (Orange Tiger)	3 352211 014008			5	SAPLQ5012175-250	RFB SHAD 175 SS - 175MM / 64,3G - 250 (Albino)	3 352211 014046			5
SAPLQ5012175-167	RFB SHAD 175 SS - 175MM / 64,3G - 167 (Motoroil Pike)	3 352211 014015			5	SAPLQ5012175-251	RFB SHAD 175 SS - 175MM / 64,3G - 251 (Ghost Tiger)	3 352211 014053			5

LEURRES SOUPLES - GRUB

RFB CURL

NEW

Soft swimbait double queue avec construction interne en polyuréthane - Densité « Suspending » - Plombée interne en acier inoxydable / 0% de plomb - Hameçon Simple et triple ultra-piquants - Réalisé en « Safe PVC » (sans Bisphénol A, 100% recyclable, impact neutre sur l'environnement)



081 (FIRE TIGER)



084 (PERCH)



165 (ORANGE TIGER)



167 (MOTOROIL PIKE)



159 (SPARKLING GILL)



226 (EMERALD SHINER)



250 (ALBINO)



251 (GHOST TIGER)

RFB CURL 175 SS

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB	CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLQ5013175-081	RFB CURL 175 SS - 175MM / 51,6G - 081 (Fire Tiger)	3 352211 014060			5	SAPLQ5013175-159	RFB CURL 175 SS - 175MM / 51,6G - 159 (Sparkling Gill)	3 352211 014107			5
SAPLQ5013175-084	RFB CURL 175 SS - 175MM / 51,6G - 084 (Perch)	3 352211 014077			5	SAPLQ5013175-226	RFB CURL 175 SS - 175MM / 51,6G - 226 (Emerald Shiner)	3 352211 014114			5
SAPLQ5013175-165	RFB CURL 175 SS - 175MM / 51,6G - 165 (Orange Tiger)	3 352211 014084			5	SAPLQ5013175-250	RFB CURL 175 SS - 175MM / 51,6G - 250 (Albino)	3 352211 014121			5
SAPLQ5013175-167	RFB CURL 175 SS - 175MM / 51,6G - 167 (Motoroil Pike)	3 352211 014091			5	SAPLQ5013175-251	RFB CURL 175 SS - 175MM / 51,6G - 251 (Ghost Tiger)	3 352211 014138			5


LEURRES SOUPLES - SHAD

BIGPIKE SHAD

Soft swimbait spécial brochet - Adapté aux montage type « shallow » - Coloris peints et réactifs aux rayons Ultra-Violets - Réalisé en « Safe PVC » (sans Bisphénol A, 100% recyclable, impact neutre sur l'environnement)



Vidéo



081 (FIRE TIGER)



082 (RED TIGER)



084 (PERCH)



090 (SMELT UV)



165 (ORANGE TIGER)



166 (GOLDEN PERCH)



167 (MOTOROIL PIKE)



168 (WHITEFISH)

BIGPIKE SHAD 150

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN5002150-081	BIGPIKE SHAD 150 - 150MM - 48G - 081 (Fire Tiger)				5
SAPLN5002150-082	BIGPIKE SHAD 150 - 150MM - 48G - 082 (Red Tiger)				5
SAPLN5002150-084	BIGPIKE SHAD 150 - 150MM - 48G - 084 (Perch)				5
SAPLN5002150-090	BIGPIKE SHAD 150 - 150MM - 48G - 090 (Smelt UV)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN5002150-165	BIGPIKE SHAD 150 - 150MM - 48G - 165 (Orange Tiger)				5
SAPLN5002150-166	BIGPIKE SHAD 150 - 150MM - 48G - 166 (Golden Perch)				5
SAPLN5002150-167	BIGPIKE SHAD 150 - 150MM - 48G - 167 (Motoroil Pike)				5
SAPLN5002150-168	BIGPIKE SHAD 150 - 150MM - 48G - 168 (Whitefish)				5

BIGPIKE SHAD 200

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN5002200-081	BIGPIKE SHAD 200 - 200MM - 113G - 081 (Fire Tiger)				5
SAPLN5002200-082	BIGPIKE SHAD 200 - 200MM - 113G - 082 (Red Tiger)				5
SAPLN5002200-084	BIGPIKE SHAD 200 - 200MM - 113G - 084 (Perch)				5
SAPLN5002200-090	BIGPIKE SHAD 200 - 200MM - 113G - 090 (Smelt UV)				5


CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN5002200-165	BIGPIKE SHAD 200 - 200MM - 113G - 165 (Orange Tiger)				5
SAPLN5002200-166	BIGPIKE SHAD 200 - 200MM - 113G - 166 (Golden Perch)				5
SAPLN5002200-167	BIGPIKE SHAD 200 - 200MM - 113G - 167 (Motoroil Pike)				5
SAPLN5002200-168	BIGPIKE SHAD 200 - 200MM - 113G - 168 (Whitefish)				5



LEURRES SOUPLES - SLUGS

TAILWINK

Leurre souple type Slug, conçu par Nicolas BIANCHINI - Ultra souple - Polyvalence maximale / Montage texan, sur tête plombée finesse, en drop shot ou sur tête plombée lourde pour de la verticale ou du «sharp shooting» - Mise en action à très basse vitesse - Attractant Anchois 50%, Anis 30%, Crustacés 20% - Réalisé en «Safe PVC» (sans Bisphénol A, 100% recyclable, impact neutre sur l'environnement)



TAILWINK 130

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLP5001130-021	TAILWINK 130 - 130MM - 7,8G - 021 (Lime Chart) - 5 pieces				5
SAPLP5001130-071	TAILWINK 130 - 130MM - 7,8G - 071 (UV Orange Shiner) - 5 pieces				5
SAPLP5001130-077	TAILWINK 130 - 130MM - 7,8G - 077 (Pearl White) - 5 pieces				5
SAPLP5001130-197	TAILWINK 130 - 130MM - 7,8G - 197 (Pearl Ayu) - 5 pieces				5
SAPLP5001130-205	TAILWINK 130 - 130MM - 7,8G - 205 (Lemon) - 5 pieces				5
SAPLP5001130-206	TAILWINK 130 - 130MM - 7,8G - 206 (Biwaka) - 5 pieces				5

TAILWINK 155

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLP5001155-021	TAILWINK 155 - 155MM - 13,7G - 021 (Lime Chart) - 4 pieces				5
SAPLP5001155-071	TAILWINK 155 - 155MM - 13,7G - 071 (UV Orange Shiner) - 4 pieces				5
SAPLP5001155-077	TAILWINK 155 - 155MM - 13,7G - 077 (Pearl White) - 4 pieces				5
SAPLP5001155-197	TAILWINK 155 - 155MM - 13,7G - 197 (Pearl Ayu) - 4 pieces				5
SAPLP5001155-206	TAILWINK 155 - 155MM - 13,7G - 206 (Biwaka) - 4 pieces				5
SAPLP5001155-207	TAILWINK 155 - 155MM - 13,7G - 207 (Mamas) - 4 pieces				5

TAILWINK 180

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLP5001180-021	TAILWINK 180 - 180MM - 21,6G - 021 (Lime Chart) - 3 pieces				5
SAPLP5001180-071	TAILWINK 180 - 180MM - 21,6G - 071 (UV Orange Shiner) - 3 pieces				5
SAPLP5001180-077	TAILWINK 180 - 180MM - 21,6G - 077 (Pearl White) - 3 pieces				5
SAPLP5001180-197	TAILWINK 180 - 180MM - 21,6G - 197 (Pearl Ayu) - 3 pieces				5
SAPLP5001180-205	TAILWINK 180 - 180MM - 21,6G - 205 (Lemon) - 3 pieces				5
SAPLP5001180-206	TAILWINK 180 - 180MM - 21,6G - 206 (Biwaka) - 3 pieces				5

TAILWINK 205

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLP5001205-021	TAILWINK 205 - 205MM - 31,5G - 021 (Lime Chart) - 2 pieces				5
SAPLP5001205-071	TAILWINK 205 - 205MM - 31,5G - 071 (UV Orange Shiner) - 2 pieces				5
SAPLP5001205-077	TAILWINK 205 - 205MM - 31,5G - 077 (Pearl White) - 2 pieces				5
SAPLP5001205-197	TAILWINK 205 - 205MM - 31,5G - 197 (Pearl Ayu) - 2 pieces				5
SAPLP5001205-205	TAILWINK 205 - 205MM - 31,5G - 205 (Lemon) - 2 pieces				5
SAPLP5001205-206	TAILWINK 205 - 205MM - 31,5G - 206 (Biwaka) - 2 pieces				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLP5001130-207	TAILWINK 130 - 130MM - 7,8G - 207 (Mamas) - 5 pieces				5
SAPLP5001130-208	TAILWINK 130 - 130MM - 7,8G - 208 (Silver Flash) - 5 pieces				5
NEW SAPLP5001130-159	TAILWINK 130 - 130MM - 7,8G - 159 (Sparkling Gill) - 5 pieces				5
NEW SAPLP5001130-223	TAILWINK 130 - 130MM - 7,8G - 223 (Green Ayu) - 5 pieces				5
NEW SAPLP5001130-226	TAILWINK 130 - 130MM - 7,8G - 226 (Emerald Shiner) - 5 pieces				5
NEW SAPLP5001130-251	TAILWINK 130 - 130MM - 7,8G - 251 (Ghost Tiger) - 5 pieces				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLP5001155-208	TAILWINK 155 - 155MM - 13,7G - 208 (Silver Flash) - 4 pieces				5
NEW SAPLP5001155-159	TAILWINK 155 - 155MM - 13,7G - 159 (Sparkling Gill) - 4 pieces				5
NEW SAPLP5001155-223	TAILWINK 155 - 155MM - 13,7G - 223 (Green Ayu) - 4 pieces				5
NEW SAPLP5001155-226	TAILWINK 155 - 155MM - 13,7G - 226 (Emerald Shiner) - 4 pieces				5
NEW SAPLP5001155-251	TAILWINK 155 - 155MM - 13,7G - 251 (Ghost Tiger) - 4 pieces				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLP5001180-207	TAILWINK 180 - 180MM - 21,6G - 207 (Mamas) - 3 pieces				5
SAPLP5001180-208	TAILWINK 180 - 180MM - 21,6G - 208 (Silver Flash) - 3 pieces				5
NEW SAPLP5001180-159	TAILWINK 180 - 180MM - 21,6G - 159 (Sparkling Gill) - 3 pieces				5
NEW SAPLP5001180-223	TAILWINK 180 - 180MM - 21,6G - 223 (Green Ayu) - 3 pieces				5
NEW SAPLP5001180-226	TAILWINK 180 - 180MM - 21,6G - 226 (Emerald Shiner) - 3 pieces				5
NEW SAPLP5001180-251	TAILWINK 180 - 180MM - 21,6G - 251 (Ghost Tiger) - 3 pieces				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLP5001205-207	TAILWINK 205 - 205MM - 31,5G - 207 (Mamas) - 2 pieces				5
SAPLP5001205-208	TAILWINK 205 - 205MM - 31,5G - 208 (Silver Flash) - 2 pieces				5
NEW SAPLP5001205-159	TAILWINK 205 - 205MM - 31,5G - 159 (Sparkling Gill) - 2 pieces				5
NEW SAPLP5001205-223	TAILWINK 205 - 205MM - 31,5G - 223 (Green Ayu) - 2 pieces				5
NEW SAPLP5001205-226	TAILWINK 205 - 205MM - 31,5G - 226 (Emerald Shiner) - 2 pieces				5
NEW SAPLP5001205-251	TAILWINK 205 - 205MM - 31,5G - 251 (Ghost Tiger) - 2 pieces				5

LEURRES SOUPLES - SOFT SWIMBAITS / SHADS

GOOBY SHAD PACK

Leurre souple type Shad - Silhouette imitative de Gobie / Chabot - Ultra polyvalent - Mise en action à très basse vitesse - Attractant Anis - Corps annelé pour améliorer la tenue de l'attractant - Réalisé en « Safe PVC » (sans Bisphénol A, 100% recyclable, impact neutre sur l'environnement)



CW1 (CLEAR WATER 1)



CW2 (CLEAR WATER 2)



DW1 (DARK WATER 1)



DW2 (DARK WATER 2)

GOOBY SHAD PACK 75

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN502475-CW1	GOOBY SHAD PACK 75 - 75MM - 3,5G - CW1 (Clear Water 1) - 6 pièces	3 552210 967077			5
SAPLN502475-CW2	GOOBY SHAD PACK 75 - 75MM - 3,5G - CW2 (Clear Water 2) - 6 pièces	3 552210 967084			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN502475-DW1	GOOBY SHAD PACK 75 - 75MM - 3,5G - DW1 (Dark Water 1) - 6 pièces	3 552210 967091			5
SAPLN502475-DW2	GOOBY SHAD PACK 75 - 75MM - 3,5G - DW2 (Dark Water 2) - 6 pièces	3 552210 967107			5

GOOBY SHAD PACK 100

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN5024100-CW1	GOOBY SHAD PACK 100 - 100MM - 9G - CW1 (Clear Water 1) - 4 pièces	3 552210 967114			5
SAPLN5024100-CW2	GOOBY SHAD PACK 100 - 100MM - 9G - CW2 (Clear Water 2) - 4 pièces	3 552210 967121			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN5024100-DW1	GOOBY SHAD PACK 100 - 100MM - 9G - DW1 (Dark Water 1) - 4 pièces	3 552210 967138			5
SAPLN5024100-DW2	GOOBY SHAD PACK 100 - 100MM - 9G - DW2 (Dark Water 2) - 4 pièces	3 552210 967145			5

GOOBY SHAD PACK 125

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN5024125-CW1	GOOBY SHAD PACK 125 - 125MM - 17,5G - CW1 (Clear Water 1) - 3 pièces	3 552210 967152			5
SAPLN5024125-CW2	GOOBY SHAD PACK 125 - 125MM - 17,5G - CW2 (Clear Water 2) - 3 pièces	3 552210 967169			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN5024125-DW1	GOOBY SHAD PACK 125 - 125MM - 17,5G - DW1 (Dark Water 1) - 3 pièces	3 552210 967176			5
SAPLN5024125-DW2	GOOBY SHAD PACK 125 - 125MM - 17,5G - DW2 (Dark Water 2) - 3 pièces	3 552210 967183			5

LEURRES SOUPLES - GRUB / VIRGULE

GOOBY CURL

Leurre souple type Virgule - Silhouette imitative de Gobie / Chabot - Ultra polyvalent - Mise en action à très basse vitesse - Attractant Anis - Corps annelé pour améliorer la tenue de l'attractant - Réalisé en « Safe PVC » (sans Bisphénol A, 100% recyclable, impact neutre sur l'environnement)



Vidéo



050 (GOLDEN SHINER)



071 (UV ORANGE SHINER)



077 (PEARL WHITE)



119 (WAKASAGI)



161 (LIGHTNING CHARTREUSE)



162 (ROACH)

GOOBY CURL 75

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN502175-050	GOOBY CURL 75 - 75MM - 3,5G - 050 (Golden Shiner) - Boîte de 48 pièces	3 552210 842886			5
SAPLN502175-077	GOOBY CURL 75 - 75MM - 3,5G - 077 (Pearl White) - Boîte de 48 pièces	3 552210 842909			5
SAPLN502175-119	GOOBY CURL 75 - 75MM - 3,5G - 119 (Wakasagi) - Boîte de 48 pièces	3 552210 842916			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN502175-161	GOOBY CURL 75 - 75MM - 3,5G - 161 (Lightning Chartreuse) - Boîte de 48 pièces	3 552210 842923			5
SAPLN502175-162	GOOBY CURL 75 - 75MM - 3,5G - 162 (Roach) - Boîte de 48 pièces	3 552210 842930			5

GOOBY CURL 100

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN5021100-050	GOOBY CURL 100 - 100MM - 8,2G - 050 (Golden Shiner) - Boîte de 20 pièces	3 552210 842947			5
SAPLN5021100-071	GOOBY CURL 100 - 100MM - 8,2G - 071 (UV Orange Shiner) - Boîte de 20 pièces	3 552210 842954			5
SAPLN5021100-077	GOOBY CURL 100 - 100MM - 8,2G - 077 (Pearl White) - Boîte de 20 pièces	3 552210 842961			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN5021100-119	GOOBY CURL 100 - 100MM - 8,2G - 119 (Wakasagi) - Boîte de 20 pièces	3 552210 842978			5
SAPLN5021100-161	GOOBY CURL 100 - 100MM - 8,2G - 161 (Lightning Chartreuse) - Boîte de 20 pièces	3 552210 842985			5
SAPLN5021100-162	GOOBY CURL 100 - 100MM - 8,2G - 162 (Roach) - Boîte de 20 pièces	3 552210 842992			5

GOOBY CURL 125

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLN5021125-050	GOOBY CURL 125 - 125MM - 16G - 050 (Golden Shiner) - Boîte de 16 pièces	3 552210 843005			5
SAPLN5021125-071	GOOBY CURL 125 - 125MM - 16G - 071 (UV Orange Shiner) - Boîte de 16 pièces	3 552210 843012			5
SAPLN5021125-077	GOOBY CURL 125 - 125MM - 16G - 077 (Pearl White) - Boîte de 16 pièces	3 552210 843029			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLN5021125-119	GOOBY CURL 125 - 125MM - 16G - 119 (Wakasagi) - Boîte de 16 pièces	3 552210 843036			5
SAPLN5021125-161	GOOBY CURL 125 - 125MM - 16G - 161 (Lightning Chartreuse) - Boîte de 16 pièces	3 552210 843043			5
SAPLN5021125-162	GOOBY CURL 125 - 125MM - 16G - 162 (Roach) - Boîte de 16 pièces	3 552210 843050			5

LEURRES SOUPLES - SOFT SWIMBAITS / SHADS

GOOBY SHAD

Leurre souple type Shad - Silhouette imitative de Gobie / Chabot - Ultra polyvalent - Mise en action à très basse vitesse - Attractant Anis - Corps annelé pour améliorer la tenue de l'attractant - Réalisé en « Safe PVC » (sans Bisphénol A, 100% recyclable, impact neutre sur l'environnement)



Vidéo



050 (GOLDEN SHINER)



071 (UV ORANGE SHINER)



077 (PEARL WHITE)



119 (WAKASAGI)



161 (LIGHTNING CHARTREUSE)



162 (ROACH)

GOOBY SHAD 75

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLN502275-050	GOOBY SHAD 75 - 75MM - 3,5G - 050 (Golden Shiner) - Boîte de 44 pièces	3 552210 843067			5
SAPLN502275-071	GOOBY SHAD 75 - 75MM - 3,5G - 071 (UV Orange Shiner) - Boîte de 44 pièces	3 552210 843074			5
SAPLN502275-119	GOOBY SHAD 75 - 75MM - 3,5G - 119 (Wakasagi) - Boîte de 44 pièces	3 552210 843098			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLN502275-161	GOOBY SHAD 75 - 75MM - 3,5G - 161 (Lightning Chartreuse) - Boîte de 44 pièces	3 552210 843104			5
SAPLN502275-162	GOOBY SHAD 75 - 75MM - 3,5G - 162 (Roach) - Boîte de 44 pièces	3 552210 843111			5

GOOBY SHAD 100

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLN5022100-050	GOOBY SHAD 100 - 100MM - 9G - 050 (Golden Shiner) - Boîte de 20 pièces	3 552210 843128			5
SAPLN5022100-071	GOOBY SHAD 100 - 100MM - 9G - 071 (UV Orange Shiner) - Boîte de 20 pièces	3 552210 843135			5
SAPLN5022100-077	GOOBY SHAD 100 - 100MM - 9G - 077 (Pearl White) - Boîte de 20 pièces	3 552210 843142			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLN5022100-119	GOOBY SHAD 100 - 100MM - 9G - 119 (Wakasagi) - Boîte de 20 pièces	3 552210 843159			5
SAPLN5022100-161	GOOBY SHAD 100 - 100MM - 9G - 161 (Lightning Chartreuse) - Boîte de 20 pièces	3 552210 843166			5
SAPLN5022100-162	GOOBY SHAD 100 - 100MM - 9G - 162 (Roach) - Boîte de 20 pièces	3 552210 843173			5

GOOBY SHAD 125

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLN5022125-050	GOOBY SHAD 125 - 125MM - 17,5G - 050 (Golden Shiner) - Boîte de 16 pièces	3 552210 843180			5
SAPLN5022125-071	GOOBY SHAD 125 - 125MM - 17,5G - 071 (UV Orange Shiner) - Boîte de 16 pièces	3 552210 843197			5
SAPLN5022125-077	GOOBY SHAD 125 - 125MM - 17,5G - 077 (Pearl White) - Boîte de 16 pièces	3 552210 843203			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLN5022125-119	GOOBY SHAD 125 - 125MM - 17,5G - 119 (Wakasagi) - Boîte de 16 pièces	3 552210 843210			5
SAPLN5022125-161	GOOBY SHAD 125 - 125MM - 17,5G - 161 (Lightning Chartreuse) - Boîte de 16 pièces	3 552210 843227			5
SAPLN5022125-162	GOOBY SHAD 125 - 125MM - 17,5G - 162 (Roach) - Boîte de 16 pièces	3 552210 843234			5

LEURRES SOUPLES - TUBES

TUBFLOW

Leurre souple Tube Creux - Montage pour tête plombée interne ou en texan - Cavité interne spécialement conçu pour recevoir la tête plombée « TUBFLOW JIGHEAD » - Attractant Anis 100%, Crustacés 20% - Réalisé en « Safe PVC » (sans Bisphénol A, 100% recyclable, impact neutre sur l'environnement)



021 (LIME CHART)



077 (PEARL WHITE)



207 (MAMAS)



208 (SILVER FLASH)



216 (PUMPKIN CRAW)



217 (HOUDINI)

TUBFLOW

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLP500892-021	TUBFLOW - 92MM - 7,2G - 021 (Lime Chart) x6 pièces	3 552210 956385			5
SAPLP500892-077	TUBFLOW - 92MM - 7,2G - 077 (Pearl White) x6 pièces	3 552210 956392			5
SAPLP500892-207	TUBFLOW - 92MM - 7,2G - 207 (Mamas) x6 pièces	3 552210 956408			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLP500892-208	TUBFLOW - 92MM - 7,2G - 208 (Silver Flash) x6 pièces	3 552210 956415			5
SAPLP500892-216	TUBFLOW - 92MM - 7,2G - 216 (Pumpkin Craw) x6 pièces	3 552210 956422			5
SAPLP500892-217	TUBFLOW - 92MM - 7,2G - 217 (Houdini) x6 pièces	3 552210 956439			5

LEURRES SOUPLES - SOFT SWIMBAITS / SHADS

SLIT SHAD EVO

Leurre souple type shad - Soft swimbait shad ultra polyvalent - Eau douce et Mer - Attractant crustacés - Sel injecté 10% - Fentes dorsale et ventrale pour faciliter le montage texan et bien centrer la tête plombée



046 (SEXY SHAD)



051 (PEPPER MINT)



055 (GHOST LIME CHART)



059 (FIRE CHART)



006 (GLOW WHITE)

SLIT SHAD EVO 125

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLE5010125-046	SLIT SHAD EVO 125 - 5 » - 125MM - 046 (Sexy Shad) - Boîte de 28 pièces				5
SAPLE5010125-051	SLIT SHAD EVO 125 - 5 » - 125MM - 051 (Pepper Mint) - Boîte de 28 pièces				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLE5010125-055	SLIT SHAD EVO 125 - 5 » - 125MM - 055 (Ghost Lime Chart) - Boîte de 28 pièces				5
SAPLE5010125-059	SLIT SHAD EVO 125 - 5 » - 125MM - 059 (Fire Chart) - Boîte de 28 pièces				5

SLIT SHAD EVO 150

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLE5010150-046	SLIT SHAD EVO 150 - 6 » - 150MM - 046 (Sexy Shad) - Boîte de 24 pièces				5
SAPLE5010150-051	SLIT SHAD EVO 150 - 6 » - 150MM - 051 (Pepper Mint) - Boîte de 24 pièces				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLE5010150-055	SLIT SHAD EVO 150 - 6 » - 150MM - 055 (Ghost Lime Chart) - Boîte de 24 pièces				5
SAPLE5010150-059	SLIT SHAD EVO 150 - 6 » - 150MM - 059 (Fire Chart) - Boîte de 24 pièces				5

SLIT SHAD EVO 175

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLE5010175-006	SLIT SHAD EVO 175 - 7 » - 175MM - 006 (Glow White) - Boîte de 18 pièces				5
SAPLE5010175-046	SLIT SHAD EVO 175 - 7 » - 175MM - 046 (Sexy Shad) - Boîte de 18 pièces				5
SAPLE5010175-051	SLIT SHAD EVO 175 - 7 » - 175MM - 051 (Pepper Mint) - Boîte de 18 pièces				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLE5010175-055	SLIT SHAD EVO 175 - 7 » - 175MM - 055 (Ghost Lime Chart) - Boîte de 18 pièces				5
SAPLE5010175-059	SLIT SHAD EVO 175 - 7 » - 175MM - 059 (Fire Chart) - Boîte de 18 pièces				5

XPRAT SHAD

Leurre souple type Shad conçu par Nicolas BIANCHINI - Ultra polyvalent - Corps ultra réaliste avec oeil 3D Sakura - Nageoire caudale ultra dynamique pour une mise en action à très basse vitesse - Fentes dorsale et ventrale pour faciliter le montage texan et bien centrer la tête plombée - Cavité pour insert pour rattle - Attractant Anchois 50%, Anis 30%, Crustacés 20% - Réalisé en « Safe PVC » (sans Bisphénol A, 100% recyclable, impact neutre sur l'environnement)



Vidéo



066 (CHARTREUSE THUNDER)



075 (ELECTRIC SHAD)



197 (PEARL AYU)



206 (BIWAKA)



207 (MAMAS)



050 (GOLDEN SHINER)



073 (CHARTREUSE SHAD)



077 (PEARL WHITE)



088 (ARKANSAS SHINER)



120 (PRO BLUE)



163 (ALEWIFE)



164 (SILVER PHANTOM)

XPRAT SHAD 70

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN501970-050	XPRAT SHAD 70 - 70MM - 2,4G - 050 (Golden Shiner) x8 pièces				5
SAPLN501970-073	XPRAT SHAD 70 - 70MM - 2,4G - 073 (Chartreuse Shad) x8 pièces				5
SAPLN501970-077	XPRAT SHAD 70 - 70MM - 2,4G - 077 (Pearl White) x8 pièces				5
SAPLN501970-088	XPRAT SHAD 70 - 70MM - 2,4G - 088 (Arkansas Shiner) x8 pièces				5
SAPLN501970-120	XPRAT SHAD 70 - 70MM - 2,4G - 120 (Pro Blue) x8 pièces				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN501970-163	XPRAT SHAD 70 - 70MM - 2,4G - 163 (Alewifé) x8 pièces				5
SAPLN501970-164	XPRAT SHAD 70 - 70MM - 2,4G - 164 (Silver Phantom) x8 pièces				5
SAPLN501970-075	XPRAT SHAD 70 - 70MM - 2,4G - 075 (Electric Shad) x8 pièces				5
SAPLN501970-197	XPRAT SHAD 70 - 70MM - 2,4G - 197 (Pearl Ayu) x8 pièces				5
SAPLN501970-206	XPRAT SHAD 70 - 70MM - 2,4G - 206 (Biwaka) x8 pièces				5
SAPLN501970-207	XPRAT SHAD 70 - 70MM - 2,4G - 207 (Mamas) x8 pièces				5

XPRAT SHAD 90

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN501990-050	XPRAT SHAD 90 - 90MM - 5G - 050 (Golden Shiner) x6 pièces	3 552210 842527			5
SAPLN501990-066	XPRAT SHAD 90 - 90MM - 5G - 066 (Chartreuse Thunder) x6 pièces	3 552210 842534			5
SAPLN501990-073	XPRAT SHAD 90 - 90MM - 5G - 073 (Chartreuse Shad) x6 pièces	3 552210 842541			5
SAPLN501990-077	XPRAT SHAD 90 - 90MM - 5G - 077 (Pearl White) x6 pièces	3 552210 842558			5
SAPLN501990-088	XPRAT SHAD 90 - 90MM - 5G - 088 (Arkansas Shiner) x6 pièces	3 552210 842565			5
SAPLN501990-120	XPRAT SHAD 90 - 90MM - 5G - 120 (Pro Blue) x6 pièces	3 552210 842572			5

XPRAT SHAD 110

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN5019110-050	XPRAT SHAD 110 - 110MM - 9G - 050 (Golden Shiner) x5 pièces	3 552210 842589			5
SAPLN5019110-066	XPRAT SHAD 110 - 110MM - 9G - 066 (Chartreuse Thunder) x5 pièces	3 552210 842596			5
SAPLN5019110-073	XPRAT SHAD 110 - 110MM - 9G - 073 (Chartreuse Shad) x5 pièces	3 552210 842602			5
SAPLN5019110-077	XPRAT SHAD 110 - 110MM - 9G - 077 (Pearl White) x5 pièces	3 552210 842619			5
SAPLN5019110-088	XPRAT SHAD 110 - 110MM - 9G - 088 (Arkansas Shiner) x5 pièces	3 552210 842626			5
SAPLN5019110-120	XPRAT SHAD 110 - 110MM - 9G - 120 (Pro Blue) x5 pièces	3 552210 842633			5

XPRAT SHAD 125

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN5019125-050	XPRAT SHAD 125 - 125MM - 13G - 050 (Golden Shiner) x4 pièces	3 552210 842640			5
SAPLN5019125-066	XPRAT SHAD 125 - 125MM - 13G - 066 (Chartreuse Thunder) x4 pièces	3 552210 842657			5
SAPLN5019125-073	XPRAT SHAD 125 - 125MM - 13G - 073 (Chartreuse Shad) x4 pièces	3 552210 842664			5
SAPLN5019125-077	XPRAT SHAD 125 - 125MM - 13G - 077 (Pearl White) x4 pièces	3 552210 842671			5
SAPLN5019125-088	XPRAT SHAD 125 - 125MM - 13G - 088 (Arkansas Shiner) x4 pièces	3 552210 842688			5
SAPLN5019125-120	XPRAT SHAD 125 - 125MM - 13G - 120 (Pro Blue) x4 pièces	3 552210 842695			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN501990-163	XPRAT SHAD 90 - 90MM - 5G - 163 (Alewifé) x6 pièces	3 552210 843791			5
SAPLN501990-164	XPRAT SHAD 90 - 90MM - 5G - 164 (Silver Phantom) x6 pièces	3 552210 843807			5
SAPLN501990-075	XPRAT SHAD 90 - 90MM - 5G - 075 (Electric Shad) x6 pièces	3 552210 956026			5
SAPLN501990-197	XPRAT SHAD 90 - 90MM - 5G - 197 (Pearl Ayu) x6 pièces	3 552210 956033			5
SAPLN501990-206	XPRAT SHAD 90 - 90MM - 5G - 206 (Biwaka) x6 pièces	3 552210 956040			5
SAPLN501990-207	XPRAT SHAD 90 - 90MM - 5G - 207 (Mamas) x6 pièces	3 552210 956057			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN5019110-163	XPRAT SHAD 110 - 110MM - 9G - 163 (Alewifé) x5 pièces	3 552210 843814			5
SAPLN5019110-164	XPRAT SHAD 110 - 110MM - 9G - 164 (Silver Phantom) x5 pièces	3 552210 843821			5
SAPLN5019110-075	XPRAT SHAD 110 - 110MM - 9G - 075 (Electric Shad) x5 pièces	3 552210 956044			5
SAPLN5019110-197	XPRAT SHAD 110 - 110MM - 9G - 197 (Pearl Ayu) x5 pièces	3 552210 956071			5
SAPLN5019110-206	XPRAT SHAD 110 - 110MM - 9G - 206 (Biwaka) x5 pièces	3 552210 956088			5
SAPLN5019110-207	XPRAT SHAD 110 - 110MM - 9G - 207 (Mamas) x5 pièces	3 552210 956095			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN5019125-163	XPRAT SHAD 125 - 125MM - 13G - 163 (Alewifé) x4 pièces	3 552210 843838			5
SAPLN5019125-164	XPRAT SHAD 125 - 125MM - 13G - 164 (Silver Phantom) x4 pièces	3 552210 843845			5
SAPLN5019125-075	XPRAT SHAD 125 - 125MM - 13G - 075 (Electric Shad) x4 pièces	3 552210 966780			5
SAPLN5019125-197	XPRAT SHAD 125 - 125MM - 13G - 197 (Pearl Ayu) x4 pièces	3 552210 966797			5
SAPLN5019125-206	XPRAT SHAD 125 - 125MM - 13G - 206 (Biwaka) x4 pièces	3 552210 966803			5
SAPLN5019125-207	XPRAT SHAD 125 - 125MM - 13G - 207 (Mamas) x4 pièces	3 552210 966810			5



LEURRES DURS - POPPERS

KAIYO POP

Flottant - Popper en ABS renforcé - Ultra résistant - Armature traversante « Full Wire » - Parfaitement adapté aux pêches hauteurs et tropicales - Hameçons ultra piquants forgés renforcés - Triple ventral rotatif, monté sur un émerillon à roulements à billes - Billes internes en acier inoxydable - 0% de plomb



KAIYO POP 100F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM5005100-019	KAIYO POP 100F - 100MM - 22,1G - 019 (Iriwashi)	3 552210 759450			5
SASLM5005100-125	KAIYO POP 100F - 100MM - 22,1G - 125 (Medusa)	3 552210 759504			5
SASLM5005100-P06	KAIYO POP 100F - 100MM - 22,1G - P06 (Pearl White)	3 552210 819390			5
SASLM5005100-G21	KAIYO POP 100F - 100MM - 22,1G - G21 (Ghost Lançon)	3 552210 819406			5

NEW	KAIYO POP 100F - 100MM - 22,1G - 244 (Fusilier Stripe)	3 552211 014268			5
NEW	KAIYO POP 100F - 100MM - 22,1G - 246 (Golden Dorado)	3 552211 014275			5
NEW	KAIYO POP 100F - 100MM - 22,1G - 247 (Aliçi)	3 552211 014282			5

KAIYO POP 120F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM5005120-019	KAIYO POP 120F - 120MM - 36,5G - 019 (Iriwashi)	3 552210 759511			5
SASLM5005120-123	KAIYO POP 120F - 120MM - 36,5G - 123 (Pink Konoshiro)	3 552210 759542			5
SASLM5005120-125	KAIYO POP 120F - 120MM - 36,5G - 125 (Medusa)	3 552210 759566			5
SASLM5005120-148	KAIYO POP 120F - 120MM - 36,5G - 148 (Sayori)	3 552210 819413			5
SASLM5005120-151	KAIYO POP 120F - 120MM - 36,5G - 151 (Flash Waka)	3 552210 819420			5

NEW	KAIYO POP 120F - 120MM - 36,5G - G21 (Ghost Lançon)	3 552211 014213			5
NEW	KAIYO POP 120F - 120MM - 36,5G - 243 (Fusilier Stripe)	3 552211 014220			5
NEW	KAIYO POP 120F - 120MM - 36,5G - 244 (Pink Fusilier)	3 552211 014237			5
NEW	KAIYO POP 120F - 120MM - 36,5G - 246 (Golden Dorado)	3 552211 014244			5
NEW	KAIYO POP 120F - 120MM - 36,5G - 247 (Aliçi)	3 552211 014251			5

KAIYO POP 135F


CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
NEW	KAIYO POP 135F - 135MM - 55,4G - 125 (Medusa)	3 552211 008977			5
NEW	KAIYO POP 135F - 135MM - 55,4G - 190 (Sardine 25)	3 552211 008984			5
NEW	KAIYO POP 135F - 135MM - 55,4G - 243 (Pink Fusilier)	3 552211 008991			5

NEW	KAIYO POP 135F - 135MM - 55,4G - 244 (Fusilier Stripe)	3 552211 009004			5
NEW	KAIYO POP 135F - 135MM - 55,4G - 246 (Golden Dorado)	3 552211 009011			5
NEW	KAIYO POP 135F - 135MM - 55,4G - 247 (Aliçi)	3 552211 009028			5

KAIYO POP 150F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM5005150-110	KAIYO POP 150F - 150MM - 67,3G - 110 (Konoshiro)	3 552210 759580			5
SASLM5005150-123	KAIYO POP 150F - 150MM - 67,3G - 123 (Pink Konoshiro)	3 552210 759603			5
SASLM5005150-124	KAIYO POP 150F - 150MM - 67,3G - 124 (Phantom Iwashi)	3 552210 759610			5
SASLM5005150-125	KAIYO POP 150F - 150MM - 67,3G - 125 (Medusa)	3 552210 759627			5

SASLM5005150-148	KAIYO POP 150F - 150MM - 67,3G - 148 (Sayori)	3 552210 819437			5
SASLM5005150-151	KAIYO POP 150F - 150MM - 67,3G - 151 (Flash Waka)	3 552210 819444			5
NEW	KAIYO POP 150F - 150MM - 67,3G - 190 (Sardine 25)	3 552211 014206			5



PULSION TR F

Flottant - Popper légendaire pour le Thon et les carnassiers tropicaux - Indispensable et efficace sur toutes les mers du globe et en eau douce exo - Armature full wire et hameçons ultra piquants forgés renforcés - Triple caudal agrémenté de tinsel irisé



GC08 (GHOST CRYSTAL RED HEAD)



PULSION TR 135 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
LEP00570158	PULSION TR 135 F - 135MM - 55G - GC08 (Ghost Crystal Red Head)				5

LEURRES DURS - STICKBAITS

GLASSTIK SUB

NEW

Stickbait - Densité Coulante - Nage en walking the dog facilitée grâce au positionnement des lests internes - Transfert de masse magnétique - 0% de plomb - Silencieux - Finition réaliste avec vernis nano céramique



190 (SARDINE 25)



191 (SPRAT)



247 (ALICI)



P06 (PEARL WHITE)



P09 (PEARL LEMON)



G21 (GHOST LANÇON)



GLASSTIK 70 SUB

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB	CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLQ500270-190	GLASSTIK 70 SUB - 70MM - 9G - 190 (Sardine 25)				5	SAPLQ500270-P06	GLASSTIK 70 SUB - 70MM - 9G - P06 (Pearl White)				5
SAPLQ500270-191	GLASSTIK 70 SUB - 70MM - 9G - 191 (Sprat)				5	SAPLQ500270-P09	GLASSTIK 70 SUB - 70MM - 9G - P09 (Pearl Lemon)				5
SAPLQ500270-247	GLASSTIK 70 SUB - 70MM - 9G - 247 (Alici)				5	SAPLQ500270-G21	GLASSTIK 70 SUB - 70MM - 9G - G21 (Ghost Lançon)				5

LEURRES DURS - STICKBAITS

GLASSTIK

Stickbait flottant polyvalent - Nage en walking the dog facilitée grâce au positionnement des lests internes - Transfert de masse magnétique - 0% de plomb - Sonorité cristalline avec billes en verre - Finition réaliste avec vernis nano céramique



148 (SAYORI)



188 (RB IWASHII)



190 (SARDINE 25)



191 (SPRAT)



192 (CLOUD SKY)



G21 (GHOST LANÇON)



P06 (PEARL WHITE)



P09 (PEARL LEMON2)



247 (ALICI)



250 (IRIS WAKASAGI)



251 (PHANTOM SHINER)

GLASSTIK 86 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASLP500286-148	GLASSTIK 86 F - 86MM - 9,3G - 148 (Sayori)	3 352210 955401			5
SASLP500286-188	GLASSTIK 86 F - 86MM - 9,3G - 188 (RB Iwashii)	3 352210 955418			5
SASLP500286-190	GLASSTIK 86 F - 86MM - 9,3G - 190 (Sardine 25)	3 352210 955425			5
SASLP500286-191	GLASSTIK 86 F - 86MM - 9,3G - 191 (Sprat)	3 352210 955432			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASLP500286-192	GLASSTIK 86 F - 86MM - 9,3G - 192 (Cloud Sky)	3 352210 955449			5
SASLP500286-G21	GLASSTIK 86 F - 86MM - 9,3G - G21 (Ghost Lançon)	3 352210 955456			5
SASLP500286-P06	GLASSTIK 86 F - 86MM - 9,3G - P06 (Pearl White)	3 352210 955463			5
SASLP500286-P09	GLASSTIK 86 F - 86MM - 9,3G - P09 (Pearl Lemon2)	3 352210 955470			5

GLASSTIK 100 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASLP5002100-148	GLASSTIK 100 F - 100MM - 14G - 148 (Sayori)	3 352210 955487			5
SASLP5002100-188	GLASSTIK 100 F - 100MM - 14G - 188 (RB Iwashii)	3 352210 955494			5
SASLP5002100-190	GLASSTIK 100 F - 100MM - 14G - 190 (Sardine 25)	3 352210 955500			5
SASLP5002100-191	GLASSTIK 100 F - 100MM - 14G - 191 (Sprat)	3 352210 955517			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASLP5002100-192	GLASSTIK 100 F - 100MM - 14G - 192 (Cloud Sky)	3 352210 955524			5
SASLP5002100-G21	GLASSTIK 100 F - 100MM - 14G - G21 (Ghost Lançon)	3 352210 955531			5
SASLP5002100-P06	GLASSTIK 100 F - 100MM - 14G - P06 (Pearl White)	3 352210 955548			5
SASLP5002100-P09	GLASSTIK 100 F - 100MM - 14G - P09 (Pearl Lemon2)	3 352210 955555			5

GLASSTIK 111 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
NEW SASLP5002111-190	GLASSTIK 111 F - 111MM - 20,8G - 190 (Sardine 25)	3 352211 008397			5
NEW SASLP5002111-191	GLASSTIK 111 F - 111MM - 20,8G - 191 (Sprat)	3 352211 008403			5
NEW SASLP5002111-247	GLASSTIK 111 F - 111MM - 20,8G - 247 (Alici)	3 352211 008410			5
NEW SASLP5002111-250	GLASSTIK 111 F - 111MM - 20,8G - 250 (Iris Wakasagi)	3 352211 008427			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
NEW SASLP5002111-251	GLASSTIK 111 F - 111MM - 20,8G - 251 (Phantom Shiner)	3 352211 008434			5
NEW SASLP5002111-G21	GLASSTIK 111 F - 111MM - 20,8G - G21 (Ghost Lançon)	3 352211 008441			5
NEW SASLP5002111-P06	GLASSTIK 111 F - 111MM - 20,8G - P06 (Pearl White)	3 352211 008458			5
NEW SASLP5002111-P09	GLASSTIK 111 F - 111MM - 20,8G - P09 (Pearl Lemon)	3 352211 008465			5

DYNASTICK

Flottant - Pencil popper - Nage en walking the dog - Face concave - Sonorité grave bi-fréquence - Lestage caudal interne en tungstène - Mise en action rapide - Grande distance au lancer



Vidéo



A12 (AURORA BLACK)



GLB (GUY LE BEAU)



DYNASTICK 95 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLH501395-A12	DYNASTICK 95 F - 95MM - 10G - A12 (Aurora Black)	3 352210 648433			5

DYNASTICK 135 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLH5013135-GLB	DYNASTICK 135 F - 135MM - 25,5G - GLB (Guy Le Beau)	3 352210 646552			5



MOUSTY F

Flottant - Stickbait polyvalent - Nage en walking the dog facilitée grâce au positionnement des lests internes - Mise en action facile et rapide - Face légèrement concave - Signal sonore grave idéal pour attirer les prédateurs à grande distance



Vidéo



008 (RED HEAD)



GLB (GUY LE BEAU)



SSP (ALBURNO SPAIN SPECIAL)



P08 (FRENCH WHITE)



G22 (GHOST AYU)



100 (STRIPPED SHAD)



110 (KONOSHIRO)



A06 (AURORA MINNOW)



P05 (PEARL LEMON)



022 (NEEDLE FISH)

MOUSTY 95 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLD501295-A06	MOUSTY 95 F - 95MM - 14G - A06 (Aurora Minnow)	3 552210 499028			5
SAPLD501295-008	MOUSTY 95 F - 95MM - 14G - 008 (Red Head)	3 552210 626066			5
SAPLD501295-022	MOUSTY 95 F - 95MM - 14G - 022 (Needle Fish)	3 552210 626073			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLD501295-G22	MOUSTY 95 F - 95MM - 14G - G22 (Ghost Ayu)	3 552210 702869			5
SAPLD501295-100	MOUSTY 95 F - 95MM - 14G - 100 (Stripped Shad)	3 552210 702876			5
SAPLD501295-110	MOUSTY 95 F - 95MM - 14G - 110 (Konoshiro)	3 552210 702883			5

MOUSTY 110 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLD5012110-A06	MOUSTY 110 F - 110MM - 20,5G - A06 (Aurora Minnow)	3 552210 646927			5
SAPLD5012110-022	MOUSTY 110 F - 110MM - 20,5G - 022 (Needle Fish)	3 552210 646934			5
SAPLD5012110-G21	MOUSTY 110 F - 110MM - 20,5G - G21 (Ghost Lançon)	3 552210 646941			5
SAPLD5012110-GLB	MOUSTY 110 F - 110MM - 20,5G - GLB (Guy Le Beau)	3 552210 646958			5
SAPLD5012110-SSP	MOUSTY 110 F - 110MM - 20,5G - SSP (Alburno Spain Special)	3 552210 646989			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLD5012110-P08	MOUSTY 110 F - 110MM - 20,5G - P08 (French White)	3 552210 702890			5
SAPLD5012110-G22	MOUSTY 110 F - 110MM - 20,5G - G22 (Ghost Ayu)	3 552210 702906			5
SAPLD5012110-100	MOUSTY 110 F - 110MM - 20,5G - 100 (Stripped Shad)	3 552210 702913			5
SAPLD5012110-110	MOUSTY 110 F - 110MM - 20,5G - 110 (Konoshiro)	3 552210 702920			5

MOUSTY 125 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLD5012125-A06	MOUSTY 125 F - 125MM - 28G - A06 (Aurora Minnow)	3 552210 496096			5
SAPLD5012125-P05	MOUSTY 125 F - 125MM - 28G - P05 (Pearl Lemon)	3 552210 496133			5
SAPLD5012125-022	MOUSTY 125 F - 125MM - 28G - 022 (Needle Fish)	3 552210 626097			5
SAPLD5012125-P08	MOUSTY 125 F - 125MM - 28G - P08 (French White)	3 552210 702937			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLD5012125-G22	MOUSTY 125 F - 125MM - 28G - G22 (Ghost Ayu)	3 552210 702944			5
SAPLD5012125-100	MOUSTY 125 F - 125MM - 28G - 100 (Stripped Shad)	3 552210 702951			5
SAPLD5012125-110	MOUSTY 125 F - 125MM - 28G - 110 (Konoshiro)	3 552210 702968			5

LEURRES DURS - STICKBAITS

NAJA F

Flottant - Stickbait polyvalent - Nage en walking the dog facilitée grâce au positionnement des lests internes - Une référence pour les pêches de surface des bars mais aussi des carnassiers d'eau douce



NAJA 85 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLA501985-G22	NAJA 85 F - 85MM - 9.5G - G22 (Ghost Ayu)	3 352210 702982			5
SAPLA501985-P08	NAJA 85 F - 85MM - 9.5G - P08 (French White)	3 352210 702975			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLA501985-100	NAJA 85 F - 85MM - 9.5G - 100 (Stripped Shad)	3 352210 702999			5

NAJA 105 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLA5019105-G22	NAJA 105 F - 105MM - 16.3G - G22 (Ghost Ayu)	3 352210 703026			5
SAPLA5019105-P08	NAJA 105 F - 105MM - 16.3G - P08 (French White)	3 352210 703019			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLA5019105-100	NAJA 105 F - 105MM - 16.3G - 100 (Stripped Shad)	3 352210 703033			5
SAPLA5019105-110	NAJA 105 F - 105MM - 16.3G - 110 (Konoshiro)	3 352210 703040			5

NAJA 125 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLA5019125-G22	NAJA 125 F - 125MM - 26.5G - G22 (Ghost Ayu)	3 352210 703064			5
SAPLA5019125-P06	NAJA 125 F - 125MM - 26.5G - P06 (Pearl White)	3 352210 459299			5
SAPLA5019125-P08	NAJA 125 F - 125MM - 26.5G - P08 (French White)	3 352210 703057			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLA5019125-100	NAJA 125 F - 125MM - 26.5G - 100 (Stripped Shad)	3 352210 703071			5
SAPLA5019125-110	NAJA 125 F - 125MM - 26.5G - 110 (Konoshiro)	3 352210 703088			5

BELO PENCIL


Flottant - Stickbait éfilé en forme d'orpie - Excellent pour le Bar, le Tassergal et la Liche - Idéal pour agresser des prédateurs paut actifs - Fonctionne aussi en eau douce tropicale et septentrionale



SSP (ALBURNO SPAIN SPECIAL)

BELO PENCIL 150 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLG5018150-SSP	BELO PENCIL 150 F - 150MM - 14G - SSP (Alborno Spain Special)	3 352210 623799			5






Vidéo

MR JOE S

Coulant - Stickbait coulant légendaire - Armature full wire en taille 105 et 120mm - Billes percées pour une sonorité singulière et cristalline - Action de « walking the dog » subaquatique - Nage sinusoïdale en récupération lente - Indispensable et efficace sur toutes les mers du globe - Excellent leurre pour l'Aspe en tailles 80 et 105 mm - Lests interne en acier inoxydable - 0% de plomb - Finition réaliste avec vernis nano céramique



MISTER JOE 80 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLB505180-A12	MISTER JOE 80 S - 80MM - 12,5G - A12 (Aurora Black)	3 552210 593214			5
SAPLB505180-G21	MISTER JOE 80 S - 80MM - 12,5G - G21 (Ghost Lançon)	3 552210 593252			5
SAPLB505180-P05	MISTER JOE 80 S - 80MM - 12,5G - P05 (Pearl Lemon)	3 552210 593238			5
SAPLB505180-P06	MISTER JOE 80 S - 80MM - 12,5G - P06 (Pearl White)	3 552210 593245			5
SAPLB505180-SSP	MISTER JOE 80 S - 80MM - 12,5G - SSP (Alborno Spain Special)	3 552210 614193			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLB505180-P08	MISTER JOE 80 S - 80MM - 12,5G - P08 (French White)	3 552210 747723			5
SAPLB505180-019	MISTER JOE 80 S - 80MM - 12,5G - 019 (Triwashi)	3 552210 818911			5
SAPLB505180-115	MISTER JOE 80 S - 80MM - 12,5G - 115 (Medusa)	3 552210 818928			5
SAPLB505180-P09	MISTER JOE 80 S - 80MM - 12,5G - P09 (Pearl Lemon2)	3 552210 818935			5

MISTER JOE 105 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLB5051105-A12	MISTER JOE 105 S - 105MM - 23G - A12 (Aurora Black)	3 552210 750563			5
SAPLB5051105-G21	MISTER JOE 105 S - 105MM - 23G - G21 (Ghost Lançon)	3 552210 594440			5
SAPLB5051105-P06	MISTER JOE 105 S - 105MM - 23G - P06 (Pearl White)	3 552210 750549			5
SAPLB5051105-SSP	MISTER JOE 105 S - 105MM - 23G - SSP (Alborno Spain Special)	3 552210 614216			5
SAPLB5051105-P08	MISTER JOE 105 S - 105MM - 23G - P08 (French White)	3 552210 747761			5
SAPLB5051105-110	MISTER JOE 105 S - 105MM - 23G - 110 (Konoshiro)	3 552210 747785			5
SAPLB5051105-019	MISTER JOE 105 S - 105MM - 23G - 019 (Triwashi)	3 552210 818942			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLB5051105-115	MISTER JOE 105 S - 105MM - 23G - 115 (Medusa)	3 552210 818959			5
SAPLB5051105-P09	MISTER JOE 105 S - 105MM - 23G - P09 (Pearl Lemon2)	3 552210 818966			5
NEW SAPLB5051105-243	MISTER JOE 105 S - 105MM - 23G - 243 (Pink Fusilier)	3 552211 014299			5
NEW SAPLB5051105-244	MISTER JOE 105 S - 105MM - 23G - 244 (Fusilier Stripe)	3 552211 014305			5
NEW SAPLB5051105-245	MISTER JOE 105 S - 105MM - 23G - 245 (Zebra Orange)	3 552211 014312			5
NEW SAPLB5051105-246	MISTER JOE 105 S - 105MM - 23G - 246 (Golden Dorado)	3 552211 014329			5

MISTER JOE 120 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLB5051120-A12	MISTER JOE 120 S - 120MM - 35G - A12 (Aurora Black)	3 552210 750532			5
SAPLB5051120-G21	MISTER JOE 120 S - 120MM - 35G - G21 (Ghost Lançon)	3 552210 615589			5
SAPLB5051120-P06	MISTER JOE 120 S - 120MM - 35G - P06 (Pearl White)	3 552210 750518			5
SAPLB5051120-P08	MISTER JOE 120 S - 120MM - 35G - P08 (French White)	3 552210 747808			5
SAPLB5051120-019	MISTER JOE 120 S - 120MM - 35G - 019 (Triwashi)	3 552210 818973			5
SAPLB5051120-115	MISTER JOE 120 S - 120MM - 35G - 115 (Medusa)	3 552210 818960			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLB5051120-P09	MISTER JOE 120 S - 120MM - 35G - P09 (Pearl Lemon2)	3 552210 818997			5
NEW SAPLB5051120-243	MISTER JOE 120 S - 120MM - 35G - 243 (Pink Fusilier)	3 552211 014336			5
NEW SAPLB5051120-244	MISTER JOE 120 S - 120MM - 35G - 244 (Fusilier Stripe)	3 552211 014343			5
NEW SAPLB5051120-245	MISTER JOE 120 S - 120MM - 35G - 245 (Zebra Orange)	3 552211 014350			5
NEW SAPLB5051120-246	MISTER JOE 120 S - 120MM - 35G - 246 (Golden Dorado)	3 552211 014367			5

MISTER JOE 150 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
NEW SAPLB5051150-P06	MISTER JOE 150 S - 150MM - 73,4G - P06 (Pearl White)	3 552210 496072			5
NEW SAPLB5051150-190	MISTER JOE 150 S - 150MM - 73,4G - 190 (Sardine 25)	3 552211 008939			5
NEW SAPLB5051150-243	MISTER JOE 150 S - 150MM - 73,4G - 243 (Pink Fusilier)	3 552211 008946			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
NEW SAPLB5051150-244	MISTER JOE 150 S - 150MM - 73,4G - 244 (Fusilier Stripe)	3 552211 008953			5
NEW SAPLB5051150-245	MISTER JOE 150 S - 150MM - 73,4G - 245 (Zebra Orange)	3 552211 008960			5
NEW SAPLB5051150-246	MISTER JOE 150 S - 150MM - 73,4G - 246 (Golden Dorado)	3 552211 014190			5

LEURRES DURS - STICKBAITS

MISTER JOE SILENT

Version silencieuse du célèbre Mr Joe - Stickbait coulant - SANS PLOMB - Stickbait légendaire indispensable et efficace sur les sept mers - Fabriqué en collaboration avec le célèbre pêcheur Eric Le Guyader - Armature full wire sur 105 mm et 120 mm - Finition réaliste avec vernis nano céramique



148 (SAYORI)



149 (BITTEN)



151 (FLASH WAKA)



MISTER JOE 80 S SILENT

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN500480-148	MISTER JOE 80 S Silent - 80MM - 12G - 148 (Sayori)	3 352210 817259			5
SASLN500480-149	MISTER JOE 80 S Silent - 80MM - 12G - 149 (Bitten)	3 352210 817266			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN500480-151	MISTER JOE 80 S Silent - 80MM - 12G - 151 (Flash Waka)	3 352210 817280			5

MISTER JOE 105 S SILENT

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN5004105-148	MISTER JOE 105 S Silent - 105MM - 22,5G - 148 (Sayori)	3 352210 817297			5
SASLN5004105-149	MISTER JOE 105 S Silent - 105MM - 22,5G - 149 (Bitten)	3 352210 817303			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN5004105-151	MISTER JOE 105 S Silent - 105MM - 22,5G - 151 (Flash Waka)	3 352210 817327			5

MISTER JOE 120 S SILENT

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN5004120-148	MISTER JOE 120 S Silent - 120MM - 33G - 148 (Sayori)	3 352210 817334			5
SASLN5004120-149	MISTER JOE 120 S Silent - 120MM - 33G - 149 (Bitten)	3 352210 817341			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN5004120-151	MISTER JOE 120 S Silent - 120MM - 33G - 151 (Flash Waka)	3 352210 817365			5

LEURRES DURS - MINNOWS

ARTACT MINNOW

Minnow Coulant haute densité - Minnow idéal pour les pêches légères en mer - Équilibrage fixe pour optimiser la stabilité lors des phases de récupération rapide ou de traîne - Flancs et ventre plats pour une stabilité améliorée - Hameçons triples finition TN anti-corrosion



G21 (GHOST LANÇON)

ARTACT MINNOW 63 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLJ500963-G21	ARTACT MINNOW 63 S - 63MM - 8G - G21 (Ghost Lançon)	3 352210 675132			5

PHOXY MAX

NEW

Minnow coulant compact - Densité Coulante - Bavette type « Medium Runner » - Transfert de masse magnétique - Idéal pour les carnassiers marins en étangs saumâtres, lagons et zones peu profondes - Nage dynamique - Hameçons triples - 0% de plomb



148 (SAYORI)



G21 (GHOST LANÇON)



P06 (PEARL WHITE)



P09 (PEARL LEMON2)



191 (SARDINE 25)



190 (SPRAT)



245 (ZEBRA ORANGE)



V02 BROWN VAIRON

PHOXY MAX 60 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLQ500760-148	PHOXY MAX 60 S - 60MM - 6,3G - 148 (Sayori)	3 352211 009356			5
SASLQ500760-G21	PHOXY MAX 60 S - 60MM - 6,3G - G21 (Ghost Lançon)	3 352211 009363			5
SASLQ500760-P06	PHOXY MAX 60 S - 60MM - 6,3G - P06 (Pearl White)	3 352211 009370			5
SASLQ500760-P09	PHOXY MAX 60 S - 60MM - 6,3G - P09 (Pearl Lemon2)	3 352211 009387			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLQ500760-190	PHOXY MAX 60 S - 60MM - 6,3G - 191 (Sardine 25)	3 352211 009394			5
SASLQ500760-191	PHOXY MAX 60 S - 60MM - 6,3G - 190 (Sprat)	3 352211 009400			5
SASLQ500760-245	PHOXY MAX 60 S - 60MM - 6,3G - 245 (Zebra Orange)	3 352211 009417			5
SASLQ500760-V02	PHOXY MAX 60 S - 60MM - 6,3G - V02 Brown Vairon	3 352211 009424			5

AZU MINNOW

Minnow hyper dense - Densité Coulant - Action ultra-vive en récupération linéaire et utilisation en traîne possible - Armature interne trasversante « Full Wire » - Lests Internes fixes - Finition réaliste avec vernis nano céramique



148 (SAYORI)



G21 (GHOST LANÇON)



P06 (PEARL WHITE)



P09 (PEARL LEMON2)



190 (SARDINE 25)



191 (SPRAT)



192 (CLOUD SKY)



188 (RB IWASHI)



243 (PINK FUSILIER)



244 (FUSILIER STRIPE)



245 (ZEBRA ORANGE)



246 (GOLDEN DORADO)

AZU MINNOW 75S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLP500375-148	AZU MINNOW 75S - 75MM - 17,2G - 148 (Sayori)	3 352210 955562			5
SASLP500375-G21	AZU MINNOW 75S - 75MM - 17,2G - G21 (Ghost Lançon)	3 352210 955579			5
SASLP500375-P06	AZU MINNOW 75S - 75MM - 17,2G - P06 (Pearl White)	3 352210 955586			5
SASLP500375-P09	AZU MINNOW 75S - 75MM - 17,2G - P09 (Pearl Lemon2)	3 352210 955593			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLP500375-190	AZU MINNOW 75S - 75MM - 17,2G - 190 (Sardine 25)	3 352210 955609			5
SASLP500375-191	AZU MINNOW 75S - 75MM - 17,2G - 191 (Sprat)	3 352210 955616			5
SASLP500375-192	AZU MINNOW 75S - 75MM - 17,2G - 192 (Cloud Sky)	3 352210 955623			5
SASLP500375-188	AZU MINNOW 75S - 75MM - 17,2G - 188 (RB Iwashi)	3 352210 955630			5

AZU MINNOW 90S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLP500390-148	AZU MINNOW 90S - 90MM - 31G - 148 (Sayori)	3 352210 955647			5
SASLP500390-G21	AZU MINNOW 90S - 90MM - 31G - G21 (Ghost Lançon)	3 352210 955654			5
SASLP500390-P06	AZU MINNOW 90S - 90MM - 31G - P06 (Pearl White)	3 352210 955661			5
SASLP500390-P09	AZU MINNOW 90S - 90MM - 31G - P09 (Pearl Lemon2)	3 352210 955678			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLP500390-190	AZU MINNOW 90S - 90MM - 31G - 190 (Sardine 25)	3 352210 955685			5
SASLP500390-191	AZU MINNOW 90S - 90MM - 31G - 191 (Sprat)	3 352210 955692			5
SASLP500390-192	AZU MINNOW 90S - 90MM - 31G - 192 (Cloud Sky)	3 352210 955708			5
SASLP500390-188	AZU MINNOW 90S - 90MM - 31G - 188 (RB Iwashi)	3 352210 955715			5

AZU MINNOW 105 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
NEW SASLP5003105-P06	AZU MINNOW 105 S - 105MM - 50G - P06 (Pearl White)	3 352211 013902			5
NEW SASLP5003105-P09	AZU MINNOW 105 S - 105MM - 50G - P09 (Pearl Lemon2)	3 352211 013919			5
NEW SASLP5003105-148	AZU MINNOW 105 S - 105MM - 50G - 148 (Sayori)	3 352211 013926			5
NEW SASLP5003105-190	AZU MINNOW 105 S - 105MM - 50G - 190 (Sardine 25)	3 352211 013933			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
NEW SASLP5003105-243	AZU MINNOW 105 S - 105MM - 50G - 243 (Pink Fusilier)	3 352211 013940			5
NEW SASLP5003105-244	AZU MINNOW 105 S - 105MM - 50G - 244 (Fusilier Stripe)	3 352211 013957			5
NEW SASLP5003105-245	AZU MINNOW 105 S - 105MM - 50G - 245 (Zebra Orange)	3 352211 013964			5
NEW SASLP5003105-246	AZU MINNOW 105 S - 105MM - 50G - 246 (Golden Dorado)	3 352211 013971			5



LEURRES DURS - MINNOWS

BULWIP

Minnow Suspending « densité neutre » - Action vive et ultra réactive aux coups de scion « twitch » et animations - Finition réaliste avec vernis nano céramique - Transfert de masse magnétique - Lests interne en acier inoxydable / 0% de plomb



G21 (GHOST LANÇON)



P06 (PEARL WHITE)



P09 (PEARL LEMON2)



192 (CLOUD SKY)



148 (SAYORI)



190 (SARDINE 25)



191 (SPRAT)



188 (RB IWASHII)

BULWIP 110 SP

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN5008110-G21	BULWIP 110 SP - 110MM - 14,6G - G21 (Ghost Lançon)	3 352210 817891			5
SASLN5008110-P06	BULWIP 110 SP - 110MM - 14,6G - P06 (Pearl White)	3 352210 817907			5
SASLN5008110-P09	BULWIP 110 SP - 110MM - 14,6G - P09 (Pearl Lemon2)	3 352210 817914			5
SASLN5008110-148	BULWIP 110 SP - 110MM - 14,6G - 148 (Sayori)	3 352210 817938			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN5008110-190	BULWIP 110 SP - 110MM - 14,6G - 190 (Sardine 25)	3 352210 953735			5
SASLN5008110-191	BULWIP 110 SP - 110MM - 14,6G - 191 (Sprat)	3 352210 953742			5
SASLN5008110-192	BULWIP 110 SP - 110MM - 14,6G - 192 (Cloud Sky)	3 352210 953759			5
SASLN5008110-188	BULWIP 110 SP - 110MM - 14,6G - 188 (RB Iwashii)	3 352210 953766			5

BULWIP 130 SP

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN5008130-148	BULWIP 130 SP - 130MM - 22,8G - 148 (Sayori)	3 352210 953858			5
SASLN5008130-G21	BULWIP 130 SP - 130MM - 22,8G - G21 (Ghost Lançon)	3 352210 953865			5
SASLN5008130-P06	BULWIP 130 SP - 130MM - 22,8G - P06 (Pearl White)	3 352210 953872			5
SASLN5008130-P09	BULWIP 130 SP - 130MM - 22,8G - P09 (Pearl Lemon2)	3 352210 953889			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN5008130-190	BULWIP 130 SP - 130MM - 22,8G - 190 (Sardine 25)	3 352210 953896			5
SASLN5008130-191	BULWIP 130 SP - 130MM - 22,8G - 191 (Sprat)	3 352210 953902			5
SASLN5008130-192	BULWIP 130 SP - 130MM - 22,8G - 192 (Cloud Sky)	3 352210 953919			5
SASLN5008130-188	BULWIP 130 SP - 130MM - 22,8G - 188 (RB Iwashii)	3 352210 953926			5

SMART MINNOW F

Flottant - Transfert de masses mobiles puissant pour des lancers lointains - Silhouette élancée mimétique - Sélectionne les gros Bars - Idéal également pour les Liches et Tassergals



HG01 (HG ALBURNO)



SMART MINNOW 145 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLB5002145-HG01	SMART MINNOW 145 F - 145MM - 20G - HG01 (HG ALBURNO)	3 352210 492739			5



FLASHKAST

Minnow coulant de type « slow sinking » pour la pêche en mer - Action de « rolling » marquée - Finition réaliste avec vernis nano céramique - Montage Full wire - Transfert de masse magnétique - Lests internes en acier inoxydable / 0% de plomb



148 (SAYORI)



183 (20TH BIRTHDAY 1)



187 (IWASHI)



188 (RB IWASHI)



189 (BARRACUDA)



P06 (PEARL WHITE)



P09 (PEARL LEMON2)



019 (TRIWASHI)



232 (BITTEN CHART UV)



233 (GLOW STRIPES ORANGE)



234 (GREEN GLOW PINK STRIPES)

FLASHKAST 140 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN5007140-019	FLASHKAST 140 S - 140MM - 22,4G - 019 (Triwashi)				5
SASLN5007140-148	FLASHKAST 140 S - 140MM - 22,4G - 148 (Sayori)				5
SASLN5007140-P06	FLASHKAST 140 S - 140MM - 22,4G - P06 (Pearl White)				5
SASLN5007140-P09	FLASHKAST 140 S - 140MM - 22,4G - P09 (Pearl Lemon2)				5
SASLN5007140-183	FLASHKAST 140 S - 140MM - 22,4G - 183 (20th Birthday 1)				5
SASLN5007140-187	FLASHKAST 140 S - 140MM - 22,4G - 187 (Iwashi)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN5007140-188	FLASHKAST 140 S - 140MM - 22,4G - 188 (RB Iwashi)				5
SASLN5007140-189	FLASHKAST 140 S - 140MM - 22,4G - 189 (Barracuda)				5
NEW SASLN5007140-232	FLASHKAST 140 S - 140MM - 22,4G - 232 (Bitten Chart UV)				5
NEW SASLN5007140-233	FLASHKAST 140 S - 140MM - 22,4G - 233 (Glow Stripes Orange)				5
NEW SASLN5007140-234	FLASHKAST 140 S - 140MM - 22,4G - 234 (Green Glow Pink Stripes)				5

FLASHKAST 170 S

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN5007170-019	FLASHKAST 170 S - 170MM - 27,4G - 019 (Triwashi)				5
SASLN5007170-148	FLASHKAST 170 S - 170MM - 27,4G - 148 (Sayori)				5
SASLN5007170-P06	FLASHKAST 170 S - 170MM - 27,4G - P06 (Pearl White)				5
SASLN5007170-P09	FLASHKAST 170 S - 170MM - 27,4G - P09 (Pearl Lemon2)				5
SASLN5007170-183	FLASHKAST 170 S - 170MM - 27,4G - 183 (20th Birthday 1)				5
SASLN5007170-187	FLASHKAST 170 S - 170MM - 27,4G - 187 (Iwashi)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN5007170-188	FLASHKAST 170 S - 170MM - 27,4G - 188 (RB Iwashi)				5
SASLN5007170-189	FLASHKAST 170 S - 170MM - 27,4G - 189 (Barracuda)				5
NEW SASLN5007170-232	FLASHKAST 170 S - 170MM - 27,4G - 232 (Bitten Chart UV)				5
NEW SASLN5007170-233	FLASHKAST 170 S - 170MM - 27,4G - 233 (Glow Stripes Orange)				5
NEW SASLN5007170-234	FLASHKAST 170 S - 170MM - 27,4G - 234 (Green Glow Pink Stripes)				5

LEURRES DURS - LONGBILL MINNOWS

RUSH DIVER F

Flottant/Plongeant - Longbill minnow - Idéal pour le lancer et la traîne en mer comme en eau douce (Brochet, Bar, Bonites, Pélamides, etc.)



G21 (GHOST LANÇON)



G22 (GHOST AYU)



110 (KONOSHIRO)



RUSH DIVER 110 F

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLA5028110-G21	RUSH DIVER 110 F - 110MM - 21.8G - G21 (Ghost Lançon)				5
SAPLA5028110-G22	RUSH DIVER 110 F - 110MM - 21.8G - G22 (Ghost Ayu)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLA5028110-110	RUSH DIVER 110 F - 110MM - 21.8G - 110 (Konoshiro)				5

LEURRES DURS - METAL BLADES

SALTY BLADE

Lame métallique MER - Silhouette fine et effilée en forme de poisson - Position de nage à 45° - Vibrations puissantes - 2 hameçons triples ultra-piquants en acier inoxydable - Oeil Sakura 3D phosphorescent - Colors UV Reactive - 0% de PLOMB



131 (SCALE SARDINE)



132 (UV SARDINE)



146 (LASER TIGER)



171 (KIBINAGO)



172 (PINK HEAD)



173 (FLASH SARDINE)



174 (COTTON CANDY)

SALTY BLADE ZN 75

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN500975-132	SALTY BLADE Zn 75 - 75MM - 18G - 132 (UV Sardine)	3 552210 954176			5
SASLN500975-146	SALTY BLADE Zn 75 - 75MM - 18G - 146 (Laser Tiger)	3 552210 954183			5
SASLN500975-171	SALTY BLADE Zn 75 - 75MM - 18G - 171 (Kibinago)	3 552210 954190			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN500975-172	SALTY BLADE Zn 75 - 75MM - 18G - 172 (Pink Head)	3 552210 954206			5
SASLN500975-173	SALTY BLADE Zn 75 - 75MM - 18G - 173 (Flash Sardine)	3 552210 954213			5
SASLN500975-174	SALTY BLADE Zn 75 - 75MM - 18G - 174 (Cotton Candy)	3 552210 954220			5

SALTY BLADE ZN 90

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN500990-131	SALTY BLADE Zn 90 - 90MM - 25G - 131 (Scale Sardine)	3 552210 818690			5
SASLN500990-132	SALTY BLADE Zn 90 - 90MM - 25G - 132 (UV Sardine)	3 552210 818706			5
SASLN500990-146	SALTY BLADE Zn 90 - 90MM - 25G - 146 (Laser Tiger)	3 552210 818737			5
SASLN500990-171	SALTY BLADE Zn 90 - 90MM - 25G - 171 (Kibinago)	3 552210 953308			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN500990-172	SALTY BLADE Zn 90 - 90MM - 25G - 172 (Pink Head)	3 552210 953315			5
SASLN500990-173	SALTY BLADE Zn 90 - 90MM - 25G - 173 (Flash Sardine)	3 552210 953322			5
SASLN500990-174	SALTY BLADE Zn 90 - 90MM - 25G - 174 (Cotton Candy)	3 552210 953339			5

LEURRES SOUPLES COMBO

BREIZH SHAD COMBO

Leurre souple type Shad pré-armé, conçu par Nicolas BIANCHINI - 1 leurre Prêt à pêcher (leurre souple monté sur tête plombée) 1 leurre souple de rechange - Tête plombée parfaitement équilibrée - Silhouette réaliste - Ultra polyvalent - Attractant Anchois 50%, Anis 30%, Crustacés 20% - Réalisé en « Safe PVC » (sans Bisphénol A, 100% recyclable, impact neutre sur l'environnement)



045 (SPARKING SARDINE)



222 (TURQUOISE SHINER)



223 (GREEN AYU)



224 (GUESS SHAD)



225 (CRYSTAL SHAD)



226 (EMERALD SHINER)

BREIZH SHAD 82MM

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLP502382-045	BREIZH SHAD 82MM - 045 (Sparkling Sardine) x2 pcs - BS Jighead 15G x 1 pce	3 552210 965356			5
SASLP502382-222	BREIZH SHAD 82MM - 222 (Turquoise Shiner) x2 pcs - BS Jighead 15G x 1 pce	3 552210 965363			5
SASLP502382-223	BREIZH SHAD 82MM - 223 (Green Ayu) x2 pcs - BS Jighead 15G x 1 pce	3 552210 965370			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLP502382-224	BREIZH SHAD 82MM - 224 (Guess Shad) x2 pcs - BS Jighead 15G x 1 pce	3 552210 965387			5
SASLP502382-225	BREIZH SHAD 82MM - 225 (Crystal Shad) x2 pcs - BS Jighead 15G x 1 pce	3 552210 965394			5
SASLP502382-226	BREIZH SHAD 82MM - 226 (Emerald Shiner) x2 pcs - BS Jighead 15G x 1 pce	3 552210 965400			5

BREIZH SHAD 100MM

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLP5023100-045	BREIZH SHAD 100MM - 045 (Sparkling Sardine) x2 pcs - BS Jighead 26G x 1 pce	3 552210 965417			5
SASLP5023100-222	BREIZH SHAD 100MM - 222 (Turquoise Shiner) x2 pcs - BS Jighead 26G x 1 pce	3 552210 965424			5
SASLP5023100-223	BREIZH SHAD 100MM - 223 (Green Ayu) x2 pcs - BS Jighead 26G x 1 pce	3 552210 965431			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLP5023100-224	BREIZH SHAD 100MM - 224 (Guess Shad) x2 pcs - BS Jighead 26G x 1 pce	3 552210 965448			5
SASLP5023100-225	BREIZH SHAD 100MM - 225 (Crystal Shad) x2 pcs - BS Jighead 26G x 1 pce	3 552210 965455			5
SASLP5023100-226	BREIZH SHAD 100MM - 226 (Emerald Shiner) x2 pcs - BS Jighead 26G x 1 pce	3 552210 965462			5

BREIZH SHAD 123MM

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLP5023123-045	BREIZH SHAD 123MM - 045 (Sparkling Sardine) x2 pcs - BS Jighead 31G x 1 pce	3 552210 965479			5
SASLP5023123-222	BREIZH SHAD 123MM - 222 (Turquoise Shiner) x2 pcs - BS Jighead 31G x 1 pce	3 552210 965486			5
SASLP5023123-223	BREIZH SHAD 123MM - 223 (Green Ayu) x2 pcs - BS Jighead 31G x 1 pce	3 552210 965493			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLP5023123-224	BREIZH SHAD 123MM - 224 (Guess Shad) x2 pcs - BS Jighead 31G x 1 pce	3 552210 965509			5
SASLP5023123-225	BREIZH SHAD 123MM - 225 (Crystal Shad) x2 pcs - BS Jighead 31G x 1 pce	3 552210 965516			5
SASLP5023123-226	BREIZH SHAD 123MM - 226 (Emerald Shiner) x2 pcs - BS Jighead 31G x 1 pce	3 552210 965523			5

BREIZH SHAD TUNA

NEW
2027



by Nicolas Bianchini

- ✓ HAMEÇON RÉSISTANT À + 200 lbs DE TRACTION
- ✓ OEILLET EN CORDE À PIANO INOX DE 1,4 mm
- ✓ LEURRE SOUPLE PRÊT À PÊCHER AVEC CORPS DE RECHANGE



BULLETIN
TECHNIQUE

BREIZH SHAD TUNA COMBO

NEW

Leurre souple type Shad pré-armé pour la pêche du thon conçu par Nicolas BIANCHINI - 1 leurre Prêt à pêcher (leurre souple monté sur tête plombée) 1 leurre souple de rechange - Tête plombée parfaitement équilibrée - Silhouette réaliste - Ultra polyvalent - Attractant Anchois 50%, Anis 30%, Crustacés 20% - Réalisé en « Safe PVC » (sans Bisphénol A, 100% recyclable, impact neutre sur l'environnement)



222 (TURQUOISE SHINER)



226 (EMERALD SHINER)



252 (SPARKLING SARDINE DOTS)



253 (PINK SHAKER)

BREIZH SHAD TUNA 100MM

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLQ5028100-222	BREIZH SHAD TUNA 100MM - 222 (Turquoise Shiner) x2 pcs - BS TUNA Jighead 45G x1pc	3 552211 014886			5
SASLQ5028100-226	BREIZH SHAD TUNA 100MM - 226 (Emerald Shiner) x2 pcs - BS TUNA Jighead 45G x1pc	3 552211 014893			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLQ5028100-252	BREIZH SHAD TUNA 100MM - 252 (Sparkling Sardine Dots) x2 pcs - BS TUNA Jighead 45G x1pc	3 552211 014909			5
SASLQ5028100-253	BREIZH SHAD TUNA 100MM - 253 (Pink Shaker) x2 pcs - BS TUNA Jighead 45G x1pc	3 552211 014916			5

BREIZH SHAD TUNA 123MM

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLQ5028123-222	BREIZH SHAD TUNA 123MM - 222 (Turquoise Shiner) x2 pcs - BS TUNA Jighead 70G x1pc	3 552211 014923			5
SASLQ5028123-226	BREIZH SHAD TUNA 123MM - 226 (Emerald Shiner) x2 pcs - BS TUNA Jighead 70G x1pc	3 552211 014930			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLQ5028123-252	BREIZH SHAD TUNA 123MM - 252 (Sparkling Sardine Dots) x2 pcs - BS TUNA Jighead 70G x1pc	3 552211 014947			5
SASLQ5028123-253	BREIZH SHAD TUNA 123MM - 253 (Pink Shaker) x2 pcs - BS TUNA Jighead 70G x1pc	3 552211 014954			5

BREIZH SHAD TUNA 150MM

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLQ5028150-222	BREIZH SHAD TUNA 150MM - 222 (Turquoise Shiner) x2 pcs - BS TUNA Jighead 100G x1pc	3 552211 014961			5
SASLQ5028150-226	BREIZH SHAD TUNA 150MM - 226 (Emerald Shiner) x2 pcs - BS TUNA Jighead 100G x1pc	3 552211 014978			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLQ5028150-252	BREIZH SHAD TUNA 150MM - 252 (Sparkling Sardine Dots) x2 pcs - BS TUNA Jighead 100G x1pc	3 552211 014985			5
SASLQ5028150-253	BREIZH SHAD TUNA 150MM - 253 (Pink Shaker) x2 pcs - BS TUNA Jighead 100G x1pc	3 552211 014992			5


LEURRES SOUPLES COMBO

MAJIKEEL COMBO

Leurre souple type lançon pré-armé - 1 leurre Prêt à pêcher (leurre souple monté sur tête plombée) 1 leurre souple de rechange - Tête plombée profilée - Silhouette réaliste - Attractant anis - PVC non toxique, sans phtalates ni Bisphénol A



Vidéo



MAJIKEEL 130MM

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN5003130-006	MAJIKEEL 130MM - 006 (Pearl White) x2 pcs + MAKAIRA Jighead 18G x 1 pce	3 552210 842374			5
SASLN5003130-007	MAJIKEEL 130MM - 007 (Sand Eel) x2 pcs + MAKAIRA Jighead 18G x 1 pce	3 552210 842381			5
SASLN5003130-013	MAJIKEEL 130MM - 013 (Clear Blue Holo) x2 pcs + MAKAIRA Jighead 18G x 1 pce	3 552210 842398			5
SASLN5003130-195	MAJIKEEL 130MM - 195 (Smelt) x2 pcs + MAKAIRA Jighead 18G x 1 pce	3 552210 954596			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN5003130-196	MAJIKEEL 130MM - 196 (Sexy Holo) x2 pcs + MAKAIRA Jighead 18G x 1 pce	3 552210 954626			5
SASLN5003130-197	MAJIKEEL 130MM - 197 (Pearl Ayu) x2 pcs + MAKAIRA Jighead 18G x 1 pce	3 552210 954633			5
SASLN5003130-198	MAJIKEEL 130MM - 198 (Pearl Shirasu) x2 pcs + MAKAIRA Jighead 18G x 1 pce	3 552210 954640			5

MAJIKEEL 165MM

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN5003165-006	MAJIKEEL 165MM - 006 (Pearl White) x2 pcs + MAKAIRA Jighead 30G x 1 pce	3 552210 842350			5
SASLN5003165-007	MAJIKEEL 165MM - 007 (Sand Eel) x2 pcs + MAKAIRA Jighead 30G x 1 pce	3 552210 817211			5
SASLN5003165-013	MAJIKEEL 165MM - 013 (Clear Blue Holo) x2 pcs + MAKAIRA Jighead 30G x 1 pce	3 552210 817228			5
SASLN5003165-195	MAJIKEEL 165MM - 195 (Smelt) x2 pcs + MAKAIRA Jighead 30G x 1 pce	3 552210 954602			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN5003165-196	MAJIKEEL 165MM - 196 (Sexy Holo) x2 pcs + MAKAIRA Jighead 30G x 1 pce	3 552210 954664			5
SASLN5003165-197	MAJIKEEL 165MM - 197 (Pearl Ayu) x2 pcs + MAKAIRA Jighead 30G x 1 pce	3 552210 954671			5
SASLN5003165-198	MAJIKEEL 165MM - 198 (Pearl Shirasu) x2 pcs + MAKAIRA Jighead 30G x 1 pce	3 552210 954688			5

MAJIKEEL 220MM


CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN5003220-007	MAJIKEEL 220MM - 007 (Sand Eel) x2 pcs + MAKAIRA Jighead 90G x 1 pce	3 552210 817235			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN5003220-017	MAJIKEEL 220MM - 017 (Orange Chart) x2 pcs + MAKAIRA Jighead 90G x 1 pce	3 552210 817242			5

LEURRES SOUPLES - SOFT SWIMBAITS / SHAD

SODIUM EEL

Leurre souple type lançon pré-armé - Prêt à pêcher - Tête en ogive profilée - Silhouette réaliste - Nageoire caudale exclusive - Hameçon offset anti-herbe articulé - PVC non toxique, sans phtalates ni Bisphénol A - 1 leurre par blister



SODIUM EEL 110

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLJ5004110-072	SODIUM EEL 110 - 110MM - Jighead 7G - 072 (Light Hitch)	3 552210 648518			5
SAPLJ5004110-077	SODIUM EEL 110 - 110MM - Jighead 7G - 077 (Pearl White)	3 552210 648525			5
SAPLJ5004110-087	SODIUM EEL 110 - 110MM - Jighead 7G - 087 (Ayu)	3 552210 648532			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLJ5004110-088	SODIUM EEL 110 - 110MM - Jighead 7G - 088 (Arkansas Shiner)	3 552210 648549			5
SAPLJ5004110-091	SODIUM EEL 110 - 110MM - Jighead 7G - 091 (Sandeel)	3 552210 648563			5

SODIUM EEL 140

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLJ5004140-072	SODIUM EEL 140 - 140MM - Jighead 14G - 072 (Light Hitch)	3 552210 648594			5
SAPLJ5004140-088	SODIUM EEL 140 - 140MM - Jighead 14G - 088 (Arkansas Shiner)	3 552210 648624			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLJ5004140-089	SODIUM EEL 140 - 140MM - Jighead 14G - 089 (Sardine)	3 552210 648631			5

SODIUM EEL 165

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLJ5004165-072	SODIUM EEL 165 - 165MM - Jighead 21G - 072 (Light Hitch)	3 552210 648679			5
SAPLJ5004165-087	SODIUM EEL 165 - 165MM - Jighead 21G - 087 (Ayu)	3 552210 648693			5

SODIUM EEL 190

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLJ5004190-072	SODIUM EEL 190 - 190MM - Jighead 35G - 072 (Light Hitch)	3 552210 648754			5
SAPLJ5004190-077	SODIUM EEL 190 - 190MM - Jighead 35G - 077 (Pearl White)	3 552210 648761			5
SAPLJ5004190-087	SODIUM EEL 190 - 190MM - Jighead 35G - 087 (Ayu)	3 552210 648778			5


CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLJ5004165-091	SODIUM EEL 165 - 165MM - Jighead 21G - 091 (Sandeel)	3 552210 648723			5
SAPLJ5004190-088	SODIUM EEL 190 - 190MM - Jighead 35G - 088 (Arkansas Shiner)	3 552210 648785			5
SAPLJ5004190-089	SODIUM EEL 190 - 190MM - Jighead 35G - 089 (Sardine)	3 552210 648792			5
SAPLJ5004190-091	SODIUM EEL 190 - 190MM - Jighead 35G - 091 (Sandeel)	3 552210 648808			5

SODIUM TEXSHAD

Leurre souple type shad pré-armé - Prêt à pêcher - Tête pisciforme - Silhouette réaliste - Hameçon offset anti-herbe articulé - PVC non toxique, sans phtalates ni Bisphénol A



Vidéo

**SODIUM TEXSHAD 100**

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLJ5005100-072	SODIUM TEXSHAD 100 - 100MM - Jighead 7G - 072 (Light Hitch)	3 552210 648839			5
SAPLJ5005100-077	SODIUM TEXSHAD 100 - 100MM - Jighead 7G - 077 (Pearl White)	3 552210 648846			5
SAPLJ5005100-087	SODIUM TEXSHAD 100 - 100MM - Jighead 7G - 087 (Ayu)	3 552210 648853			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLJ5005100-088	SODIUM TEXSHAD 100 - 100MM - Jighead 7G - 088 (Arkansas Shiner)	3 552210 648860			5
SAPLJ5005100-089	SODIUM TEXSHAD 100 - 100MM - Jighead 7G - 089 (Sardine)	3 552210 648877			5
SAPLJ5005100-090	SODIUM TEXSHAD 100 - 100MM - Jighead 7G - 090 (Smelt)	3 552210 648884			5

SODIUM TEXSHAD 120

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLJ5005120-072	SODIUM TEXSHAD 120 - 120MM - Jighead 15G - 072 (Light Hitch)	3 552210 648914			5
SAPLJ5005120-077	SODIUM TEXSHAD 120 - 120MM - Jighead 15G - 077 (Pearl White)	3 552210 648921			5
SAPLJ5005120-087	SODIUM TEXSHAD 120 - 120MM - Jighead 15G - 087 (Ayu)	3 552210 648938			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLJ5005120-088	SODIUM TEXSHAD 120 - 120MM - Jighead 15G - 088 (Arkansas Shiner)	3 552210 648945			5
SAPLJ5005120-089	SODIUM TEXSHAD 120 - 120MM - Jighead 15G - 089 (Sardine)	3 552210 648952			5

SODIUM SHAD

Leurre souple type shad monté sur tête plombée - Spécial Bar - Sa nageoire caudale allée à une texture tonique produit de forts signaux vibratoires - Convient également parfaitement aux pêches de brochet en lac - PVC non toxique, sans phtalates ni Bisphénol A

**SODIUM SHAD 100**

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLJ5006100-072	SODIUM SHAD 100 - 100MM - Jighead 14G - 072 (Light Hitch)	3 552210 649089			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLJ5006100-089	SODIUM SHAD 100 - 100MM - Jighead 14G - 089 (Sardine)	3 552210 646217			5

SODIUM SHAD 120

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLJ5006120-088	SODIUM SHAD 120 - 120MM - Jighead 25G - 088 (Arkansas Shiner)	3 552210 646286			5

SODIUM SHAD 150


CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLJ5006150-077	SODIUM SHAD 150 - 150MM - Jighead 35G - 077 (Pearl White)	3 552210 647108			5
SAPLJ5006150-078	SODIUM SHAD 150 - 150MM - Jighead 35G - 078 (Herring)	3 552210 647122			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLJ5006150-089	SODIUM SHAD 150 - 150MM - Jighead 35G - 089 (Sardine)	3 552210 647153			5

LEURRES SOUPLES SOFT SWIMBAITS / SHADS

TEX'SHAD BODY

Leurre souple corps de shad - Prévu pour les TP Tex'Shad Jigheads - Fentes dorsale et ventrale pour montage texan - Plastique flottant ultra souple et très résistant - Silhouette spécifique qui produit des vibrations et une nage très naturelle



04

TEX'SHAD 120

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLD5017120-04	TEX'SHAD 120 - 120MM x 3 - 04				5



LEURRES SOUPLES - SHADS

BREIZH SHAD

Leurre souple type Shad conçu par Nicolas BIANCHINI - Vibrations puissantes - Silhouette réaliste - Attractant Anchois 50%, Anis 30%, Crustacés 20% - Réalisé en « Safe PVC » (sans Bisphénol A, 100% recyclable, impact neutre sur l'environnement)



045 (SPARKING SARDINE)



222 (TURQUOISE SHINER)



223 (GREEN AYU)



224 (GUESS SHAD)



225 (CRYSTAL SHAD)



226 (EMERALD SHINER)



252 (SPARKLING SARDINE DOTS)



253 (PINK SHAKER)

BREIZH SHAD 82MM

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLP502682-045	BREIZH SHAD 82MM - 045 (Sparkling Sardine) x 3 pcs				5
SASLP502682-222	BREIZH SHAD 82MM - 222 (Turquoise Shiner) x 3 pcs				5
SASLP502682-223	BREIZH SHAD 82MM - 223 (Green Ayu) x 3 pcs				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLP502682-224	BREIZH SHAD 82MM - 224 (Guess Shad) x 3 pcs				5
SASLP502682-225	BREIZH SHAD 82MM - 225 (Crystal Shad) x 3 pcs				5
SASLP502682-226	BREIZH SHAD 82MM - 226 (Emerald Shiner) x 3 pcs				5

BREIZH SHAD 100MM

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLP5026100-045	BREIZH SHAD 100MM - 045 (Sparkling Sardine) x 3 pcs				5
SASLP5026100-222	BREIZH SHAD 100MM - 222 (Turquoise Shiner) x 3 pcs				5
SASLP5026100-223	BREIZH SHAD 100MM - 223 (Green Ayu) x 3 pcs				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLP5026100-224	BREIZH SHAD 100MM - 224 (Guess Shad) x 3 pcs				5
SASLP5026100-225	BREIZH SHAD 100MM - 225 (Crystal Shad) x 3 pcs				5
SASLP5026100-226	BREIZH SHAD 100MM - 226 (Emerald Shiner) x 3 pcs				5

BREIZH SHAD 123MM

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLP5026123-045	BREIZH SHAD 123MM - 045 (Sparkling Sardine) x 3 pcs				5
SASLP5026123-222	BREIZH SHAD 123MM - 222 (Turquoise Shiner) x 3 pcs				5
SASLP5026123-223	BREIZH SHAD 123MM - 223 (Green Ayu) x 3 pcs				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLP5026123-224	BREIZH SHAD 123MM - 224 (Guess Shad) x 3 pcs				5
SASLP5026123-225	BREIZH SHAD 123MM - 225 (Crystal Shad) x 3 pcs				5
SASLP5026123-226	BREIZH SHAD 123MM - 226 (Emerald Shiner) x 3 pcs				5

BREIZH SHAD 150MM

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
NEW SASLP5026150-222	BREIZH SHAD 150MM - 222 (Turquoise Shiner) x2 pieces				5
NEW SASLP5026150-226	BREIZH SHAD 150MM - 226 (Emerald Shiner) x2 pieces				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
NEW SASLP5026150-252	BREIZH SHAD 150MM - 252 (Sparkling Sardine Dots) x2 pieces				5
NEW SASLP5026150-253	BREIZH SHAD 150MM - 253 (Pink Shaker) x2 pieces				5




LEURRES SOUPLES - FINESSE

XPRAT FISH

Leurre souple type Finesse conçu par Nicolas BIANCHINI - Ultra polyvalent - Corps ultra réaliste avec oeil 3D Sakura - Nageoire caudale fine et réaliste - Fentes dorsale et ventrale pour faciliter le montage texan et bien centrer la tête plombée avec insert pour rattle - Attractant Anchois 50%, Anis 30%, Crustacés 20% - Réalisé en « Safe PVC » (sans Bisphénol A, 100% recyclable, impact neutre sur l'environnement)



Vidéo



XPRAT FISH 75

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN502075-077	XPRAT FISH 75 - 75MM - 2G - 077 (Pearl White) x 8 pièces	3 552210 842718			5
SAPLN502075-088	XPRAT FISH 75 - 75MM - 2G - 088 (Arkansas Shiner) x 8 pièces	3 552210 842725			5
SAPLN502075-120	XPRAT FISH 75 - 75MM - 2G - 120 (Pro Blue) x 8 pièces	3 552210 842732			5
SAPLN502075-163	XPRAT FISH 75 - 75MM - 2G - 163 (Alewifé) x 8 pièces	3 552210 842749			5
SAPLN502075-164	XPRAT FISH 75 - 75MM - 2G - 164 (Silver Phantom) x 8 pièces	3 552210 842756			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN502075-062	XPRAT FISH 75 - 75MM - 2G - 062 (Hasu) x 8 pièces	3 552210 842701			5
SAPLN502075-075	XPRAT FISH 75 - 75MM - 2G - 075 (Electric Shad) x 8 pièces	3 552210 966827			5
SAPLN502075-207	XPRAT FISH 75 - 75MM - 2G - 207 (Mamas) x 8 pièces	3 552210 966858			5
SAPLN502075-206	XPRAT FISH 75 - 75MM - 2G - 206 (Biwakaj) x 8 pièces	3 552210 966841			5
SAPLN502075-197	XPRAT FISH 75 - 75MM - 2G - 197 (Pearl Ayu) x 8 pièces	3 552210 966834			5


LEURRES SOUPLES - FINESSE

XPRAT FISH (suite)

Leurre souple type Finesse conçu par Nicolas BIANCHINI - Ultra polyvalent - Corps ultra réaliste avec oeil 3D Sakura - Nageoire caudale fine et réaliste - Fentes dorsale et ventrale pour faciliter le montage texan et bien centrer la tête plombée avec insert pour rattle - Attractant Anchois 50%, Anis 30%, Crustacés 20% - Réalisé en « Safe PVC » (sans Bisphénol A, 100% recyclable, impact neutre sur l'environnement)



Vidéo



XPRAT FISH 90

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN502090-062	XPRAT FISH 90 - 90MM - 4,2G - 062 (Hasu) x 6 pièces				5
SAPLN502090-077	XPRAT FISH 90 - 90MM - 4,2G - 077 (Pearl White) x 6 pièces				5
SAPLN502090-088	XPRAT FISH 90 - 90MM - 4,2G - 088 (Arkansas Shiner) x 6 pièces				5
SAPLN502090-120	XPRAT FISH 90 - 90MM - 4,2G - 120 (Pro Blue) x 6 pièces				5
SAPLN502090-163	XPRAT FISH 90 - 90MM - 4,2G - 163 (Alewifé) x 6 pièces				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN502090-164	XPRAT FISH 90 - 90MM - 4,2G - 164 (Silver Phantom) x 6 pièces				5
SAPLN502090-075	XPRAT FISH 90 - 90MM - 4,2G - 075 (Electric Shad) x 6 pièces				5
SAPLN502090-197	XPRAT FISH 90 - 90MM - 4,2G - 197 (Pearl Ayu) x 6 pièces				5
SAPLN502090-206	XPRAT FISH 90 - 90MM - 4,2G - 206 (Biwaka) x 6 pièces				5
SAPLN502090-207	XPRAT FISH 90 - 90MM - 4,2G - 207 (Mamas) x 6 pièces				5

XPRAT FISH 115

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN5020115-062	XPRAT FISH 115 - 115MM - 7,2G - 062 (Hasu) x 5 pièces				5
SAPLN5020115-077	XPRAT FISH 115 - 115MM - 7,2G - 077 (Pearl White) x 5 pièces				5
SAPLN5020115-088	XPRAT FISH 115 - 115MM - 7,2G - 088 (Arkansas Shiner) x 5 pièces				5
SAPLN5020115-120	XPRAT FISH 115 - 115MM - 7,2G - 120 (Pro Blue) x 5 pièces				5
SAPLN5020115-163	XPRAT FISH 115 - 115MM - 7,2G - 163 (Alewifé) x 5 pièces				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLN5020115-164	XPRAT FISH 115 - 115MM - 7,2G - 164 (Silver Phantom) x 5 pièces				5
SAPLN5020115-075	XPRAT FISH 115 - 115MM - 7,2G - 075 (Electric Shad) x 5 pièces				5
SAPLN5020115-197	XPRAT FISH 115 - 115MM - 7,2G - 197 (Pearl Ayu) x 5 pièces				5
SAPLN5020115-206	XPRAT FISH 115 - 115MM - 7,2G - 206 (Biwaka) x 5 pièces				5
SAPLN5020115-207	XPRAT FISH 115 - 115MM - 7,2G - 207 (Mamas) x 5 pièces				5

LEURRES SOUPLES - EELS

MAJIKEEL

Leurre souple type lançon - Vibrations puissantes - Silhouette réaliste - Attractant anis - PVC non toxique, sans phtalates ni Bisphénol A



MAJIKEEL 130MM

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN5002130-006	MAJIKEEL 130MM - 006 (Pearl White) x 5 pièces				5
SASLN5002130-007	MAJIKEEL 130MM - 007 (Sand Eel) x 5 pièces				5
SASLN5002130-013	MAJIKEEL 130MM - 013 (Clear Blue Holo) x 5 pièces				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN5002130-017	MAJIKEEL 130MM - 017 (Orange Chart) x 5 pièces				5
SASLN5002130-023	MAJIKEEL 130MM - 023 (Clear Pink Back) x 5 pièces				5

MAJIKEEL 165MM

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN5002165-006	MAJIKEEL 165MM - 006 (Pearl White) x 3 pièces				5
SASLN5002165-007	MAJIKEEL 165MM - 007 (Sand Eel) x 3 pièces				5
SASLN5002165-013	MAJIKEEL 165MM - 013 (Clear Blue Holo) x 3 pièces				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN5002165-017	MAJIKEEL 165MM - 017 (Orange Chart) x 3 pièces				5
SASLN5002165-023	MAJIKEEL 165MM - 023 (Clear Pink Back) x 3 pièces				5

MAJIKEEL 220MM

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN5002220-006	MAJIKEEL 220MM - 006 (Pearl White) x 3 pièces	3 552210 817143			5
SASLN5002220-007	MAJIKEEL 220MM - 007 (Sand Eel) x 3 pièces	3 552210 817150			5
SASLN5002220-013	MAJIKEEL 220MM - 013 (Clear Blue Holo) x 3 pièces	3 552210 817167			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN5002220-017	MAJIKEEL 220MM - 017 (Orange Chart) x 3 pièces	3 552210 817174			5
SASLN5002220-023	MAJIKEEL 220MM - 023 (Clear Pink Back) x 3 pièces	3 552210 817181			5

TURLUTTES - SQUID LURE

STINGRAY DART

Turlutte coulante en ABS pour la pêche des céphalopodes - Cèillet frontal rotatif - Lest frontal en alliage de zinc - 0% de plomb - Système de transfert de masse magnétique - Coulée lente - Nage de type « darting » - Double panier BKK - Cèil Sakura phosphorescent - Vernis phosphorescent



Vidéo



SD1 (ORANGE BACK / BASE RAINBOW)



SD2 (GREEN BACK STRIPPED / BASE RED)



SD3 (WHITE SHRIMP / BASE GLOW)



SD4 (ORANGE SHRIMP / BASE ORANGE UV)



SD5 (PINK BACK STRIPPED / BASE GLOW)



SD6 (PINK BACK STRIPPED / BASE RED)

STINGRAY DART 2.5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM50032.5-SD1	STINGRAY DART 2.5 - 75MM - 9,6G - SD1 (Orange Back / Base Rainbow)	3 552210 759092			5
SASLM50032.5-SD2	STINGRAY DART 2.5 - 75MM - 9,6G - SD2 (Green Back Stripped / Base Red)	3 552210 759108			5
SASLM50032.5-SD3	STINGRAY DART 2.5 - 75MM - 9,6G - SD3 (White Shrimp / Base Glow)	3 552210 759115			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM50032.5-SD4	STINGRAY DART 2.5 - 75MM - 9,6G - SD4 (Orange Shrimp / Base Orange UV)	3 552210 759122			5
SASLM50032.5-SD5	STINGRAY DART 2.5 - 75MM - 9,6G - SD5 (Pink Back Stripped / Base Glow)	3 552210 759139			5
SASLM50032.5-SD6	STINGRAY DART 2.5 - 75MM - 9,6G - SD6 (Pink Back Stripped / Base Red)	3 552210 759146			5

STINGRAY DART 3.0

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM50033.0-SD1	STINGRAY DART 3.0 - 95MM - 15,8G - SD1 (Orange Back / Base Rainbow)	3 552210 759153			5
SASLM50033.0-SD2	STINGRAY DART 3.0 - 95MM - 15,8G - SD2 (Green Back Stripped / Base Red)	3 552210 759160			5
SASLM50033.0-SD3	STINGRAY DART 3.0 - 95MM - 15,8G - SD3 (White Shrimp / Base Glow)	3 552210 759177			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM50033.0-SD4	STINGRAY DART 3.0 - 95MM - 15,8G - SD4 (Orange Shrimp / Base Orange UV)	3 552210 759184			5
SASLM50033.0-SD5	STINGRAY DART 3.0 - 95MM - 15,8G - SD5 (Pink Back Stripped / Base Glow)	3 552210 759191			5
SASLM50033.0-SD6	STINGRAY DART 3.0 - 95MM - 15,8G - SD6 (Pink Back Stripped / Base Red)	3 552210 759207			5

STINGRAY DART 3.5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM50033.5-SD1	STINGRAY DART 3.5 - 105MM - 20,7G - SD1 (Orange Back / Base Rainbow)	3 552210 759214			5
SASLM50033.5-SD2	STINGRAY DART 3.5 - 105MM - 20,7G - SD2 (Green Back Stripped / Base Red)	3 552210 759221			5
SASLM50033.5-SD3	STINGRAY DART 3.5 - 105MM - 20,7G - SD3 (White Shrimp / Base Glow)	3 552210 759238			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM50033.5-SD4	STINGRAY DART 3.5 - 105MM - 20,7G - SD4 (Orange Shrimp / Base Orange UV)	3 552210 759245			5
SASLM50033.5-SD5	STINGRAY DART 3.5 - 105MM - 20,7G - SD5 (Pink Back Stripped / Base Glow)	3 552210 759252			5
SASLM50033.5-SD6	STINGRAY DART 3.5 - 105MM - 20,7G - SD6 (Pink Back Stripped / Base Red)	3 552210 759269			5



TURLUTTES - SQUID LURE

STINGRAY SOFT

Turlutte souple pour la pêche des céphalopodes - Corps en PVC souple qui capte la chaleur et la lumière - Lest en alliage de zinc - 0% de plomb - Coulée lente - Nage de type « Darting » - Double couronne d'hameçons BKK - Oeil Sakura 3D phosphorescent - Coloris phosphorescents et UV Reactive.



Vidéo



STINGRAY SOFT 3.0

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASLN50063.0-136	STINGRAY SOFT 3.0 - 95MM - 16,2G - 136 (Glow Orange Shrimp)	3 552210 817594			5
SASLN50063.0-137	STINGRAY SOFT 3.0 - 95MM - 16,2G - 137 (Glow Pink Shrimp)	3 552210 817600			5
SASLN50063.0-138	STINGRAY SOFT 3.0 - 95MM - 16,2G - 138 (Glow Red Shrimp)	3 552210 817617			5
SASLN50063.0-139	STINGRAY SOFT 3.0 - 95MM - 16,2G - 139 (Glow Natural Shrimp)	3 552210 817624			5
SASLN50063.0-140	STINGRAY SOFT 3.0 - 95MM - 16,2G - 140 (Red Glow Brilliant Pink)	3 552210 817631			5
SASLN50063.0-141	STINGRAY SOFT 3.0 - 95MM - 16,2G - 141 (Red Glow Brilliant Orange)	3 552210 817648			5
SASLN50063.0-142	STINGRAY SOFT 3.0 - 95MM - 16,2G - 142 (Glow Zebra White/Orange)	3 552210 817655			5
SASLN50063.0-143	STINGRAY SOFT 3.0 - 95MM - 16,2G - 143 (Glow Zebra Brown/Orange)	3 552210 817662			5
SASLN50063.0-180	STINGRAY SOFT 3.0 - 95MM - 16,2G - 180 (Red Glow Black)	3 552210 942586			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASLN50063.0-181	STINGRAY SOFT 3.0 - 95MM - 16,2G - 181 (Red Glow Pink Mack)	3 552210 942593			5
SASLN50063.0-182	STINGRAY SOFT 3.0 - 95MM - 16,2G - 182 (Glow Banana)	3 552210 942609			5
SASLN50063.0-183	STINGRAY SOFT 3.0 - 95MM - 16,2G - 183 (Glow Shrimp)	3 552210 942616			5
SASLN50063.0-184	STINGRAY SOFT 3.0 - 95MM - 16,2G - 184 (Glow Sardine)	3 552210 942623			5
SASLN50063.0-185	STINGRAY SOFT 3.0 - 95MM - 16,2G - 185 (Glow Chinchard)	3 552210 942630			5
NEW SASLN50063.0-239	STINGRAY SOFT 3.0 - 95MM - 16,2G - 239 (Glow vive)	3 552211 007888			5
NEW SASLN50063.0-240	STINGRAY SOFT 3.0 - 95MM - 16,2G - 240 (Glow Rouget)	3 552211 007895			5
NEW SASLN50063.0-241	STINGRAY SOFT 3.0 - 95MM - 16,2G - 241 (Glow Girelle)	3 552211 007901			5
NEW SASLN50063.0-242	STINGRAY SOFT 3.0 - 95MM - 16,2G - 242 (Tri Glow Girelle)	3 552211 007918			5

STINGRAY SOFT 3.5


CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASLN50063.5-136	STINGRAY SOFT 3.5 - 105MM - 21,2G - 136 (Glow Orange Shrimp)	3 552210 942647			5
SASLN50063.5-137	STINGRAY SOFT 3.5 - 105MM - 21,2G - 137 (Glow Pink Shrimp)	3 552210 942654			5
SASLN50063.5-138	STINGRAY SOFT 3.5 - 105MM - 21,2G - 138 (Glow Red Shrimp)	3 552210 942661			5
SASLN50063.5-139	STINGRAY SOFT 3.5 - 105MM - 21,2G - 139 (Glow Natural Shrimp)	3 552210 942678			5
SASLN50063.5-140	STINGRAY SOFT 3.5 - 105MM - 21,2G - 140 (Red Glow Brilliant Pink)	3 552210 942685			5
SASLN50063.5-141	STINGRAY SOFT 3.5 - 105MM - 21,2G - 141 (Red Glow Brilliant Orange)	3 552210 942692			5
SASLN50063.5-180	STINGRAY SOFT 3.5 - 105MM - 21,2G - 180 (Red Glow Black)	3 552210 942708			5
SASLN50063.5-181	STINGRAY SOFT 3.5 - 105MM - 21,2G - 181 (Red Glow Pink Mack)	3 552210 942715			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASLN50063.5-182	STINGRAY SOFT 3.5 - 105MM - 21,2G - 182 (Glow Banana)	3 552210 942722			5
SASLN50063.5-183	STINGRAY SOFT 3.5 - 105MM - 21,2G - 183 (Glow Shrimp)	3 552210 942739			5
SASLN50063.5-184	STINGRAY SOFT 3.5 - 105MM - 21,2G - 184 (Glow Sardine)	3 552210 942746			5
SASLN50063.5-185	STINGRAY SOFT 3.5 - 105MM - 21,2G - 185 (Glow Chinchard)	3 552210 942753			5
NEW SASLN50063.5-239	STINGRAY SOFT 3.5 - 105MM - 21,2G - 239 (Glow vive)	3 552211 007925			5
NEW SASLN50063.5-240	STINGRAY SOFT 3.5 - 105MM - 21,2G - 240 (Glow Rouget)	3 552211 007932			5
NEW SASLN50063.5-241	STINGRAY SOFT 3.5 - 105MM - 21,2G - 241 (Glow Girelle)	3 552211 007949			5
NEW SASLN50063.5-242	STINGRAY SOFT 3.5 - 105MM - 21,2G - 242 (Tri Glow Girelle)	3 552211 007956			5

OPPAÏ - SQUID LURE

STINGRAY OPPI

Turlutte Oppai souple pour la pêche des céphalopodes - Corps en PVC souple qui capte la chaleur et la lumière - Double couronne d'hameçons BKK - Oeil Sakura 3D phosphorescent - Coloris phosphorescents et UV Reactive.



STINGRAY OPPI 1.2

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN50051.2-136	STINGRAY OPPI 1.2 - 50MM - 2,5G - 136 (Glow Orange Shrimp)	3 552210 817433			5
SASLN50051.2-137	STINGRAY OPPI 1.2 - 50MM - 2,5G - 137 (Glow Pink Shrimp)	3 552210 817440			5
SASLN50051.2-138	STINGRAY OPPI 1.2 - 50MM - 2,5G - 138 (Glow Red Shrimp)	3 552210 817457			5
SASLN50051.2-139	STINGRAY OPPI 1.2 - 50MM - 2,5G - 139 (Glow Natural Shrimp)	3 552210 817464			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN50051.2-140	STINGRAY OPPI 1.2 - 50MM - 2,5G - 140 (Red Glow Brilliant Pink)	3 552210 817471			5
SASLN50051.2-141	STINGRAY OPPI 1.2 - 50MM - 2,5G - 141 (Red Glow Brilliant Orange)	3 552210 817488			5
SASLN50051.2-142	STINGRAY OPPI 1.2 - 50MM - 2,5G - 142 (Glow Zebra White/Orange)	3 552210 817495			5
SASLN50051.2-143	STINGRAY OPPI 1.2 - 50MM - 2,5G - 143 (Glow Zebra Brown/Orange)	3 552210 817501			5

STINGRAY OPPI 1.5


CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN50051.5-136	STINGRAY OPPI 1.5 - 70MM - 3,5G - 136 (Glow Orange Shrimp)	3 552210 817518			5
SASLN50051.5-137	STINGRAY OPPI 1.5 - 70MM - 3,5G - 137 (Glow Pink Shrimp)	3 552210 817525			5
SASLN50051.5-138	STINGRAY OPPI 1.5 - 70MM - 3,5G - 138 (Glow Red Shrimp)	3 552210 817532			5
SASLN50051.5-139	STINGRAY OPPI 1.5 - 70MM - 3,5G - 139 (Glow Natural Shrimp)	3 552210 817549			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN50051.5-140	STINGRAY OPPI 1.5 - 70MM - 3,5G - 140 (Red Glow Brilliant Pink)	3 552210 817556			5
SASLN50051.5-141	STINGRAY OPPI 1.5 - 70MM - 3,5G - 141 (Red Glow Brilliant Orange)	3 552210 817563			5
SASLN50051.5-142	STINGRAY OPPI 1.5 - 70MM - 3,5G - 142 (Glow Zebra White/Orange)	3 552210 817570			5
SASLN50051.5-143	STINGRAY OPPI 1.5 - 70MM - 3,5G - 143 (Glow Zebra Brown/Orange)	3 552210 817587			5

LEURRE METALLIQUES - CASTING JIGS

LOUJIG ZN

Casting jig en alliage de zinc - 0% de plomb - Profil asymétrique pour une descente rapide et une action papillonante - Hameçon triple ultra piquant - Décor laser & film holographique - Vernis renforcé - Oeil SAKURA phosphorescents - Couleurs phosphorescentes et réactives au UV.



LOUJIG ZN 15G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN501615-131	LOUJIG ZN 15G - 57MM - 131 (Scale Sardine)	3 552210 820785			5
SASLN501615-132	LOUJIG ZN 15G - 57MM - 132 (UV Sardine)	3 552210 820792			5
SASLN501615-133	LOUJIG ZN 15G - 57MM - 133 (Joker Pink)	3 552210 820808			5
SASLN501615-135	LOUJIG ZN 15G - 57MM - 135 (Scale Girelle)	3 552210 820815			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN501615-171	LOUJIG ZN 15G - 57MM - 171 (Kibinago)	3 552210 844255			5
SASLN501615-172	LOUJIG ZN 15G - 57MM - 172 (Pink Head)	3 552210 844262			5
SASLN501615-173	LOUJIG ZN 15G - 57MM - 173 (Flash Sardine)	3 552210 844279			5
SASLN501615-174	LOUJIG ZN 15G - 57MM - 174 (Cotton Candy)	3 552210 844286			5

LOUJIG ZN 20G


CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN501620-131	LOUJIG ZN 20G - 62MM - 131 (Scale Sardine)	3 552210 820822			5
SASLN501620-132	LOUJIG ZN 20G - 62MM - 132 (UV Sardine)	3 552210 820839			5
SASLN501620-133	LOUJIG ZN 20G - 62MM - 133 (Joker Pink)	3 552210 820846			5
SASLN501620-135	LOUJIG ZN 20G - 62MM - 135 (Scale Girelle)	3 552210 820853			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN501620-171	LOUJIG ZN 20G - 62MM - 171 (Kibinago)	3 552210 844293			5
SASLN501620-172	LOUJIG ZN 20G - 62MM - 172 (Pink Head)	3 552210 844309			5
SASLN501620-173	LOUJIG ZN 20G - 62MM - 173 (Flash Sardine)	3 552210 844316			5
SASLN501620-174	LOUJIG ZN 20G - 62MM - 174 (Cotton Candy)	3 552210 844323			5

LEURRE METALLIQUES - CASTING JIGS

LOUJIG ZN (suite)

Casting jig en alliage de zinc - 0% de plomb - Profil asymétrique pour une descente rapide et une action papillonante - Hameçon triple ultra piquant - Décor laser & film holographique - Vernis renforcé - Oeil SAKURA phosphorescents - Couleurs phosphorescentes et réactives au UV.



LOUJIG ZN 25G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN501625-131	LOUJIG ZN 25G - 68MM - 131 (Scale Sardine)	3 552210 820860			5
SASLN501625-132	LOUJIG ZN 25G - 68MM - 132 (UV Sardine)	3 552210 820877			5
SASLN501625-133	LOUJIG ZN 25G - 68MM - 133 (Joker Pink)	3 552210 820884			5
SASLN501625-135	LOUJIG ZN 25G - 68MM - 135 (Scale Girelle)	3 552210 820891			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN501625-171	LOUJIG ZN 25G - 68MM - 171 (Kibinago)	3 552210 844330			5
SASLN501625-172	LOUJIG ZN 25G - 68MM - 172 (Pink Head)	3 552210 844347			5
SASLN501625-173	LOUJIG ZN 25G - 68MM - 173 (Flash Sardine)	3 552210 844354			5
SASLN501625-174	LOUJIG ZN 25G - 68MM - 174 (Cotton Candy)	3 552210 844361			5

LOUJIG ZN 30G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN501630-131	LOUJIG ZN 30G - 72MM - 131 (Scale Sardine)	3 552210 820907			5
SASLN501630-132	LOUJIG ZN 30G - 72MM - 132 (UV Sardine)	3 552210 820914			5
SASLN501630-133	LOUJIG ZN 30G - 72MM - 133 (Joker Pink)	3 552210 820921			5
SASLN501630-135	LOUJIG ZN 30G - 72MM - 135 (Scale Girelle)	3 552210 820938			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN501630-173	LOUJIG ZN 30G - 72MM - 173 (Flash Sardine)	3 552210 942227			5
SASLN501630-174	LOUJIG ZN 30G - 72MM - 174 (Cotton Candy)	3 552210 942234			5
SASLN501630-171	LOUJIG ZN 30G - 72MM - 171 (Kibinago)	3 552210 942203			5
SASLN501630-172	LOUJIG ZN 30G - 72MM - 172 (Pink Head)	3 552210 942210			5


LOUJIG ZN 40G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN501640-131	LOUJIG ZN 40G - 79MM - 131 (Scale Sardine)	3 552210 820945			5
SASLN501640-132	LOUJIG ZN 40G - 79MM - 132 (UV Sardine)	3 552210 820952			5
SASLN501640-133	LOUJIG ZN 40G - 79MM - 133 (Joker Pink)	3 552210 820969			5
SASLN501640-135	LOUJIG ZN 40G - 79MM - 135 (Scale Girelle)	3 552210 820976			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN501640-171	LOUJIG ZN 40G - 79MM - 171 (Kibinago)	3 552210 942241			5
SASLN501640-172	LOUJIG ZN 40G - 79MM - 172 (Pink Head)	3 552210 942258			5
SASLN501640-173	LOUJIG ZN 40G - 79MM - 173 (Flash Sardine)	3 552210 942265			5
SASLN501640-174	LOUJIG ZN 40G - 79MM - 174 (Cotton Candy)	3 552210 942272			5

LISA LOCA ZN


Casting jig en alliage de zinc - 0% de plomb - Profil asymétrique pour une descente rapide et une action papillonante - Simple Assist Hook étamé en tête (5 et 10 g) et Double Assist Hook étamé en tête sur les autres grammages - Décor laser & film holographique - Vernis renforcé - Oeil SAKURA phosphorescent - Couleurs phosphorescentes et réactives au UV.



LISA LOCA ZN 5G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM50015-131	LISA LOCA Zn 5G - 46MM - 131 (Scale Sardine)	3 552210 816986			5
SASLM50015-132	LISA LOCA Zn 5G - 46MM - 132 (UV Sardine)	3 552210 816993			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM50015-133	LISA LOCA Zn 5G - 46MM - 133 (Joker Pink)	3 552210 817006			5
SASLM50015-135	LISA LOCA Zn 5G - 46MM - 135 (Scale Girelle)	3 552210 817020			5



LISA LOCA ZN 10G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM500110-131	LISA LOCA Zn 10G - 58MM - 131 (Scale Sardine)	3 552210 817044			5
SASLM500110-132	LISA LOCA Zn 10G - 58MM - 132 (UV Sardine)	3 552210 817051			5
SASLM500110-133	LISA LOCA Zn 10G - 58MM - 133 (Joker Pink)	3 552210 817068			5
SASLM500110-135	LISA LOCA Zn 10G - 58MM - 135 (Scale Girelle)	3 552210 817082			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM500110-172	LISA LOCA Zn 10G - 58MM - 172 (Pink Head)	3 552210 954138			5
SASLM500110-173	LISA LOCA Zn 10G - 58MM - 173 (Flash Sardine)	3 552210 954145			5
SASLM500110-174	LISA LOCA Zn 10G - 58MM - 174 (Cotton Candy)	3 552210 954152			5
SASLM500110-193	LISA LOCA Zn 10G - 58MM - 193 (Rouget)	3 552210 954169			5

LISA LOCA ZN 20G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM500120-131	LISA LOCA Zn 20G - 76MM - 131 (Scale Sardine)	3 552210 750952			5
SASLM500120-132	LISA LOCA Zn 20G - 76MM - 132 (UV Sardine)	3 552210 750969			5
SASLM500120-133	LISA LOCA Zn 20G - 76MM - 133 (Joker Pink)	3 552210 750976			5
SASLM500120-135	LISA LOCA Zn 20G - 76MM - 135 (Scale Girelle)	3 552210 750990			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM500120-171	LISA LOCA Zn 20G - 76MM - 171 (Kibinago)	3 552210 844057			5
SASLM500120-172	LISA LOCA Zn 20G - 76MM - 172 (Pink Head)	3 552210 844064			5
SASLM500120-173	LISA LOCA Zn 20G - 76MM - 173 (Flash Sardine)	3 552210 844071			5
SASLM500120-174	LISA LOCA Zn 20G - 76MM - 174 (Cotton Candy)	3 552210 844088			5

LISA LOCA ZN 30G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM500130-131	LISA LOCA Zn 30G - 85MM - 131 (Scale Sardine)	3 552210 751010			5
SASLM500130-132	LISA LOCA Zn 30G - 85MM - 132 (UV Sardine)	3 552210 751027			5
SASLM500130-133	LISA LOCA Zn 30G - 85MM - 133 (Joker Pink)	3 552210 751034			5
SASLM500130-135	LISA LOCA Zn 30G - 85MM - 135 (Scale Girelle)	3 552210 751058			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM500130-171	LISA LOCA Zn 30G - 85MM - 171 (Kibinago)	3 552210 844095			5
SASLM500130-172	LISA LOCA Zn 30G - 85MM - 172 (Pink Head)	3 552210 844101			5
SASLM500130-173	LISA LOCA Zn 30G - 85MM - 173 (Flash Sardine)	3 552210 844118			5
SASLM500130-174	LISA LOCA Zn 30G - 85MM - 174 (Cotton Candy)	3 552210 844125			5

LISA LOCA ZN 40G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM500140-131	LISA LOCA Zn 40G - 95MM - 131 (Scale Sardine)	3 552210 751072			5
SASLM500140-132	LISA LOCA Zn 40G - 95MM - 132 (UV Sardine)	3 552210 751089			5
SASLM500140-133	LISA LOCA Zn 40G - 95MM - 133 (Joker Pink)	3 552210 751096			5
SASLM500140-135	LISA LOCA Zn 40G - 95MM - 135 (Scale Girelle)	3 552210 751119			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM500140-171	LISA LOCA Zn 40G - 95MM - 171 (Kibinago)	3 552210 844132			5
SASLM500140-172	LISA LOCA Zn 40G - 95MM - 172 (Pink Head)	3 552210 844149			5
SASLM500140-173	LISA LOCA Zn 40G - 95MM - 173 (Flash Sardine)	3 552210 844156			5
SASLM500140-174	LISA LOCA Zn 40G - 95MM - 174 (Cotton Candy)	3 552210 844163			5

LISA LOCA ZN 60G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM500160-131	LISA LOCA Zn 60G - 108MM - 131 (Scale Sardine)	3 552210 751133			5
SASLM500160-132	LISA LOCA Zn 60G - 108MM - 132 (UV Sardine)	3 552210 751140			5
SASLM500160-133	LISA LOCA Zn 60G - 108MM - 133 (Joker Pink)	3 552210 751157			5
SASLM500160-135	LISA LOCA Zn 60G - 108MM - 135 (Scale Girelle)	3 552210 751171			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM500160-171	LISA LOCA Zn 60G - 108MM - 171 (Kibinago)	3 552210 844170			5
SASLM500160-172	LISA LOCA Zn 60G - 108MM - 172 (Pink Head)	3 552210 844187			5
SASLM500160-173	LISA LOCA Zn 60G - 108MM - 173 (Flash Sardine)	3 552210 844194			5
SASLM500160-174	LISA LOCA Zn 60G - 108MM - 174 (Cotton Candy)	3 552210 844200			5

LISA LOCA ZN 80G


CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM500180-131	LISA LOCA Zn 80G - 119MM - 131 (Scale Sardine)	3 552210 751195			5
SASLM500180-132	LISA LOCA Zn 80G - 119MM - 132 (UV Sardine)	3 552210 758590			5
SASLM500180-133	LISA LOCA Zn 80G - 119MM - 133 (Joker Pink)	3 552210 758606			5
SASLM500180-135	LISA LOCA Zn 80G - 119MM - 135 (Scale Girelle)	3 552210 758620			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM500180-171	LISA LOCA Zn 80G - 119MM - 171 (Kibinago)	3 552210 844217			5
SASLM500180-172	LISA LOCA Zn 80G - 119MM - 172 (Pink Head)	3 552210 844224			5
SASLM500180-173	LISA LOCA Zn 80G - 119MM - 173 (Flash Sardine)	3 552210 844231			5
SASLM500180-174	LISA LOCA Zn 80G - 119MM - 174 (Cotton Candy)	3 552210 844248			5

LEURRE METALLIQUES - CASTING JIGS

ESKAST

Casting jig en alliage de zinc - forme effilée imitant un lançon - 0% de plomb - Profil asymétrique pour une nage papillonnante - Hameçon Triple + 1 Hameçon Simple fourni dans le packaging - Décor laser & film holographique - Emerillons « Rolling » frontal et caudal - Oeil SAKURA phosphorescents - Couleurs phosphorescentes et réactives au UV.



ESKAST ZN 25G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN502625-134	ESKAST ZN 25G - 90MM - 134 (Joker Flash)	3 552210 942401			5
SASLN502625-172	ESKAST ZN 25G - 90MM - 172 (Pink Head)	3 552210 942418			5
SASLN502625-173	ESKAST ZN 25G - 90MM - 173 (Flash Sardine)	3 552210 942425			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN502625-178	ESKAST ZN 25G - 90MM - 178 (Greenish)	3 552210 942432			5
SASLN502625-179	ESKAST ZN 25G - 90MM - 179 (Pearl Glow)	3 552210 942449			5
SASLN502625-P05	ESKAST ZN 25G - 90MM - P05 (Pearl Lemon)	3 552210 942456			5

ESKAST ZN 30G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN502630-134	ESKAST ZN 30G - 100MM - 134 (Joker Flash)	3 552210 942463			5
SASLN502630-172	ESKAST ZN 30G - 100MM - 172 (Pink Head)	3 552210 942470			5
SASLN502630-173	ESKAST ZN 30G - 100MM - 173 (Flash Sardine)	3 552210 942487			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLN502630-178	ESKAST ZN 30G - 100MM - 178 (Greenish)	3 552210 942494			5
SASLN502630-179	ESKAST ZN 30G - 100MM - 179 (Pearl Glow)	3 552210 942500			5
SASLN502630-P05	ESKAST ZN 30G - 100MM - P05 (Pearl Lemon)	3 552210 942517			5

ESKAST ZN 35G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
NEW SASLN502635-134	ESKAST ZN 35G - 105MM - 134 (Joker Flash)	3 552211 007963			5
NEW SASLN502635-173	ESKAST ZN 35G - 105MM - 173 (Flash Sardine)	3 552211 007970			5
NEW SASLN502635-178	ESKAST ZN 35G - 105MM - 178 (Greenish)	3 552211 007987			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
NEW SASLN502635-179	ESKAST ZN 35G - 105MM - 179 (Pearl Glow)	3 552211 007994			5
NEW SASLN502635-211	ESKAST ZN 35G - 105MM - 211 (Bait Ice)	3 552211 008007			5
NEW SASLN502635-231	ESKAST ZN 35G - 105MM - 231 (Goldish)	3 552211 008014			5

ESKAST ZN 40G


CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
NEW SASLN502640-134	ESKAST ZN 40G - 110MM - 134 (Joker Flash)	3 552211 008021			5
NEW SASLN502640-173	ESKAST ZN 40G - 110MM - 173 (Flash Sardine)	3 552211 008038			5
NEW SASLN502640-178	ESKAST ZN 40G - 110MM - 178 (Greenish)	3 552211 008045			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
NEW SASLN502640-179	ESKAST ZN 40G - 110MM - 179 (Pearl Glow)	3 552211 008052			5
NEW SASLN502640-211	ESKAST ZN 40G - 110MM - 211 (Bait Ice)	3 552211 008069			5
NEW SASLN502640-231	ESKAST ZN 40G - 110MM - 231 (Goldish)	3 552211 008076			5


LEURRES METALLIQUES - SLOW JIGS

LENTO JIG

Slow Jig - Design exclusif ultra-fin facilitant sa mise en action - Décor laser et film holographique - Disponible en 4 tailles - Descente en feuille de saule - Armature Full Wire - Livré monté avec un assist hook avec Krystal Flash en tête et en queue



LL11



LL06

LENTO SLOW JIG

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLG502820-LL11	LENTO SLOW JIG - 66MM - 20G - LL11	3 552210 615183			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLG502830-LL06	LENTO SLOW JIG - 74MM - 30G - LL06	3 552210 615213			5

LEURRES METALLIQUES - CASTING JIGS / VERTICAL JIGS

ORION JIG

Jig métallique légendaire conçu par Éric Le Guyader - Indispensable en France ou pour vos pêches exotiques en speed jigging - Décor laser et film holographique - Vernis haute résistance - Profil spécifique qui permet de descendre rapidement en effectuant de légères oscillations - Armature Full Wire - Vendu sans armement - Oeil SAKURA phosphorescent - Couleurs phosphorescentes et réactives aux UV.



ORION JIG 80MM

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLK500360-DB	ORION JIG 80MM - 60G - DB (Deep Blue)	3 552210 750501			5
SAPLK500360-PC	ORION JIG 80MM - 60G - PC (Pink Candy)	3 552210 750495			5
SAPLK500360-SM	ORION JIG 80MM - 60G - SM (Silver Moon)	3 552210 750488			5
SAPLK500360-UVPB	ORION JIG 80MM - 60G - UVPB (UV Pink Blue)	3 552210 750471			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLK500360-107	ORION JIG 80MM - 60G - 107 (Scale Holo)	3 552210 702500			5
SAPLK500360-108	ORION JIG 80MM - 60G - 108 (Pink Holo)	3 552210 702517			5
SAPLK500360-109	ORION JIG 80MM - 60G - 109 (Aurora Chrome)	3 552210 702524			5

ORION JIG 100MM

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLK500390-DB	ORION JIG 100MM - 90G - DB (Deep Blue)	3 552210 750433			5
SAPLK500390-PC	ORION JIG 100MM - 90G - PC (Pink Candy)	3 552210 750440			5
SAPLK500390-SM	ORION JIG 100MM - 90G - SM (Silver Moon)	3 552210 750457			5
SAPLK500390-UVPB	ORION JIG 100MM - 90G - UVPB (UV Pink Blue)	3 552210 750464			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLK500390-005	ORION JIG 100MM - 90G - 005 (Glow Pink)	3 552210 702531			5
SAPLK500390-107	ORION JIG 100MM - 90G - 107 (Scale Holo)	3 552210 702548			5
SAPLK500390-108	ORION JIG 100MM - 90G - 108 (Pink Holo)	3 552210 702555			5
SAPLK500390-109	ORION JIG 100MM - 90G - 109 (Aurora Chrome)	3 552210 702562			5

ORION JIG 125MM

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLK5003150-DB	ORION JIG 125MM - 150G - DB (Deep Blue)	3 552210 750426			5
SAPLK5003150-PC	ORION JIG 125MM - 150G - PC (Pink Candy)	3 552210 763204			5
SAPLK5003150-SM	ORION JIG 125MM - 150G - SM (Silver Moon)	3 552210 763198			5
SAPLK5003150-UVPB	ORION JIG 125MM - 150G - UVPB (UV Pink Blue)	3 552210 763181			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLK5003150-005	ORION JIG 125MM - 150G - 005 (Glow Pink)	3 552210 702579			5
SAPLK5003150-108	ORION JIG 125MM - 150G - 108 (Pink Holo)	3 552210 702593			5
SAPLK5003150-109	ORION JIG 125MM - 150G - 109 (Aurora Chrome)	3 552210 702609			5

ORION JIG 130MM

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLK5003200-DB	ORION JIG 130MM - 200G - DB (Deep Blue)	3 552210 816733			5
SAPLK5003200-PC	ORION JIG 130MM - 200G - PC (Pink Candy)	3 552210 816740			5
SAPLK5003200-SM	ORION JIG 130MM - 200G - SM (Silver Moon)	3 552210 816757			5
SAPLK5003200-UVPB	ORION JIG 130MM - 200G - UVPB (UV Pink Blue)	3 552210 816764			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLK5003200-005	ORION JIG 130MM - 200G - 005 (Glow Pink)	3 552210 816771			5
SAPLK5003200-107	ORION JIG 130MM - 200G - 107 (Scale Holo)	3 552210 816788			5
SAPLK5003200-108	ORION JIG 130MM - 200G - 108 (Pink Holo)	3 552210 816795			5
SAPLK5003200-109	ORION JIG 130MM - 200G - 109 (Aurora Chrome)	3 552210 816801			5

ORION JIG 150MM


CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLK5003250-SM	ORION JIG 150MM - 250G - SM (Silver Moon)	3 552210 763143			5
SAPLK5003250-DB	ORION JIG 150MM - 250G - DB (Deep Blue)	3 552210 763150			5
SAPLK5003250-PC	ORION JIG 150MM - 250G - PC (Pink Candy)	3 552210 763167			5
SAPLK5003250-UVPB	ORION JIG 150MM - 250G - UVPB (UV Pink Blue)	3 552210 763174			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLK5003250-005	ORION JIG 150MM - 250G - 005 (Glow Pink)	3 552210 702616			5
SAPLK5003250-107	ORION JIG 150MM - 250G - 107 (Scale Holo)	3 552210 702623			5
SAPLK5003250-108	ORION JIG 150MM - 250G - 108 (Pink Holo)	3 552210 702630			5
SAPLK5003250-109	ORION JIG 150MM - 250G - 109 (Aurora Chrome)	3 552210 702647			5


LEURRE METALLIQUES - VERTICAL JIGS

LOCOLONG JIG

Deep Jig en plomb - Équipé d'un double Assist Hook en tête sur 60 g et 80 g - Autres grammages vendus sans armement - Profil asymétrique pour une descente rapide et une action papillonante - «Rattlin » Billes internes dans une chambre en métal - Décor laser & film holographique - Vernis renforcé - Yeux Sakura phosphorescents - Couleurs phosphorescentes et réactives aux UV.



MONTAGE DOUBLE ASSIST HOOK EN
60G, 80G ET 100G UNIQUEMENT



LOCOLONG JIG 60G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM500260-133	LOCOLONG JIG 60G - 115MM - 133 (Joker Pink)	3 352210 954015			5
SASLM500260-135	LOCOLONG JIG 60G - 115MM - 135 (Scale Girelle)	3 352210 954022			5
SASLM500260-172	LOCOLONG JIG 60G - 115MM - 172 (Pink Head)	3 352210 954039			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM500260-173	LOCOLONG JIG 60G - 115MM - 173 (Flash Sardine)	3 352210 954046			5
SASLM500260-193	LOCOLONG JIG 60G - 115MM - 193 (Rouget)	3 352210 954053			5
SASLM500260-194	LOCOLONG JIG 60G - 115MM - 194 (20th Birthday 2)	3 352210 954060			5

LOCOLONG JIG 80G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM500280-133	LOCOLONG JIG 80G - 132MM - 133 (Joker Pink)	3 352210 954077			5
SASLM500280-135	LOCOLONG JIG 80G - 132MM - 135 (Scale Girelle)	3 352210 954084			5
SASLM500280-172	LOCOLONG JIG 80G - 132MM - 172 (Pink Head)	3 352210 954091			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM500280-173	LOCOLONG JIG 80G - 132MM - 173 (Flash Sardine)	3 352210 954107			5
SASLM500280-193	LOCOLONG JIG 80G - 132MM - 193 (Rouget)	3 352210 954114			5
SASLM500280-194	LOCOLONG JIG 80G - 132MM - 194 (20th Birthday 2)	3 352210 954121			5

LOCOLONG JIG 100G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM5002100-109	LOCOLONG JIG 100G - 150MM - 109 (Aurora Chrome)	3 352210 758637			5
SASLM5002100-132	LOCOLONG JIG 100G - 150MM - 132 (UV Sardine)	3 352210 758651			5
SASLM5002100-133	LOCOLONG JIG 100G - 150MM - 133 (Joker Pink)	3 352210 758668			5
SASLM5002100-134	LOCOLONG JIG 100G - 150MM - 134 (Joker Flash)	3 352210 758675			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM5002100-135	LOCOLONG JIG 100G - 150MM - 135 (Scale Girelle)	3 352210 758682			5
NEW SASLM5002100-172	LOCOLONG JIG 100G - 150MM - 172 (Pink Head)	3 352211 015166			5
NEW SASLM5002100-173	LOCOLONG JIG 100G - 150MM - 173 (Flash Sardine)	3 352211 015173			5
NEW SASLM5002100-193	LOCOLONG JIG 100G - 150MM - 193 (Rouget)	3 352211 015180			5

LOCOLONG JIG 120G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM5002120-109	LOCOLONG JIG 120G - 160MM - 109 (Aurora Chrome)	3 352210 758699			5
SASLM5002120-131	LOCOLONG JIG 120G - 160MM - 131 (Scale Sardine)	3 352210 758705			5
SASLM5002120-132	LOCOLONG JIG 120G - 160MM - 132 (UV Sardine)	3 352210 758712			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM5002120-134	LOCOLONG JIG 120G - 160MM - 134 (Joker Flash)	3 352210 758736			5
SASLM5002120-135	LOCOLONG JIG 120G - 160MM - 135 (Scale Girelle)	3 352210 758743			5

LOCOLONG JIG 150G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM5002150-109	LOCOLONG JIG 150G - 174MM - 109 (Aurora Chrome)	3 352210 758750			5
SASLM5002150-131	LOCOLONG JIG 150G - 174MM - 131 (Scale Sardine)	3 352210 758767			5
SASLM5002150-132	LOCOLONG JIG 150G - 174MM - 132 (UV Sardine)	3 352210 758774			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM5002150-133	LOCOLONG JIG 150G - 174MM - 133 (Joker Pink)	3 352210 758781			5
SASLM5002150-135	LOCOLONG JIG 150G - 174MM - 135 (Scale Girelle)	3 352210 758804			5

LOCOLONG JIG 180G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM5002180-109	LOCOLONG JIG 180G - 182MM - 109 (Aurora Chrome)	3 352210 758811			5
SASLM5002180-131	LOCOLONG JIG 180G - 182MM - 131 (Scale Sardine)	3 352210 758828			5
SASLM5002180-132	LOCOLONG JIG 180G - 182MM - 132 (UV Sardine)	3 352210 758835			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASLM5002180-133	LOCOLONG JIG 180G - 182MM - 133 (Joker Pink)	3 352210 758842			5
SASLM5002180-134	LOCOLONG JIG 180G - 182MM - 134 (Joker Flash)	3 352210 758859			5
SASLM5002180-135	LOCOLONG JIG 180G - 182MM - 135 (Scale Girelle)	3 352210 758866			5

LOCOLONG JIG 200G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASLM5002200-109	LOCOLONG JIG 200G - 192MM - 109 (Aurora Chrome)	3 352210 758873			5
SASLM5002200-131	LOCOLONG JIG 200G - 192MM - 131 (Scale Sardine)	3 352210 758880			5
SASLM5002200-132	LOCOLONG JIG 200G - 192MM - 132 (UV Sardine)	3 352210 758897			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASLM5002200-134	LOCOLONG JIG 200G - 192MM - 134 (Joker Flash)	3 352210 758910			5
SASLM5002200-135	LOCOLONG JIG 200G - 192MM - 135 (Scale Girelle)	3 352210 758927			5

LEURRES METALLIQUES - MADAI JIGS

SEPIA MADAI

Madai Jig - Vernis de finition hyper résistant - Hameçons Owner - Jupe de filaments silicone et membranes en latex



GO (GOLDEN ORANGE)

SEPIA MADAI JIG 65

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLF500165-GO	SEPIA MADAI JIG 65 - 65G - GO (Golden Orange)	3 352210 612748			5

SLIDER SEPIA MADAI

Madai Jig coulissant - Vernis de finition hyper résistant - Hameçons Owner - Jupe de filaments silicone et membranes en latex



GW (GLOW WHITE)

SLIDER SEPIA MADAI JIG 65

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLG501965-GW	SLIDER SEPIA MADAI JIG 65 - 65G - GW (Glow White)	3 352210 613516			5

LEURRES METALLIQUES - INCHIKUS

CHIKU SHAKE SLIDER

Inchiku coulissant - Tube interne TPE - Vernis de finition hyper résistant - Assist Cord en 65lb (60, 80 et 100 g), Assist Cord en 100lb (150 et 200 g) - Double Assist Hook Owner - Octopus silicone avec œil phosphorescent - 4 Coloris UV



OL01



OL02



OL07



OL08

CHIKU SHAKE SLIDER 60G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLG505860-OL01	CHIKU SHAKE SLIDER 60G - OL01	3 352210 625427			5
SAPLG505860-OL02	CHIKU SHAKE SLIDER 60G - OL02	3 352210 625434			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLG505860-OL07	CHIKU SHAKE SLIDER 60G - OL07	3 352210 625441			5
SAPLG505860-OL08	CHIKU SHAKE SLIDER 60G - OL08	3 352210 625458			5

CHIKU SHAKE SLIDER 80G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLG505880-OL01	CHIKU SHAKE SLIDER 80G - OL01	3 352210 625465			5
SAPLG505880-OL02	CHIKU SHAKE SLIDER 80G - OL02	3 352210 625472			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLG505880-OL07	CHIKU SHAKE SLIDER 80G - OL07	3 352210 625489			5
SAPLG505880-OL08	CHIKU SHAKE SLIDER 80G - OL08	3 352210 625496			5

CHIKU SHAKE SLIDER 100G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLG5058100-OL01	CHIKU SHAKE SLIDER 100G - OL01	3 352210 625502			5
SAPLG5058100-OL02	CHIKU SHAKE SLIDER 100G - OL02	3 352210 625519			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLG5058100-OL07	CHIKU SHAKE SLIDER 100G - OL07	3 352210 625526			5
SAPLG5058100-OL08	CHIKU SHAKE SLIDER 100G - OL08	3 352210 625533			5

CHIKU SHAKE SLIDER 150G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLG5058150-OL01	CHIKU SHAKE SLIDER 150G - OL01	3 352210 625540			5
SAPLG5058150-OL02	CHIKU SHAKE SLIDER 150G - OL02	3 352210 625557			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLG5058150-OL07	CHIKU SHAKE SLIDER 150G - OL07	3 352210 625564			5
SAPLG5058150-OL08	CHIKU SHAKE SLIDER 150G - OL08	3 352210 625571			5

CHIKU SHAKE SLIDER 200G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLG5058200-OL01	CHIKU SHAKE SLIDER 200G - OL01	3 352210 625588			5
SAPLG5058200-OL02	CHIKU SHAKE SLIDER 200G - OL02	3 352210 625595			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLG5058200-OL07	CHIKU SHAKE SLIDER 200G - OL07	3 352210 625601			5
SAPLG5058200-OL08	CHIKU SHAKE SLIDER 200G - OL08	3 352210 625618			5

TENYA

BOTTOM UP

Tenya forme ovale - Spécial Sparidés - Hameçons Mustad - Tresse Assist Cord 65lb



GP (GOLDEN PINK)



GW (GLOW WHITE)



MR (METAL RED)

BOTTOM UP TENYA 20G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAG005620-GP	BOTTOM UP TENYA 20G - GP (Golden Pink)				5
SAPAG005620-GW	BOTTOM UP TENYA 20G - GW (Glow White)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAG005620-MR	BOTTOM UP TENYA 20G - MR (Metal Red)				5
SAPAG0056100-MR	BOTTOM UP TENYA 100G - MR (Metal Red)				5

BOTTOM STRAIGHT

Tenya forme cône inversé - Spécial Sparidés - Hameçons Mustad - Tresse Assist Cord 65lb



GP (GOLDEN PINK)



GW (GLOW WHITE)



MR (METAL RED)

BOTTOM STRAIGHT TENYA 20G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAG005720-GP	BOTTOM STRAIGHT TENYA 20G - GP (Golden Pink)				5
SAPAG005720-GW	BOTTOM STRAIGHT TENYA 20G - GW (Glow White)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAG005720-MR	BOTTOM STRAIGHT TENYA 20G - MR (Metal Red)				5

BOTTOM STRAIGHT TENYA 30G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAG005730-GP	BOTTOM STRAIGHT TENYA 30G - GP (Golden Pink)				5
SAPAG005730-GW	BOTTOM STRAIGHT TENYA 30G - GW (Glow White)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAG005730-MR	BOTTOM STRAIGHT TENYA 30G - MR (Metal Red)				5

BOTTOM STRAIGHT TENYA 40G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAG005740-GP	BOTTOM STRAIGHT TENYA 40G - GP (Golden Pink)				5
SAPAG005740-GW	BOTTOM STRAIGHT TENYA 40G - GW (Glow White)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAG005740-MR	BOTTOM STRAIGHT TENYA 40G - MR (Metal Red)				5

BOTTOM STRAIGHT TENYA 60G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAG005760-GP	BOTTOM STRAIGHT TENYA 60G - GP (Golden Pink)				5
SAPAG005760-GW	BOTTOM STRAIGHT TENYA 60G - GW (Glow White)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAG005760-MR	BOTTOM STRAIGHT TENYA 60G - MR (Metal Red)				5

BOTTOM STRAIGHT TENYA 80G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAG005780-GP	BOTTOM STRAIGHT TENYA 80G - GP (Golden Pink)				5
SAPAG005780-GW	BOTTOM STRAIGHT TENYA 80G - GW (Glow White)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAG005780-MR	BOTTOM STRAIGHT TENYA 80G - MR (Metal Red)				5

BOTTOM STRAIGHT TENYA 100G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAG0057100-GP	BOTTOM STRAIGHT TENYA 100G - GP (Golden Pink)				5
SAPAG0057100-GW	BOTTOM STRAIGHT TENYA 100G - GW (Glow White)				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAG0057100-MR	BOTTOM STRAIGHT TENYA 100G - MR (Metal Red)				5

JIG HEADS

UTTER HEAD

Tête plombée de forme sabot optimisée pour une présentation optimale de votre montage - Réalisée en plomb - Hameçon VMC à œillet forgé black nickel ultra piquant - Hampe lisse avec « lure keeper » en corde à piano pour faciliter l'enfilage et le maintien du leurre souple



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAP00067-GO	UTTER HEAD 7G / Hook #2/0 / Golden Orange x 3 pcs	3 352210 956101			5
SAPAP000610-GO	UTTER HEAD 10G / Hook #2/0 / Golden Orange x 3 pcs	3 352210 956118			5
SAPAP000614-GO	UTTER HEAD 14G / Hook #3/0 / Golden Orange x 3 pcs	3 352210 956125			5
SAPAP000621-GO	UTTER HEAD 21G / Hook #3/0 / Golden Orange x 2 pcs	3 352210 956132			5
SAPAP000624-GO	UTTER HEAD 24G / Hook #4/0 / Golden Orange x 2 pcs	3 352210 956149			5
SAPAP000628-GO	UTTER HEAD 28G / Hook #4/0 / Golden Orange x 2 pcs	3 352210 956156			5
SAPAP00067-SAND	UTTER HEAD 7G / Hook #2/0 / Sand Eel x 3 pcs	3 352210 956163			5
SAPAP000610-SAND	UTTER HEAD 10G / Hook #2/0 / Sand Eel x 3 pcs	3 352210 956170			5
SAPAP000614-SAND	UTTER HEAD 14G / Hook #3/0 / Sand Eel x 3 pcs	3 352210 956187			5
SAPAP000621-SAND	UTTER HEAD 21G / Hook #3/0 / Sand Eel x 2 pcs	3 352210 956194			5
SAPAP000624-SAND	UTTER HEAD 24G / Hook #4/0 / Sand Eel x 2 pcs	3 352210 956200			5
SAPAP000628-SAND	UTTER HEAD 28G / Hook #4/0 / Sand Eel x 2 pcs	3 352210 956217			5
SAPAP00067-WCH	UTTER HEAD 7G / Hook #2/0 / White Chart x 3 pcs	3 352210 956224			5
SAPAP000610-WCH	UTTER HEAD 10G / Hook #2/0 / White Chart x 3 pcs	3 352210 956231			5
SAPAP000614-WCH	UTTER HEAD 14G / Hook #3/0 / White Chart x 3 pcs	3 352210 956248			5
SAPAP000621-WCH	UTTER HEAD 21G / Hook #3/0 / White Chart x 2 pcs	3 352210 956255			5
SAPAP000624-WCH	UTTER HEAD 24G / Hook #4/0 / White Chart x 2 pcs	3 352210 956262			5
SAPAP000628-WCH	UTTER HEAD 28G / Hook #4/0 / White Chart x 2 pcs	3 352210 956279			5

TUBFLOW JIGHEAD

Tête plombée de forme exclusive s'insérant parfaitement dans le « TUBFLOW » - Equilibrage permettant une descente en spirale - Cavité ventrale pour ajouter un « Glass Rattle Capsule » - Réalisée en plomb - Hameçon BKK black nickel ultra piquant



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAP00073.5-RAW	TUBFLOW JIGHEAD 3,5G / Hook #3/0 / Raw Finish x 3 pcs	3 352210 956347			5
SAPAP00075-RAW	TUBFLOW JIGHEAD 5G / Hook #3/0 / Raw Finish x 3 pcs	3 352210 956354			5
SAPAP00077-RAW	TUBFLOW JIGHEAD 7G / Hook #3/0 / Raw Finish x 3 pcs	3 352210 956361			5
SAPAP000710-RAW	TUBFLOW JIGHEAD 10G / Hook #3/0 / Raw Finish x 3 pcs	3 352210 956378			5
SAPAP000714-RAW	TUBFLOW JIGHEAD 14G / Hook #3/0 / Raw Finish x 3 pcs	3 352210 966872			5

NEDSTROLL JIGHEAD

Tête plombée de forme plate optimisée pour une présentation verticale de votre montage - Forme exclusive permettant une action basculante pour le « midstrolling » - Réalisé en plomb - Hameçon MUSTAD à œillet forgé black nickel ultra piquant - Hampe lisse avec « lure keeper en corde à piano pour faciliter l'enfilage et le maintien du leurre souple



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAP00143.5	NEDSTROLL JIGHEAD 3,5G / Hook #1/0 x 3 pcs	3 352210 965264			5
SAPAP00145	NEDSTROLL JIGHEAD 5G / Hook #1/0 x 3 pcs	3 352210 965271			5
SAPAP00147	NEDSTROLL JIGHEAD 7G / Hook #1/0 x 3 pcs	3 352210 965288			5
SAPAP001410	NEDSTROLL JIGHEAD 10G / Hook #2/0 x 3 pcs	3 352210 965295			5
SAPAP001412	NEDSTROLL JIGHEAD 12G / Hook #2/0 x 2 pcs	3 352210 966865			5

KORTEX JIG HEAD

NEW

Tête plombée profilée conçue par Nicolas BIANCHINI et optimisée pour les leurres souples XPRAT SHAD et XPRAT FISH - Forme exclusive permettant un passage dans tous les obstacles - Réalisée en plomb - Hameçon offset forgé black nickel ultra piquant (Texan) - Hampe lisse



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAQ00013.5-1/0	KORTEX JIG HEAD 3,5G - Hook #1/0 - x 3 pcs	3 352211 008113			5
SAPAQ00013.5-2/0	KORTEX JIG HEAD 3,5G - Hook #2/0 - x 3 pcs	3 352211 008120			5
SAPAQ00015-1/0	KORTEX JIG HEAD 5G - Hook #1/0 - x 3 pcs	3 352211 008137			5
SAPAQ00015-2/0	KORTEX JIG HEAD 5G - Hook #2/0 - x 3 pcs	3 352211 008144			5
SAPAQ00017-1/0	KORTEX JIG HEAD 7G - Hook #1/0 - x 3 pcs	3 352211 008151			5
SAPAQ00017-2/0	KORTEX JIG HEAD 7G - Hook #2/0 - x 3 pcs	3 352211 008168			5
SAPAQ000110-2/0	KORTEX JIG HEAD 10G - Hook #2/0 - x 2 pcs	3 352211 008175			5
SAPAQ000110-3/0	KORTEX JIG HEAD 10G - Hook #3/0 - x 2 pcs	3 352211 008182			5
SAPAQ000114-2/0	KORTEX JIG HEAD 14G - Hook #2/0 - x 2 pcs	3 352211 008199			5
SAPAQ000114-3/0	KORTEX JIG HEAD 14G - Hook #3/0 - x 2 pcs	3 352211 008205			5

JIG HEADS - TUNGSTEN NED RIG JIGHEAD

TUNGSTEN NED RIG JIGHEAD

Tête tungstène spécial « NED RIG » - 0% de plomb - Hameçon à œillet forgé black nickel ultra piquant - Hampe lisse avec cran d'arrêt en fil inox pour le maintien du leurre



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAL1006115-BLK	TUNGSTEN NED RIG JIGHEAD 1/15OZ - 1,89G x 2 pcs (Black Color)	3 352210 735614			5
SAPAL1006110-BLK	TUNGSTEN NED RIG JIGHEAD 1/10OZ - 2,84G x 2 pcs (Black Color)	3 352210 735621			5

TERMINAL TACKLE

JIG HEADS - TUNGSTEN OFFSET JIGHEAD

TUNGSTEN OFFSET JIGHEAD

Tête tungstène forme ronde - 0% de plomb - Hameçon type texan - Oeillet forgé black nickel ultra piquant - Hampe large wide gap - Spécial montage anti-herbe



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAK00043/32-2/0	TUNGSTEN OFFSET JIGHEAD 3/32 - 2,7G / Hook #2/0 x 2 pcs (Black Color)	3 352210 699961			5
SAPAK00041/8-2/0	TUNGSTEN OFFSET JIGHEAD 1/8 - 3,5G / Hook #2/0 x 2 pcs (Black Color)	3 352210 699978			5

JIG HEADS - TUNGSTEN WACKY JIGHEAD

TUNGSTEN WACKY JIGHEAD

Tête tungstène spéciale wacky rig - 0% de plomb - Hameçon à œillet - Design spécifique wacky worm rig - Forgé black nickel ultra piquant - Dispositif monofilament anti-herbe



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAK00053/32-2/0	TUNGSTEN WACKY JIGHEAD 3/32 - 2,7G / Hook #2/0 x 2 pcs (Black Color)	3 352210 700001			5
SAPAK00051/8-2/0	TUNGSTEN WACKY JIGHEAD 1/8 - 3,5G / Hook #2/0 x 2 pcs (Black Color)	3 352210 700018			5
SAPAK00053/16-2/0	TUNGSTEN WACKY JIGHEAD 3/16 - 5,3G / Hook #2/0 x 2 pcs (Black Color)	3 352210 700025			5

JIG HEADS - TUNGSTEN BALL JIGHEAD

TUNGSTEN BALL JIGHEAD

Tête tungstène forme ronde spéciale finesse - 0% de plomb - Hameçon à œillet forgé black nickel ultra piquant - Hampe lisse avec cran d'arrêt en fil inox pour le maintien du leurre



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAK00061/16-1	TUNGSTEN BALL JIGHEAD 1/16 - 1,8G / Hook #1 x 3 pcs (Black Color)	3 352210 700032			5
SAPAK00063/32-1/0	TUNGSTEN BALL JIGHEAD 3/32 - 2,6G / Hook #1/0 x 3 pcs (Black Color)	3 352210 700049			5
SAPAK00061/8-1/0	TUNGSTEN BALL JIGHEAD 1/8 - 3,5G / Hook #1/0 x 2 pcs (Black Color)	3 352210 700056			5
SAPAK00063/16-2/0	TUNGSTEN BALL JIGHEAD 3/16 - 5,3G / Hook #2/0 x 2 pcs (Black Color)	3 352210 700063			5

JIG HEADS - TUNGSTEN ROUND JIGHEAD

TUNGSTEN ROUND JIGHEAD

Tête tungstène forme ronde traditionnelle - 0% de plomb - Hameçon à œillet forgé black nickel ultra piquant - Manchon tungstène cranté sur la hampe



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAK00071/16-1/0	TUNGSTEN ROUND JIGHEAD 1/16 - 1,8G / Hook #1/0 x 3 pcs (Natural Color)	3 352210 700070			5
SAPAK00071/8-2/0	TUNGSTEN ROUND JIGHEAD 1/8 - 3,5G / Hook #2/0 x 3 pcs (Natural Color)	3 352210 700087			5
SAPAK00073/16-2/0	TUNGSTEN ROUND JIGHEAD 3/16 - 5,3G / Hook #2/0 x 2 pcs (Natural Color)	3 352210 700094			5

JIG HEADS - LIGHT ROCK FISHING

BALLBARB

Tête plombée ovoïde - Ardillons sur la hampe pour un bon maintien des leurres souples - Idéale pour les pêches « Finesse »



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAC00561-6	BALLBARB 1G - Ham. #6 x 6 pcs	3 352210 492869			5
SAPAC00562-6	BALLBARB 2G - Ham. #6 x 5 pcs	3 352210 492876			5
SAPAC00563-4	BALLBARB 3G - Ham. #4 x 5 pcs	3 352210 492883			5
SAPAC00564-4	BALLBARB 4G - Ham. #4 x 4 pcs	3 352210 492890			5
SAPAC00565-2	BALLBARB 5G - Ham. #2 x 3 pcs	3 352210 492906			5

JIG HEADS

XPRAT DART JIG HEAD ZN

Tête jig type « Dart » adaptée à la pêche à la volée conçue par Nicolas BIANCHINI - Forme exclusive permettant une action planante et des embarquées latérales - Réalisée en alliage de zinc, 0% de plomb - Hameçon MUSTAD à œillet forgé black nickel ultra piquant - Hampe lisse pour faciliter l'enfilage du leurre souple



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAN00023.5	XPRAT DART JIG HEAD ZN 3,5G - Hook #1/0 - x 3 pcs	3 352210 843319			5
SAPAN00025	XPRAT DART JIG HEAD ZN 5G - Hook #1/0 - x 3 pcs	3 352210 843326			5
SAPAN00027	XPRAT DART JIG HEAD ZN 7G - Hook #2/0 - x 3 pcs	3 352210 843333			5
SAPAN000210	XPRAT DART JIG HEAD ZN 10G - Hook #2/0 - x 2 pcs	3 352210 843340			5
SAPAN000214	XPRAT DART JIG HEAD ZN 14G - Hook #3/0 - x 2 pcs	3 352210 843357			5
NEW SAPAN000217	XPRAT DART JIG HEAD ZN 17G - Hook #3/0 - x 2 pcs	3 352211 008083			5
NEW SAPAN000221	XPRAT DART JIG HEAD ZN 21G - Hook #4/0 - x 2 pcs	3 352211 008090			5
NEW SAPAN000225	XPRAT DART JIG HEAD ZN 25G - Hook #4/0 - x 2 pcs	3 352211 008106			5

BREIZH SHAD JIGHEAD

Tête jig polyvalente pour la pêche en traction et en linéaire conçue par Nicolas BIANCHINI - Forme exclusive s'adaptant parfaitement au leurre souple BREIZH SHAD - Réalisée en plomb - Hameçon MUSTAD forgé à œillet black nickel ultra piquant - Oeil 3D SAKURA phosphorescent - Grammages de 8, 11 et 15 grammes à combiner avec les BREIZH SHAD 80 mm - Grammages de 15, 21 et 26 grammes à combiner avec les BREIZH SHAD 100 mm - Grammages de 21, 26 et 31 grammes à combiner avec les BREIZH SHAD 123 mm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASAP00159.5	BREIZH SHAD JIGHEAD 8G / Hook #1 x 2 pcs	3 352210 965301			5
SASAP001512	BREIZH SHAD JIGHEAD 11G / Hook #1 x 2 pcs	3 352210 965318			5
SASAP001515	BREIZH SHAD JIGHEAD 15G / Hook #1/0 x 2 pcs	3 352210 965325			5
SASAP001521	BREIZH SHAD JIGHEAD 21G / Hook #2/0 x 2 pcs	3 352210 965332			5
SASAP001528	BREIZH SHAD JIGHEAD 26G / Hook #3/0 x 2 pcs	3 352210 965349			5

SASAP001531	BREIZH SHAD JIGHEAD 31G / Hook #3/0 x 2 pcs	3 352210 966889			5
NEW SASAP001537	BREIZH SHAD JIGHEAD 37G / Hook #5/0 x 2 pcs	3 352211 015357			5
NEW SASAP001545	BREIZH SHAD JIGHEAD 45G / Hook #5/0 x 2 pcs	3 352211 015364			5
NEW SASAP001552	BREIZH SHAD JIGHEAD 52G / Hook #6/0 x 2 pcs	3 352211 015371			5
NEW SASAP001560	BREIZH SHAD JIGHEAD 60G / Hook #6/0 x 2 pcs	3 352211 015388			5

BREIZH SHAD TUNA JIGHEAD

NEW

Tête jig polyvalente pour la pêche du thon et exotique conçue par Nicolas BIANCHINI - Forme exclusive s'adaptant parfaitement au leurre souple BREIZH SHAD 100mm, 123mm et 150mm - Réalisée en plomb - Hameçons forgés à très haute résistance à pointe rentrante ultra piquant - Oeil 3D SAKURA phosphorescent - Oeillet réalisé dans une corde à piano en acier inoxydable de 1,45mm de diam.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASAQ002745	BREIZH SHAD TUNA JIGHEAD 45g - Hook Size 4/0 - x 1 pce	3 352211 014817			5
SASAQ002770	BREIZH SHAD TUNA JIGHEAD 70g - Hook Size 6/0 - x 1 pce	3 352211 014824			5
SASAQ0027100	BREIZH SHAD TUNA JIGHEAD 100g - Hook Size 7/0 - x 1 pce	3 352211 014831			5

MAKAIRA JIG HEAD ZN

Tête jig polyvalente pour la pêche à la volée et la pêche en traction - Forme exclusive s'adaptant parfaitement au leurre souple MAJIKEEL - Réalisée en alliage de zinc, 0% de plomb - Hameçon VMC forgé à œillet black nickel ultra piquant - Oeil 3D SAKURA phosphorescent - Grammages de 10, 14 et 18 grammes à combiner avec les MAJIKEEL 130 mm - Grammages de 20, 25, 30 et 40 grammes à combiner avec les MAJIKEEL 165mm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASAN000210	MAKAIRA JIG HEAD ZN 10G / Hook #2/0 x 3 pcs	3 352210 843302			5
SASAN000214	MAKAIRA JIG HEAD ZN 14G / Hook #2/0 x 3 pcs	3 352210 843296			5
SASAN000218	MAKAIRA JIG HEAD ZN 18G / Hook #3/0 x 3 pcs	3 352210 843289			5
SASAN000220	MAKAIRA JIG HEAD ZN 20G / Hook #3/0 x 2 pcs	3 352210 843272			5
SASAN000225	MAKAIRA JIG HEAD ZN 25G / Hook #3/0 x 2 pcs	3 352210 843265			5
SASAN000230	MAKAIRA JIG HEAD ZN 30G / Hook #4/0 x 2 pcs	3 352210 843258			5
SASAN000240	MAKAIRA JIG HEAD ZN 40G / Hook #4/0 x 2 pcs	3 352210 843241			5

MAKAIRA JIG HEAD

Tête plombée polyvalente pour la pêche à la volée et la pêche en traction - Forme exclusive s'adaptant parfaitement au leurre souple MAJIKEEL - Hameçon VMC forgé à œillet black nickel ultra piquant - Œil 3D SAKURA phosphorescent - Grammages à combiner avec les MAJIKEEL 220 mm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SASAN000170	MAKAIRA JIG HEAD 70G / Hook #6/0 x 2 pcs	3 352210 817198			5
SASAN000190	MAKAIRA JIG HEAD 90G / Hook #6/0 x 2 pcs	3 352210 817204			5

JIG HEADS - ROUND WEEDLESS

ROUNDGUARD

Tête plombée ronde anti-herbe - Polyvalente pour toutes les pêches au leurre souple



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAB00481-2	ROUNDGUARD 1G - Ham. #2 x 3 pcs	3 352210 472854			5

JIG HEADS - OFFSET JIG HEAD

TEXAS JIG HEAD

Tête plombée avec hameçon texan « Wide Gap » - Hameçon wide gap offset Black Nickel - Passe partout et limite considérablement les risques d'accrocs - 3 pièces par paquet



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAH00113.5	TEXAS HEAD 3,5G / Hook #1 x 3 pcs	3 352210 645500			5
SAPAH00115	TEXAS HEAD 5G / Hook #1/0 x 3 pcs	3 352210 645517			5
SAPAH00117	TEXAS HEAD 7G / Hook #1/0 x 3 pcs	3 352210 645524			5
SAPAH001110	TEXAS HEAD 10G / Hook 2/0 x 3 pcs	3 352210 645531			5

JIG HEADS - ARTICULÉES

CHEBU JIGHEAD

Tête plombée articulée - Hameçon wide gap offset Black Nickel pour montage texan



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAG00055-2/0	CHEBU JIGHEAD 5G - Ham. #2/0 x 3 pcs	3 352210 615329			5
SAPAG00057-3/0	CHEBU JIGHEAD 7G - Ham. #3/0 x 3 pcs	3 352210 615336			5
SAPAG000510-4/0	CHEBU JIGHEAD 10G - Ham. #4/0 x 3 pcs	3 352210 615343			5

JIG HEADS - ARTICULÉES WEEDLESS

TEX'SHAD 120 JIGHEAD

Tête plombée articulée - Hameçon wide gap offset Black Nickel pour montage texan



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAD002040-3/0	TEX'SHAD 120 JIGHEAD - 40G - 3/0 x 2 pcs	3 352210 497185			5

JIG HEADS - FISH SHAPE

FISHEAD JIG HEAD

Tête plombée type tête de poisson - Très polyvalente - Hameçon robuste et ultra piquant



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAD0028150	FISHEAD JIG HEAD 150G x 2 pcs	3 352210 498038			5

TERMINAL TACKLE

HAMEÇONS TRIPLES

HAMEÇON TRIPLE 693 5X TI

Hameçon triple - Forgé - Virgin Carbon Steel - Tige moyenne - Courbe O'Shaughnessy - Haut de Gamme Made in Japan - Force de fer 5X - Renforcé Spécial Big Game - Pointes ultra piquantes - Affûtage par électrolyse - Finition inox Titanium



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPHF46933TI-0300	HAMEÇON TRIPLE 693 5X TI #3/0 x 5pcs	3 352210 594709			5
SAPHF46933TI-0500	HAMEÇON TRIPLE 693 5X TI #5/0 x 5pcs	3 352210 594716			5

HAMEÇONS DOUBLE ASSIST HOOK

HAMEÇON TWIN ASSIST HOOK 601 TI

Hameçons simples à palette - Forgés - Virgin Carbon Steel - Haut de Gamme Made in Japan - Montage Assist Double type slow jigging - Anneau soudé inox - Hameçons ligaturés + gaine thermo rétractable - Pointes ultra piquantes - Affûtage par électrolyse - Finition inox Titanium - Attention ! Taille surdimensionnée : n°1/0 = 6/0, n°2/0 = 7/0



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPHF46010TI-0100	HAMEÇONS TWIN ASSIST HOOK SW 601 TI #1/0 - Tresse : 230 lb - Anneau soudé : 300 lb x 2pcs	3 352210 594891			5

HAMEÇONS SINGLE ASSIST HOOK

HAMEÇON TROUT ASSIST HOOK

Assist Hook Spécial Salmonidés - Montage Simple Assist + Corde - Hameçons ligaturés + Vernis UV Orange - Pointes ultra piquantes - Affûtage par électrolyse - Finition Black Nickel



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPHH40028-BN	HAMEÇONS TROUT SINGLE ASSIST HOOK #8 - Tresse : 30lb x 7 pcs	3 352210 649119			5
SAPHH40026-BN	HAMEÇONS TROUT SINGLE ASSIST HOOK #6 - Tresse : 30lb x 7 pcs	3 352210 649126			5
SAPHH40024-BN	HAMEÇONS TROUT SINGLE ASSIST HOOK #4 - Tresse : 30lb x 7 pcs	3 352210 649133			5

HAMEÇONS BOTTOM ASSIST HOOK

HAMEÇON BOTTOM ASSIST HOOK

Montage Double Assist + Corde et filaments silicone - Idéal pour remplacement sur les Bottom UP et Bottom Straight



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPHH4001M-P	HAMEÇONS BOTTOM ASSIST HOOK #M - 20g > 30g	3 352210 641632			5
SAPHH4001L-P	HAMEÇONS BOTTOM ASSIST HOOK #L - 40g > 60g	3 352210 641649			5
SAPHH4001XL-P	HAMEÇONS BOTTOM ASSIST HOOK #XL - 80g > 100g	3 352210 641656			5

EMERILLONS

3 JOINT ROLLING SWIVEL

Chaîne de 3 émerillons rolling - Idéal pour la réalisation de montages 360° et « Shallow Rig » - Coloris noir



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAP00018-BLK	3 JOINT ROLLING SWIVEL BLACK 19KG - #8 x 5 pcs	3 352210 954251			5
SAPAP00016-BLK	3 JOINT ROLLING SWIVEL BLACK 27KG - #6 x 5 pcs	3 352210 954268			5
SAPAP00015-BLK	3 JOINT ROLLING SWIVEL BLACK 32KG - #5 x 4 pcs	3 352210 954275			5
SAPAP00014-BLK	3 JOINT ROLLING SWIVEL BLACK 35KG - #4 x 4 pcs	3 352210 954282			5
SAPAP00013-BLK	3 JOINT ROLLING SWIVEL BLACK 40KG - #3 x 4 pcs	3 352210 954299			5

4 JOINT ROLLING SWIVEL

Chaîne de 4 émerillons rolling - Idéal pour la réalisation de montages 360° et « Shallow Rig » - Coloris noir



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAP00028-BLK	4 JOINT ROLLING SWIVEL BLACK 19KG - #8 x 5 pcs	3 352210 954305			5
SAPAP00026-BLK	4 JOINT ROLLING SWIVEL BLACK 27KG - #6 x 5 pcs	3 352210 954312			5
SAPAP00025-BLK	4 JOINT ROLLING SWIVEL BLACK 32KG - #5 x 4 pcs	3 352210 954329			5
SAPAP00024-BLK	4 JOINT ROLLING SWIVEL BLACK 35KG - #4 x 4 pcs	3 352210 954336			5
SAPAP00023-BLK	4 JOINT ROLLING SWIVEL BLACK 40KG - #3 x 4 pcs	3 352210 954343			5

ACCESSOIRES LEURES SOUPLES SOFT LURE RIG ACCESSORIES

SOFT LURE SCREW

Visse en acier inoxydable pour le montage des leures souples à Brochet



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAG1004M	SOFT LURE SCREW - Size M - Longueur 30MM / Diamètre 6MM x 5 pcs	3 352210 614759			5
SAPAG1004L	SOFT LURE SCREW - Size L - 43MM Longueur / 8MM Diamètre x 5 pcs	3 352210 614766			5

SOFT LURE PIN

Épingles en acier inoxydable pour le montage des leures souples à Brochet



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAG1003MIX	SOFT LURE PIN - Size M - MIX de 10 pièces - Longueur 16MM et 10 pièces Longueur 26MM	3 352210 614773			5

TETES PLOMBEES - JIGHEAD

SOFT LURE SCREW HEAD

Tête plombée à visser pour le montage des leurres souples à Brochet



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAG00045	SCREW HEAD - 5G x 3 pcs	3 352210 614780			5
SAPAG000410	SCREW HEAD - 10G x 3 pcs	3 352210 614797			5
SAPAG000415	SCREW HEAD - 15G x 3 pcs	3 352210 614803			5

SINKER STOPPER

SINKER STOPPER

Arrêteurs ovales type « grains de riz » en caoutchouc - Idéal en Texas rig pour bloquer la balle coulissante - Coloris noir



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAL1008S-BLK	OVAL SINKER STOPPER BLACK #S 1 x 9 pcs - ø Ligne 0,16 à 0,24 mm	3 352210 749789			5
SAPAL1008M-BLK	OVAL SINKER STOPPER BLACK #M 1 x 9 pcs - ø Ligne 0,24 à 0,30 mm	3 352210 749796			5
SAPAL1008L-BLK	OVAL SINKER STOPPER BLACK #L 1 x 9 pcs - ø Ligne 0,28 à 0,40 mm	3 352210 749802			5

SINKERS - BRASS BULLET WEIGHT

BRASS BULLET WEIGHT

Balles percées laiton - 0% de plomb - Idéales pour montages texans, Carolina rig, etc. - Permet de prospecter des postes encombrés avec un minimum de risques d'accrocs



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAL00083/16-B	BRASS BULLET WEIGHT 3/16OZ - 5,4G x 6 pcs (Black Color)	3 352210 736437			5
SAPAL00081/4-B	BRASS BULLET WEIGHT 1/4OZ - 7G x 5 pcs (Black Color)	3 352210 736444			5
SAPAL00085/16-B	BRASS BULLET WEIGHT 5/16OZ - 9G x 4 pcs (Black Color)	3 352210 736451			5
SAPAL00083/8-B	BRASS BULLET WEIGHT 3/8OZ - 10,5G x 4 pcs (Black Color)	3 352210 736468			5
SAPAL00081/2-B	BRASS BULLET WEIGHT 1/2OZ - 14G x 3 pcs (Black Color)	3 352210 747389			5
SAPAL00083/4-B	BRASS BULLET WEIGHT 3/4OZ - 21G x 2 pcs (Black Color)	3 352210 747396			5
SAPAL00081-B	BRASS BULLET WEIGHT 1OZ - 28G x 2 pcs (Black Color)	3 352210 747402			5



SINKERS - TUNGSTEN WORM WEIGHT

TUNGSTEN WORM WEIGHT

Balles percées tungstène - 0% de plomb - Idéales pour montages texans, Carolina rig, etc. - Permet de prospecter des postes encombrés avec un minimum de risques d'accrocs



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAK10015/16-NAT	TUNGSTEN WORM WEIGHT 5/16 - 8,8G x 2 pcs (Natural Color)	3 352210 699831			5
SAPAK10011/2-NAT	TUNGSTEN WORM WEIGHT 1/2 - 14G x 2 pcs (Natural Color)	3 352210 699855			5

SINKERS - TUNGSTEN SKINNY DROP SHOT WEIGHT

TUNGSTEN SKINNY DROP SHOT

Lests tungstène drop-shot - 0% de plomb - Design long idéal pour fonds meubles ou encombrés - Limitent les accrocs sur le fond et dans les herbiers et obstacles



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAK10021/8-NAT	TUNGSTEN SKINNY DROP SHOT 1/8 - 3,5G x 3 pcs (Natural Color)	3 352210 699862			5
SAPAK10023/16-NAT	TUNGSTEN SKINNY DROP SHOT 3/16 - 5,3G x 3 pcs (Natural Color)	3 352210 699879			5
SAPAK10021/4-NAT	TUNGSTEN SKINNY DROP SHOT 1/4 - 7G x 3 pcs (Natural Color)	3 352210 699886			5
SAPAK10023/8-NAT	TUNGSTEN SKINNY DROP SHOT 3/8 - 10,6G x 2 pcs (Natural Color)	3 352210 699893			5
SAPAK10021/2-NAT	TUNGSTEN SKINNY DROP SHOT 1/2 - 14G x 2 pcs (Natural Color)	3 352210 699909			5

SINKERS - TUNGSTEN ROUND DROP SHOT WEIGHT

TUNGSTEN ROUND DROP SHOT

Lests tungstène drop-shot - 0% de plomb - Design rond idéal pour fonds durs ou peu encombrés - Optimisent votre perception de la nature du fond et de son relief



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAK10031/8-NAT	TUNGSTEN ROUND DROP SHOT 1/8 - 3,5G x 3 pcs (Natural Color)	3 352210 699916			5
SAPAK10033/16-NAT	TUNGSTEN ROUND DROP SHOT 3/16 - 5,3G x 3 pcs (Natural Color)	3 352210 699923			5
SAPAK10031/4-NAT	TUNGSTEN ROUND DROP SHOT 1/4 - 7G x 3 pcs (Natural Color)	3 352210 699930			5
SAPAK10033/8-NAT	TUNGSTEN ROUND DROP SHOT 3/8 - 10,6G x 2 pcs (Natural Color)	3 352210 699947			5
SAPAK10031/2-NAT	TUNGSTEN ROUND DROP SHOT 1/2 - 14G x 2 pcs (Natural Color)	3 352210 699954			5

TERMINAL TACKLE

SINKERS - TUNGSTEN NAIL SINKERS

TUNGSTEN NAIL SINKER

Lests inserts tungstène - 0% de plomb -
Design en clou cranté - Très bonne tenue
dans le polymère des leurres souples
- Augmente le poids de vos montages
weightless en préservant leur discrétion



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAL1005132-NAT	TUNGSTEN NAIL SINKERS 1/32OZ - 0,89G x 6 pcs (Natural Color)	3 352210 735560			5
SAPAL1005364-NAT	TUNGSTEN NAIL SINKERS 3/64OZ - 1,33G x 5 pcs (Natural Color)	3 352210 735577			5
SAPAL1005116-NAT	TUNGSTEN NAIL SINKERS 1/16OZ - 1,77G x 5 pcs (Natural Color)	3 352210 735584			5
SAPAL1005564-NAT	TUNGSTEN NAIL SINKERS 5/64OZ - 2,21G x 5 pcs (Natural Color)	3 352210 735591			5
SAPAL1005332-NAT	TUNGSTEN NAIL SINKERS 3/32OZ - 2,66G x 4 pcs (Natural Color)	3 352210 735607			5

SINKERS - CHEBURASHKA SINKER

CHEBURASHKA SINKER

Plombs percés + agrafes pour réaliser
vos montures Cheburashka avec les
hameçons OFFSET



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAH10103	CHEBURASHKA SINKER 3G + SNAP / Pack 5 pcs	3 352210 645425			5
SAPAH10105	CHEBURASHKA SINKER 5G + SNAP / Pack 5 pcs	3 352210 645432			5
SAPAH10107	CHEBURASHKA SINKER 7G + SNAP / Pack 5 pcs	3 352210 645449			5
SAPAH101010	CHEBURASHKA SINKER 10G + SNAP / Pack 5 pcs	3 352210 645456			5
SAPAH101012	CHEBURASHKA SINKER 12G + SNAP / Pack 5 pcs	3 352210 645463			5
SAPAH101014	CHEBURASHKA SINKER 14G + SNAP / Pack 5 pcs	3 352210 645470			5
SAPAH101018	CHEBURASHKA SINKER 18G + SNAP / Pack 5 pcs	3 352210 645487			5
SAPAH101021	CHEBURASHKA SINKER 21G + SNAP / Pack 5 pcs	3 352210 645494			5

CLIP SINKERS

CLIP POIRE SINKER

Lest clipsable en alliage de zinc - 0% de
plomb - Agrafe clip inox - Parfait pour
surlester un leurre sans nuire à sa nage -
Forme goutte d'eau - Ultra Polyvalent (Big
baits, Soft Swimbait, Turluttes, etc.)



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAA0001-4	CLIP POIRE SINKER - 4G x 5 pcs	3 352210 418456			5
SAPAA0001-6	CLIP POIRE SINKER - 6G x 5 pcs	3 352210 418463			5

SAPAA0001-8	CLIP POIRE SINKER - 8G x 5 pcs	3 352210 418470			5
SAPAA0001-10	CLIP POIRE SINKER - 10G x 5 pcs	3 352210 418487			5
SAPAA0001-12	CLIP POIRE SINKER - 12G x 5 pcs	3 352210 418494			5
SAPAA0001-15	CLIP POIRE SINKER - 15G x 4 pcs	3 352210 418500			5
SAPAA0001-18	CLIP POIRE SINKER - 17G x 3 pcs	3 352210 418517			5
SAPAA0001-20	CLIP POIRE SINKER - 20G x 3 pcs	3 352210 759672			5
SAPAA0001-25	CLIP POIRE SINKER - 25G x 3 pcs	3 352210 759689			5

RATTLE GLASS CAPSULE

RATTLE GLASS CAPSULE

Capsules en verre contenant de billes en
acier inoxydable - Forme tube cylindrique
- Idéal pour rendre bruiteur nos leurres
souples XPRAT FISH, XPRAT SHAD et
TAILWINK



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAP00053-10	RATTLE GLASS CAPSULE (Diam.3mm x Length 10mm) 5 pieces	3 352210 953254			5
SAPAP00053-16	RATTLE GLASS CAPSULE (Diam.3mm x Length 16mm) 5 pieces	3 352210 953261			5
SAPAP00054-16	RATTLE GLASS CAPSULE (Diam.4mm x Length 16mm) 5 pieces	3 352210 953278			5
SAPAP00054-18	RATTLE GLASS CAPSULE (Diam.4mm x Length 18mm) 5 pieces	3 352210 953285			5
SAPAP00055-16	RATTLE GLASS CAPSULE (Diam.5mm x Length 16mm) 5 pieces	3 352210 953292			5

AGRAFES

SPLIT SNAP

Anneaux brisé rapide en inox spéciale
pêche aux leurres - Coloris nickel



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAP000310-NKL	SPLIT SNAP NICKEL 10MM x 10 pcs	3 352210 954350			5
SAPAP000313-NKL	SPLIT SNAP NICKEL 13MM x 8 pcs	3 352210 954367			5
SAPAP000316-NKL	SPLIT SNAP NICKEL 16MM x 6 pcs	3 352210 954374			5

EMERILLONS

TWIN RIG ROLLING SWIVEL

Double Emerillon pour montage « teaser »
et double leurres - Coloris Black nickel




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAP00044X5-BLK	TWIN RIG ROLLING SWIVEL BLACK 32KG - 4x5 - 6 pcs	3 352210 954381			5
SAPAP00046X7-BLK	TWIN RIG ROLLING SWIVEL BLACK 22KG - 6x7 - 6 pcs	3 352210 954398			5

BAS DE LIGNE ACIER - WIRE LEADERS

1X7 STEEL MAX WIRE LEADER


Bas de ligne Acier 7 brins, équipé d'un émerillon rolling et d'une agrafe



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAP00106-30	1X7 POWER STEEL MAX WIRE LEADER - 6Kg/30CM x 3 pcs	3 352210 956460			5
SAPAP00109-30	1X7 POWER STEEL MAX WIRE LEADER - 9Kg/30CM x 3 pcs	3 352210 956477			5
SAPAP001013-30	1X7 POWER STEEL MAX WIRE LEADER - 13g/30CM x 3 pcs	3 352210 956484			5
SAPAP001017-30	1X7 POWER STEEL MAX WIRE LEADER - 17Kg/30CM x 3 pcs	3 352210 956491			5

7X7 STEEL MAX WIRE LEADER


Bas de ligne Acier 49 brins, équipé d'un émerillon rolling et d'une agrafe



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAP00116-30	7X7 POWER STEEL MAX WIRE LEADER - 6Kg/30CM x 3 pcs	3 352210 956507			5
SAPAP00119-30	7X7 POWER STEEL MAX WIRE LEADER - 9Kg/30CM x 3 pcs	3 352210 964557			5
SAPAP001113-30	7X7 POWER STEEL MAX WIRE LEADER - 13g/30CM x 3 pcs	3 352210 964564			5
SAPAP001117-30	7X7 POWER STEEL MAX WIRE LEADER - 17Kg/30CM x 3 pcs	3 352210 964571			5

TITANIUM WIRE LEADER

Bas de ligne en Titane monobrins, équipé d'un émerillon rolling et d'une agrafe




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAP001210-15	TITANIUM WIRE LEADER - 10Kg/15CM x 3 pcs	3 352210 964588			5
SAPAP001215-20	TITANIUM WIRE LEADER - 15Kg/20CM x 3 pcs	3 352210 964595			5
SAPAP001220-30	TITANIUM WIRE LEADER - 20Kg/30CM x 3 pcs	3 352210 964601			5



AGRAFES - SNAPS

AGRAFES NICE SNAP

Agrafe inox spéciale pêche aux leurres - Ultra polyvalente - Coloris nickel



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAB1001000-NKL	AGRAFES NICE SNAP NICKELÉES 4KG - 9lb - #000 x 10 pcs	3 352210 458247			5
ACSK3150002	AGRAFES NICE SNAP NICKELÉES 9KG - 20lb - #00 x 10 pcs	3 352210 340368			5
ACSK3150001	AGRAFES NICE SNAP NICKELÉES 12KG - 26,5lb - #0 x 10 pcs	3 352210 340351			5
ACSK3150010	AGRAFES NICE SNAP NICKELÉES 18KG - 40lb - #1 x 10 pcs	3 352210 340375			5
ACSK3150020	AGRAFES NICE SNAP NICKELÉES 25KG - 55lb - #2 x 10 pcs	3 352210 340382			5
ACSK3150030	AGRAFES NICE SNAP NICKELÉES 30KG - 66lb - #3 x 10 pcs	3 352210 340399			5

AGRAFES DIAMOND SNAP

Agrafe inox ultra résistante - Spéciale pêches fortes - Double système d'ouverture - Coloris nickel



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
ACSK3200001	AGRAFES DIAMOND SNAP NICKELÉES 8KG - 18lb - #0 x 10 pcs	3 352210 340405			5
ACSK3200010	AGRAFES DIAMOND SNAP NICKELÉES 14KG - 31lb - #1 x 10 pcs	3 352210 340412			5
ACSK3200020	AGRAFES DIAMOND SNAP NICKELÉES 22KG - 48,5lb - #2 x 10 pcs	3 352210 340429			5
ACSK3200030	AGRAFES DIAMOND SNAP NICKELÉES 35KG - 77lb - #3 x 10 pcs	3 352210 340436			5

AGRAFES WD SNAP

Agrafe inox spéciale pêche aux leurres - Profil « Goutte d'eau » - Offre un maximum de liberté de nage au leurre - Très polyvalente - Coloris nickel



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAL100100-NKL	AGRAFES WD SNAP NICKELÉES 3KG - 6,6lb - #00 x 10 pcs	3 352210 749666			5
SAPAL10010-NKL	AGRAFES WD SNAP NICKELÉES 4KG - 9lb - #0 x 10 pcs	3 352210 749673			5
SAPAL10011-NKL	AGRAFES WD SNAP NICKELÉES 9KG - 20lb - #1 x 10 pcs	3 352210 749680			5
SAPAL10012-NKL	AGRAFES WD SNAP NICKELÉES 12KG - 26,5lb - #2 x 10 pcs	3 352210 749697			5
SAPAL10013-NKL	AGRAFES WD SNAP NICKELÉES 18KG - 40lb - #3 x 10 pcs	3 352210 749703			5

TERMINAL TACKLE

AGRAFES - SNAPS

AGRAFES WD SNAP X-STRONG

Agrafe inox renforcée spéciale pêche aux leurres - Profil « Goutte d'eau » - Offre un maximum de liberté de nage au leurre - Très polyvalente - Coloris nickel



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAL10094-NKL	AGRAFES WD SNAP X-STRONG NICKELÉES 28KG - 62lb - #4 x 10 pcs	3 352210 749710			5
SAPAL10095-NKL	AGRAFES WD SNAP X-STRONG NICKELÉES 32KG - 71lb - #5 x 10 pcs	3 352210 749727			5
SAPAL10096-NKL	AGRAFES WD SNAP X-STRONG NICKELÉES 35KG - 77lb - #6 x 10 pcs	3 352210 749734			5

AGRAFES ARROW SNAP

Agrafe inox spéciale pêche aux leurres - Profil « Pointe de flèche » - Très polyvalente - Coloris black nickel




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAL10100-BLK	AGRAFES ARROW SNAP BLACK NICKELÉES 6KG - 13lb - #00 x 10 pcs	3 352210 749741			5
SAPAL10100-BLK	AGRAFES ARROW SNAP BLACK NICKELÉES 10KG - 22lb - #0 x 10 pcs	3 352210 749758			5
SAPAL10101-BLK	AGRAFES ARROW SNAP BLACK NICKELÉES 15KG - 33lb - #1 x 10 pcs	3 352210 749765			5
SAPAL10102-BLK	AGRAFES ARROW SNAP BLACK NICKELÉES 18KG - 40lb - #2 x 10 pcs	3 352210 749772			5

ANNEAUX BRISÉS

ANNEAUX BRISES

Anneaux brisés inox - Résistants et légers - Coloris nickel



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
ACSK6100040	ANNEAUX BRISÉS NICKELÉS 4KG - 9lb - #4 x 10 pcs	3 352210 340450			5
ACSK6100045	ANNEAUX BRISÉS NICKELÉS 5KG 11lb - #4,5 x 10 pcs	3 352210 340467			5
ACSK6100050	ANNEAUX BRISÉS NICKELÉS 8KG - 18lb - #5 x 10 pcs	3 352210 340474			5
ACSK6100060	ANNEAUX BRISÉS NICKELÉS 12KG - 26,5lb - #6 x 10 pcs	3 352210 340481			5
ACSK6100070	ANNEAUX BRISÉS NICKELÉS 15KG - 33lb - #7 x 10 pcs	3 352210 340498			5
ACSK6100080	ANNEAUX BRISÉS NICKELÉS 20KG - 44lb - #8 x 10 pcs	3 352210 340504			5

ANNEAUX BRISES X-STRONG

Anneaux brisés forgés inox - Ultra-renforcés - Pêches fortes mer et eau douce - Coloris nickel



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAL10116-NKL	ANNEAUX BRISÉS X-STRONG NICKELÉS 23KG - 51lb - #6 x 10 pcs	3 352210 749819			5
SAPAL10117-NKL	ANNEAUX BRISÉS X-STRONG NICKELÉS 27KG - 60lb - #7 x 10 pcs	3 352210 749826			5
SAPAL10118-NKL	ANNEAUX BRISÉS X-STRONG NICKELÉS 39KG - 86lb - #8 x 10 pcs	3 352210 749833			5
SAPAL10119-NKL	ANNEAUX BRISÉS X-STRONG NICKELÉS 70KG - 154lb - #9 x 10 pcs	3 352210 749840			5
SAPAL101110-NKL	ANNEAUX BRISÉS X-STRONG NICKELÉS 90KG - 198lb - #10 x 8 pcs	3 352210 749857			5
SAPAL101112-NKL	ANNEAUX BRISÉS X-STRONG NICKELÉS 110KG - 242lb - #12 x 7 pcs	3 352210 749864			5

ACCESSOIRES

FEUTRES UV

IREGUI MARKER

NEW

Les marqueurs permanents IREGUI Marker de la gamme Art Line sont spécialement conçus pour personnaliser et optimiser vos leurres, lignes et accessoires de pêche. Leur encre fluorescente émet une lueur visible sous lumière UV, idéale pour attirer les poissons en eau sombre ou par faible luminosité.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAVAP1001UVY	IREGUI MARKER UV YELLOW	4 974052 655159			5
SAVAP1001UVP	IREGUI MARKER UV PINK	4 974052 655166			5
SAVAP1001UVO	IREGUI MARKER UV ORANGE	4 974052 655203			5
SAVAP1001UVB	IREGUI MARKER UV BLUE	4 974052 655210			5
SAVAP1001UVG	IREGUI MARKER UV GREEN	4 974052 655227			5
SAVAP1001UVMY	IREGUI MARKER UV MATTE YELLOW	4 974052 655241			5
SAVAP1001UVMP	IREGUI MARKER UV MATTE PINK	4 974052 655258			5
SAVAP1001UVMO	IREGUI MARKER UV MATTE ORANGE	4 974052 655265			5
SAVAP1001UVMG	IREGUI MARKER UV MATTE GREEN	4 974052 655272			5

ALUMINIUM PLIERS

ALUMINIUM PLIERS

Pince à anneaux brisés en aluminium - Mâchoires multifonctions - Coupe fil - Lames coupantes en carbure de tungstène



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAL1004	ALUMINIUM PLIERS - 170mm	3 352210 735553			5

SLIM SPLIT RING PLIERS

SLIM SPLIT RING PLIERS

Pince fine à anneaux brisés - Construction offrant d'autres usages : sleeves, coupe fil, etc. - Acier haute inoxydable haute teneur en Carbone forgé pour une résistance et une rigidité maximales - Traitement de finition anti-corrosion Teflon - Poignée ergonomique rubber grip pour une meilleure prise en main



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAH1004	SLIM SPLIT RING PLIERS - 190mm	3 352210 641694			5

MINI SPLIT RING PLIERS

MINI SPLIT RING PLIERS

Pince pour petits anneaux brisés + coupe fil - Acier Inoxydable - Ressort d'ouverture automatique et loquet de verrouillage - Poignées rubber grip pour une meilleure prise en main



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAH1005	MINI SPLIT RING PLIERS - 130mm	3 352210 641700			5

BRAIDED LINE SCISSORS

BRAIDED LINE SCISSORS

Ciseaux à tresse - Construction en acier inoxydable - Lame dentelée - Poignées souples grand confort - Encoche pour cordon



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAL1002	BRAIDED LINE SCISSORS	3 352210 735416			5

PIKE GLOVE

PIKE GLOVES

Gants de protection pour protéger votre main au moment d'attraper votre poisson - Tissu haute résistance 60% polyester, 30% nylon, 10% élasthanne - Recouverts de latex - OEillets résistants à l'eau de mer - Mousquetons et aimant 3kg de résistance - Vendus par paire complète main gauche/main droite



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAL1003L	PIKE GLOVES - Size L	3 352210 735423			5
SAPAL1003XL	PIKE GLOVES - Size XL	3 352210 735751			5

WATERPROOF GLOVES

WATERPROOF GLOVES

NEW

Gants étanches conçus avec une membrane imperméable, respirante et coupe-vent - Tissu extérieur : 85% nylon, 10% spandex, 5% élastique caoutchouc - Membrane intérieure : 70% fibres de bambou, 25% spandex, 5% élastique caoutchouc - Fonction « touch-screen » au bout des doigts (index et pouce) - Grip efficace sur la paume et l'intérieur des doigts



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPCQ2018M-BLK	SAKURA WATERPROOF GLOVES - Black - Size M	3 352211 014664			5
SAPCQ2018L-BLK	SAKURA WATERPROOF GLOVES - Black - Size L	3 352211 014671			5
SAPCQ2018XL-BLK	SAKURA WATERPROOF GLOVES - Black - Size XL	3 352211 014688			5

BAGAGERIE

TEXTILE

CHEST PACKER PRO

Chest pack technique et fonctionnel - Sac ventral 27x21x9cm - Sac dorsal 34x23x8cm - Confortable et léger - Grande capacité de stockage - 2 grandes poches à soufflets zippées - Grande poche zippée au dos avec une poche intérieure et d'une poche plate zippée - Sangles réglables pour tous types de morphologies - Polyester recyclé 900D labellisé « Global Recycled Standard (GRS) » - Tissu imperméable - Fermetures éclair résistantes à l'eau et à la corrosion (courseurs Nylon) - PFAS/PFOAS Free



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLP3019-DKCAMO	CHEST PACKER PRO	3 352210 843432			1

CARTERO BAG

Besace de pêche grand format - 35x25x15 cm - Technique et fonctionnelle et légère - Grande capacité de stockage et de rangement - 2 poches principales et 1 poche plate en façade - Sangle réglable pour tous types de morphologies - Polyester recyclé 900D labellisé « Global Recycled Standard (GRS) » - Tissu imperméable - Fermetures éclair résistantes à l'eau et à la corrosion (courseurs Nylon) - PFAS/PFOAS Free



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLP3015-DKCAMO	CARTERO BAG	3 352210 843449			1

LITEBELT WAIST BAG

Ceinture de pêche - 30x21x13cm - Technique et fonctionnelle - Confortable et légère - Grande capacité de stockage - 3 poches principales - Nombreuses poches intérieures supplémentaires - Sangle réglable pour tous types de morphologies - Polyester recyclé 900D labellisé « Global Recycled Standard (GRS) » - Tissu imperméable - Fermetures éclair résistantes à l'eau et à la corrosion (courseurs Nylon) - PFAS/PFOAS Free



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLP3014-DKCAMO	LITEBELT WAIST BAG	3 352210 843456			1

TEXTILE

SLING CROSSER BAG

Sac à dos bandoulière - 47x25x8cm - Technique et fonctionnel - Confortable et léger - 2 poches sur la partie dorsale et 4 poches sur la bandoulière - Support gourde - D-Ring pour épaulement - Sangle réglable pour tous types de morphologies - Polyester recyclé 900D labellisé « Global Recycled Standard (GRS) » - Tissu imperméable - Fermetures éclair résistantes à l'eau et à la corrosion (courseurs Nylon) - PFAS/PFOAS Free



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLP3016-DKCAMO	SLING CROSSER BAG	3 352210 843463			1

STREET BAG

Musette de pêche - 29,5x19x14cm - 2 boîtes 27x18x4,5cm (incluses) - Confortable et légère - Technique et fonctionnelle - 2 poches principales et 4 poches sur la bandoulière - Support gourde - Sangle réglable pour tous types de morphologies - Polyester recyclé 900D labellisé « Global Recycled Standard (GRS) » - Tissu imperméable - Fermetures éclair résistantes à l'eau et à la corrosion (courseurs Nylon) - PFAS/PFOAS Free



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLP3005-DKCAMO	STREET BAG	3 352210 843470			1

HIKER PACK 2.0

Sac ventral 35x20x28cm - Sac dorsal 36x25x50cm - Sac à dos avec partie ventrale amovible - Modularité optimale - Imperméable - Polyester ripstop 600 Deniers doublé PVC - Bretelles matelassées



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLP3008-BLAC/ORA	HIKER PACK	3 352210 578129			1

CARRYBOX

NEW

Musette 36x16x24cm - 3 boîtes compartimentées 35,5x22x5cm (incluses) - Polyester recyclé 900D labellisé « Global Recycled Standard (GRS) » - Doublure intérieure 2PU - Enduction extérieure imperméable 4PU - Déperlant - Sangle réglable - PFAS/PFOAS Free



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLP3023-DKCAMO	CARRYBOX	3 352210 843487			1

EGI BAG

Sacoche EGI grande capacité - 31x20x21cm - 1 grand compartiment principal et 1 petit compartiment frontal - Livrée avec 3 boîtes PP 27x18x4,2 cm et 1 boîte PP 20x13,5x4 cm à compartiments réglables - Polyester ripstop 600 Deniers enduit PU - Imperméable - Fond rigide à bouclier renforcé - Sangle bandoulière réglable.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASLM3010-BLAC/ORA	EGI BAG	3 352210 760630			1

EGI LEG BAG

Sacoche de cuisse EGI - 29x6x21cm - 1 grand compartiment principal et 1 poche frontale zippée - Livrée avec 1 boîte PP 27x18x4,2 cm - Polyester ripstop 600 Deniers enduit PU - Imperméable - Fermetures zip imperméables - D-Rings et sangle d'accrochage d'accessoires type Molly - Support de pince amovible



Contenu non inclus

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASLM3011-BLAC/ORA	EGI LEGBAG	3 352210 760647			1

EGI COVER - S

Trousse à turluttes simple face - 19,5x14,5x4,5 cm - Couvercle rigide transparent - Bloc EVA rainuré 6 fentes - Rabat de protection des couronnes d'hameçons - Grille mesh d'aération du compartiment - Mousqueton d'attache



Contenu non inclus

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASLM3020-BLAC/ORA	TROUSSE A TURLUTTES EGI COVER - S - Small - Simple face - 19,5x14,5x4,5 cm	3 352210 760654			1

EGI COVER - M

Trousse à turluttes simple face - 19,5x25x4,5 cm - Couvercle rigide transparent - Bloc EVA rainuré 10 fentes - Rabat de protection des couronnes d'hameçons - Grille mesh d'aération du compartiment - Mousqueton d'attache



Contenu non inclus

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASLM3021-BLAC/ORA	TROUSSE A TURLUTTES EGI COVER - M - Medium - Simple face - 19,5x25x4,5 cm	3 352210 760661			1

EGI COVER - D

Trousse à turluttes double face - 20,5x25,5x6 cm - Couvercle rigide transparent - Bloc EVA rainuré 10 fentes x 2 - Rabats de protection des couronnes d'hameçons - Grilles mesh d'aération du compartiment - Mousqueton d'attache



Contenu non inclus

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SASLM3022-BLAC/ORA	TROUSSE A TURLUTTES EGI COVER - D - Dual - Double face - 20,5x25,5x6 cm	3 352210 760678			1



JIG ROLL BINDER

Trousse à jigs en rubber mesh renforcé
- Longueur : 30cm - 2 clips et sangles de réglage - Poignée de transport - 9 compartiments en mesh avec fermeture sécurisée par velcro - Peut contenir plus de 20 jigs



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLB3002-BLACK	JIG ROLL BINDER	3 352210 472083			1

FIGHT BELT

Baudrier compact - 18x11,5x7cm - Léger et robuste - Renfort lombaire matelassé - Ultra résistant



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLB3007-BLAC/ORA	FIGHT BELT	3 352210 472137			1

PORTACANA

Ceinture multifonction avec tube porte-canne et étui porte-pince - 70 à 140cmx5cm - Polyvalente et pratique - Nombreux dispositifs d'arrimage - Légère et robuste



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAVLN3007-BLACK	PORTACANA - CEINTURE PORTE CANNE MULTI-FONCTIONS	3 352210 821256			1

PVC

ZIPBAG

Pochette PVC étanche transparente avec zip + fermeture étanche - 47x45cm - Épaisseur : 0,25mm - Idéale pour le rangement de pochettes de leurre souple, d'accessoires, d'attractant, documents, etc

Contenu non inclus



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAJ1001XL	SAKURA ZIP BAG #XL - 470MM x 450MM	3 352210 647719			1

WP CARRYALL

Sac fourre-tout étanche - 55x23x16cm
- Toile Tarpaulin PVC 500D souple et robuste - Soudures haute résistance - Poignées de transport et sangle d'épaule



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPLJ3033-WHITE	WP CARRYALL - 500D PVC - Étanche - 55x23x16 cm	3 352210 674760			1

EVA

BAKKAN BAG 26L

Bakkan EVA semi-rigide soudé
- 40x25x26cm - Capacité 26 litres - Tampons anti dérapants - Étanche



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
BASA0958026	BAKKAN BAG 26L	3 352210 391667			1

BOITE

BOITE SK-9380 BLACK/SMOKE

48x35,6x18,6cm - Partie supérieure modulable avec 20 cloisons - Racks porte leurres modulables - Fermeture par boucles inox - Couvercle polycarbonate renforcé anti-UV



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
BTSK0093800	BOITE SK-9380 BLACK/SMOKE	3 352210 323194			1

BOITE SK-9370 BLACK/SMOKE

38x27x12cm - Valisette en ABS renforcé - Niveau supérieur modulable de 18 compartiments



Contenu non inclus

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
BTSK0093700	BOITE SK-9370 BLACK/SMOKE	3 352210 323187			1

BOITE SK-9340 SMOKE

33x22,1x5cm - Boîte transparente gris fumé - 20 compartiments amovibles



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
BTSK0093400	BOITE SK-9340 SMOKE	3 352210 323156			1

BOITE SK-9337 SMOKE

27,5x18,7x4,3cm - Boîte transparente gris fumé - 5 cloisons longues et 16 petites cloisons, toutes amovibles - Solide fermoir unique inversé



Contenu non inclus

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPEN3037	BOITE SK-9337 SMOKE	3 352210 843494			1

BOITE SK-9338 SMOKE

27,5x18,7x4,3cm - Boîte transparente gris fumé - 1 longue cloison fixe - 2 cloisons longues et 16 petites cloisons amovibles - Solide fermoir unique inversé



Contenu non inclus

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPEN3038	BOITE SK-9338 SMOKE	3 352210 843500			1

BOITE SK-9820 F CLEAR

23,2x12,2x3,2cm - Boîte transparente avec 15 compartiments amovibles



Contenu non inclus

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAA0002	BOITE SK-9820 F CLEAR	3 352210 418524			1

BOITE SK-9821 CLEAR

23,2x12,2x3,2cm - Boîte transparente avec jusqu'à 6 compartiments amovibles



Contenu non inclus

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
BTSK0098210	BOITE SK-9821 CLEAR	3 352210 336323			1

BOITE SK-9322 BLACK

25,5x19x6cm - Boîte transparente gris fumé - Jusqu'à 5 compartiments amovibles



Contenu non inclus

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAB0012	BOITE SK-9322 BLACK	3 352210 458230			1

BOITE SK-9310 SMOKE

20,5x14,5x4cm - Boîte transparente gris fumé - 15 compartiments amovibles



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
BTSK0093100	BOITE SK-9310 SMOKE	3 352210 323132			1

BOITE SK-9312 BLACK

20,5x14,5x6cm - Boîte transparente gris fumé - Jusqu'à 2 compartiments modulables



Contenu non inclus

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAB0011	BOITE SK-9312 BLACK	3 352210 458223			1

BOITE SK-9180V REVERSIBLE

20,5x14,5x5cm - Boîte réversible transparente - 4 et 3 grands compartiments par côté - Nouvelle disposition verticale des compartiments - Permet de stocker des leurres plus grands que les réversibles habituelles - Système de ventilation et d'évacuation de l'eau - Ouverture One Hand



Contenu non inclus

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAF0004	BOITE SK-9180V REVERSIBLE	3 352210 579300			1

BOITE SK-9165 REVERSIBLE CLEAR

27,5x18,7x5cm - Boîte réversible transparente - 7 + 1 demi-compartiments par côté - Système de ventilation et d'évacuation de l'eau



Contenu non inclus

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
BTSK0090165	BOITE SK-9165 REVERSIBLE CLEAR	3 352210 333155			1

BOITE SK-9145 REVERSIBLE CLEAR

20,6x17x4,2cm - Boîte réversible transparente - 5 + 1 demi-compartiments par côté - Système de ventilation et d'évacuation de l'eau



Contenu non inclus

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
BTSK0090145	BOITE SK-9145 REVERSIBLE CLEAR	3 352210 333148			1

BOITE SK-9100 REVERSIBLE CLEAR

20x12x3,6cm - Boîte réversible transparente - 7 compartiments par côté - Système de ventilation et d'évacuation de l'eau



Contenu non inclus

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAA0005	BOITE SK-9100 REVERSIBLE CLEAR	3 352210 418555			1

BOITE SK-D86 REVERSIBLE

14x10,4x3,2cm - Boîte réversible compacte - Couvercle transparent - 6 compartiments par côté - Système de ventilation et d'évacuation de l'eau



Contenu non inclus

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAF0002	BOITE SK-D86 REVERSIBLE	3 352210 579287			1

BOITE SK-9085 REVERSIBLE CLEAR

19x8,5x3,1cm - Boîte réversible transparente - 7 compartiments par côté - Système de ventilation et d'évacuation de l'eau



Contenu non inclus

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAA0004	BOITE SK-9085 REVERSIBLE CLEAR	3 352210 418548			1

BOITE SK-L86 REVERSIBLE

17,5x10,5x3,6cm - Boîte réversible compacte - Couvercle transparent avec 6 compartiments par côté - Système de ventilation et d'évacuation de l'eau



Contenu non inclus

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPEN3086	BOITE SK-L86 REVERSIBLE	3 352210 843517			1

BOITE SK-F7 CLEAR

14,6x10,3x2,3cm - Boîte transparente avec jusqu'à 2 compartiments modulables - Bloc de mousse haute densité pré-fendus



Contenu non inclus

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAB0009	BOITE SK-F7 CLEAR	3 352210 458209			1

BOITE SK-80M CLEAR

21,4x11,8x4,5cm - Boîte transparente - 1 compartiment fixe



Contenu non inclus

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
BTSK0200809	BOITE SK-80M CLEAR	3 352210 336446			1

BOITE SK-F9 CLEAR

14,6x10,3x2,3cm - Boîte transparente avec 1 compartiment - Bloc de mousse haute densité pré-fendus



Contenu non inclus

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAB0010	BOITE SK-F9 CLEAR	3 352210 458216			1

BOITE SK-80L CLEAR

21,4x11,8x4,5cm - Boîte transparente - 5 compartiments fixes




Contenu non inclus

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
BTSK0200807	BOITE SK-80L CLEAR	3 352210 336422			1

BOITE SK-F86 REVERSIBLE

14x10,4x2,2cm - Boîte réversible compacte - Couvercle transparent - 6 compartiments par côté - Système de ventilation et d'évacuation de l'eau



Contenu non inclus

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
SAPAF0001	BOITE SK-F86 REVERSIBLE	3 352210 579270			1

BOITE SK-60M CLEAR

18,6x10,3x3,4cm - Boîte transparente - 1 compartiment fixe



Contenu non inclus

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
BTSK0200609	BOITE SK-60M CLEAR	3 352210 336408			1

BOITE

BOITE SK-40L CLEAR

16,1x9,1x3,1cm - Boîte transparente - 5 compartiments fixes



Contenu non inclus

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
BTSK0200407	BOITE SK-40L CLEAR	3 352210 336347			1

WP HOOK BOX2

11,5x7,5x2cm - Boîte étanche - 6 compartiments pour ranger hameçons et petits accessoires



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
BAET0950022	WP HOOK BOX 2	3 352210 388162			1

MINI BOX2

12x10,5x3,3cm - Boîte double face compacte - 14 compartiments modulables et fixes



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
BAET0950024	MINI BOX 2	3 352210 307675			1

NANO BOX2

9,5x6,5x3cm - Boîte double face ultra compacte - 10 compartiments fixes



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
BAET0950023	NANO BOX 2	3 352210 388155			1

EPUISSETTES

EPUISSETTES

EPUISSETTE SAKURA

Épuiette - Tête pentagonale - Manche coulissant avec graduation et poignée EVA - Filet en mesh enrobé de caoutchouc pour préserver l'intégrité du poisson



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAVNN6001L	EPUISSETTE SAKURA RUBBER MESH L - 62cm - Poignée Coulissante 98cm	3 352210 843418			2

EPUISSETTES FLOTTANTES

EPUISSETTE FLOTTANTE

Épuiette flottante - Tête pliante - Manche télescopique - Filet en mesh enrobé de caoutchouc pour préserver l'intégrité du poisson



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPNK6011M	Epuissette Flottante SAKURA Rubber MeshM - 60x50x-50cm	3 352210 723925			2
SAPNK6011FT	Epuissette Flottante SAKURA Rubber Mesh Spécial Float Tube - 55x50x65cm	3 352210 723932			2

EPUISSETTES PLIANTES

EPUISSETTE PLIANTE SAKURA

Épuiette pliante avec manche rétractable et système de serrage par vissage - Rapide à mettre en œuvre et à replier - Flottante - Filet en mesh enrobé de caoutchouc pour préserver l'intégrité du poisson



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPNF6001M	EPUISSETTE PLIANTE SAKURA RUBBER MESHM - 50x60cm	3 352210 595027			2
SAPNF6001L	EPUISSETTE PLIANTE SAKURA RUBBER MESH L - 60x70cm	3 352210 595034			2

ACCESSOIRES CANNES

ROD STRAPS

TIP2BUTT ROD PROTECTOR PORTABLE

NEW

Sangle élastique munie de bonnettes de protection en néoprène pour le scion et le talon des cannes - Fourni avec une sangle de transport réglable et amovible - Équipé d'un bracelet coulissant à Velcro qui permet de solidariser les éléments de la canne en toute sécurité - Taille M : Longueur : 80 cm - Convient aux cannes démontées de 85 à 118 cm - Taille L : Longueur : 100 cm - Convient aux cannes démontées de 110 à 155 cm.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPLQ3021-BLACK-M	TIP2BUTT ROD PROTECTOR PORTABLE - M - 80 CM	3 352211 015104			1
SAPLQ3021-BLACK-L	TIP2BUTT ROD PROTECTOR PORTABLE - L - 100 CM	3 352211 015111			1

ROD STRAPS NÉOPRÈNE V2

NEW

Bracelets néoprène avec Velcro - 35 x 250 mm / 50 x 350 mm - 2 Bandes extensibles en néoprène avec Velcro - Idéal pour maintenir vos cannes spinning et casting en «fagot» - Peut-être couplé au Rod And Net Shoulder Strap pour le transporter facilement



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAVAQ1001	NEOPRENE ROD STRAPS x 2 pcs	3 352211 015098			1

ROD AND NET SHOULDER STRAP

NEW

Sangle et Bracelets néoprène avec Velcro (x2 pces) - 35 x 380 mm - Bracelets connectés à une sangle d'épaule réglable et amovible - Idéal pour transporter les cannes seules, en fagot ou en tube de protection. Permet également de transporter une épuisette télescopique type Eging ou Street fishing.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAVAQ1002	ROD AND NET SHOULDER STRAP				1

LUNETTES

LUNETTES POLARISANTES

PARELOUP PL

Lunettes Polarisantes - Verres polycarbonate 720 catégorie UV3 gris/titane - Effet miroir - Haute protection UVA et UVB 100% - Monture polyamide Rilsan 100% biosourcé - Finition noir mat - Taille M - Étui rigide et lingette microfibre fournis - Fabriquées en France - Conformes aux normes CE



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAK0011PL-GT	Lunettes polarisantes monture PARELOUP - Verres Polycarbonate - Couleur Gris/Titane				1

GARCIA SOLA PL

Lunettes Polarisantes - Verres polycarbonate 720 catégorie UV3 gris/titane - Effet miroir - Haute protection UVA et UVB 100% - Monture polyamide Rilsan 100% biosourcé - Finition noir mat - Taille L - Étui rigide et lingette microfibre fournis - Fabriquées en France - Conformes aux normes CE



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAK0012PL-GT	Lunettes polarisantes monture GARCIA SOLA - Verres Polycarbonate - Couleur Gris/Titane				1

BOLSENA PL

Lunettes Polarisantes - Verres polycarbonate 720 catégorie UV3 brun/cuivre - Haute protection UVA et UVB 100% - Monture polyamide Rilsan 100% biosourcé - Finition noir brillant - Taille L - Étui rigide et lingette microfibre fournis - Fabriquées en France - Conformes aux normes CE



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAK0008PL-BC	Lunettes polarisantes monture BOLSENA - Verres Polycarbonate - Couleur Brun/Cuivre				1

ALQUEVA PL

Lunettes Polarisantes - Verres polycarbonate 720 catégorie UV3 brun/cuivre - Haute protection UVA et UVB 100% - Monture polyamide Rilsan 100% biosourcé - Finition noir brillant - Taille XL - Étui rigide et lingette microfibre fournis - Fabriquées en France - Conformes aux normes CE



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAK0009PL-BC	Lunettes polarisantes monture ALQUEVA - Verres Polycarbonate - Couleur Brun/Cuivre				1

BAMBOO AC

Lunettes Polarisantes - Verres acétate catégorie UV3 gris/titane - Effet miroir - Haute protection UVA et UVB 100% - Monture bois ultra légère finition bambou - Taille M/L - Étui rigide en bambou et lingette microfibre fournis - Fabriquées en France - Conformes aux normes CE



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPAK0010AC-GT	Lunettes polarisantes monture BAMBOO - Verres Acétate - Couleur Gris/Titane				1

VETEMENTS

COMBINAISON RESPIRANTE

VESTE RESPIRANTE GROS TEMPS

Veste imperméable gros temps - Respirante - 2 couches - Nombreuses poches - Fermeture éclair intégrale + rabat velcro - Velcro d'ajustement aux poignets - Capuche intégrée rétractable dans le col - PFAS/PFOAS Free



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAVCP2001S-BLACK	VESTE RESPIRANTE GROS TEMPS (BLACK/NOIRE) - S				1
SAVCP2001M-BLACK	VESTE RESPIRANTE GROS TEMPS (BLACK/NOIRE) - M				1
SAVCP2001L-BLACK	VESTE RESPIRANTE GROS TEMPS (BLACK/NOIRE) - L				1
SAVCP2001XL-BLACK	VESTE RESPIRANTE GROS TEMPS (BLACK/NOIRE) - XL				1
SAVCP2001XXL-BLACK	VESTE RESPIRANTE GROS TEMPS (BLACK/NOIRE) - XXL				1

COMBINAISON RESPIRANTE

SALOPETTE RESPIRANTE GROS TEMPS

Salopette imperméable gros temps - Respirante - 2 couches - Nombreuses poches - Fermeture éclair intégrale + rabat velcro - Velcro d'ajustement aux chevilles - Renforts genoux et fesses - Doublure Polaire - PFAS/PFOAS Free



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAVCP2002S-BLACK	SALOPETTE RESPIRANTE GROS TEMPS (BLACK/NOIRE) - S	3 352210 967534			1
SAVCP2002M-BLACK	SALOPETTE RESPIRANTE GROS TEMPS (BLACK/NOIRE) - M	3 352210 967541			1
SAVCP2002L-BLACK	SALOPETTE RESPIRANTE GROS TEMPS (BLACK/NOIRE) - L	3 352210 967558			1
SAVCP2002XL-BLACK	SALOPETTE RESPIRANTE GROS TEMPS (BLACK/NOIRE) - XL	3 352210 967565			1
SAVCP2002XXL-BLACK	SALOPETTE RESPIRANTE GROS TEMPS (BLACK/NOIRE) - XXL	3 352210 967572			1

POLAR HOODIE

SAKURA POLAR FLEECE

NEW

Polaire zippée à capuche SAKURA - 100% Polyester - Patch brodé Logo Sakura côté cœur - Couleur Noir & Kaki



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAVCQ2008S-BK	SAKURA POLAR FLEECE Black & Kaki - Size S	3 352211 009431			1
SAVCQ2008M-BK	SAKURA POLAR FLEECE Black & Kaki - Size M	3 352211 009448			1
SAVCQ2008L-BK	SAKURA POLAR FLEECE Black & Kaki - Size L	3 352211 009455			1
SAVCQ2008XL-BK	SAKURA POLAR FLEECE Black & Kaki - Size XL	3 352211 009462			1
SAVCQ2008XXL-BK	SAKURA POLAR FLEECE Black & Kaki - Size XXL	3 352211 009479			1

T-SHIRTS

SAKURA T-SHIRT

T-Shirt Sakura fabriqué en 100% coton - Logo Sakura cœur et dos - Couleur Olive



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPCP2001S-OL	SAKURA T-SHIRT OLIVE - Size S	3 352210 966315			1
SAPCP2001M-OL	SAKURA T-SHIRT OLIVE - Size M	3 352210 966322			1
SAPCP2001L-OL	SAKURA T-SHIRT OLIVE - Size L	3 352210 966339			1
SAPCP2001XL-OL	SAKURA T-SHIRT OLIVE - Size XL	3 352210 966346			1
SAPCP2001XXL-OL	SAKURA T-SHIRT OLIVE - Size XXL	3 352210 966353			1

SAKURA x PETER PERCH T-SHIRT

NEW

T-Shirt collaboration SAKURA x PETER PERCH « BAFFEUR » - 100% coton - Logo Poitrine - Couleur Bleu Nuit



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPCQ2025S	SAKURA x PETER PERCH T-SHIRT Navy - Size S	3 352211 014749			1
SAPCQ2025M	SAKURA x PETER PERCH T-SHIRT Navy - Size M	3 352211 014756			1
SAPCQ2025L	SAKURA x PETER PERCH T-SHIRT Navy - Size L	3 352211 014763			1
SAPCQ2025XL	SAKURA x PETER PERCH T-SHIRT Navy - Size XL	3 352211 014770			1
SAPCQ2025XXL	SAKURA x PETER PERCH T-SHIRT Navy - Size XXL	3 352211 014787			1

SAKURA HOODIES

SAKURA HOODIE

Sweat Shirt SAKURA à capuche 350g fabriqué en 100% coton - Logo Sakura cœur et manche droite - Couleur Noire



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPCP2002S-BL	SAKURA HOODIE BLACK - Size S	3 352210 966360			1
SAPCP2002M-BL	SAKURA HOODIE BLACK - Size M	3 352210 966377			1
SAPCP2002L-BL	SAKURA HOODIE BLACK - Size L	3 352210 966384			1
SAPCP2002XL-BL	SAKURA HOODIE BLACK - Size XL	3 352210 966391			1
SAPCP2002XXL-BL	SAKURA HOODIE BLACK - Size XXL	3 352210 966407			1

HOODIE

SAKURA x PETER PERCH HOODIE

NEW

Sweat Shirt à capuche collaboration SAKURA x PETER PERCH « BAFEUR » - 100% coton 350 g - Logo Poitrine - Couleur Bleu Nuit



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPCQ2019S	SAKURA x PETER PERCH HOODIE Navy - Size S	3 352211 014695			1
SAPCQ2019M	SAKURA x PETER PERCH HOODIE Navy - Size M	3 352211 014701			1
SAPCQ2019L	SAKURA x PETER PERCH HOODIE Navy - Size L	3 352211 014718			1
SAPCQ2019XL	SAKURA x PETER PERCH HOODIE Navy - Size XL	3 352211 014725			1
SAPCQ2019XXL	SAKURA x PETER PERCH HOODIE Navy - Size XXL	3 352211 014732			1

UV LONG SLEEVES HOODIE

SAKURA UV LONG SLEEVES HOODIE

Tee-Shirt UV SAKURA à capuche - Fabriqué en 100% Nylon - Protection solaire Anti-UV UPF 50 pour une protection optimale contre les rayons nocifs du soleil - Logo Sakura cœur et manche droite - Couleur Gris



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPCP2003S-GR	SAKURA UV LONG SLEEVES HOODIE GREY - Size S	3 352210 966414			1
SAPCP2003M-GR	SAKURA UV LONG SLEEVES HOODIE GREY - Size M	3 352210 966421			1

UV HOODIE NECK GAITER

UV HOODIE NECK GAITER

NEW

Tee-Shirt manches longues UV SAKURA à capuche et tour de cou intégré - Protection solaire Anti-UV UPF 50 pour une protection optimale contre les rayons nocifs du soleil - Boutons pression connectant le tour de cou et la capuche - 100% Nylon - Logo Sakura côté cœur, manche droite et dos - Couleur Gris



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPCQ2014S-GREY	SAKURA UV HOODIE NECK GAITER Grey - Size S	3 352211 014145			1
SAPCQ2014M-GREY	SAKURA UV HOODIE NECK GAITER Grey - Size M	3 352211 014152			1
SAPCQ2014L-GREY	SAKURA UV HOODIE NECK GAITER Grey - Size L	3 352211 014169			1
SAPCQ2014XL-GREY	SAKURA UV HOODIE NECK GAITER Grey - Size XL	3 352211 014176			1
SAPCQ2014XXL-GREY	SAKURA UV HOODIE NECK GAITER Grey - Size XXL	3 352211 014183			1

VETEMENTS

CASQUETTES

SAKURA TRUCKER CAP

Casquette « Baseball » SAKURA couleur SAGE - 60% Coton et 40% Polyester - Taille unique



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPCP2004SA	SAKURA TRUCKER CAP SAGE				1

SAKURA FLAT VISOR

Casquette « Flat Visor » SAKURA couleur Noire - 100% Coton - Broderie relief - Taille unique



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPCP2005BL	SAKURA FLAT VISOR BLACK				1

SAKURA RIPSTOP CAP

Casquette « Baseball » SAKURA couleur LODEN GREEN - 60% Coton et 40% Polyester - Taille unique



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPCP2006LG	SAKURA RIPSTOP CAP LODEN GREEN				1

SAKURA X PETER PERCH CAP

NEW

Casquette « Baseball » collaboration SAKURA x PETER PERCH « BAFFEUR » couleur Quicksilver - 60% Coton et 40% Polyester - Taille unique



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPCQ2026PP	SAKURA x PETER PERCH CAP				1

NAVIGATION

FLOAT TUBE

FLOAT TUBE SAKURA AXS OLIVE

Enveloppe polyester 600D - Deux chambres à air séparées - Sécurité du gonflage multizone - Léger et maniable - Garantie d'une grande marque - Discret - L : 133 cm x l : 103 cm - Charge : 115 kg - Poids : 4,9 kg



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPEP3020130-O	FLOAT TUBE SAKURA AXS - Olive				1



FLOAT TUBE SAKURA AXS CAMO

Enveloppe polyester 600D - Deux chambres à air séparées - Sécurité du gonflage multizone - Léger et maniable - Garantie d'une grande marque - Discret
- L : 133 cm x l : 103 cm - Charge : 115 kg - Poids : 4,9 kg



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPEP3020130-C	FLOAT TUBE SAKURA AXS - Camo	3 352210 992499			1

FAT BOY 130

Float-tube, sans chambre à air (Tubeless) réalisé en toile PVC épaisse thermo soudée - Forme en V offrant une très bonne glisse hydrodynamique et une grande maniabilité - Résistance à toute épreuve - Gonflage multi-zone par 2 valves Boston sécurisées - 2 grandes poches latérales amovibles grande contenance - Assise et dossier grand confort gonflable en « Drop Stich » = nid d'abeille gonflables, intégrant 2 portes cannes à l'arrière - Livré avec des bretelles amovibles, une pompe float-tube tubeless et un kit de réparation



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPEP3001130-K	FLOAT TUBE FAT BOY 130 - Kaki (131,20 x 103cm)	3 352210 844033			1

EXPEDITION 170

Float-tube, sans chambre à air (Tubeless) réalisé en toile PVC épaisse thermo soudée - Forme en V offrant une très bonne glisse hydrodynamique et une grande maniabilité - Résistance à toute épreuve - Gonflage multi-zone par 2 valves Boston sécurisées - 2 grandes poches latérales amovibles grande contenance + 1 poche de stockage pour la batterie électrique - Assise et dossier grand confort gonflable en « Drop Stich » = nid d'abeille gonflables, intégrant 2 portes cannes à l'arrière - plaque arrière de fixation permet une motorisation électrique - Filet de réception gradué et barre stabilisatrice en alu - Livré avec des bretelles amovibles, une pompe float-tube tubeless et un kit de réparation



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPEN3002170-K	FLOAT TUBE EXPEDITION 170 - Kaki (170 x 116cm)	3 352210 844040			1

CANOE

CANOE EXTREM 380

Canoe, sans chambre à air (Tubeless) réalisé en toile PVC épaisse thermo soudée - Forme allongée fuselée, façon canoë offrant une très bonne glisse hydrodynamique - Résistance à toute épreuve - Gonflage multi-zone par 2 valves Boston sécurisées - Support de cannes x6 - Espace de rangement à l'avant protégé par une toile étanche - Assises réglables et amovibles avec « Pad EVA » de 10mm - Plaque arrière de fixation permet une motorisation électrique - Plancher gonflable en « Drop Stich » - Livré avec une pompe tubeless, un sac de transport et un kit de réparation



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
SAPEP3013380-K	CANOE EXTREM 380 Kaki (380 x 89cm)	3 352210 953728			1

